
 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099035</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 1 hasta 15</p>	<p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p>

## UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO

### 1.- Descripción general del diseño


El uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino está compuesto por UN (1) dollman blanco manga larga y UN (1) pantalón blanco masculino.

- Dollman blanco manga larga: El dollman es de corte recto, presenta capelo volteado en la espalda y manga larga con puño.
- Pantalón blanco masculino: Modelo clásico, de corte recto. Lleva presillas en la prelina para sujetar la correa. Presenta bolsillos posteriores tipo ojal. Las bocas de las piernas del pantalón se presentan remalladas y sin basta.



UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO  
Imagen referencial




	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 2 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	

## 2.- Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

- a. Dollman blanco manga larga; Comprende las siguientes partes: UN (1) delantero, UNA (1) espalda, UN (1) capelo y DOS (2) mangas.


- (1) El delantero: Presenta cuello ligeramente en V con abertura vertical en forma de ojal, lleva sobrepuesta una pechera que cubre desde los hombros hasta la altura del busto se une al delantero mediante la costura de unión de los hombros, cuello y lados con pespunte de 2 mm en todo el contorno del cuello. La base de la pechera (bajo la sisa) tiene forma de escudo que se cose al delantero con doble pespunte de 7 mm. En el extremo superior izquierdo lleva un bolsillo tipo ojal con DOS (2) ribetes o vivos de 5 mm cada uno. La basta del delantero es remallada. La bolsa del bolsillo mide 13 cm de alto y 11 cm de ancho.




DETALLE DEL DELANTERO





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 3 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	


- (2) La espalda: Presenta cuello ligeramente rebajado, lleva sobrepuesta una pieza superior de igual diseño y medidas que la pechera del delantero se une a la espalda mediante la costura de unión de los hombros, cuello y lados. La base de esta pieza tiene forma de escudo que se cose a la espalda con doble pespunte de 7 mm. La basta de la espalda es remallada.



DETALLE DE LA ESPALDA

- (3) El capelo: Es una pieza de doble tela, que nace en el cuello del delantero, se une al cuello de la espalda para caer sobre ella. En su punto medio (desde el cuello de la espalda) mide de 32 a 34 cm de alto y 33 a 36 cm de ancho. Lleva pespunte de 2 mm en todo el contorno.
- (4) Las mangas: Son largas, formadas por una sola pieza. Lleva dos pliegues en la costura de unión con el puño. El PUÑO es recto, de doble tela con refuerzo interior de entretela adhesiva, mide 8 cm de alto lleva doble pespunte de 6 mm en todo el borde, el cerrado es mediante dos botones/ojales equidistantes.




	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL  <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:  MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099035
UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNIM Fecha: 22 mayo 2018	VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 4 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	

- b. Pantalón Blanco Masculino, comprende las siguientes partes: UNA (1) prelina, DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.

(1) La prelina: Es continúa unido en el centro posterior, lleva refuerzo interior de entretela adhesiva. El cerrado es por medio de un botón. El acabado es con costura recta.

Las presillas o pasadores son siete se ubican equidistantemente en el exterior de la prelina, distribuidos: DOS (2) delanteros, DOS (2) laterales y TRES (3) posteriores. Son embolsados con dos pespuntos, presentará atraque superior individual, miden 1.2 cm de ancho y 5 cm de largo.

La abertura presenta atraque de 1cm en sus extremos. La bolsa es embolsada confeccionada en tela popelina.





DETALLE DE LA PRELINA

- (2) Los delanteros son dos, presenta secreta y jareta para el cerrado. La secreta es confeccionada del mismo material de la tela principal, se ubica en la parte inferior de la prelina del delantero derecho, es de corte recto paralelo al orillo, con remalle, con pespuntos y atraques en sus extremos, el cerrado es por medio de botones, está orientado a la derecha. Bajo la jareta se cose una pieza adicional





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNIM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 5 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	




DETALLE DEL CERRADO DEL DELANTERO


- (3) Los posteriores presentan dos bolsillos superiores tipo ojal, uno a cada lado y dos pinzas para el entalle de 6.5 cm.

En el ensanche del central posterior de la cintura, las costuras miden 4 cm por lado y van disminuyendo hasta 1.5 cm al llegar al fundillo orillado con remalle. En los costados (delantero y posterior) lleva un ensanche de 1 cm por lado incluido remalle. En las entrepiernas el ensanche va en el posterior, se inicia con 3.5 cm en el superior hasta la rodilla, reduciéndose igual que el delantero a 1 cm incluido remalle, con la finalidad de que se pueda ensanchar el pantalón en la cadera, fundillo y pierna si fuera el caso.


Los bolsillos posteriores son dos, del tipo ojal, con dos vivos de 0.5 cm cada uno, lleva presilla de 3 cm de alto y de 0.8 cm de ancho (tipo ojaleta o flecha invertida) con botón blanco centrado en la mitad del bolsillo. Los forros o bolsas de bolsillo son en tela popelina del mismo color de la tela del pantalón con pespunte de seguridad y sesgo de la misma popelina bolsillera. La etiqueta del confeccionista está ubicada en la bolsa del bolsillo posterior.



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normalidad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099035</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 15</p>	<p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p>



DETALLE DE LOS BOLSILLOS POSTERIORES




Diseño del pantalón

### 3.- Descripción de las costuras de la prenda

Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación







 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.I. N°</b> <b>MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>		
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 7 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022

y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes de 11 a 12 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4").
- Las costuras de unión de las mangas y el costado del dolman, debe ser con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas, así como la unión del pantalón delantero con posterior en los laterales es con remalladora de puntada de seguridad de DOS (2) agujas y el resto de las costuras es con puntada de clase 301 maquina recta.




- Las costuras de unión del fundillo y entrepierna es con costura tipo cadeneta clase 401, con remalle en los bordes, y respecto a las bolsas de los bolsillos del pantalón es con puntadas tipo cadeneta de encintadora de bolsillos.




- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.





 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099035</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036-2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 8 hasta 15</p>	<p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p>

- f. El pegado de los botones deberá ser con maquina botonera, la cual garantiza la durabilidad del pego del botón, lleva atraque individual para que no se descosen fácilmente.
- g. El bordado de los ojales del puño es tipo recto y de la pretina-garelón y bragueta del pantalón es del tipo gota de lágrima u ojo de chancho o recto, todos los ojales tienen orientación horizontal y 1.8 cm de corte.




#### 4.- Cuadro de medidas por tallas

DOLLMAN	S	M	L	XL
Largo	68	70	72	74
Espalda	44	46	48	50
Hombro	15	16	17	18
Pecho	51	53	55	57
Largo manga	56	58	60	62
Puño	12	12	12	13

PANTALÓN	S	M	L	XL
Ancho de cintura	41	43	45	47
Largo de pantalón	104	108	112	116
Tiro	77	81	85	89
Ancho de la boca de pantalón	23	24	25	26
Ancho de pretina	4.5	4.5	4.5	4.5
Largo de jareta	17	17	18	18
Largo de pasadores	5.0	5.0	5.0	5.0
Ancho de pasadores	1	1	1	1
Distancia del bolsillo a la pretina	6	6	6	6



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N°</b> <b>MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5.</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 9 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	

Olsillos (posterior)				
Largo de bolsillo	17	17	18	18
Ancho de bolsillo	14	14	15	15
Lado de la secreta	8	8	8	8

Nota:

- (1) Las medidas están dadas en cm
- (2) Las medidas LP y tiro son sin doblar la basta del pantalón

#### 5.- Acabado y presentación final de la prenda

El uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino se presenta vaporizado, planchado y libre de brillo. El cuello y capelo del dollman están debidamente armados y alineados. El pantalón presenta raya central, tanto en la parte delantera como en la posterior.

#### 6.- Tolerancias permitidas


- a. En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- b. En las dimensiones de las partes: Las medidas establecidas en cada uno de las partes, caso contrario considerar  $\pm 5$  mm. Pespuntos sin tolerancia.
- c. En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

#### 7.- Características técnicas de los Insumos, complementos y avíos

##### a. Tela principal


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela:	Dril	Ninguna
Color:	Blanco Pantone ® 11-0601TP	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		



	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b> <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM	
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 10 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022	

Armadura:	Sarga 2/1 "2"	Ninguna
Peso:	229gr/m <sup>2</sup>	± 5%
Hilos/cm (urdimbre):	51	±2
Pasadas/cm (trama):	23	±2
Composición Global	65% algodón 35% poliéster	± 5% ± 5%
Título de urdimbre:	40/2 Ne	± 1
Composición urdimbre:	65% algodón 35% poliéster	± 5% ± 5%
Título de trama:	40/2 Ne	± 1
Composición Trama:	65% algodón 35% poliéster	± 5% ± 5%
<b>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.-</b>		
Resistencia a la tensión (urdimbre):	800 N	Mínimo
Resistencia a la tensión (trama):	400 N	Mínimo
Resistencia al rasgo(urdimbre):	24 N	Máximo
Resistencia al rasgo(trama):	24 N	Máximo
Resistencia a la abrasión:	20 000	Mínimo
Resistencia a las costuras (urdimbre):	12 kg-f	Mínimo
Resistencia a las costuras (trama):	12 kg-f	Mínimo
Grado Pilling:	4	Máximo
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO.-</b>		
Cambio dimensional urdimbre:	± 2 %	Máximo
Cambio dimensional trama:	± 2 %	Máximo
<b>PRUEBAS DE SOLIDEZ.-</b>		
Solidez al lavado:	4	Mínimo
Solidez al sudor:	4	Mínimo



 <b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b> <i>Normalidad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE:	
	MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	
F.T. N° MGP-099035		
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO. MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>		
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018	Páginas desde 11 hasta 15	Fecha actualización: 23 noviembre 2022

Solidez a la luz (20 horas):	4	Mínimo
Solidez al frote húmedo:	3,5	Mínimo
Solidez al frote seco:	4	Mínimo
Solidez al agua clorada:	4	Mínimo
ACABADOS.-		
Textura suavizada al tacto	Simple	Mínimo
Sanforizado	Presenta	Ninguna
Termofijado	Presenta	Ninguna
Engomado final	No presenta	Ninguna

b. Entretela para pantalón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color:	Blanca	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
Armadura:	Tejido Plano Tafetán 1/1	Ninguna
Tipo de resina:	Termofusionable	Ninguna


c. Entretela para chaqueta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color:	Blanca	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES.-		
Armadura:	Tejido Plano Tafetán 1/1	Ninguna
Tipo de resina:	Termofusionable	Ninguna

d. Botones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición:	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Modelo:	Presidente	
Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normalidad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099035</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 15</p>	<p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p>

Nº de Líneas:	24 líneas 15 mm (diámetro)	Ninguna ± 0,3 mm
Nº de Huecos:	4	Ninguna
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN.-		
Teñido:	En masa durante la polimerización	
SOLIDEZ DEL COLOR.-		
Al frote:	Grado 5	Ninguna
lavado:	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco:	Grado 5	Ninguna

e. Hilo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Color:	Blanco al tono de la tela principal	Ninguna
Composición Global:	100% Poliéster texturizado	Ninguna
Título:	40/2	Ninguna
Tipo de torsión:	S	Z


8.- Etiketado de la prenda

Cada prenda del uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda (dollman).
		En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón).



 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099035</p>
<p>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 5 R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018</p>	<p>Páginas desde 13 hasta 15</p>	<p>Fecha actualización 23 noviembre 2022</p>

Eliquet 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la eliqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.
Eliquet 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%)</li> <li>Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas)</li> <li>País de origen</li> <li>Denominación y número del proceso de adquisición</li> <li>PROHIBIDA SU VENTA</li> </ul>	<p>A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (dollman).</p> <p>Centrado en la costura de armado de la garet (pantalón).</p>

#### 9.- Embalaje Individual

Cada uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino se interna en UNA (1) envoltura de polietileno (PE) transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.


a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una eliqueta impresa con la siguiente información:

- Denominación del producto: uniforme de diario de verano manga larga marinería masculino.
- Cantidad de uniformes en números y letras.
- Razón social de la empresa proveedora.
- Denominación y número del proceso de adquisición.
- PROHIBIDA SU VENTA.

#### 10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes
- (2) Talla de la muestra : Mediana

	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM Fecha: 22 mayo 2018	<b>VERSIÓN: 5</b> R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM
Fecha de entrada en vigencia: 22 mayo 2018		Páginas desde 14 hasta 15	Fecha actualización 23 noviembre 2022

- (3) Etiqueta de la muestra :
  - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante
  - Con etiqueta de talla

- (4) Empaque de la muestra :
  - Colgado en un gancho para ropa
  - Dentro de un porta terno o una envoltura de polietileno transparente
  - Material resistente al transporte y manipuleo
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora

- (5) Rotulado del empaque :
  - Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. ítem

8. Condiciones de la muestra para casos especiales:


- (1) Denominación de caso especial :
  - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades
  - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material

- (2) Tipo de muestra  
(a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica  
(b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima

- (3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora  
(a) Tela principal :
  - Dentro de una mica A4





	<b>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</b>  <i>Normatividad con calidad</i>	<b>FICHA TÉCNICA DE:</b>  <b>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</b>	<b>F.T. N° MGP-099035</b>
<b>UNIFORME DE DIARIO DE VERANO MANGA LARGA MARINERÍA MASCULINO</b>			
<b>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</b>		<b>Aprobación: RD N° 01-18-MGP-DNTM</b> <b>Fecha: 22 mayo 2018</b>	<b>VERSIÓN: 5</b> <b>R.D. N° 036- 2022-MGP/DNTM</b>
<b>Fecha de entrada en vigencia:</b> <b>22 mayo 2018</b>		<b>Páginas desde 15 hasta 15</b>	<b>Fecha actualización</b> <b>23 noviembre 2022</b>

- (b) Otros insumos, complementos y avíos :
- Cada uno sujeto (no pegado) a hojas o cartulinas tamaño A4
- (4) Empaque de la muestra :
- UN (1) Folder A4
  - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora
- (5) Rotulado del folder :
- Etiqueta blanca
  - Nombre y número del proceso de adquisición
  - Nombre del producto - Nro. ítem
- c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación.



