

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	15:32:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité permitan nos hacer una consulta referente a las Capacidades de las Congeladores y Refrigeradores :

PRIMERO : Relativo a la Congeladora de 98 Litros : Podemos ofrecer una Congeladora de 121 Litros con las mismas Características Técnicas que figuran en los TDR.

SEGUNDO : Relativo a la Congeladora de 138 Litros : Podemos ofrecer una Congeladora de 228 Litros con las mismas Características Técnicas que figuran en los TDR.

TERCERO : Relativo al Refrigerador de 60 Litros : Podemos ofrecer Refrigeradores de 80 Litros con las mismas Características Técnicas que figuran en los TDR.

Dado a que como son de mayor Capacidad las Unidades constituiría una Mejora para la Entidad.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: EL ESPACIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, SON REDUCIDOS POR LO TANTO NO SE PODRIA ACCEDER A LAS CAPACIDADES INDICADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:57:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La entidad no determina si el procedimiento tiene la modalidad de LLAVE EN MANO.
SOLICITAMOS, PRECISAR;

Acápite de las bases :Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: NO ES LLAVE EN MANO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:58:24

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL, 98 L.

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 98 litros.

Al respecto, establecer una capacidad fija la entidad esta direccionando a un modelo específico, lo cual va en contra del R.L.C.E.

Con el objetivo de no limitar la pluralidad de postores. solicitamos ampliar:

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 98 litros como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: EL MODELO HORIZONTAL SI CUENTA CON PLURIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:58:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL, 138 L.

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 138 litros.

Al respecto, establecer una capacidad fija la entidad esta direccionando a un modelo específico, lo cual va en contra del R.L.C.E.

Con el objetivo de no limitar la pluralidad de postores. solicitamos ampliar:

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 138 litros como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: EL MODELO HORIZONTAL 138 L SI CUENTA CON PLURIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	16:59:22

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED, 60 L.

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 60 litros.

Al respecto, establecer una capacidad fija la entidad esta direccionando a un modelo específico, lo cual va en contra del R.L.C.E.

Con el objetivo de no limitar la pluralidad de postores. solicitamos ampliar:

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 60 litros como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: EL MODELO REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED, 60 L SI CUENTA CON PLURIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20543306771	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Hora de envío :	17:00:15

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED, 98 L.

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 98 litros.

Al respecto, establecer una capacidad fija la entidad esta direccionando a un modelo específico, lo cual va en contra del R.L.C.E.

Con el objetivo de no limitar la pluralidad de postores. solicitamos ampliar:

- Modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 98 litros como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: EL MODELO REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED, 98 L SI CUENTA CON PLURIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 09/04/2025

Hora de envío : 22:16:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan el cumplimiento de los controles de calidad de acuerdo al tipo de equipo y como mínimo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Solicitamos incluir la presentación del ISO 45001, porque es una certificación internacional relacionado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se le otorga a la empresa fabricante, al igual que la certificación ISO 9001 y ISO 14001, y las respectivas certificaciones en conjunto aseguran que la empresa fabricante cumpla con los mas altos estándares de fabricación internacional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ISO REQUERIDO NO ESTA RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 09/04/2025

Hora de envío : 22:16:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan el cumplimiento de los controles de calidad de acuerdo al tipo de equipo y como mínimo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Solicitamos incluir la presentación del ISO 45001, porque es una certificación internacional relacionado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se le otorga a la empresa fabricante, al igual que la certificación ISO 9001 y ISO 14001, y las respectivas certificaciones en conjunto aseguran que la empresa fabricante cumpla con los mas altos estándares de fabricación internacional.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.4 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ISO REQUERIDO NO ESTA RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 09/04/2025

Hora de envío : 22:16:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan el cumplimiento de los controles de calidad de acuerdo al tipo de equipo y como mínimo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Solicitamos incluir la presentación del ISO 45001, porque es una certificación internacional relacionado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se le otorga a la empresa fabricante, al igual que la certificación ISO 9001 y ISO 14001, y las respectivas certificaciones en conjunto aseguran que la empresa fabricante cumpla con los mas altos estándares de fabricación internacional.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.4 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ISO REQUERIDO NO ESTA RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 09/04/2025

Hora de envío : 22:16:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan el cumplimiento de los controles de calidad de acuerdo al tipo de equipo y como mínimo las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Solicitamos incluir la presentación del ISO 45001, porque es una certificación internacional relacionado a la gestión de seguridad y salud en el trabajo que se le otorga a la empresa fabricante, al igual que la certificación ISO 9001 y ISO 14001, y las respectivas certificaciones en conjunto aseguran que la empresa fabricante cumpla con los mas altos estándares de fabricación internacional.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.4 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL ISO REQUERIDO NO ESTA RELACIONADO CON LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código : 20433546394

Nombre o Razón social : EDALMI S.A.C.

Fecha de envío : 09/04/2025

Hora de envío : 22:16:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitan congelador con clasificación de protección anti congelamiento Grado A de la OMS/UNICEF.

Debemos señalar que el Grado A de protección anticongelamiento se otorga solamente a la refrigeradoras y no a las congeladoras ya que su función principal es la congelamiento.

Solicitamos amablemente al comité suprimir dicha especificación técnica.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5.1.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE : SE SUPRIME congelador con clasificación de protección anti congelamiento Grado A de la OMS/UNICEF.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	22:16:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan congelador con clasificación de protección anti congelamiento Grado A de la OMS/UNICEF.

Debemos señalar que el Grado A de protección anticongelamiento se otorga solamente a la refrigeradoras y no a las congeladoras ya que su función principal es la congelamiento.

Solicitamos amablemente al comité suprimir dicha especificación técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se suprime congelador con clasificación de protección anti congelamiento Grado A de la OMS/UNICEF.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	22:24:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados Celsius o centígrados de visualización externa empotrado en la pared anterior del congelador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del congelador se refiere a la parte frontal del congelador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA: ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	22:24:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados Celsius o centígrados de visualización externa empotrado en la pared anterior del congelador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del congelador se refiere a la parte frontal del congelador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	22:24:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados Celsius o centígrados de visualización externa empotrado en la pared anterior del refrigerador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del refrigerador se refiere a la parte frontal del refrigerador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA: ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20433546394	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	EDALMI S.A.C.	Hora de envío :	22:24:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan termómetro digital con lectura decimal en grados Celsius o centígrados de visualización externa empotrado en la pared anterior del refrigerador.

Es nuestro entender, que la ubicación del termómetro digital en la pared anterior del refrigerador se refiere a la parte frontal del refrigerador.

Solicitamos amablemente al comité si nuestro entender es el correcto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: ES CORRECTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan congeladora eléctrica horizontal 98 litros.

Al respecto entendemos que 98 litros es la capacidad de almacenamiento de vacunas minimo aceptado que debe tener el equipo.

Solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO ES 98, NO MINIMO NI MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitan Congelador con clasificación de protección anti congelamiento GRADO A de la OMS/UNICEF para el ítem congeladora eléctrica horizontal 98L y el ítem congeladora eléctrica horizontal 138L.

Al respecto es importante señalar que los congeladores certificados por la OMS no cuentan con esta clasificación de protección anti congelamiento porque justamente lo que hace el equipo es congelar.

Por lo expuesto solicitamos eliminar la presente característica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE SUPRIME: Congelador con clasificación de protección anti congelamiento GRADO A de la OMS/UNICEF para el ítem congeladora eléctrica horizontal 98L y el ítem congeladora eléctrica horizontal 138L.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO
Nomenclatura :	AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitan gas refrigerante R134a o R600a libre de CFC para el ítem congeladora eléctrica horizontal 98L y el ítem congeladora eléctrica horizontal 138L.

Solicitamos amablemente también se acepte el refrigerante R290 dado que al igual que el R600a se trata de un refrigerante natural y ambos son más ecológicos que el R134a.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE: DEBIDO A QUE EL R290 SON UTILIZADOS QUE NO SE ESTAN UTILIZANDO EN EL MERCADO, ADEMAS ES UN GAS PROPANO PARA EQUIPOS DE ULTRA CONGELACION Y LOS REQUERIDOS SON PARA CONSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Solicitan congeladora eléctrica horizontal 138 litros.

Al respecto entendemos que 138 litros es la capacidad de almacenamiento de vacunas minimo aceptado que debe tener el equipo.

Solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO ES 138, NO MINIMO NI MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
Solicitan modelo horizontal con capacidad de almacenamiento de 60 litros para el ítem refrigeradora para vacunas tipo ICE LINED, 60L.

Al respecto entendemos que 60 litros es capacidad de almacenamiento mínima aceptada.

Solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO ES 60, NO MINIMO NI MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA SALUD SAN IGNACIO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-GRCAJ-DSRS-RSSI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION PARA LAS IPRESS DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO

Ruc/código :	20611433884	Fecha de envío :	09/04/2025
Nombre o Razón social :	BMS TRADE & CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	22:43:11

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan refrigeradora para vacunas, tipo ICE LINED, 98 litros.

Al respecto entendemos que 98 litros es la capacidad de almacenamiento de vacunas mínimo aceptado que debe tener el equipo.

Solicitamos confirmar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CAPACIDAD DEL EQUIPO ES 98, NO MINIMO NI MAXIMO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null