

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Señores Comité de Selección se solicita aclarar la forma de Pago: es PAGO UNICO ó son PAGOS PARCIALES; de ser Pagos Parciales indicar el cronograma.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.7      **Literal:** 2.7      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LA CONSULTA EL PAGO PARA EL PRESENTE SERVICIO SE REALIZARA EN FORMA UNICA VISTO QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES CORTA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGO ÚNICO. Al culminar el servicio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**  
Señores Comité de selección se solicita aclarar; para resumir: solo son 4 semáforos según los gráficos de las paginas 59 y 60 del ANEXO N° 4

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ANEXO-4 Página: 5960**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Son 4 intersecciones donde se instalarán los semáforos, según Términos de Referencia (TDR). PAGINA 21 AL 60

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores comité de selección se solicita aclarar que función cumplirá la SIERRA CIRCULAR: ¿Hay planchas de madera para cortar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SIERRA CIRCULAR se utilizará para recorte de las planchas de fibra de vidrio y/o panel contraplacado de aluminio, utilizados para las señales informativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores comité de selección tratándose de tubos y perfiles delgados se solicita para una pluralidad de postes se solicita aceptar maquina de soldar de 200AMP

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA EL COMITÉ ESPECIAL DE CONFORMIDAD AL AREA USUARIA Y VISTO LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA EJECUCION DEL SERVICIO LA MAQUINA DE SOLDAR DEBE SER DE 300 AMP O SIMILARES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Señores comité de selección para fomentar una libre concurrencia de postores se solicita ampliar la formación académica del Técnico agregar: ELECTROTECNIA INDUSTRIAL (<https://www.senati.edu.pe/especialidades/electrotecnia/electrotecnia-industrial-y-energias-renovables>)

**Acápite de las bases : Sección:** Específico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** B.3.1      **Página:** 61

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LA CONSULTA, PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA EJECUCION DEL SERVICIO OBJETO A LA PRESENTE CONVOCATORIA LA FORMACION ACADEMICA DEL RESPONSABLE DE ELECTRICO SE SOLICITARA PROFESIONAL ING. ELECTRONICO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B.3.1 FORMACION ACADEMICA    Requisitos:  
RESPONSABLE DE ELECTRICO  
01 ING ELECTRONICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20603282583	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	ELECTRO HOLDING E.I.R.L.	Hora de envío :	09:48:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores Comité de Selección se solicita ampliar la experiencia del postor en la especialidad agregar servicios similares a los siguientes: "MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS" entiéndase que para realizar mantenimientos a semáforos también se realizan instalaciones de sistemas eléctricos, reemplazo e instalación y programación de controladores electrónicos nuevos, cambio e instalación de ópticas, trabajos de soldadura y reforzamiento, pintado estructural, entre otras acciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA EL PRESENTE OBJETO DE CONVOCATORIA ES INSTALACION DE SEMAFOROS NUEVOS POR TAL RAZON Y PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE GENERALIZARA LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDA Se consideran servicios similares a los siguientes: "Servicio de mano de obra calificada en servicios Eléctricos en infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura en general."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: "Servicio de mano de obra calificada en servicios Eléctricos en infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura en general."

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20611295660	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M INGENIERIA Y FABRICACION S.A.	Hora de envío :	13:17:35

**Consulta:**            **Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Podrían facilitarnos los planos de las paginas 59 y 60 del TDR en formatos pdf o DWG o cualquier formato q sea mas visible

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General            **Numeral:** 3            **Literal:** 3.1            **Página:** 59

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se adjunta en PDF (digital)

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20611295660	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M INGENIERIA Y FABRICACION S.A.	Hora de envío :	13:17:35

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicitan estructuras metálicas y componentes eléctricos de los semáforos, por lo que se entiende que los pedestales de concreto ya están fabricados, podría enviarnos los planos de cada pedestal para poder verificar el diámetro de agujeros que deberá tener la placa base de la columna del semáforo y la distribución de estos agujeros y las unidades para el diseño de las cartelas de la columna metálica y tener en cuenta el diámetro de tuercas a suministrar y la longitud actual que sobresalen los pernos de anclaje del concreto para el diseño de la estructura metálica

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las bases o zapatas serán construidas conjuntamente con los las estructuras metálicas, por esa razón las estructuras metálicas serán fabricadas en la ciudad de Oxapampa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20611295660	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M INGENIERIA Y FABRICACION S.A.	Hora de envío :	13:17:35

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El conexionado de los semáforos a la red eléctrica lo realiza Electrocentro mediante un tramite documentario con información de la Municipalidad de Oxapampa y firma del alcalde en el contrato ya que es la municipalidad quien realizara los pagos del consumo eléctrico, mi consulta es si todo ese tramite lo realiza la empresa contratista o un encargado de la Municipalidad?, En caso de realizarlo la empresa contratista se solicita las facilidades y compromiso de documentación y tiempo del personal que se requiera para el tramite para poder cumplir con los tiempos

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 3      Literal: 3.1      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El contratista es el encargado de realizar los trámites, sin embargo la Municipalidad proporcionará toda la información necesaria. Se debe tener en cuenta que el servicio es a todo costo e incluye la puesta en marcha, verificar TDR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20611295660	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M INGENIERIA Y FABRICACION S.A.	Hora de envío :	13:17:35

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se menciona que las estructuras metálicas tienen q ser fabricadas en el distrito de Oxapampa donde será verificado el proceso constructivo, en el cual en muchos casos no se da dicha verificación. La consulta es si se podría fabricar en el taller de la empresa contratista que esta fuera de Oxapampa ya que se podrá trabajar mas eficientemente ya que la empresa contratista tienes las instalaciones necesarias para realizar este tipo de fabricaciones, y para el aseguramiento del proceso constructivo la empresa que realice las fabricaciones fuera de Oxapampa deberá entregar un dossier de calidad con protocolos de calidad para este caso, en los procesos de soldadura y pintura con evidencias fotográficas y videollamadas si se requiriese

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA: DE PRESENTAR UN DOSSIER DE CALIDAD CON PROTOCOLOS DE CALIDAD, LIMITARIA LA PARTICIPACION DE PROVEEDORES (VULNERANDO LOS PRINCIPIOS TRATO JUSTO, IGUALDAD), POR TAL EL PARTICIPANTE DEBE CEÑIRSE A LO EXIGIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20611295660	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	J & M INGENIERIA Y FABRICACION S.A.	Hora de envío :	13:17:35

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Podrían especificar la cantidad exacta de postes pedestal, brazos y accesorios electrónicos en una sola tabla con cantidades reales, ya que a partir de la pagina 22 se repiten muchas veces el anexo 4 con variaciones entre una y otros y algunas iguales y no se detallan las cantidades exactas de semáforos, postes y brazos

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

son 4 intercepciones donde se instalaran sistemas de semáforos diferentes, de acuerdo a las especificaciones detallado en los TDR, de cada ubicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20600495373	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	GIJABA BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:44:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita que en personal clave se considere a un ingeniero mecánico, mecatrónico, eléctrico, electrónico, de sistemas. Ya que es muy necesario que la frabricación y montaje, implementación del semáforo sea supervisado y autorizado por un ingeniero. Además, que el personal operativo viene a ser no clave

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA, PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA EJECUCION DEL SERVICIO OBJETO A LA PRESENTE CONVOCATORIA LA FORMACION ACADEMICA DEL RESPONSABLE DE ELECTRICO SE SOLICITARA PROFESIONAL ING. ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.1 FORMACION ACADEMICA Requisitos:  
RESPONSABLE DE ELECTRICO  
01 ING ELECTRONICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

EN LAS PAGINAS 22,31,41 Y 50 DETALLA "CONTAR COMO MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS IGUALES Y/O SIMILARES" CON RESPESTO SOLICITAMOS QUE SE SUPRIMA , VISTO QUE DICHO REQUERIMIENTO SE ENCUENTRA LOS REQUISITOS DE EVALUACIÓN EN EL LITERAL C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III TR Literal: Del provee Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

P. DE EFICACIA Y EFICIENCIA ART 2 LEY E INCUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS BASES STANDAR

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA OBSERVACION Y DE CONFORMIDAD A LAS BASES ESTANDARIZADAS APROBADAS POR EL OSCE SE SUPRIMIRA EL PARRAFO "CONTAR COMO MINIMO 01 AÑO DE EXPERIENCIA EN TRABAJOS IGUALES Y/O SIMILARES". POR TAL MOTIVO, SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR:  
¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK,  
JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿  
JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE  
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**  
SOLICITAMOS SE SUPRIMA CONTAR CON SCTR VISTO QUE ES UN REQUISITO QUE ACARREA UN GASTO INNECESARIO EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA Y EVALUACION

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B4    **Literal:** B4 1    **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**  
PRINCIPIO DE IGUAL TRATO ART 02 DE LCE , PRINCIPIO DE ECONOMIA.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
CON RESPECTO A LA OBSERVACION Y DE CONFORMIDAD A LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES LEY 30225, EL COMITÉ ESPECIAL CON ACUERDO AL AREA USUARIA SE SUPIRMIRA EL PEDIDO DE CONTAR CON SCTR, VISTO QUE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL SERVICIO CORTO. POR TAL SE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

PARA LA OBTENCION DE UN MEJOR SERVICIO PROFESIONAL SOLICITAMOS SE REEMPLACE EL RESPONSABLE ELECTRICO A UN PROFESIONAL ING. ELECTRONICO, YA QUE MENCIONADO PROFESIONAL ES IDONEO PARA REALIZAR EL SERVICIO Y GARANTIZA A LA MISMA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: B.3 Literal: B.3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

VISTO LA ENVERGADURA DEL SERVICIO, PARA UN MAYOR RENDIMIENTO, DURABILIDAD DEL SERVICIO Y

Garantía respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA, PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA EJECUCION DEL SERVICIO OBJETO A LA PRESENTE CONVOCATORIA LA FORMACION ACADEMICA DEL RESPONSABLE DE ELECTRICO SE SOLICITARA PROFESIONAL ING. ELECTRONICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.1 FORMACION ACADEMICA Requisitos:  
RESPONSABLE DE ELECTRICO  
01 ING ELECTRONICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

PARA LA OBTENCIÓN DE UN MEJOR SERVICIO PROFESIONAL SOLICITAMOS SE REEMPLACE EL RESPONSABLE ELÉCTRICO A UN PROFESIONAL ING. ELECTRÓNICO CON EXPERIENCIA COMO RESPONSABLE ELÉCTRICO U OPERADOR U OPERADOR DE CENTRALES O RESPONSABLE DEL PROYECTO EN SERVICIOS EN GENERAL. Y SE SUPRIMA SERVICIO DE mano de obra calificada en servicios de infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura vial en general, PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES. DICHA EXIGENCIA SOLICITA EN LAS BASES IMPOSIBILITA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** B.4      **Literal:** 01      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE COMPETENCIA ART 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LA CONSULTA, DEL RESPONSABLE ELECTRICO: PARA MEJORAR Y GARANTIZAR LA EJECUCION DEL SERVICIO OBJETO A LA PRESENTE CONVOCATORIA LA FORMACION ACADEMICA DEL RESPONSABLE DE ELECTRICO SE SOLICITARA PROFESIONAL ING. ELECTRONICO. CON RESPECTO A B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE SUPRIMIRA Servicio de mano de obra calificada en servicios de infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura vial en general" y considerara en las Bases integradas B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Requisitos:

01 RESPONSABLE ELECTRICO :

Con 12 meses de experiencia como RESPONSABLE ELÉCTRICO U OPERADOR U OPERADOR DE CENTRALES O RESPONSABLE DEL PROYECTO en Servicio en general. Para mayor participación de contratistas al presente procedimiento de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

(Pag 61) B.3.1 FORMACION ACADEMICA Requisitos:  
RESPONSABLE DE ELECTRICO

01 ING ELECTRONICO ..... (Pag 62) B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE Requisitos:

01 RESPONSABLE ELECTRICO :

Con 12 meses de experiencia como RESPONSABLE ELÉCTRICO U OPERADOR U OPERADOR DE CENTRALES O RESPONSABLE DEL PROYECTO en Servicio en general.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

PARA MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO SOLICITAMOS COMO CRITERIO DE EVALUACION INCLUIR ISO 37001:

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** IV      **Literal:** IV      **Página:** 62

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PARA MAYOR GARANTIA DEL SERVICIO

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

CON RESPECTO A LA CONSULTA EL SOLICITAR ISO 37001 COMO CRITERIO DE EVALUACION RESULTA INNECESARIO PARA EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA POR EL PLAZO DE EJECUCION Y EL VALOR DEL SERVICIO, POR TAL EL PROVEEDOR DEBE CEÑIRSE A LO SOLICITADO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LA DESCRIPCION DE SERVICIO SIMILARES NO GUARDA RELACION CON EL OBEJETO DE LA CONVOCATORIA POR TAL SOLICITAMOS SE PRECISE Y SE ESTABLEZCA DE LA SIGUIENTE FORMA Servicio de mano de obra calificada en servicios Eléctricos en infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura en general.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PARA MAYOR CLARIDAD AL ELABORAR LA PROPUESTA TECNICA

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA SE ACLARA LO SIGUIENTE: DE CONFORMIDAD AL AREA USUARIA, Y VISTO LOS TAREAS A REALIZAR EN EL PRESENTE SERVICIO LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD SE SOLICITARA : Servicio de mano de obra calificada en servicios Eléctricos en infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD : Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de mano de obra calificada en servicios Eléctricos en infraestructura vial o servicio en instalación de estructuras metálicas en infraestructura en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MPO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SEMAFORO PARA LA EJECUCION DE LA IOARR: ¿CONSTRUCCION DE SEMAFORO; EN EL(LA) INTERSECCION DEL JR. ENRIQUE BOTTGER ¿ JR. MULLEMBRUCK, JR. TOMAS SCHAUTZ ¿ JR. MARISCAL CASTILLA, JR. ANGELICA FREY ¿ JR. SIMON BOLIVAR Y JR. GUSTAVSON ¿ JR. INDEPENDENCIA DE LAS VIAS DE LA CIUDAD DE OXAPAMPA DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO¿ con CUI N° 2624801.

Ruc/código :	20612218901	Fecha de envío :	16/05/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS GENERALES ITAMAYU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:30:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS ADELANTO DIRECTO PARA MAYOR GARANTIA EN LA EJECUCION DEL SERVICIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: I Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CON RESPECTO A LA CONSULTA Y DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 180 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, LA ENTIDAD NO OTORGARA NINGUNA CLASE DE ADELANTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null