

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código : 10106733436

Fecha de envío : 17/03/2023

Nombre o Razón social : AGUILAR CISNEROS JORGE

Hora de envío : 17:35:51

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité, excluir los documentos de presentación obligatoria de los 410 items tales como folletos, instructivos o catálogos para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo como antecedente que en los años 2021 y 2022 no se ha solicitado en las bases, y las entidades ya no solicitan por recomendación de OSCE al momento de la presentación de ofertas, lo cual permitiera fomentar la participación y pluralidad de postores y evitar beneficiar a determinado postor.

Asimismo con la presentación del anexo 3 de las bases, se declara el total cumplimiento de las ee.tt.

Los folletos, instructivos o catálogos para acreditar el cumplimiento, deberían ser presentados al momento del internamiento para que el personal de almacén verifique el material internado con los documentos presentados.

Se solicita retirar esta exigencia al momento de la presentación de ofertas, y solicitar al momento del internamiento de los materiales.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1

Literal: e

Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA DOCUMENTACIÓN QUE SERVIRÁ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁ SER PRESENTADA EN SU OFERTA YA QUE ESTO SERVIRÁ PARA PODER VERIFICAR QUE CUMPLAN LO SOLICITADO POR EL ÁREA USUARIA. DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA DIRECTIVA N° 001-2019-OSCE/CD QUE APRUEBAN LAS BASES ESTANDAR. ASIMISMO, DE ACUERDO AL ARTICULO 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 Y ALINEADO AL ARTICULO 29 DEL REGLAMENTO, CORRESPONDE A LA ENTIDAD FORMULAR EL REQUERIMIENTO DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR, Y DEFINIR EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN CORRESPONDA, LA DESCRIPCIÓN OBJETIVA Y PRECISA DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES RELEVANTES PARA CUMPLIR LA FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACIÓN Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE DEBE EJECUTARSE.

ASIMISMO DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO ESTABLECE QUE DENTRO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA DEBE PRESENTARSE LA DECLARACIÓN JURADA Y/O DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TÉRMINOS DE REFERENCIA O EXPEDIENTE TÉCNICO, SEGÚN CORRESPONDA. COMO SE APRECIA, DENTRO DE LAS OFERTAS QUE SE PRESENTAN EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEBE INCLUIRSE UNA DECLARACIÓN JURADA Y/O LA DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE QUE EL BIEN O BIENES OFRECIDOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PREVISTAS EN LAS RESPECTIVAS BASES; EN TAL SENTIDO, CADA PARTICIPANTE EVALÚA QUÉ DOCUMENTOS PUEDEN DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES Y CONDICIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A EFECTOS DE INCLUIRLOS EN SU OFERTA. POR TANTO ESTE COMITE EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALEMENTE SU CONSULTA PRESENTADA, EN RAZÓN QUE SE INCLUIRÁ EN LAS BASES INTEGRADAS LOS ASPECTOS RELEVANTES QUE EL POSTOR DEBERÁ ACREDITAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, POR LO QUE NO SE RETIRARÁ DICHA EXIGENCIA DE LAS BASES, YA QUE DICHA DOCUMENTACIÓN ES NECESARIA PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 23 AGUARRAS

se solicita verificar el requerimiento, según la ficha técnica del fabricante deberá ser : Envase de plastico de 1 GL (3.0 L)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 23: DEBE DECIR DISOLVENTE O ADELGAZANTE DE ESMALTES, ANTICORROSIVOS. ASPECTO: LIQUIDIO. ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL (2.8 A 3.0 L)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 26 ALAMBRE DE COBRE

se solicita verificar el requerimiento, la UM correcta es x METRO y confirmar si viene en 19 hilos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA, LA UNIDAD DE MEDIDA SOLICITADA ES EN KILOGRAMO, Y NO VIENE EN HILOS DEBIDO A QUE EL PRODUCTO ES UN ALAMBRE ESMALTADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM 32 ASPERSOR PARA DUCHA

se solicita verificar el requerimiento, en la descripción dice aspersor y en la característica dice Brazo de ducha, son 2 productos diferentes. Cual solicitan?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA, LO SOLICITADO ES: BRAZO CON CANASTILLA PARA DUCHA DE PVC (*)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM 34 BARNIZ DIELECTRICO ROJO
se solicita verificar el requerimiento, según la ficha técnica del fabricante deberá decir frasco x 11 onzas y liquido viscozo claro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 34: DEBE DECIR RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO QUE AISLA EQUIPOS ELECTRICOS Y SELLA EL AGUA Y LA HUMEDAD. APARIENCIA: LIQUIDO VISCOSO ROJO. FRASCO DE 11 OZ,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM 39 BISAGRA DE FIERRO 3 X 3

se solicita verificar el requerimiento, Segun la ficha tecnica del fabricante debera ser 4 x 3

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 624

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA, LA MEDIDA ES DE 3 X 3.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 62 CAJA DE CABLE

se solicita verificar el requerimiento, en la descripción indica caja de cable UTP y en las características cable UTP. Cual es el producto que requieren?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA, LO SOLICITADO ES: CABLE UTP CAT. 6. ROLLO X 305 METROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 65

se solicita verificar el requerimiento, en la descripción dice calamina y en las características canaleta. A cual se refiere?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 65: TECHO TRASLUCIDO 10 ONDA 100. MEDIDA: 2.44M X 1.10M. COLOR BLANCO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 66 AL ITEM 78

Se solicita no solicitar las ficha tecnicas de las canaletas,en vista que son productos nacionales y no existe una ficha tecnica x cada medida

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU CONSULTA Y NO SE REQUERIRA FICHAS TECNICAS PARA LOS ITEMS N° 66 AL 78;

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

ITEM 301

se solicita verificar el requerimiento, en la descripción dice x 8 onzas y en la descripción 400 ML.

Se solicita considerar 400 ML de acuerdo al fabricante

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA, LO SOLICITADO ES: LATA METÁLICA DE 400 ML.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 303 PINTURA ESMALTE BLANCO HUESO

se solicita verificar el requerimiento, el color correcto según la ficha técnica del fabricante es BLANCO HUMO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION DEBIDO A QUE EL COLOR SOLICITADO ES BLANCO HUESO. PERO SE PRECISA QUE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PROPORCIONARA LA MUESTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 306 PINTURA ESMALTE COLOR MARRON

se solicita verificar el requerimiento, SEGUN la ficha tecnica del fabricante debera ser caoba

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION DEBIDO A QUE EL COLOR SOLICITADO ES MARRON. PERO SE PRECISA QUE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PROPORCIONARA LA MUESTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 307

se solicita verificar el requerimiento, segun la ficha tecnica del fabricante, debera ser ALUMINIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU OBSERVACION DEBIDO A QUE EL COLOR SOLICITADO ES PLOMO. PERO SE PRECISA QUE AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PROPORCIONARA LA MUESTRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

ITEM 333 Y 334

se solicita verificar el requerimiento, el contenido debera ser 280ML en los items 333 y 334, segun fabricante

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA SU CONSULTA, LO SOLICITADO EN LAS PRECISIONES INDICA: CARTUCHO ENTRE 280 A 300 ML.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	10106733436	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	AGUILAR CISNEROS JORGE	Hora de envío :	17:35:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

ITEM 32

se solicita verificar el requerimiento, la medida correcta debera ser 11.5 x 7

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE SU CONSULTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ COLOCAR EL ANEXO 02, MAS LEGIBLE PUESTO QUE SE NOTA LAS CANTIDADES BORROSAS Y PUEDEN INDUCIR A UN ERROR A LOS POSTORES, POR EJEMPLO EN ITEM N° 244. ES: CANT. 10, 16, 18 O 46. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN SE COLOCA EL ANEXO 02 MAS LEGIBLE Y SE PRECISARA CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DE LOS BIENES REQUERIDOS . ASIMISMO SE ACLARA QUE LA CANTIDAD PARA EL ITEM N°244 ES DE 16 UNID

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

INDICAN QUELOS ITEMS QUE CONTENGAN (*) ASTERISCO NO SE PRESENTARA FICHAS TECNICAS, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ INDICAR CLARAMENTE CUALES SON LOS ITEMS PORQUE NO SE DISTINGUE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN EN EL ANEXO 02 SE PRECISARA CUALES SON LOS ITEMS QUE NO SE PRESENTARA FICHAS TECNICAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

ITEM N° 23, SOLICITAN AGUARRAS CAPACIDAD DE 3.785 L, DEBE HABER UN ERROR PORQUE LA CAPACIDAD CORRECTA ES DE 2.8 LITROS.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU CONSULTA Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 23: DEBE DECIR DISOLVENTE O ADELGAZANTE DE ESMALTES, ANTICORROSIVOS. ASPECTO: LIQUIDIO. ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL (2.8 A 3.0 L)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

ITEM N° 40, 41, 42, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS A LAS BOTAS, DEBIDO A QUE SON ESPECIFICACIONES DESACTUALIZADAS POR LOS FABRICANTES.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION YA QUE VERIFICO QUE LA NORMAS SE ENCONTRABAN DESACTUALIZADAS. SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 40 DEBE DECIR BOTA NO METALICA OFRECE SUPERIOR PROTECCION Y LIGEREZA, CON UN EMPEINE IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE. SUELA RESISTENTE DE PU/TPU DE DENSIDAD DUAL CON ZONA DE APOYO ABSORBENTE DE GOLPES Y PROPIEDADES ANTIESTATICAS Y DE RESISTENCIA A RESBALONES, LA PUNTERA PROTECTORA ANTI- ARAÑAZOS ALARGA LA VIDA DE LA BOTA. CALZADO ANTIESTATICO. COLOR NEGRO. NORMA: EN ISO 20345 S3. ITEM N°41 DEBE DECIR BOTIN ELABORADO DE CARNAZA DE CUERO VACUNO. PUNTERA DE ACERO Y PLANTILLA DE ACERO. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD, IDEAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL CON EXPOSICION A ACEITES E HIDROCARBUROS. RESISTENTE A LA ABRASION, FLEXION, TRACCION, IMPACTO EN PUNTERA, ACEITES E HIDROCARBUROS EN LA SUELA. PUNTERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO: ¿ 200 J. CERTIFICACIONES Y NORMAS: NTP-ISO 20345:2017, NTP-ISO 20346:2017. ITEM N°42 DEBE DECIR BOTIN DE CARNAZA DE CUERO VACUNO. PUNTERA PLASTICA Y PLANTILLA ANTICLAVOS NO METALICA. SUELA DE POLIURETANO MONODENSIDAD, IDEAL PARA EL SECTOR INDUSTRIAL EN GENERAL CON EXPOSICION A ACEITES E HIDROCARBUROS. RESISTENTE A LA ABRASION, FLEXION, TRACCION, IMPACTO EN PUNTERA, ACEITES E HIDROCARBUROS EN LA SUELA. PUNTERA CON RESISTENCIA AL IMPACTO: ¿ 200 J. SUELA DIELECTRICA 20000 V. CERTIFICACIONES Y NORMAS: NTP-ISO 20345:2017, NTP-ISO 20346:2017. TALLA :36 AL 45

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

ITEM N° 43 Y 44, DEBE HABER UN ERRO DE TIPEO DICE: TENSION, DEBE SER: TRACCION. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 43 Y 44: BROCA HECHA DE ACERO DE COBALTO. CON ESPECIFICACION NAS 907J. PARA TALADRAR MATERIALES DUROS, DE ALTA RESISTENICA A LA TRACCION, COMO ACERO INOXIDABLES, TITANIO E INCONEL. PUNTO DE BROCA DE 135°.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

ITEM N° 65 Y 73, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON LAS NOMENCLATURAS PUESTO QUE NO EXISTEN. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 65 DEBE DECIR: TECHO TRASLUCIDO 10 ONDA 100. MEDIDA: 2.44M X 1.10M. COLOR BLANCO(*). ÍTEM N°73 DEBE DECIR: CANALETA PVC CON PEGAMENTO MEDIDA: 10 X 15 X 2 MT. (*)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

ITEM N° 75 Y 78, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON LAS NOMENCLATURAS PUESTO QUE NO EXISTEN. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6 ITEM N° 75 DEBE DECIR: CANALETA PVC CON PEGAMENTO MEDIDA: 14 X 24 X 2 MT. (*), ITEM 78 DEBE DECIR :CANALETA PVC CON PEGAMENTO MEDIDA: 14 X 24 X 2 MT (*)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

ITEM N° 83, DICE 1 CERROJO DE ACUERDO SI ES CANDADO DE 40 MM DEBE SER 2 CERROJOS. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 83 DEBE DECIR: CANDADO CONVENCIONAL DE 40 MM. CUERPO, CERROJO Y CILINDRO DE LATON NATURAL. 2 LLAVES DE 5 PINES. MECANISMO DE CIERRE: 2 CERROJO DE LATON DE 6.00 MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

ITEM N° 93 AL 97, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS DE LOS CASCOS YA QUE NO SE AJUSTAN A LOS CASCOS QUE HAY EN EL MERCADO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ITEM 93 DEBE DECIR CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR AZUL. ITEM 94 ,DEBE DECIR CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR BLANCO/LINTERNA MANOS LIBRES. CABEZA MOBIL. RESISTENTE AL AGUA. BANDA ANTIDESLIZANTE AJUSTABLE. LUZ NOCTURNA. VEA HASTA 20 METROS POR DELANTE CON HASTA 60 LUMENES DE LUZ LED BRILLANTE. ITEM 95 DEBE DECIR CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR ROJO. ITEM 96 DEBE DECIR:CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR BLANCO. ITEM 97 DEBE DECIR CASCO FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. CASCO DE 4 PUNTOS DE APOYO. ADAPTADOR PARA PROTECTOR FACIAL Y/O PROTECTOR DE OIDO. DIELECTRICO HASTA 30,000V. COLOR ROJO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

ITEM N° 110, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS DEBIDO QUE SOLICITAN CINTA COLOR ROJO Y ESA ESPECIFICACION CORRESPONDE AL COLOR NEGRO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 110: DEBE DECIR :CINTA AISLANTE DE VINILO DE USO GENERAL. ADECUADA PARA USOS MODERADOS EN INTERIORES Y EN EXTERIORES PROTEGIDOS CONTRA LA INTEMPERIE. SUJECION Y AGRUPAMIENTO DE CABLES. CUENTA CON ADHESIVO SENSIBLE A LA PRESION A BASE DE CAUCHO. AISLAMIENTO ELECTRICO DE HASTA 600 VOLTIOS. GROSOR: 0,15 MM. APROBADO CON LA NORMA IEC 60454-3-1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

ITEM N° 125 AL 134, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ INDICAR ESPECIFICACION TECNICA ACORDE AL MATERIAL SOLICITADO.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6.ITEM N°125 DEBE DECIR CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 1 1/2", ITEM N°126 DEBE DECIR CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 2" , ITEM N°127 DEBE DECIR CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3" , ITEM N°128 DEBE DECIR CLAVO DE ACERO ESTRIA VERTICAL DE 3", ITEM N°129 DEBE DECIR CLAVO CARPINTERO CON CABEZA DE 1 1/2", ITEM N°130 DEBE DECIR CLAVO CARPINTERO CON CABEZA DE 1", ITEM N°131 DEBE DECIR CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA DE 2 1/2" , ITEM N°132 DEBE DECIR CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA DE 2" , ITEM N°133 DEBE DECIR CLAVO ALBAÑIL CON CABEZA DE 3", ITEM N°134 DEBE DECIR.CLAVO DE ACERO CALAMINERO ESPIRALADO, CABEZA CONICA TIPO SOMBRILLA. DE 2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

ITEM N° 148, SOLICITAN COLA SINTETICA CAPACIDAD DE 4 L, DEBE HABER UN ERROR PORQUE LA CAPACIDAD CORRECTA ES DE 3.785 LITROS.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 148: DEBE DECIR:COLA A BASE DE ACETATO DE POLIVINILO EN EMULSION ACUOSA, ESPESANTES Y BACTERICIDAS. COLOR (HUMEDO): BLANCO LECHOSO. PRESENTACION ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL. (3.785 L.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

ITEM N° 152, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI REQUIEREN: DIAFRAGMA DE DESAGUE PLASTICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 152: DEBE DECIR: DIAFRAGMA DESAGUE PLASTICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

ITEM N° 160, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI REQUIEREN: DUCHA TELEFONO CON MANGUERA DE 1.50 MT Y SUJETADOR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 160: DEBE DECIR : DUCHA TELEFONO INCLUYE: MANGUERA DE 1.50 MTS Y SUJETADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

ITEM N° 161 Y 162, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI REQUIEREN: EQUIPO LED.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 161: DEBE DECIR PANEL LED CIRCULAR DE 18 W. ITEM N° 162 DEBE DECIR : PANEL LED CIRCULAR DE 24 W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

ITEM N° 163, NO EXISTE DE 1 X 40W, DEBE SER 1 X 36W. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 163: DEBE DECIR EQUIPO FLUORESCENTE DE 1 X 36 W / BRAQUETA, LAMPARA LUZ DIA 36W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

ITEM N° 164 Y 165, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI REQUIEREN: EQUIPO LED. Y EN EL ITEM 164 NO EXISTE DE 2 X 40W, DEBE SER 2 X 16W

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 164 DEBE DECIR LUMINARIA SOLIDA, RESISTENTE AL AGUA. TUBO TERMINAL DOBLE, LUZ DIA. 2 X 18 W LED Y ÍTEM N°165 DEBE DECIR LUMINARIA SOLIDA, RESISTENTE AL AGUA. TUBO TERMINAL DOBLE, LUZ DIA. 2 X 16 W LED

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

ITEM N° 173 AL 178, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR DEBIDO A QUE LOS GUIANTES DE CUERO LAS TALLAS SON ESTANDAR, DONDE DICE TALLA DEBER EL LARGO POR EJEMPLO 18¿. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION , ES EN PULGADAS, SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 173 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 18", ITEM 174 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10", ITEM N°175 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 10.5", ITEM N°176 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 12" , ITEM N°177 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8";Y ITEM N° 178 DEBE DECIR GUANTE DE CUERO CROMO. PALMA AMARILLA. DE 8";:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

ITEM N° 185 AL 187, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BRINDADAS EN VISTA QUE NO CONCUERDAN LAS NORMAS, TIPO DE GUANTE Y TALLAS.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 185 DEBE DECIR GUANTE DE LATEX NATURAL, ERGONOMICO Y ANATOMICO. TALLA L. COLOR ROJO, ITEM 186 DEBE DECIR GUANTE DE NEOPRENE Y LATEX NATURAL. LONGITUD: 32 CM. COLOR NEGRO. EN388, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ITEM 187 DEBE DECIR GUANTE FLOCADO DE ALGODON, NITRILO. COLOR VERDE. EXCELENTE PROTECCION QUIMICA CON UN BUEN NIVEL DE AGARRE, AJUSTE Y COMODIDAD. RESISTENCIA QUIMICA, RESISTENCIA A LA ABRASION. LONGITUD: 330 MM / 13". TALLA 9. ESTANDARES: EN ISO 374 Y EN 388.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

ITEM N° 189 AL 190, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS BRINDADAS EN VISTA QUE NO CONCUERDAN LAS NORMAS, TIPO DE GUANTE Y TALLAS.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 189 DEBE DECIR GUANTE DE LATEX NATURAL, PARA LABORES INDUSTRIALES, RESISTENTE AL DESGARRE. CALIBRE 35. TALLA: 9. NORMA APLICABLE ASTM D-4679-02. Y ÍTEM N°190 DEBE DECIR GUANTE AISLANTE BASE DE LATEX EXCELENTES PROPIEDADES DIELECTRICAS. DISEÑO ERGONOMICO AUMENTA EL CONFORT, PROPORCIONA MAS SUAVIDAD AL MISMO TIEMPO QUE PERMITE QUE EL GUANTE SE PONGA Y SE quite muy FACILMENTE. NORMA: IEC 60903:2014, EN 60903:2005. CLASE 2. TRABAJAN A 17000V. TAMAÑO DE 9.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

ITEM N° 203, SOLICITAN JUEGO DE LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD X 12 PIEZAS. DEBE HABER UN ERROR Y DEBE SER LENTES Y GUANTES DE SEGURIDAD ES DECIR 1 DE CADA UNO (2 PIEZAS). SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 203 DEBE DECIR:LENTE DE SEGURIDAD DISEÑADOS PARA LA PROTECCION CONTRA SALPICADURAS, IMPACTO Y RADIACION. OFRECEN UN 99% DE PROTECCION CONTRA RAYOS UV Y EMPAÑADURAS (ANTI-FOG). MARCO DE PVC LIGERO. CERTIFICACION: ANSI Z87.1 / GUANTE DE HILO CON PUNTOS DE PVC EN LA PALMA Y DORSO PARA TRABAJOS GENERALES. FABRICADOS EN TEJIDO DE PUNTO LISO DE UNA SOLA PIEZA. PUÑO ELASTICO DE COLOR BLANCO. AMBIDEXTROS. LAVABLES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

ITEM N° 206, 302 Y 308, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR LA CAPACIDAD DEL DISOLVENTE, EN VISTA QUE LA CAPACIDAD CORRECTA ES DE 900 ML. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 206, 302 Y 308: PRODUCTO ELABORADO CON RESINA EPOXI POLIAMIDAS, PIGMENTOS, ADITIVOS ESPECIALES DE ALTA CALIDAD QUE PROPORCIONAN GRAN FLEXIBILIDAD, BUENA RESISTENCIA A LA ABRASION Y ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. PRESENTACIÓN DEL ENVASE KIT: ENVASE DE HOJALATA DE 3/4 GL (2.839 L.) DE ESMALTE EPOXICO + 1/4 GL (0.900 L) DE CATALIZADOR + 1/4 GL DE PLASTICO (900 ML) DE DISOLVENTE EPOXICO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

ITEM N° 208, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR EL ACABADO. DICE MATE Y DE ACUERDO AL FABRICANTE ES SATINADO. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 208, LACA SELLADORA A BASE DE RESINA ALQUIDICA MODIFICADA, NITROCELULOSA Y MATERIA PRIMA QUE LE CONFIEREN AL PRODUCTO EXCELENTES PROPIEDADES. ACABADO: SATINADO. PRESENTACION ENVASE DE HOJALATA DE 1 GL (3.785L)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

ITEM N° 209, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR EL RANGO DE TIEMPO DE VIDA LED DICE: 20000 ¿ 250000. DEBE SER RANGO DE TIEMPO DE VIDA LED DICE: 20000 ¿ 25000. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 209: LAMPARA ULTRABRILLANTE. AUTONOMIA DE BATERIA: 8 HORAS (2 FAROS). POTENCIA: 4.4W. TIEMPO DE VIDA LED: 20000 - 25000 HORAS. LUMEN: 170LM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

ITEM N° 243 Y 244, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACLARAR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 243 DEBE DECIR LINTERNA PLASTICA DE 1 LED, LUMINOSIDAD: 180 LM. TPR ANTIDERRAPANTE RESISTE IMPACTOS, LED DE ALTA INTENSIDAD, 2 PILAS D, DISTANCIA DE HAZ DE LUZ: 200 M., ITEM 244 DEBE DECIR LINTERNA LED RECARGABLE DE 6 LED

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

ITEM N° 263, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI DESEAN PULSADOR TEMPORIZADO CON APERTURA/CIERRE.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 263: PULSADOR TEMPORIZADO CON APERTURA/CIERRE AUTOMATICO: 7 A 8 SEGUNDOS. MATERIAL: BRONCE, COLOR: CROMADO. AGUA FRIA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

ITEM N° 264, DEBE HABER ERROR DE TIPEO PORQUE DICE 20W Y DEBE SER 24W. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 264: PANEL LED CIRCULAR DE 24 W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

ITEM N° 275, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ REVISAR LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACLARAR.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 275: MASILLA EN PASTA LISTA PARA USAR, FORMULADA CON RESINAS E INSUMOS DE ALTA CALIDAD PARA UNA EXCELENTE ADHERENCIA, TRABAJABILIDAD Y TEXTURA FINA EN PAREDES INTERIORES. APLICACIONES: JUNTAS INVISIBLES INTERIORES EN TABIQUES Y CIELOS RASOS CON PLACAS DE YESO. FACIL DE APLICAR, PERFECTO ACABADO, EXCELENTE ADHERENCIA. TIEMPO DE SECADO: ENTRE 8 A 24 HORAS. FABRICADO DE ACUERDO A LA NORMA ASTM C475/C475M.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

ITEM N° 289, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR EL COLOR EN VSTA QUE LA ESPECIFICACION HA SIDO ACTUALIZADA POR EL FABRICANTE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 289 DEBE DECIR: ADHESIVO A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO, QUE ASEGURA UNIONES DE EXCELENTE RESISTENCIA AL AGUA, FRIO, CALOR Y ENVEJECIMIENTO. APARIENCIA: LÍQUIDO BEIGE ROJIZO LECHOSO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

ITEM N° 291 Y 292, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI DESEAN ESTE PRODUCTO: PERNOS DE EXPANSION. MATERIAL ACERO BAJO CARBONO. ACABADO: ZINCADO. DE 3/8" Y PERNOS DE EXPANSION. MATERIAL ACERO BAJO CARBONO. ACABADO: ZINCADO. DE 1/2".

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 291 DEBE DECIR: PERNOS DE EXPANSION. MATERIAL ACERO BAJO CARBONO. ACABADO: ZINCADO. DE 3/8". ITEM N° 292 DEBE DECIR: PERNOS DE EXPANSION. MATERIAL ACERO BAJO CARBONO. ACABADO: ZINCADO. DE 1/2"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

ITEM N° 310, LA ESPECIFICACION INDICADA CORRESPONDE A UNA PINTURA ESMALTE, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ INDICAR SI DESEAN OELOMATE O ESMALTE Y POR ENDE CORREGIR LA ESPECIFICACION.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 310: PRODUCTO A BASE DE RESINA ALQUIDICA, Y ADITIVOS QUE EVITAN LA FORMACION DE HONGOS EN AMBIENTES HUMEDOS. ACABADO: MATE. RENDIMIENTO TEORICO: 38 M2/GL. A 1 MIL POR MANO. PRESENTACION: ENVASE DE HOJA LATA DE 1 GL. (3.785 L).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:
ITEM N° 311 Y 330, LA PINTURA SELLADORA NO VIENE ACABADO BRILLANTE DEBSE SER ACABADO MATE, A SU VEZ LA CAPACIDAD CORRECTA ES DE 3.785 LT.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 311 Y N° 330: PRODUCTO ELABORADO A BASE DE RESINA EN EMULSION ACRILICA. PROVEE UNA PELICULA ALTAMENTE IMPERMEABLE, FLEXIBLE, BUENA ADHESION Y RESISTENTE EN ALTO GRADO A LA SAPONIFICACION, ALCALINIDAD, AL AGUA Y A LA INTEMPERIE, ESPECIALMENTE EN SUPERFICIES DE CONCRETO. ACABADO: MATE. PRESENTACION: ENVASE DE PLASTICO DE 1 GL. (3.785 L.)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 48

Consulta/Observación:

ITEM N° 313, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR SI DESEAN AMARRA DE 8¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA Y ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 313: AMARRAS PARA CABLES, MATERIAL: NYLON 66 CON BUENA RESISTENCIA A LA TRACCION Y AISLAMIENTO. TEMPERATURA MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO HASTA 85°C. DE 8"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 49

Consulta/Observación:

ITEM N° 324, NO EXISTE RODILLO DE 10¿, DEBE HABER ERROR DE TIPEO Y DEBE SER DE 9¿. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 6 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 324: RODILLO PELUCHE BLANCO DE 9". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

ITEM N° 328, NO EXISTE RODILLO DE 6¿, DEBE HABER ERROR DE TIPEO Y DEBE SER DE 7¿. SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR Y ACOGER.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION : RODILLO PELUCHE BLANCO DE 7". LARGO DE 12 MM (7/16"). PARA ESMALTES Y ACABADOS FINALES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU
Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 51

Consulta/Observación:

ITEM N° 362 AL 366, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CONFIRMAR LAS MEDIDAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y CONFIRMA QUE LAS MEDIDAS ESTAN CORRECTAS Y NO SE REQUERIRA FICHAS TECNICAS PARA LOS ITEMS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 52

Consulta/Observación:

ITEM N° 371 AL 375, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ ACLARAR LA INFORMACION TECNICA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE PARCIALMENTE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 371 LA INFORMACION TECNICA ES TAL CUAL LO DESCRITO EN LAS BASES, ITEM 372 DEBE DECIR TRAMPA P PLASTICA DE 1 1/2". MATERIAL: POLIPROPILENO., ITEM 373 DEBE DECIR TRAMPA DE PVC DE 2 in PARA DESAGUE CON REGISTRO (*),ITEM N° 374 DEBE DECIR TRAMPA DE PVC DE 2 in PARA DESAGUE CON REGISTRO (*), ITEM N°375 DEBE DECIR TRAMPA BOTELLA DE 1 1/4" C/DESAGUE. MATERIAL: POLIPROPILENO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 53

Consulta/Observación:

ITEM N° 379 Y N° 387, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR DEBIDO A QUE NO ES ACERO INOXIDABLE, DEBER SER ALUMINIO REFORZADO.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 379 DEBE DECIR: TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO REFORZADO DE 1/2" X 1/2" X 40 cm. ÍTEM N° 387: TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO REFORZADO DE 1/2" X 150 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 54

Consulta/Observación:

ITEM N° 383, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ CORREGIR, DEBE HABER DE TIPEO DICE 3/8¿ Y NO EXISTE DEBE SER 5/8¿.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 383 DEBE DECIR: TUBO DE ABASTO. REVESTIMIENTO FABRICADO EN NYLON Y ALUMINIO. CONECTORES DE BRONCE. ROSCA BRONCE. MEDIDA: 5/8" X 40 CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 55

Consulta/Observación:

ITEM N° 401, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR LA PALABRA ABS, ES MARCA

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 6 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 401: VALVULA DE CIERRE PARA INODORO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SEING/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN MATERIAL DE FERRETERIA EN GENERAL PP-0135

Ruc/código :	20492213552	Fecha de envío :	17/03/2023
Nombre o Razón social :	LIFE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:23:40

Observación: Nro. 56

Consulta/Observación:

ITEM N° 407, INDICAMOS A ESTE COMITÉ QUE ESTE MATERIAL POR SER UN REPUESTO NO TIENE FICHA TECNICA, POR TANTO NO SERIA POSIBLE ADJUNTAR DICHO DOCUMENTO, SOLICITAMOS A ESTE COMITÉ SUPRIMIR LA PRESENTACION DE FICHA EN ESTE ITEM.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III

Literal: 6

Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACOGE SU OBSERVACION Y SE REALIZARA LA MODIFICACION A LAS BASES, SECCION ESPECIFICA, CAP III, LITERAL 6, ÍTEM N° 407: VASTAGO 8 in PARA LLAVE MEZCLADORA (*). NO LLEVARA ESE ITEM FICHA TECNICA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null