

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	13:13:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN A CONTRATAR solicitan:

01 receptor con radio interna y colector de datos incluye:

-01 configuración (GPS, GLONASS)

Pero en 4.1 CARACTERISTICAS DEL BIEN, pág. 25, solicitan:

-CONSTELACIONES RASTREADAS (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)

Podrían aclarar si son 02 constelaciones (GPS, GLONASS) ó 04 constelaciones (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 4.C. **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria CONFIRMA que cuanto mas número de constelaciones activadas es mejor a la consulta planteada por el participante y precisa en la siguiente columna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cuanto mas numero de constelaciones activadas es mejor; por lo tanto las constelaciones mínimas son 04: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20158165113	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEO SYSTEMS S.A.C.	Hora de envío :	13:13:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Podrian confirmar si son 22 horas de capacitación en total con una duracion de 03 días.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: F

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité PRECISA sobre las horas de capacitación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el literal F. CAPACITACION menciona que la capacitacion es de 09 hras por 03 días.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Revisando las características técnicas del bien, observamos que esta dirigido a la marca Trimble con el modelo R12. Se reconoce inmediatamente por que se observan características puntuales de la marca Trimble en dicho requerimiento, de las cuales haremos nuestras consultas con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 4.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACOGE PARCIALME la observación planteada por el participante con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre competencia. Existen especificaciones técnicas que se debe mantener por que el area usuaria plantea segun necesidad, tipos de trabajo y condiciones medio ambientales de la zona de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para promover el libre acceso y participación de proveedores minimamente se exigirá los siguientes: 1. Número de canales disponibles: 650 como mínimo 2. Radio interna con antena UHF 3. Tiempo de inicialización: no más de 10s 4. Memoria interna no menor a 6 GB 5. Memoria extraíble: Tarjeta SD o microSD 6. Protección de la carcasa: IP67 Estándar contra golpes y vibraciones MIL-STD-810F. 7. Sistemas soportados: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 8. Precisión RTK: Horizontal (5 mm + 0,5 ppm), vertical (10 mm + 0,5 ppm) o mejor 9. Precisión estática: Horizontal (3 mm + 0,1 ppm), vertical (3,5 mm + 0,4 ppm) o mejor 10. Conexión: Bluetooth y/o USB y/o Serial RS-232. 11. Protección antivibración: De preferencia en cumplimiento de la norma MIL-STD 810F Cat.24. 12. Sistema de alimentación eléctrica: Por cable o con baterías de Li-Ion de al menos 2500 mAh. 13. Autonomía del equipo con uso de baterías: Debe ser igual o superior a 15 horas de uso continuo en modo de trabajo. 14. Certificaciones FCC Part

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan: CONSTELACIONES RASTREADAS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU.

Consultamos al Comité de Selección: Estas 4 constelaciones rastreadas (GPS, GLONASS, GALILEO y BEIDOU) deben estar habilitadas y en funcionamiento tanto en el receptor Base como en el receptor Rover al momento de la entrega del bien?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE parcialmente la observación planteada por el participante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Al momento de la entrega del bien debe estar habilitado y en funcionamiento, garantizando la operatividad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitan: SALIDA DE RADIO BASE: 2 W. Esta especificación técnica la cumple solamente la marca Trimble con el modelo R12.

La mayoría de marcas en el mercado nacional cuentan con una potencia o salida de radio de 1W, incluso con un alcance de 5 a 7 Kms con esa potencia. Además el uso de mayor potencia de watts reduce la duración de las baterías en un porcentaje de 30% aproximadamente, por lo que en la práctica se termina trabajando en potencias de 1 W o incluso de 0.5 W.

Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores, considerar como SALIDA DE RADIO BASE: 1 W como mínimo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité CONFIRMA que cuanto mas es es la potencia de salida de la radio es mejor, sin embargo se da apertura a la consulta planteada por el participante y precisa en la siguiente columna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SALIDA DE RADIO BASE: 1 W como mínimo, si es mas será mejor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan: COMUNICACIONES DE E/S: Bluetooth, USB y Serial RS-232. El puerto Serial RS-232 (que es de 9 pines) actualmente esta quedando desfazado, solo algunos modelos cuentan con este puerto, mientras que la mayoría de receptores GNSS cuentan con un puerto o interface Lemo que por lo general son de 5 o 7 pines. Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores, considerar: COMUNICACIONES DE E/S: Bluetooth, USB, Serial RS-232 o Lemo de 5 o 7 pines.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ABSUELVE la consulta planteada por el participante con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Que se garantice la entrada y salida vía Bluetooth, USB y Serial RS-232 con fiabilidad.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: De -40°C a 65°C o mejor.

Dado que las temperaturas de Sivia durante el año son de clima templado con un promedio anual de 14°, solicitar que la temperatura de funcionamiento sea desde -40°C no tendría sustento ya que no en la realidad no llegaría a esas condiciones de baja temperatura.

Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores, considerar: TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: De -30°C a 65°C o mejor.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité PRECISA sobre la temperatura de funcionamiento según la ubicación geográfica y condiciones climáticas del distrito de Sivia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El distrito de Sivia tiene zonas bajas con clima cálido y altas que están por encima de los 4,000 m.s.n.m.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitan: Pantalla 6 pulgadas con resolución 1920 x 1080.

En algunos modelos de Colector de Datos en sus catálogos indican como resolución 1080 x 1920, lo que al final para ambos casos la resolución total es de 2,073,600 píxeles, independientemente del sentido en que se gire el colector de datos.

Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores aclarar que las resoluciones 1920 x 1080 o 1080 x 1920 son lo mismo independientemente del sentido en que se gire el colector.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ABSUELVE la consulta planteada por el participante con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Las resoluciones de la pantalla del colector será 1920 x 1080 o 1080 x 1920 son lo mismo independientemente del sentido en que se gire el colector.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan: Batería: Debe ser igual o superior a 15 horas de uso continuo en modo de trabajo RTK. El tiempo de duración de la batería en un colector de datos no está ligado al modo de trabajo de los receptores GNSS. Lo que hace un colector de datos es solo permitir visualizar la data que recepcione el receptor. El consumo de la batería de un colector es más por el enlace Bluetooth con el receptor, o el uso del Wi-Fi o alguna otra función. Además ningún catalogo del fabricante indica que las horas de uso continuo del colector sea por trabajo con RTK u otro modo. Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores y evitar confusiones, se omita ¿en modo de trabajo RTK¿, siendo solamente: Batería: Debe ser igual o superior a 15 horas de uso continuo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ACOGE la observación planteada por el participante con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

La batería debe ser igual o superior a 15 horas de uso continuo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20504245374	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEOMATIC INSTRUMENTS CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:48:00

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitan: Protección: Estándar contra polvo y agua IP67 / Estándar contra golpes y vibraciones MIL-STD-810F
Los colectores de datos actuales están preparados y probados para realizar trabajos en condiciones ambientales extremas y terrenos agrestes, para ello los fabricantes indican en sus catálogos las protecciones IP, las temperaturas de funcionamiento que pueden soportar e incluso indican que resisten caídas entre 1.2 a 2 m al concreto.
El estándar MIL-STD-810F está relacionada con las Consideraciones de Ingeniería Ambiental y las pruebas de laboratorio. Esta norma establece las condiciones de prueba ambientales (vibración, aceleración, humedad, lluvia, temperatura, etc.) a las que el equipo puede estar sujeto durante su vida útil.
Como se puede analizar, los grados IP, temperaturas de funcionamiento y la resistencia contra caídas son características comunes entre las marcas, por lo que algunas de estas no indican en sus catálogos el estándar MIL-STD-810F.
Ante lo expuesto, solicitamos al Comité de Selección, que con el fin de dar una mayor oportunidad a marcas y postores, se considere como opcional el Estándar contra golpes y vibraciones MIL-STD-810F.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.1 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria CONFIRMA que ha definido con claridad, las características técnicas y las condiciones de calidad y oportunidad del equipo ha adquirir, en función a sus propias necesidades; lo que sugiere el participante es modificar un criterio a su conveniencia perjudicando la pluralidad de postor contenida en el estudio de mercado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No puede ser opcional la protección Estándar contra golpes y vibraciones MIL-STD-810F, es de mucha importancia por la variación de las condiciones ambientales de la zona.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:50:22

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En las Características y Condiciones del Bien a Contratar, Sección B Condiciones, solicitan:

"La vigencia del certificado de calibración del fabricante debe ser menor a un año al momento de la entrega a la entidad". Al respecto, los fabricantes de los GPS Diferenciales NO emiten certificados de calibración, dado que no todos los equipos requieren ser calibrados. Por lo tanto, consultamos:

¿Aceptarían Certificados de Operatividad emitidos por un centro de servicio técnico certificado por el fabricante de los equipos ofertados?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** A **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité PRECISA sobre "La vigencia del certificado de calibración del fabricante debe ser menor a un año al momento de la entrega a la entidad" se aceptará los certificados de operatividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

También es válido el Certificados de Operatividad emitidos por el fabricante de los equipos ofertados.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	16:50:22

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En las Características y Condiciones del Bien a Contratar, Sección D Software de Campo, solicitan:
"Última versión del aplicativo a la fecha de entrega de los equipos con una licencia con validez de 4 años o superior"

¿Aceptarían un software (última versión) de uso PERMANENTE con garantía de 12 meses? (luego de los 12 meses, el software podrá seguir siendo usado)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B **Página: 24**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité PRECISA y acoge la consulta y hará suya para tener un software permanente para realizar los trabajos topográficos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El comité PRECISA y acoge la consulta y hará suya para tener un software permanente para realizar los trabajos topográficos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
Nomenclatura : AS-SM-5-2024-MDS/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE GPS DIFERENCIAL PARA EL PROYECTO " ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE INGENIERIA; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO - RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA, DISTRITO DE SIVIA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Ruc/código :	20489461600	Fecha de envío :	22/05/2024
Nombre o Razón social :	GEODESIA, TOPOGRAFIA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:15:58

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se le observa a la entidad, que dentro del término de referencia del bien ofertado GPS DIFERENCIAL (GNSS), se encuentra un direccionamiento de marca y modelo en específico, limitando la participación de otros postores, dentro de ello mencionan de manera indirecta el software de post proceso de la marca Trimble, colocando Configuración el TBC, Bajada de datos hacia el TBC (Trimble Business Access), entre otras características que se vulneran la libre concurrencia y participación de postores.

Amparados en la ley de contrataciones de estado, Ley n°30225 donde menciona Las Entidades promueven el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Asimismo, se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores, por lo tanto, solicitamos a la entidad realizar un estudio de mercado objetivo.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: III Página: 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria ACOGE la observación planteada por el participante con la finalidad de promover el libre acceso y participación de proveedores en el procedimiento de selección y la libre concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para promover el libre acceso y participación de proveedores mínimamente se exigirá los siguientes: 1. Número de canales disponibles: 650 como mínimo 2. Radio interna con antena UHF 3. Tiempo de inicialización: no más de 10s 4. Memoria interna no menor a 6 GB 5. Memoria extraíble: Tarjeta SD o microSD 6. Protección de la carcasa: IP67 Estándar contra golpes y vibraciones MIL-STD-810F. 7. Sistemas soportados: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU 8. Precisión RTK: Horizontal (5 mm + 0,5 ppm), vertical (10 mm + 0,5 ppm) o mejor 9. Precisión estática: Horizontal (3 mm + 0,1 ppm), vertical (3,5 mm + 0,4 ppm) o mejor 10. Conexión: Bluetooth y/o USB y/o Serial RS-232. 11. Protección antivibración: De preferencia en cumplimiento de la norma MIL-STD 810F Cat.24. 12. Sistema de alimentación eléctrica: Por cable o con baterías de Li-Ion de al menos 2500 mAh. 13. Autonomía del equipo con uso de baterías: Debe ser igual o superior a 15 horas de uso continuo en modo de trabajo. 14. Certificaciones FCC Part