

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código : 20509654141

Fecha de envío : 21/02/2024

Nombre o Razón social : KAPEK INTERNACIONAL S.A.C

Hora de envío : 19:32:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El colegiado indica en el título: MALETA PORTAHERRAMIENTAS DE PLÁSTICO.

En el mercado existen diferentes materiales de maletas que son resistentes y no permiten al ingreso de humedad. En vista que el contrato es a suma alzada, se solicita brindar mayor diversificación y no solo limitar a maletas de plástico. De este modo se permitiría la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: ITEM 1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con la finalidad de garantizar la calidad y preservar el buen estado de las herramientas, se debe mantener las características indicadas en el numeral 5.1. ITEM 1 de las bases, ya que la maleta portaherramienta debe garantizar resistencia a la humedad e impactos que podrían producirse durante las actividades que se desarrolla en campo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Punto 1: Material polietileno de alta densidad.

En el mercado existen diferentes materiales de maletas, dentro de las cuales para diversificar se solicita puedan considerar: poliéster, plástico, lienzo o similares de alta densidad. De este modo se permitiría la pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se alcara, que se esta solicitando las características de material polietileno de alta densidad debido a que presenta mayor resistencia ante los impactos que se podrian generar durante las actividades en campo y tiene mayor resistencia ante posibles rajaduras, mientras que el poliester el color solo se integra en la capa mas superficial por lo que se raya la capa interna a parecerá de otro color, ante ello se mantiene las características y condiciones indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

2: Dimensiones aproximadas 453x345x185x75x110 mm

En cuanto a las medidas, se debe considerar un rango, de este modo evitar el direccionamiento a una marca en específico. Por favor considerar maletas de dimensiones referenciales o con rangos, pero no debería haber limitantes permitiendo la pluralidad de marcas y postores.

Se brinda imagen referencial para su consideración (link de descarga)

<https://we.tl/t-srYZh95eYw>

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:
Con relación a la consulta este colegiado aclara, que las dimensiones solicitadas en las bases son adecuados para poder movilizar e ingresar todas las herramientas sin que esto genere algún inconveniente, por lo que se mantiene lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Apartado 2.1. Solicitan juego de llaves combinadas (mixtas)

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. La normativa IEC 60900 te garantiza la fabricación y ensayos de Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. Por la distancia mínima de seguridad no se puede hacer uso de herramientas mixtas es por ello que se solicita al colegiado considerar desagregar en diferentes ítems el juego de llaves de boca y juego de llave corona. De este modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta, este colegiado deja en claro que se debe cumplir con lo solicitado en las presentes bases, ya que las llaves combinadas son para un área específica de la empresa, y por ende se debe respetar las características indicadas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Apartado 2.1., sub ítem 4. Norma de fabricación: ISO 3318 en 3113 A cromo vanadio (medidas métricas) o similares

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. La normativa IEC 60900 te garantiza la fabricación y ensayos de Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. Se solicita al colegiado considerar la norma internacional IEC 60900 a modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta, este colegiado aclara que la normativa ISO 3318 cumple con la calidad solicitada para el área requerido, por lo que se respeta lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Apartado 2.1., sub ítem 7. Color: acabado cromado o similares

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. Al tratarse de una herramienta cromada se deja expuesta en su totalidad la parte metálica y en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta, este colegiado aclara que la normativa ISO 3318 cumple con la calidad solicitada para el área requerido, por lo que se respeta lo indicado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Apartado 2.1., sub ítem 9 Condición técnica: Forjado, templando y revenido.

Al tratarse de herramientas aisladas, la condición técnica debería ser: aislado. Por favor considerar esta opción para permitir la pluralidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara que de acuerdo a las bases las herramientas solicitadas son aisladas, sin embargo debe quedar claro que las condiciones técnicas que se requieren deben ser forjado, templado y revenido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Apartado 2.2., Título LLAVE AJUSTABLE (AMERICANA) 8¿, 10¿, 12¿ ¿ AISLADO

En el título limitan la participación de postores al solicitar que la procedencia sea americana. Se solicita al colegiado retirar el direccionamiento de la procedencia ya que las herramientas europeas también cumplen con normativa IEC 60900. De este modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta este colegiado aclara que la denominación o nombre de la llave es americana, y se requiere para múltiples ajustes y agarres específicos de nuestros equipos. Por otro lado, si se ubica en el cuadro de características, no se indica país de procedencia por que esos datos serán llenados por el postor de acuerdo a sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Apartado 2.2., Título LLAVE AJUSTABLE (AMERICANA) 8¿, 10¿, 12¿ ¿ AISLADO

En el título limitan la participación de postores al solicitar que las medidas sean en pulgadas, esto relaciona a la procedencia americana. Se solicita al colegiado retirar el direccionamiento de y considerar unidad de medida en milímetros, para postular con herramientas de procedencia europea puesto que también cumplen con normativa IEC 60900, esto a modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta este colegiado aclara que la denominación o nombre de la llave es americana (las unidades de medidas en pulgada es el termino internacional que se utiliza para este tipo de herramienta). Por otro lado, si se ubica en el cuadro de características, el país de procedencia será llenado por el postor de acuerdo a sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Apartado 2.2., sub ítem 4. Norma de fabricación: ISO 6787 cromo vanadio (medidas métricas) o similares

La normativa ISO 6787 es para Herramientas de montaje para tornillos y tuercas ¿ Llaves ajustables, mas no para herramientas aisladas. No te garantiza que pueda ser utilizada en trabajos con tensión a 1000 V en AC. Además, al no utilizar herramientas aisladas, en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. La normativa IEC 60900 te garantiza la fabricación y ensayos de Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. Se solicita al colegiado considerar la norma internacional IEC 60900 a modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado deja indica que se debe mantener las características y/o requerimientos indicados en las bases (ISO 6768) ya que en el apartado 6 del numeral 2.2. se indica que la tensión debe ser de 1000/1500 V tratándose de una herramienta aislada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Apartado 2.2., sub ítem 7. Color: acabado cromado o similares

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. Al tratarse de una herramienta cromada se deja expuesta en su totalidad la parte metálica y en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado indica que se debe mantener las características y/o requerimientos indicados en las bases (ISO 6768), es decir que debe ser de color de acabado cromado o similares (las mismas que son aisladas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NIGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Apartado 2.2., sub ítem 9 Condición técnica: Forjado, templando y revenido.

Al tratarse de herramientas aisladas, la condición técnica debería ser: aislado. Por favor considerar esta opción para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara que de acuerdo a las bases las herramientas solicitadas son aisladas, sin embargo debe quedar claro que las condiciones técnicas que se requieren deben ser forjado, templado y revenido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Apartado 2.5.: JUEGO DE VASOS, sub ítem 5. Tensión máxima: 1000/15000

Al parecer hubo un error de digitación por que las herramientas que cumplen con la normativa solicitada IEC 60900 Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. Se solicita actualizar la información con 1500 V en DC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como observación y será respondida como tal:
El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:
Con relación a la consulta planteada, este colegiado deja en claro que efectivamente hubo un error de tipeo la misma que debe decir en el sub ítem 5; 1000/1500 v.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedará da la siguiente manera: Apartado 2.5.: JUEGO DE VASOS, sub ítem 5. Tensión máxima 1000/1500 V

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Apartado 2.5, sub ítem 6. Color: acabado cromado pulido

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. Al tratarse de una herramienta cromada se deja expuesta en su totalidad la parte metálica y en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado indica que se debe mantener las características y/o requerimientos indicados en las bases, es decir que debe ser de color de acabado cromado pulido (en sub ítem 5 se indica que debe ser de 1000/1500 v las mismas que son aisladas)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-EO-SM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I		

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Apartado 2.5., sub ítem 8 Condición técnica: Forjado, templando y revenido.

Al tratarse de herramientas aisladas, la condición técnica debería ser: aislado. Por favor considerar esta opción para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara que de acuerdo a las bases las herramientas solicitadas son aisladas, sin embargo debe quedar claro que las condiciones técnicas que se requieren deben ser forjado, templado y revenido o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Apartado 2.5., sub ítem 8 Condición técnica: Forjado, templando y revenido.

Al tratarse de herramientas aisladas, la condición técnica debería ser: aislado. Por favor considerar esta opción para permitir la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara que de acuerdo a las bases las herramientas solicitadas son aisladas, sin embargo debe quedar claro que las condiciones técnicas que se requieren deben ser forjado, templado y revenido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Apartado 2.6., sub ítem 4. Norma de fabricación: DIN 5234

La normativa DIN 5234 especifica las dimensiones y los requisitos de calidad para las llaves para tubos, mas no para herramientas aisladas. No te garantiza que pueda ser utilizada en trabajos con tensión a 1000 V en AC. Además, al no utilizar herramientas aisladas, en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. La normativa IEC 60900 te garantiza la fabricación y ensayos de Herramientas manuales para trabajos en tensión hasta 1 000 V en corriente alterna y 1 500 V en corriente continua. Se solicita al colegiado considerar la norma internacional IEC 60900 a modo permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado deja en claro que se mantiene las características y/o requerimientos indicados en las bases (DIN 5234 forma C o similares) ya que en el apartado 6 del numeral 2.6. se indica que la tensión debe ser de 1000/1500 V tratándose de una herramienta aislada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Apartado 2.6., sub ítem 7. Color: Mango epoxi color rojo

En el mercado existen diversos colores de herramientas aisladas, no se debería limitar a herramientas de color rojo para permitir la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como observación y será respondida como tal:
El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta, este colegiado deja en claro que el color rojo se ha solicitado por un tema de seguridad, sin embargo, se deberá añadir el color naranja que al igual que el color rojo sobresalen con relación a la tonalidad sobre otros colores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedará da la siguiente manera: Apartado 2.6., sub ítem 7. Mango epoxi color rojo o naranja

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-EO-SM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I		

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Apartado 2.6., sub ítem 9 Condición técnica: Forjado, templando y revenido.

Al tratarse de herramientas aisladas, la condición técnica debería ser: aislado. Por favor considerar esta opción para permitir la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta se aclara que de acuerdo a las bases las herramientas solicitadas son aisladas, sin embargo debe quedar claro que las condiciones técnicas que se requieren deben ser forjado, templado y revenido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Apartado 2.10., título: LLAVE DE CADENA ¿ AISLADO

En el mercado no existe la llave de cadena aislado que cumpla con la IEC 60900. Se solicita considerar como herramienta manual mas no aislada y de preferencia no utilizarlo en trabajos con tensión.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido (norma de fabricación: EN 12540, Material como vanadio, IEC 900-DIN EN 60900)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Apartado 2.11., sub ítem 6. Color: Niquelado o similares

Para el rubro eléctrico se recomienda utilizar herramientas aisladas que cumplan con la normativa IEC 60900. Al tratarse de una herramienta niquelada se deja expuesta en su totalidad la parte metálica y en caso de descargas eléctricas puede causar daños fatales a los operarios.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

De acuerdo a la consulta este colegiado aclara, que se mantiene lo indicado en las bases, ya que en la pagina 40 se señala símbolo de IEC 60417-5216- Adecuado para trabajos en vivo; doble triangulo con indicación 1000 V, por lo tanto se trata de una herramienta aislante y la misma puede ser de color Niquelado o similares.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Apartado 2.15., sub ítem 2.1. Longitud de cada uno.

Se solicita al colegiado considerar rangos para permitir la pluralidad de postores. Por ejemplo:

4x120 mm, 6.5x150 mm, 8x150 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Apartado 2.16., sub ítem 2.1. Longitud de cada uno

En nuestra experiencia, nunca hemos tenido un requerimiento de esas longitudes. Se solicita al colegiado revisar la información. Las medidas estándar son: 4x75 mm, 5x100 mm, 6x125 mm, 8x150 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Apartado 2.17., sub ítem 2.1. Longitud

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. La medidas estándar que suministramos es: 185 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Apartado 2.18., sub ítem 2.1. Longitud

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 165 y 185 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Apartado 2.19., Título: ALICATE CORTE DIAGONAL DE MANGO AISLADO DE 160 MM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Apartado 2.20., sub ítem 2.1. Longitud

Para permitir la pluralidad de postores considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 205 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE		
Nomenclatura :	AS-SM-1-2024-EO-SM-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I		

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Apartado 2.23., sub ítem 4. Longitud

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 160 y 175 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** ITEM 2 **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Apartado 2.24., sub ítem 5. Ancho del filo

Para permitir la pluralidad de postores considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 4 y 5.5 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Apartado 2.25., sub ítem 6. Ancho del filo

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 4 mm con vástago de 75 mm o 5 mm con vástago de 100 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Apartado 2.25., sub ítem 6. Ancho del filo

Apartado 2.26., Título: DESTORNILLADOR PERILLERO ESTRELLA

Los datos no corresponden a un destornillador perillero, por ejemplo el ítem 7 indica capacidad de corte cable de cobre multifilar mm2.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ITEM 2, Apartado 2.27., sub ítem 6. Longitud

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 520 mm y color anaranjado, con un diámetro de corte de 14 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Apartado 2.29., sub ítem 6. Longitud mínima

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje +5% en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 205 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Apartado 2.29., sub ítem 6. Longitud mínima

Para permitir la pluralidad de postes considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 210 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postes deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Apartado 2.32., sub ítem 8. Longitud mínima

Para permitir la pluralidad de postores considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas varían de acuerdo al nro de boca de la llave. Además, para la llave 19 mencionan una medida 000. Al parecer hay un error de digitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como observación y será respondida como tal:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado deja en claro que efectivamente hubo un error de tipeo la misma que debe ser 160 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedará da la siguiente manera: ITEM 2.32, SUB ITEM 8 LONGITUD MÍNIMA (mm): 105, 125, 130, 135, 155, 160.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Apartado 2.33., sub ítem 8. Longitud mínima

Para permitir la pluralidad de postores considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas varían de acuerdo al nro de boca de la llave. Además, para la llave 19 mencionan una medida 000. Al parecer hay un error de digitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La presente consulta califica como observación y será respondida como tal:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relación a la consulta planteada, este colegiado deja en claro que efectivamente hubo un error de tipeo la misma que debe ser 210 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Quedará da la siguiente manera: ITEM 2.33, SUB ITEM 8 LONGITUD MÍNIMA (mm): 160, 185, 185, 195, 205, 210.

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Apartado 2.34., sub ítem 7. Longitud mínima

Para permitir la pluralidad de postores considerar un rango o un porcentaje en las longitudes. Las medidas estándar que suministramos es: 264 mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 2 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Con relacion a la consulta realizada, este colegio aclara que los postores deberán ceñirse a lo indicado en las bases, ya que el producto solicitado en la ficha técnica es lo requerido por el área operativa de acuerdo a sus actividades que realiza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA

Considerando coyuntura actual lo cual ha originado menor tiempo de producción de las fábricas, retrasos de envíos en las importaciones, procesos más largos en el embarque y aduanas y por tratarse productos fabricados en el extranjero. Siendo el plazo de 50 días un tiempo que podría generar incumplimientos y penalidades por retrasos e incumplimientos.

Se solicita que el plazo sea de 120 días calendarios permitiendo la pluralidad de empresas postoras.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ITEM 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Se debe mantener el plazo de entrega indicado en las bases, ya que se considera un plazo razonable teniendo en cuenta la urgencia de contar con estas herramientas. Asimismo indicar que, en la etapa de indagación de mercado, se reflejó que existe pluralidad de postores que cumplan con este plazo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-EO-SM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MALETAS PORTAHERRAMIENTAS Y HERRAMIENTAS AISLADAS PARA EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO DE LA SEDE SAN MARTÍN - ELECTRO ORIENTE S.A. ¿ ETAPA I

Ruc/código :	20509654141	Fecha de envío :	21/02/2024
Nombre o Razón social :	KAPEK INTERNACIONAL S.A.C	Hora de envío :	19:32:53

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

En vista que los ítems solicitados algunos se acoplan a herramientas aisladas y otros no, se recomienda replantear la licitación por paquetes. Paquete de herramientas aisladas y paquete de herramientas no aisladas.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: GENERAL Página: GEN.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selección en coordinación con el área usuaria PRECISA:

Los materiales están claramente indicados en las fichas técnicas, la necesidad del área usuaria es por la totalidad de los productos acondicionados al maletín de polietileno para su transporte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA