

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA Sede Central
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-3
Nro. de convocatoria :	3
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACION DE AGUA) A TODO COSTO (INCLUYE INSTALACION) PARA LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

Ruc/código :	20603913478	Fecha de envío :	18/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	Hora de envío :	10:04:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN EL TITULO DE LA CONVOCATORIA, HECEN REFERENCIA A EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE, SIN EMBARGO EN LOS PLANOS MUESTRAN UN SISTEMA DE CLORACIÓN AUTOCOMPENSANTE, SE SOLICITA LA ACLARACION DE CUAL DE LOS SISTEMAS SE ESTA CONVOCANDO, A FIN DE CALCULAR EL PRECIO DE NUESTRA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: PLANOS Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Que los planos considerados dentro de las bases son referencia para la elaboración de los módulos de seguridad modelo M1 y M2, del mismo modo para considerar la adquisición de materiales y accesorios deberán ser en referencia al cuadro 03 Y 04 Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración. asimismo hacer la precisión de que El equipo de cloración de carga constante y Auto compensante son una tecnología difundida y aplicada en zonas rurales, los cual contienen los mismos materiales y accesorios para su implementación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NO CORRESPONDE