

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR
Nomenclatura :	AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20611592320	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO IGNEAS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:52

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Al respecto del punto 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, observamos el documento descrito en a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

En calidad de postor la adjudicación simplificada ley 31728 N° 02-2023-MDY-CS-1 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023, OBSERVAMOS y SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé en dicho Decreto Legislativo.

Cabe señalar que la mencionada norma refiere textualmente lo siguiente:

Artículo 9. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

9.1. Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

9.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 10 de mayo del 2023, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías correspondientes.

Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma que vulnera Art. 9.1, del Decreto Legislativo N° 1553-2023

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección por unanimidad, señala que de conformidad a lo establecido por el Artículo 9 del DECRETO LEGISLATIVO N° 1553, es facultad de la entidad otorgar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento.

Por lo tanto SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, teniendo como medio alternativo para el presente procedimiento de seleccion, presentar las garantías de fiel cumplimiento conforme lo establecido en el DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20611592320	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO IGNEAS S.A.C.	Hora de envío :	21:20:52

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Al respecto de los adelantos del numeral 2.5 ADELANTOS, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

Corresponde señalar que a partir del 28 de octubre de 2022 entro en vigor el Decreto Supremo N° 234-2022-EF donde la normativa de contrataciones del Estado contempla la posibilidad de otorgar adelantos al contratista con la finalidad de brindarle financiamiento y/o liquidez que permita la ejecución oportuna y correcta de las prestaciones del contrato; así como del fideicomiso para la administración de tales adelantos y de esta manera, se evita que el contratista recurra a fuentes de financiamiento externas que incrementen el costo de la contratación y que, como consecuencia, trasladen dicho incremento a la Entidad.

Así mismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista a título de Adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

Por lo tanto, solicitamos al Comité de Selección INCORPORE A LAS BASES INTEGRADAS EL OTORGAMIENTO DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO y ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS).

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones de Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria , manifiesta que; despues de realizar el analisis correspondiente sobre el cuestionamiento de los adelantos, al respecto el Art. 184 y 185 del RLCE, señala que, la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomisos y/o adelantos, al respecto dicha normartiva faculta a la entidad.

Asimismo, conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su Reglamento, ya que es responsabilidad del área usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y/o termino de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, lo cual puede incluir además los requisitos de calificación que se considere necesario; y los terminos de proyectos y/o obras requeridos por el área usuaria para garantizar la calidad técnica en la ejecución de la obra

Por lo tanto considerando que es una obra de gran envergadura, por los plazos establecidos, la necesidad de cumplir con la finalidad publica, y teniendo casos iguales o similares, donde la entidad otorgo adelantos al contratista y la obra no culmino conforme lo requerido, asimismo no esta presupuestado los gastos por adelanto en los gastos generales.

Por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Siendo que la entidad no otorgara adelantos para el presente procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código : 20611592320

Nombre o Razón social : GRUPO IGNEAS S.A.C.

Fecha de envío : 11/12/2023

Hora de envío : 21:20:52

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos que para acreditar las obras similares en las experiencias se incluya los siguientes términos:

En el ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se considerará como obra similar a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable y/o creación, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable, y/o líneas de conducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera de hoyo seco.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante mas no igual a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos en virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores, se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable y/o creación EN SISTEMAS DE AAGUA POTABLE Y/O INFRAESTRUCTA DE AGUA POTABLE, así mismo de solicita retirar las comas entre los párrafos de obra similar dado que generan dudas dando una perspectiva de que además de se debe cumplir con tres terminologías en para acreditar obras similares, así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iv **Literal:** B **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones de Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que la definición de obras similares serán las dispuestas en las bases por considerarse similares al objeto de la convocatoria, Asimismo la definicion de obras en similar fue realizada de conformidad a la Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA de fecha 7 de octubre de 2020, no obstante debe tenerse en cuenta que la evaluación de la oferta es integral y por tanto, todos los documentos que la conforman deben guardar concordancia con lo realmente propuesto por el postor, en ese sentido, se aceptara otras denominaciones si estas contienen actividades o trabajos vinculadas, consignadas dentro de la definición de obras similares.

Por lo expuesto SE ACOGE PARCIALMENTE su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20494375959	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO LIDERCON S.A.C.	Hora de envío :	19:15:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Al respecto del punto 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, observamos el documento descrito en a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

En calidad de postor la adjudicación simplificada ley 31728 N° 02-2023-MDY-CS-1 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023, OBSERVAMOS y SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención del monto total de la garantía correspondiente, conforme se prevé en dicho Decreto Legislativo.

Cabe señalar que la mencionada norma refiere textualmente lo siguiente:

Artículo 9. Fondo de garantía como medio alternativo para garantizar los contratos

9.1. Autorizar a las entidades para que, en el Año Fiscal 2023, en los documentos de los procedimientos de selección que se convoquen bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento, establezcan que el postor adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retención del monto total de la garantía correspondiente.

9.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 10 de mayo del 2023, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías correspondientes.

Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: a) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma que vulnera Art. 9.1, del Decreto Legislativo N° 1553-2023

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección por unanimidad, señala que de conformidad a lo establecido por el Artículo 9 del DECRETO LEGISLATIVO N° 1553, es facultad de la entidad otorgar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento.

Por lo tanto SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, teniendo como media alternativo para el presente procedimiento de seleccion, presentar las garantías de fiel cumplimiento conforme lo establecido en el DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20494375959	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO LIDERCON S.A.C.	Hora de envío :	19:15:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Al respecto de los adelantos del numeral 2.5 ADELANTOS, ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS.

Corresponde señalar que a partir del 28 de octubre de 2022 entro en vigor el Decreto Supremo N° 234-2022-EF donde la normativa de contrataciones del Estado contempla la posibilidad de otorgar adelantos al contratista con la finalidad de brindarle financiamiento y/o liquidez que permita la ejecución oportuna y correcta de las prestaciones del contrato; así como del fideicomiso para la administración de tales adelantos y de esta manera, se evita que el contratista recurra a fuentes de financiamiento externas que incrementen el costo de la contratación y que, como consecuencia, trasladen dicho incremento a la Entidad.

Así mismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista a título de Adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

Por lo tanto, solicitamos al Comité de Selección INCORPORE A LAS BASES INTEGRADAS EL OTORGAMIENTO DE LOS ADELANTOS (ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS).

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 7 **Literal:** **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones de Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria , manifiesta que; despues de realizar el analisis correspondiente sobre el cuestionamiento de los adelantos, al respecto el Art. 184 y 185 del RLCE, señala que, la Entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomisos y/o adelantos, al respecto dicha normartiva faculta a la entidad.

Asimismo, conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su Reglamento, ya que es responsabilidad del área usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y/o termino de referencia, los cuales contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, lo cual puede incluir además los requisitos de calificación que se considere necesario; y los terminos de proyectos y/o obras requeridos por el área usuaria para garantizar la calidad técnica en la ejecución de la obra

Por lo tanto considerando que es una obra de gran envergadura, por los plazos establecidos, la necesidad de cumplir con la finalidad publica, y teniendo casos iguales o similares, donde la entidad otorgo adelantos al contratista y la obra no culmino conforme lo requerido, asimismo no esta presupuestado los gastos por adelanto en los gastos generales.

Por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Siendo que la entigad no otorgara adelantos para el presente procedimiento de seleccion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código : 20494375959

Nombre o Razón social : GRUPO LIDERCON S.A.C.

Fecha de envío : 12/12/2023

Hora de envío : 19:15:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR

En virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores, solicitamos que para acreditar las obras similares en las experiencias se incluya los siguientes términos:

En el ítem B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Se considerará como obra similar a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable y/o creación, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable, y/o líneas de conducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o Conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera de hoyo seco.

De conformidad con el artículo 16 de la Ley y el artículo 8 del Reglamento, así como la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, en cuanto a la definición de obra similares, debe tenerse presente que es responsabilidad de la Entidad establecer dicha definición, la cual se establece considerando que por obra similar es aquella de naturaleza semejante mas no igual a la que se desea contratar, entendiéndose por semejante a aquello parecido y no igual, de manera que, para su definición se deberá tener en cuenta aquellos trabajos parecidos o de naturaleza semejante a la que se convoca. Por lo que solicitamos en virtud del principio de Libertad de Concurrencia y con la finalidad de promover la mayor participación de postores, se sirvan ACOGER NUESTRA OBSERVACION, que se considere como obras similares a: construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable y/o creación EN SISTEMAS DE AAGUA POTABLE Y/O INFRAESTRUCTA DE AGUA POTABLE, así mismo de solicita retirar las comas entre los párrafos de obra similar dado que generan dudas dando una perspectiva de que además de se debe cumplir con tres terminologías en para acreditar obras similares, así poder fomentar la mayor participación de postores en un trato igualitario, imparcialidad y transparencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** iv **Literal:** B **Página:** 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la ley de contrataciones de Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que la definición de obras similares serán las dispuestas en las bases por considerarse similares al objeto de la convocatoria, no obstante debe tenerse en cuenta que la evaluación de la oferta es integral y por tanto, todos los documentos que la conforman deben guardar concordancia con lo realmente propuesto por el postor, en ese sentido, se aceptara otras denominaciones si estas contienen actividades o trabajos vinculadas, consignadas dentro de la definición de obras similares. Asimismo la definicion de obras en similar fue de conformidad a la Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA de fecha 7 de octubre de 2020

Por lo expuesto se ACOGE PARCIALMENTE su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20609450241	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AMED & S E.I.R.L.	Hora de envío :	22:56:22

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se consulta si se podrá acreditar equipos de mayor capacidad y/o características a lo requerido en las bases. Asimismo se tendrá que adjuntar los comprobantes de pago o bastara la presentación del compromiso de alquiler y/o venta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a Página: a

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, de conformidad a lo señalado por el area usuaria , donde manifiesta que; al respecto, que si bien la Entidad puede aceptar que se puedan presentar equipos que sean iguales o superen las características mínimas exigidas, se estableció que la aceptación de dichos equipos se encontrará sujeto a que estos se adecuen a las condiciones geográficas de la presente contratación, lo cual podrían resultar subjetivo y conllevar a controversias durante la etapa de evaluación de requisitos y/o ejecucion de obra, puesto que no se tendría un parámetro claro respecto a qué características tendrían que tener los equipos que superen las características mínimas exigidas para que se encuentren adecuadas a las "condiciones geográficas de la presente contratación". En concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 877-2018/OSCE-DGR.

POR LO EXPUESTO SE ACLARA SU CONSULTA, siendo que los podtores deberan de presentar los equipos conforme lo solicitado en las bases integradas, y no se aceptara equipos de mayor capacidad y/o características.

Referente a la acreditacion el compromiso de alquiler y/o venta debera adjunar copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20609450241	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AMED & S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección o considerando que el presente procedimiento de selección esta enmarcado en la ley 31728 de advertir que el personal propuesto (residente) de encontrarse laborando en otro proyecto se tomara como valido dicha propuesta del profesional o se descalificara la oferta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a Página: b

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que advertirse que el residente de obra y los profesionales propuestos propuestos por el postor que tengan participacion a tiempo completo y se encuentra laborando en otra obra, se dara por descalificado su oferta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20609450241	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA AMED & S E.I.R.L.	Hora de envío :	23:07:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Al respecto del punto 2.3 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO, observamos el documento descrito en a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.

En calidad de postor la adjudicación simplificada ley 31728 N° 02-2023-MDY-CS-1 de conformidad con el Art. 9, numeral 9.1, del D.L. N° 1553-2023, OBSERVAMOS y SOLICITAMOS que el postor adjudicado tenga la opción de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, por la retención

9.2. Dicha autorización se extiende a los procedimientos de selección iniciados previamente a la entrada en vigencia de la presente norma, siempre que se cumpla lo siguiente:

(i) Para aquellos que no cuenten con buena pro, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión en el acta de otorgamiento de la buena pro.

(ii) Para aquellos que cuenten con buena pro y previo a su consentimiento, la entidad puede otorgar esta facultad, comunicando su decisión al postor ganador de la buena pro a través del correo electrónico proporcionado durante el procedimiento de selección, como máximo hasta el día siguiente del consentimiento de la buena pro.

En tal sentido, cualquier procedimiento de selección sin excepción iniciado antes del 10 de mayo del 2023, deberá considerar como medio alternativo a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, la posibilidad de la retención del monto total de las garantías correspondientes.

Por lo que solicitamos que la referida alternativa de retención para las garantías de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias sean incluidas en las bases integradas de este procedimiento de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: a Página: c

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección por unanimidad, señala que de conformidad a lo establecido por el Artículo 9 del DECRETO LEGISLATIVO N° 1553, es facultad de la entidad otorgar como medio alternativo a la obligación de presentar las garantías de fiel cumplimiento.

Por lo tanto SE ACOGE PARCIALMENTE la observacion, teniendo como media alternativo para el presente procedimiento de seleccion, presentar las garantías de fiel cumplimiento conforme lo establecido en el DECRETO LEGISLATIVO N° 1553.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

De la revisión del expediente tecnico se observa:

PRESUPUESTO DE OBRA

El archivo de presupuesto de obra en formato pdf publicado en el SEACE, se encuentra ilegible y borroso, con sellos y firmas que tapan el contenido, limitando a los postores a poder formular correctamente el Precio de su oferta, lo cual originaria que se cometan errores, y en consecuencia su descalificación por el mismo.

Por tal motivo, solicitamos a la entidad publicar conjuntamente con las bases el archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta o el presupuesto de obra en PDF no escaneado y que se encuentre completamente legible, sin sellos y firmas que tapen el contenido.

Y así evitar la transgresión al Art. 2 de la ley 30225, por la NO publicación del archivo del presupuesto de obra completamente legible, que no limite e induzca al error a potenciales postores en la presentación de sus ofertas.

En tal sentido, el Presupuesto de Obra, es un documento que debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Dado además que, el archivo en formato pdf publicado en el SEACE, se encuentra ilegible y borroso, con sellos y firmas que tapan el contenido, limitando a los postores formular correctamente el Precio de su oferta, lo cual originaria que se cometan errores, y en consecuencia su descalificación por el mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E.T Literal: E.T Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar Art. 2 Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que conforme al PRONUNCIAMIENTO N.º 404-2023/OSCE-DGR, donde establece "Cabe señalar que la normativa de contratación pública no ha establecido que el presupuesto de obra que conforma el expediente técnico de obra, el cual es registrado en el SEACE, debe encontrarse en formato editable, siendo la entrega de este, potestad de la Entidad con el fin de de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta".

En ese sentido, considerando que la pretensión del participante estaría orientada a que se adjunte el presupuesto de obra en formato Excel, y en tanto la norma de contrataciones no ha establecido dicha obligatoriedad a la Entidad; esta area informa que no se cuenta con el archivo en excel, por lo expuesto NO SE ACOGER la observacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta, se publicará en la integracion de bases, el presupuesto de obra sin los sellos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que, en el apartado "Calendario de avance", correspondiente a la Sección 3, la Entidad registró el archivo denominado "11. CALENDARIO DE AVANCE.pdf". Es así que, de la revisión de la documentación obrante en dicho archivo, se aprecia que el mismo, no contendría el PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA (CPM). Y en programa MS PROJECT.

En tal sentido, se aprecia que el programa de ejecución de obra, es un documento que debe ser difundido obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dicho documento.

Dado además que, el archivo en formato pdf publicado en el SEACE, se encuentra ilegible y borroso, con sellos y firmas que tapan el contenido, limitando a los postores a poder revisar el expediente y formular correctamente el Precio de su oferta, lo cual originaría que se cometan errores, y en consecuencia su descalificación por el mismo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que apesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectistas y evaluador, donde en el expediente tecnico en el numeral 1.1 Programas de la obra, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta, se publicará en la integracion de bases, el losp PROGRAMAS DE EJECUCION DE OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que, en el apartado "Planos de ejecución de obra", correspondiente a la Sección 2, la Entidad registró el archivo denominado: "06. PLANOS DE EJECUCION DE OBRA.pdf". Es así que, de la revisión de la documentación obrante en dicho archivo, se aprecia que el mismo, no contendría los PLANOS COMPLETOS como: Diseño de cartel de obra, secciones, señalización, perfiles, planta, topográfico, detalles..etc y en formato DWG.

En tal sentido, se aprecia que los planos de ejecución de obra, son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través del SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico en la seccion planos, se publico los documentos remitidos por el proyectista, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar LAS COTIZACIONES DE LOS MATERIALES, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico donde en el literal j) numeral 1.9 asepectos generales, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar LAS COTIZACIONES DEL COSTO HORA-EQUIPO O MÁQUINA, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico donde en el litera j) numeral 1.9 asepectos generales, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar EL CÁLCULO DEL COSTO HORA-HOMBRE, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico donde en el literal j) numeral 1.9 asepectos generales, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar LOS DOCUMENTOS DE DISPONIBILIDAD FISICA DEL TERRENO, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en la seccion 4 - Documentos de disponibilidad física del terreno, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirán a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO CIRA, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: E.T Literal: E.T Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico donde en el numeral 3.8 Anexox, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo. Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:56:41

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Al respecto, resulta importante señalar que, en el caso de obras, el expediente técnico es parte integrante de las Bases, toda vez que, este comprende un conjunto de documentos de ingeniería, los cuales permitirían a los potenciales postores estructurar adecuadamente sus ofertas, y conocer con exactitud los aspectos constructivos que implicaría la contratación. En virtud de lo señalado, se advierte que la Entidad no ha publicado el Expediente Técnico de Obra completo, en la etapa correspondiente, esto es, en la etapa de la convocatoria, por lo que, podría imposibilitar que los participantes formulen sus consultas y/u observaciones respecto a su contenido, y ninguna etapa posterior constituye la oportunidad para subsanar deficiencias respecto a la publicación incompleta del referido documento técnico.

Al respecto, de la revisión de los archivos contenidos en el Expediente Técnico de Obra publicado en el formulario electrónico del SEACE del presente procedimiento de selección, se aprecia que la entidad no habría cumplido con adjuntar EL ESTUDIO HIDROLOGICO, dado que son documentos que deben ser difundidos obligatoriamente por la Entidad a través de SEACE, desde la fecha de convocatoria del procedimiento; ello a efectos de que los participantes puedan tener conocimiento de manera precisa del requerimiento de la Entidad y así poder realizar, de considerarlo pertinente, consultas y/u observaciones al respecto.

Por lo que se solicita a la entidad la publicación e inclusión de dichos documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** E.T **Literal:** E.T **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principios de Transparencia y Publicidad Bases Estándar

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, manifiesta que; de conformidad al Art. 16 de la Ley de contrataciones del Estado y Art. 29 de su RLC, es responsabilidad del Área Usuaria la formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia o el Expediente Técnico, según corresponda, al respecto, el área usuaria señala que, el participante realiza consultas subjetivas que a pesar que en el SEACE se publico el expediente tecnico completo, conforme fue remitido por el proyectista, evaluador y fue aprobado mediante acto resolutivo, donde en el expediente tecnico donde en el numeral 2.2 Fuente Estudios BAsicos - Fuentes de agua, se publico lo cuestionado por el recurrente, asimismo se recomienda revisar en la seccion otros del SEACE, se encuentra publicado por tomos y tambien se detalla el LINK, donde en ambos casos se encuentra publicado el expediente tecnico completo.

Por lo expuesto a través de dicha acción del participante perjudica el procedimiento de selección con cuestionamientos maliciosos y malintencionados, en concordancia el literal j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna en concordancia con el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones de la ley de contrataciones del estado , por lo expuesto NO SE ACOGE la observacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:57:32

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

CAPITULO III-REQUERIMIENTO

Al respecto debemos indicar que el comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites: Documentos para la admisión de la oferta, Requisitos de calificación y Factores de Evaluación.

Dado que, para el cumplimiento del CAPITULO III - REQUERIMIENTO, ya viene establecido en las bases estándar el ANEXO N° 3 - DECLARACION JURADA DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Por lo que solicitamos que todo requisito adicional, como declaraciones juradas u otros documentos solicitados en dicho extremo sea suprimida.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Bases estándar Art. 2 Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de selección, que los postores deberan de presentar su oferta conforme lo solicitado en las bases integradas, siendo que, para el cumplimiento del capitulo III, numeral 3.1, se encuentra acreditado con la presentacion del Anexo N° 3.

Por lo expuesto de aclara su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR

Nomenclatura : AS-Ley 31728-SM-2-2023-MDY/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUAYOSHANCA DEL DISTRITO DE YUNGAR DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CIU 2592954¿.

Ruc/código :	20549823565	Fecha de envío :	12/12/2023
Nombre o Razón social :	JC & ED CONSTRUCTORA S.A.C	Hora de envío :	23:58:26

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Se consulta si se podrá acreditar maquinaria y equipos de mayor capacidad y cantidad a las solicitadas en las bases, a fin de promover la mayor concurrencia de postores, así como los principios de transparencia, libertad de concurrencia, competencia e igualdad de trato, previstos en el artículo 2 de la Ley.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria, de conformidad a lo señalado por el area usuaria , donde manifiesta que; al respecto, que si bien la Entidad puede aceptar que se puedan presentar equipos que sean iguales o superen las características mínimas exigidas, se estableció que la aceptación de dichos equipos se encontrará sujeto a que estos se adecuen a las condiciones geográficas de la presente contratación, lo cual podrían resultar subjetivo y conllevar a controversias durante la etapa de evaluación de requisitos y/o ejecucion de obra, puesto que no se tendría un parámetro claro respecto a qué características tendrían que tener los equipos que superen las características mínimas exigidas para que se encuentren adecuadas a las "condiciones geográficas de la presente contratación". En concordancia al PRONUNCIAMIENTO N° 877-2018/OSCE-DGR.

POR LO EXPUESTO SE ACLARA SU CONSULTA, siendo que los podtores deberan de presentar los equipos conforme lo solicitado en las bases integradas, y no se aceptara equipos de mayor capacidad y/o características.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null