

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	B.A.P. "UNIÓN"						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL B.A.P. "UNIÓN"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	0135						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	464						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO APLICA					
		Documento que declaró la viabilidad	NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	de	Oficio N° 984/81 de fecha 24/10/2024	Fecha de recepción	28/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	5/11/2024	De oficio	623/63	Con motivo de observaciones	Reformulación de requerimiento	
		Fecha de la tercera versión	26/11/2024	De oficio	1088/81	Con motivo de observaciones	Reformulación de requerimiento	
		Fecha de la cuarta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
		Fecha de la quinta versión	/	De oficio	/	Con motivo de observaciones	/	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X			NO		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		La contratación incluirá paquete al existir pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento, considerando que la Entidad puede efectuar contrataciones por paquete, agrupando en el objeto de la contratación, varios bienes, servicios en general o consultorías distintas pero vinculadas entre sí, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar contrataciones separadas, de acuerdo al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		/	Fecha de aprobación		/	
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		/	Fecha de inicio de vigencia		/	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	10	10	MENSAJE NAVAL 311931 OCTUBRE DEL 2024	31/10/2024	-	-	-
<p>* REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (TÍTULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PÁRRAFO (5.1) DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES) - (SUB ÍTEM 1.1 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.2 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.3 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.4 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.5 NO EXISTE CODIGO RAL 7011 K7 - GRIS CUBIERTA EN LA FT N° MGP-066104, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.6 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.7 EN LA FT N° MGP 066027 NO INDICA NIEBLA, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.8 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.9 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.10 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE)</p> <p>NOTA: B) NO CONCURRE CON LAS FICHAS TÉCNICAS EMITIDA POR DIRNOTEMAT.</p>								

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)

2	4	4	ACTA N° 001-2024- DIRCOMAT	19/11/2024	-	-	-
<p>* REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (FICHA TÉCNICA MGP 066026, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 74-90, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MUS DE 26.8 PAG. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 35.7 SE CONTRADICE), (FICHA TÉCNICA MGP 066027, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 65-75, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MILS DE 23.5 PAG. 2-5. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 31.4 SE CONTRADICE), (EL % DE COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES, (VOC), NO GUARDA RELACIÓN CON EL % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN SOLICITADO), (LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ÍTEM 1.6 Y 1.7, SOLICITAN ENVASES DE PRESENTACIÓN IGL (3/4)GI =3.028 LITROS "A" Y ENVASES DE 1/4 GL =0.757 LITROS, "B", LOS PRODUCTOS DE ALTO SÓLIDOS SU PRESENTACIÓN ES 1 GALÓN PARTE A Y 1 GALÓN PARTE B. LA CONSULTA ¿EMPRESA PODRÍA PRESENTAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y SU PRESENTACIÓN 1 GAT RESINA Y 1 GALÓN CATALIZADOR. (KIT 2GAL)).</p> <p>Consignar una síntesis de las observaciones.</p>							
<p>Consignar una síntesis de las observaciones.</p>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	10	10	Oficio N° 623/61	5/11/2024	-	-	-
<p>REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (TÍTULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PÁRRAFO (6.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES) - (SUB ÍTEM 1.1 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.2 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.3 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.4 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.5 NO EXISTE CODIGO RAL 7011 K7 - GRIS CUBIERTA EN LA FT N° MGP-066104, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.6 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.7 EN LA FT N° MGP 066027 NO INDICA NIEBLA, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.8 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.9 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.10 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE)</p> <p>NOTA: B) NO CONURRE CON LAS FICHAS TECNICAS EMITIDA POR DIRNOTEMAT.</p>							
2	4	4	OFICIO N° 1088/81	26/11/2024	-	-	-
<p>* REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (FICHA TÉCNICA MGP 066026, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 74-90, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MUS DE 26.8 PAG. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 35.7 SE CONTRADICE), (FICHA TÉCNICA MGP 066027, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 65-75, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MILS DE 23.5 PAG. 2-5. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 31.4 SE CONTRADICE), (EL % DE COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES, (VOC), NO GUARDA RELACIÓN CON EL % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN SOLICITADO), (LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ÍTEM 1.6 Y 1.7, SOLICITAN ENVASES DE PRESENTACIÓN IGL (3/4)GI =3.028 LITROS "A" Y ENVASES DE 1/4 GL =0.757 LITROS, "B", LOS PRODUCTOS DE ALTO SÓLIDOS SU PRESENTACIÓN ES 1 GALÓN PARTE A Y 1 GALÓN PARTE B. LA CONSULTA ¿EMPRESA PODRÍA PRESENTAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y SU PRESENTACIÓN 1 GAT RESINA Y 1 GALÓN CATALIZADOR. (KIT 2GAL)).</p> <p>NOTA: SE CONSIDERA PARA EL PRESENTE REQUERIMIENTO FICHAS TECNICAS DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL.</p> <p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones.</p>							
<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones.</p>							


2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
1	<p>* REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (TÍTULO I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), PÁRRAFO (6.1 DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES) - (SUB ÍTEM 1.1 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.2 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.3 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.4 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.5 NO EXISTE CODIGO RAL 7011 K7 - GRIS CUBIERTA EN LA FT N° MGP-066104, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT (A+B)), (SUB ÍTEM 1.6 NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.7 EN LA FT N° MGP 066027 NO INDICA NIEBLA, NO ESPECIFICA U/M GALON O LITRO, DETALLAR EL KIT), (SUB ÍTEM 1.8 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE), (SUB ÍTEM 1.9 NO INDICA EL TIPO DE ENVASE)</p> <p>NOTA: B) NO CONURRE CON LAS FICHAS TECNICAS EMITIDA POR DIRNOTEMAT.</p>
2	<p>* REFORMULACIÓN DEL REQUERIMIENTO: (FICHA TÉCNICA MGP 066026, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 74-90, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MUS DE 26.8 PAG. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 35.7 SE CONTRADICE), (FICHA TÉCNICA MGP 066027, PAG. 1-5 SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%), 65-75, E INDICA UN RENDIMIENTO TEÓRICO (M2/GL) A 2 MILS DE 23.5 PAG. 2-5. RENDIMIENTO CORRESPONDE A UN PRODUCTO SÓLIDOS EN VOLUMEN (0%) 31.4 SE CONTRADICE), (EL % DE COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES, (VOC), NO GUARDA RELACIÓN CON EL % DE SÓLIDOS EN VOLUMEN SOLICITADO), (LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LOS ÍTEM 1.6 Y 1.7, SOLICITAN ENVASES DE PRESENTACIÓN IGL (3/4)GI =3.028 LITROS "A" Y ENVASES DE 1/4 GL =0.757 LITROS, "B", LOS PRODUCTOS DE ALTO SÓLIDOS SU PRESENTACIÓN ES 1 GALÓN PARTE A Y 1 GALÓN PARTE B. LA CONSULTA ¿EMPRESA PODRÍA PRESENTAR PRODUCTOS QUE CUMPLAN LAS PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS DE LAS FICHAS TÉCNICAS Y SU PRESENTACIÓN 1 GAT RESINA Y 1 GALÓN CATALIZADOR. (KIT 2GAL)).</p> <p>NOTA: SE CONSIDERA PARA EL PRESENTE REQUERIMIENTO FICHAS TECNICAS DE LA DIRECCIÓN DE ALISTAMIENTO NAVAL.</p>

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	10/12/2024
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS AGTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)**

3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.					
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.					
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.					
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.					

4



Capitán de Fragata ADM.
 Jefe del Departamento de Procesos de Selección de la
 Dirección de Contrataciones del Material
 Carlos RAMIREZ Flores
 02034918

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES