

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES
Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Servicio
Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código :	20602906761	Fecha de envío :	25/05/2023
Nombre o Razón social :	NEONLINE S.A.C.	Hora de envío :	17:29:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se menciona que para el cableado de red horizontal se debe usar bandejas tipo malla, confirmar si existen actualmente o se deben suministrar

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** b **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Se deben suministrar bandejas tipo malla en el cableado de red horizontal

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Por cada punto de datos se solicita dos (2) Patch Cord categoría 6A de 1 metro, confirmar que son dos (2) por cada punto y cual sería la utilidad del segundo patch cord de 1 metro

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4

Literal: b

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Son 2 Patch Cord categoría 6A de 1 metro (1 para PC y 1 para Teléfono IP)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se menciona que los patch cord deben ser "Inyectados" por favor aclarar a que se refieren

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: b

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Aclara

El termino "inyectados" se refiere al ponchado seguro que garantice mayor duración y correcta manipulación de los conectores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:29:45

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita certificación de los puntos de datos, se sugiere solicitar carta con los datos del equipo y certificado de calibración vigente del equipo.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** b **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Para garantizar que se hagan las pruebas vigentes a la fecha y salvaguardar el buen funcionamiento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la observacion,

Se debe presentar la carta de los equipos certificadores incluyendo la fecha de calibración y certificado vigente. Este documento será de presentación obligatorio para la firma del Acta de inicio del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en el literal b del numeral 4 de los Términos de Referencia lo siguiente:

El Contratista deberá presentar la carta de los equipos certificadores incluyendo la fecha de calibración y certificado vigente. Este documento será presentado para la firma del Acta de inicio del servicio.

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita no deben quedar boquillas vacías en los face plate instalados, por favor confirmar si se aceptan face plate dobles y en caso de quedar un puesto libre se le coloca tapa ciega, ya que este puede ser usado para futura ampliación

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: f Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Se aceptaran face plate dobles y en caso de quedar un puesto libre se le coloca tapa ciega, ya que este puede ser usado para futura ampliación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En cuanto a la fibra se solicita que deben tener 4 conexiones, confirmar si son 4 hilos (Dos enlaces) u 8 hilos (4 enlaces) por gabinete

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: h **Página: 24**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Son 8 hilos (4 enlaces), 2 enlaces por gabinete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Fecha de envío : 25/05/2023

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita redundancia en la fibra óptica, por favor indicar si puede ser en el mismo cable de fibra o en un cable de fibra diferente por rutas distintas

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: h

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica

Que la redundancia deben ser por diferentes cables de fibra y deben tenderse o instalarse por rutas distintas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita fibra óptica multimodo por favor indicar que tipo requieren (OM1, OM2, OM3, OM4)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** h

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere como mínimo fibra óptica multimodo OM3 o superior

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicitan Rack de pared, por favor confirmar si estos son Rack abiertos o cerrados tipo gabinete, confirmar los tamaños de estos Rack que se deben anclar a la pared

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: k **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa al postor que los Rack de pared son abiertos, deben estar anclados a la pared y las dimensiones están detallados en el Capítulo III REQUERIMIENTOS, 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 4. Características y condiciones del servicio, Literal J. Gabinetes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20602906761

Fecha de envío : 25/05/2023

Nombre o Razón social : NEONLINE S.A.C.

Hora de envío : 17:29:45

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita como entregable planos en AutoCAD, por favor confirmar si existen planos en AutoCAD para trabajar como base o se deben hacer todos desde cero.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: a

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa al postor que el Osiptel proveerá los planos en formato AutoCAD, y serán entregados para la firma del Acta de inicio del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20451540336

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : TELNET SERVICES PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Hora de envío : 17:42:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Sobre los gabinetes: Se consulta la posibilidad de considerar el gabinete de 42RU con tamaño de 80X120X200 para mayor pluralidad de marcas.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 2

Literal: 2.2

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que

Para una mayor pluralidad de marcas se aceptan las dimensiones señaladas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera:

Altura Máxima Externa: 200.0 cm

o Ancho Máximo Externo: 80 cm

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 18:08:00

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar si la redundancia en la fibra óptica se refiere a la habilitación de 2 hilos adicionales, dentro de la misma fibra a instalarse.

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: h

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma

Que la redundancia deben ser por diferentes cables de fibra y deben tenderse o instalarse por rutas distintas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20543444066

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 18:08:00

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para una mayor participación de fabricantes de canalización, se solicita que se acepte UL 1565 que es una certificación ligada a la UL94V0 por lo tanto la certificación a cumplir sería UL 94v0 o UL 1565 o M1

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: j

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para una mayor pluralidad de marcas se aceptan la certificación UL 94v0 o UL 1565 o M1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera:

Debe tener certificación UL 94 V0 o UL 1565 o M1

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20543444066

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLI NETWORKS S.A.C.

Hora de envío : 18:08:00

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad aceptar que se oferten gabinetes con profundidad de 1 metro, dado que son más comerciales que los de 1.20 metros (solicitados)

Acápito de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4

Literal: J

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para la dimensión de la profundidad se aceptan como máximo 120 cms por lo que la profundidad solicitada esta dentro de los márgenes requeridos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:12:02

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De acuerdo a Numeral 3.2 Requisitos de Calificación, C) experiencia del postor en la especialidad, con el objeto de promover mayor concurrencia , aceptar como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado de puntos de red, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para mayor concurrencia se aceptara como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado de puntos de red, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera: Servicio de Implementación de Cableado Estructurado para Red de Datos, Mantenimiento de Cableado Estructurado para Red de Datos, cableado estructurado de puntos de red, suministro y servicio de cableado estructurado, cableado estructurado y suministro de materiales, cableado estructurado de puntos de red más línea de red de fibra óptica

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:12:02

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

De acuerdo a Numeral 3.2 Requisitos de Calificación, C) experiencia del postor en la especialidad, con el objeto de promover mayor concurrencia , aceptar como experiencia del postor servicios similares el siguiente: suministro y servicio de cableado estructurado, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para mayor concurrencia se aceptara como experiencia del postor servicios similares el siguiente: suministro y servicio de cableado estructurado, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera: Servicio de Implementación de Cableado Estructurado para Red de Datos, Mantenimiento de Cableado Estructurado para Red de Datos, cableado estructurado de puntos de red, suministro y servicio de cableado estructurado, cableado estructurado y suministro de materiales, cableado estructurado de puntos de red más línea de red de fibra óptica

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 18:12:02

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

De acuerdo a Numeral 3.2 Requisitos de Calificación, C) experiencia del postor en la especialidad, con el objeto de promover mayor concurrencia , aceptar como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado y suministro de materiales, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para mayor concurrencia se aceptara como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado y suministro de materiales, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera: Servicio de Implementación de Cableado Estructurado para Red de Datos, Mantenimiento de Cableado Estructurado para Red de Datos, cableado estructurado de puntos de red, suministro y servicio de cableado estructurado, cableado estructurado y suministro de materiales, cableado estructurado de puntos de red más línea de red de fibra óptica

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 18:12:02

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

De acuerdo a Numeral 3.2 Requisitos de Calificación, C) experiencia del postor en la especialidad, con el objeto de promover mayor concurrencia , aceptar como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado de puntos de red mas línea de red de fibra óptica, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para mayor concurrencia se aceptara como experiencia del postor servicios similares el siguiente: cableado estructurado de puntos de red mas línea de red de fibra óptica, ya que esta relacionado con el objeto principal del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El párrafo quedara de la siguiente manera: Servicio de Implementación de Cableado Estructurado para Red de Datos, Mantenimiento de Cableado Estructurado para Red de Datos, cableado estructurado de puntos de red, suministro y servicio de cableado estructurado, cableado estructurado y suministro de materiales, cableado estructurado de puntos de red más línea de red de fibra óptica

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Fecha de envío : 26/05/2023

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Hora de envío : 18:12:02

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De acuerdo al Numeral 4) Características y condiciones del servicio, literal h. Características Técnicas para el Cableado Vertical (Backbone), Indicar si en la solución de backbone o enlaces de fibra se implementara ODFs para la fusión del Backbone de fibra, de ser así indicar si este debe ser suministrado por el contratista?

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** h **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se informa que:

Para la implementación del Cableado Vertical (Backbone) se debe considerar el uso de ODFs y estas deben ser suministrado por el contratista

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ORGANISMO SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-OSIPTEL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Proyecto de cableado estructurado de oficina OSIPTEL- La Prosa

Ruc/código : 20601218250

Nombre o Razón social : GITECA SOLUTIONS S.A.C.

Fecha de envío : 26/05/2023

Hora de envío : 18:28:07

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para proponer una oferta mas precisa, indicar las personas de contacto y correos para agendar un visita y levantar la información necesaria para la elaboración de la propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: -

Literal: -

Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La información solicitada se encuentra en Capitulo III REQUERIMIENTOS, 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA, Numeral 5) Recursos e información proporcionada por la Entidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null