

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al Informe Final. Solicitan Identificar el tipo de agua con su interpretación (A1, A2, A3). ¿Podrían dar mayor detalle de que identificación requieren en específico?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el área usuaria aclara la consulta la cual también se considera la interpretación Respecto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua en donde se establece 3 categorías (A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con Desinfección; A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con Tratamiento convencional; A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado) la cual está en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a los entregables. Solicitan Ficha de verificación de toma de muestra, informe de ensayo con su debida interpretación. ¿Podrían dar mayor detalle de que interpretación se debe dar? AGQ únicamente es un laboratorio cuyo alcance no es la consultoría.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta, la ficha de verificación entre otros documentos es de suma importancia porque son supervisados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento e importantes como los documentos de trazabilidad de las muestras debido a que recoge información del proceso en sí; así como también la interpretación que deberá ser considerada en su informe de entrega, debido a que la contratación del presente servicio servirá para tener resultados de los análisis de las fuentes de agua y su correcta interpretación para la toma de decisiones de las intervención en base al marco normativo y al cumplimiento del convenio con el Ministerio de Vivienda construcción y saneamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Podrían proporcionar un modelo de informe de entregables?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta una vez determinado el ganador del presenté servicio el área usuaria podrá proporcionar el índice del informe a presentar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Nos brindarán una capacitación referente a Aplicativo Web Datass, plataforma de mesa de partes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta una vez determinado el ganador del presente servicio el área usuaria podrá realizar una capacitación de ser necesario, así mismo cabe resaltar que de acuerdo a las bases es requisito que la empresa tenga la experiencia en las actividades y aplicativos que requiere el presente servicio, el área usuaria solo está obligada en crear el usuario y contraseña del aplicativo datass para el ganador del presente servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

¿En el caso de desarrollarse el servicio. El equipamiento estratégico solicitado en que lugar en específico se debe tener, en las instaciones del contratista, en el GRLL o en campo? ¿Quién asumirá la vigilancia y seguridad de dicho equipamiento?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta, todo el equipamiento estratégico será ubicado y asegurado bajo responsabilidad del contratista según el estudio lo requiera.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿El profesional coordinador del servicio solicitado debe estar en campo durante la toma de muestras?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.4 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta, las funciones del coordinador serán la de supervisar el adecuado procesamiento de las muestras según parámetro a analizar y hasta que se emita el informe final.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Indican requerir personal Muestreadores y conductores. ¿Se entiende que requieren 1 conductor con su analista en una camioneta y 1 conductor con su analista en otra unidad? De no ser así, en todo caso especificar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.4 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta, solo se considera como personal clave el de 1 coordinador y 2 muestreadores; y en equipamiento estratégico se menciona 2 unidades móviles, por lo que el poster es libre de considerar el personal para manejar su equipamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:  
Se solicita admitir acreditación por IAS (ente acreditador admitido por INACAL, ambos miembros de ILAC)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.3 Literal: i Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El área usuaria aclara que IAS es un organismo internacional que acredita organizaciones a nivel mundial, garantizando que cumplan con estándares internacionales, en cambio la acreditación de INACAL establece las normas técnicas peruanas que acreditan y promocionan la calidad en Perú, por lo tanto se debera considerar segun lo establecido en los tdr y bases administrativa

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita admitir el reporte del parámetro Detección de Huevos de Helminotos como Parásitos de Huevos de Helminotos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no admite debido a que refieren a distintas fases del ciclo de vida de los helmintos: uno se centra en los huevos y su detección, y el otro en los parásitos adultos o en la presencia de helmintos como organismo completo, por lo tanto se debera considerar segun lo establecido en los tdr y bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:  
Se solicita admitir el reporte del parámetro Protozoarios Patógenos como Parásitos Protozoarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No admite el reporte debido a que "Protozoarios Patógenos" implica un riesgo directo para la salud por ser causantes de enfermedades, mientras que "Parásitos Protozoarios" abarca todos los protozoarios que viven como parásitos, independientemente de si son patógenos o no, por lo tanto se debera considerar segun lo establecido en los tdr y bases administrativas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
Se solicita que el personal muestreador sea también personal técnico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.4 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria No acoge dicha consulta y debera ser considerado de acuerdo a lo establecido en las bases ,Cabe recalcar que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a la expericia del postor, se solicita admitir análisis y/o monitoreo de agua

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12.5 Literal: b Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge ya que el termino análisis y/o monitoreo de agua hace referencia a un tema menor en parámetros, entendiendo que la finalidad es realizar un análisis según los parámetros establecido para el mismo de la calidad de agua o a las fuentes de agua aptas para consumo humano

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del Coordinador, se solicita que sea en muestreos de agua para consumo humano en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: b.3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 35

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria no acoge debido a que la experiencia del coordinador es de vital importancia para el presente servicio, lo cual no podría estar justificada según lo solicitado en muestreos de agua para consumo humano en general, así mismo los análisis serán desarrollados en la zona rural, por consiguiente se recalca que la experiencia deberá ser considerada de acuerdo a lo establecido en las bases ,Cabe recalcar que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia de los Muestreadores, se solicita que sea en muestreos de agua para consumo humano en general

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: b Literal: b.3 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria no acoge debido a que la experiencia de los muestreadores es de vital importancia para el presente servicio, lo cual no podría estar justificada según lo solicitado en muestreos de agua para consumo humano en general, así mismo los análisis serán desarrollados en la zona rural, por consiguiente se recalca que la experiencia deberá ser considerada de acuerdo a lo establecido en las bases ,Cabe recalcar que de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16 del Tuo de la Ley, concordado con el Artículo 29 del Reglamento, corresponde al área usuaria formular el requerimiento de los bienes, servicios u obras a contratar, y definir en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico según corresponda, la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta debe ejecutarse. En ese contexto, el numeral 29.1 del artículo 29 del Reglamento precisa en su último párrafo que el requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	19:21:01

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita que la habilitación se considere contratista acreditado por INACAL e IAS y/o ISO/IEC 17025

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: a Literal: a Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria no acoge debido a que la finalidad de esta actividad esta entrelazada con el El Decreto Supremo N° 031-2010-SA el cual es un marco normativo esencial para la regulación de la calidad del agua en Perú el cual establece parámetros que deben cumplirse para garantizar la seguridad del agua potable y prevenir enfermedades, y se vincula con las actividades del INACAL en términos de normativas técnicas y acreditación de laboratorios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

A que se refiere "SE DEBERÁ CONTAR CADA ANÁLISIS CON SU DEBIDA INTERPRETACION (Tipo A1/A2/A3)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 5 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta la cual también se considera la interpretación Respecto a los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua en donde se estable 3 categorías (A1 Aguas que pueden ser potabilizadas con Desinfección; A2. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional; A3. Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento avanzado) la cual está en el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Por experiencias anteriores, por favor indicar cuantos puntos por día aproximadamente se tomaban en campo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 8 Literal: 2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara, las tomas de muestras en experiencias pasadas se llegaron a realizar hasta 2 puntos por día por muestreador, mencionando también que eran otros escenarios de ubicación, por lo que el postor deberá contar con la experiencia necesaria para cumplir todo lo requerido en el servicio de acuerdo a las bases, caso contrario generaría un perjuicio en las actividades y plazo establecidos según los solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento estratégico, confirmar si a parte de la propuesta final a enviar se puede adjuntar un documento adicional (carpeta zip) con los documentos para mejor visualizacion de los documentos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 12 Literal: 12.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que es posible subir una carpeta adicional, El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura : AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	23:43:07

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

Se solicita ampliar las profesiones del personal clave (muestreadores) e indicar "afines" siempre y cuando cumplan con el tiempo de experiencia solicitada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 12    **Literal:** 12.4    **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria no acoge teniendo en consideración la envergadura y sofisticación del objeto a contratar, por lo que el área usuaria, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley de contrataciones del Estado se ratifica en lo consignado en las bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central

Nomenclatura :AS-SM-9-2024-GRLL-GRA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL ANÁLISIS DE CALIDAD DE MUESTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN 58 SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE LA REGIÓN LA LIBERTAD

Ruc/código :	20269085666	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	CERTIMIN S.A.	Hora de envío :	23:43:07

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:  
Se solicita incluir a Bachiller y/o tecnico para los muestreadores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1. Literal: b.2.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria No acoge teniendo en consideración la envergadura y sofisticación del objeto a contratar, por lo que el área usuaria, como mejor conocedora de sus necesidades, y en ejercicio de sus facultades descritas en el Artículo 16 del TUO de la Ley de contrataciones del Estado se ratifica en lo consignado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null