

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO I GENERALIDADES ¿ 1.8. PLAZO DE ENTREGA, es posible advertir que el CRONOGRAMA DE ENTREGA establece fechas concretas para cada uno de los despachos programados; sin embargo, como sucede en la práctica comercial es la entidad municipalidad basándose en las necesidades de su Área Usuaria es que solicita modificar algunas fechas de entregas o cantidades del producto ya contratado. Es por ello que solicitamos al Comité de Selección, con el fin de facilitar la gestión de distribución de los productos y establecer de común acuerdo una salida ante una eventual modificación por parte de la entidad municipal, INCLUIR dentro del apartado de PLAZO DE ENTREGA ¿ CRONOGRAMA DE ENTREGA la siguiente redacción: ¿El presente Cronograma es referencial y podrá ser modificado previa coordinación entre el área usuaria y el contratista. La comunicación ante cualquier modificación sobre el cronograma o cantidades se realizará al correo de contacto que indique el contratista en su oferta. La comunicación se realizará en un plazo de TRES (03) días hábiles previos a la fecha indicada para cada entrega¿.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8. Literal: - Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señalan lo siguiente: No se acoge la observación, a necesidad de la entidad las fechas de los cronogramas ya están establecidas en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO ¿ REQUISITOS FÍSICO-QUÍMICOS, es posible advertir que la entidad consigna como elementos la PROTEÍNAS EN SÓLIDOS NO GRASOS como parte de las características/requisitos de tipo Físico-Químicos del producto convocado LECHE EVAPORADA ENTERA; sin embargo, la entidad no considera que la presencia de dichos elementos no se encuentra presente dentro de las especificaciones de la norma vigente de leche y productos lácteos vigente.

En tal sentido, OBSERVAMOS la presencia de la PROTEÍNAS EN SÓLIDOS NO GRASOS como parte de los REQUISITOS FÍSICOQUÍMICOS toda vez que no es conforme al artículo 1 del Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI, el cual modifica el artículo 14 del Decreto Supremo Nro. 007-2017-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, el cual presenta valores muy específicos (GRASA, SÓLIDOS TOTALES, SÓLIDOS NO GRASOS Y PROTEÍNA) para el caso del producto LECHE EVAPORADA del cual puede advertirse que la Proteína en Sólidos No Grasos no forma parte de la composición mínima que debe presentar el producto convocado, lo que deriva en la ausencia de algún tipo de certificación o documento que registre un valor de Proteína en Sólidos No Grasos. Es así que al no haber documentación de respaldo no sería posible consignar algún valor real o cierto en una declaración jurada, ya que suponer un valor no documentado implicaría la falsedad de un documento por parte de un postor, situación que derivaría en consecuencias administrativas y punibles en contra del mismo.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección CORREGIR el requerimiento de Requisitos Físicoquímicos ELIMINANDO la información de PROTEÍNAS EN SÓLIDOS NO GRASOS por no ser parte de dichos requisitos según la norma vigente teniendo en cuenta que los correctos elementos y valores asignados en la norma son los siguientes:

- Grasa de leche g/100g min. 6.5
- Sólidos totales de leche g/100g min. 23.0
- Sólidos no grasos g/100g min. 16.5
- Proteína de leche g/100g min. 6.0

De modo que, las Bases Integradas consideren correctamente los aspectos/características que se muestran en el artículo 14 del Decreto Supremo Nro. 007-2017-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, modificado por el Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI que solo considera a la GRASA DE LECHE, SÓLIDOS TOTALES DE LECHE, SÓLIDOS NO GRASOS Y PROTEÍNA DE LECHE y sus respectivos valores mínimos, de manera que información de las bases seas acorde con la información vigente desde el mes de octubre del año 2022.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria. Se acoge la observación, para efectos de la integración de bases los REQUISITOS FISICO QUIMICOS de la LECHE EVAPORADA ENTERA según el Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI los valores asignados serán los siguientes:

- Grasa de leche g/100g min. 6.5
- Sólidos totales de leche g/100g min. 23.0
- Sólidos no grasos g/100g min. 16.5
- Proteína de leche g/100g min. 6.0

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

los valores asignados serán los siguientes:

- Grasa de leche g/100g min. 6.5
- Sólidos totales de leche g/100g min. 23.0
- Sólidos no grasos g/100g min. 16.5

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA
Nomenclatura :	AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

-Proteína de leche g/100g min. 6.0

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO ¿ INFORMACIÓN NUTRICIONAL, es posible dar cuenta que la entidad municipalidad consignan en sus bases información de Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Calcio, Fósforo y Energía, la cual resulta no compatible con la información mínima presente en el D.S. N° 017-2017-MINAGRI que aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos y su modificación mediante Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI. Y en el caso particular de la PROTEÍNA, dicho macronutriente se encuentra inmerso en la observación anterior, y en cuando a la GRASA el valor consignado es erróneo según la normativa vigente de leche y productos lácteos, tal como se desarrolló en la observación anterior.

Es así que, OBSERVAMOS el requerimiento elementos como Vitamina A, Vitamina C, Vitamina D, Calcio, Fósforo y Energía y sus valores al no encontrarse acorde dentro de las exigencias establecidas en el cuadro normativo peruano del D.S. N° 017-2017-MINAGRI que aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos y su modificación mediante Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI (vigente desde octubre de 2022), en donde no se precisa la obligatoriedad de adicionar vitaminas o minerales al producto LECHE EVAPORADA tanto para sus especificaciones técnicas como sanitarias. Es así que el artículo 14° del Decreto Supremo N° 007-2017-MINAGRI ¿ Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos ¿ modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI, destaca únicamente las exigencias de tipo Físico-Químicas y Microbiológicas.

De igual manera, el CODEX ALIMENTARIUS en conformidad con la norma CXS 281-1971 Rev. 2018 Norma del Codex para Leches Evaporada entre los elementos que componen igual producto Leche Evaporada se puede advertir la ausencia de participación de micronutrientes (vitaminas y minerales) como parte de la composición del producto. Por lo que al mantener dichos requerimientos para un el producto lácteo implicaría la imposibilidad de cualquier postor interesado poder acreditarlos, lo que vulnera así el Principio de Libertad de Concurrencia del artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado toda vez que, al considerarse exigencias que resultan imposibles de cumplir o en su defecto documentar esto limitaría la libre concurrencia de los proveedores al dar cuenta que no podrán acreditar un elementos de las especificaciones técnicas requeridas en las bases del procedimiento de selección. Asimismo, la GUÍA DE FORMULACIÓN DE LA RACIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE publicada por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición ¿ CENAN, del Ministerio de Salud ¿ MNSA señala en el numeral 9.3. de sus CONCLUSIONES que, para efectos de la formulación y evaluación nutricional no se toma en consideración el aporte de vitaminas y minerales que contengan de manera natural los alimentos, siendo que son los cereales los que deberán ser fortificados en los niveles detallados en la Resolución Ministerial Nro. 711-2022-SA-DN que aprueba la Directiva denominada "Valores Nutricionales Mínimos de la Ración del Programa del Vaso de Leche. De lo que se puede concluir que no solo por definición misma de la Leche Evaporada la presencia de micronutrientes no es determinante para el producto convocado, sino que tampoco puede considerarse como requerimiento mínimo dentro de la formulación de la ración para el Programa de Vaso de Leche, por lo que exigir dichos lineamientos excede los requerimientos mínimos regulados por la norma específica, comprometiendo así la presente convocatoria.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones, y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección ELIMINAR el requerimiento de la sección INFORMACIÓN NUTRICIONAL de las bases del presente procedimiento de selección para el producto convocado LECHE EVAPORADA ENTERA, por las razones ya expuestas en los párrafos que preceden.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 5.1.4. **Literal:** - **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 30225 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria. Se acoge la parcialmente la observación, para efectos de la integración de las bases el requerimiento de la sección INFORMACION NUTRICIONAL solicitada será: NUTRIENTES CONTENIDO por 100 g

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura :AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Especifico5.1.4.-28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 30225 Artículo 1° del Decreto Supremo N° 004-2022-MIDAGRI

Análisis respecto de la consulta u observación:

Proteínas (g)6.00

Grasa (g)6.5

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

INFORMACION NUTRICIONAL será:

NUTRIENTES CONTENIDO por 100 g

Proteínas (g)6.00

Grasa (g)6.5

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO ¿ 5.1.7. VIDA ÚTIL, es posible dar cuenta que la entidad municipal requiere que un periodo de Vida Útil del producto LECHE EVAPORADA ENTERA sea equivalente a SEIS (06) meses contabilizados a partir de la entrega del producto en los almacenes de la Entidad.

En tal sentido OBSERVAMOS el periodo de Vida Útil considerado para el producto LECHE EVAPORADA ENTERA toda vez que, considerar un periodo de SEIS (06) meses compromete la vigencia del propio producto, el cual deberá permanecer en el almacén del municipio a la espera de su distribución a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche. Esto significa que los postores no pueden garantizar que, si el producto demora en ser distribuido a los beneficiarios, mantenga sus propiedades y se encuentra en óptimas condiciones para su consumo. Aspecto que vulnera el Principio de Competencia expuesto en el artículo 2° de la Ley N° 30225 ¿ Ley de Contrataciones del Estado ¿, en la medida que considerar un periodo de vida tan extenso sin considerar su fecha de producción y teniendo en cuenta el tiempo que podría tomar su adecuada distribución, este requerimiento no permite obtener la propuesta más ventajosa en satisfacción del interés público que subyace la contratación, la cual no solo versa en la adquisición de un producto alimenticio, sino que además resguarda la calidad del mismo.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección MODIFICAR el periodo de tiempo que cubra la Vida Útil del producto LECHE EVAPORADA ENTERA, el cual debería ser un periodo razonable de TRES (03) meses posteriores a la fecha de ingreso almacén de la Municipal Distrital de La Joya, o en su defecto considerar un periodo de NUEVE (09) meses posteriores a la fecha de fabricación del producto conforme su Registro Sanitario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria. Se acoge parcialmente la observación, la fecha de vencimiento proporciona a la Entidad la seguridad de la calidad del producto dentro de un tiempo de vigencia prudente que este pueda ser almacenado en los almacenes de la Entidad, y contando que el producto mínimamente tiene 9 meses de vigencia a partir de su producción no debería existir objeción alguna de parte de los postores, además la Entidad considera aspectos como algún inconveniente en la distribución, o este quedar almacenado en los domicilios de los beneficiarios(as) tenga un tiempo de vigencia prudente; sin embargo este periodo de vigencia se acortara a CINCO (05) meses contabilizados a partir de la entrega del producto en los almacenes de la entidad, entendiendo que la calidad del producto no debería verse comprometido durante estos cinco meses de vigencia si ese es almacenado en buenas condiciones. Por lo que para efectos de la integración de las bases el texto queda de la siguiente manera:
VIDA ÚTIL El periodo de vida útil del producto será como de mínimo cinco (5) meses contados a partir de la fecha de entrega en nuestros almacenes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

VIDA ÚTIL El periodo de vida útil del producto será como de mínimo cinco (5) meses contados a partir de la fecha de entrega en nuestros almacenes.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO ¿ REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN OBLIGATORIOS, es posible advertir que las bases requieren la presentación de copia simple de la CONSULTA WEB DEL REGISTRO SANITARIO incluida sus modificaciones y/o ampliaciones; sin embargo, dicho requerimiento resulta innecesario ya que el literal e) del apartado 2.2.1.1. Documentos para la Admisión de la Oferta (página 20) ya requiere la presentación de la copia simple de REGISTRO SANITARIO. Por lo cual el requerimiento de la página a todas luces innecesario ya que el documento central y objeto de la consulta web ya es requerido de manera explícita.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección ELIMINAR el requerimiento de presentación de copia simple de la Consulta Web del Registro Sanitario expedido por la DIGESA, por las razones antes expuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria.
No se acoge la observación, por cuanto el documento es parte de la Certificación Obligatoria, por lo que el documento requerido se deberá presentar por ser parte de las especificaciones técnicas del producto. El postor deberá presentar: ¿ Copia simple de la consulta web del Registro Sanitario del producto, con sus modificaciones y/o ampliaciones en caso corresponda, expedido por la DIGESA. El Registro Sanitario debe corresponder al producto, envase y presentación el que debe mantenerse vigente durante el periodo de atención de la entrega correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO III REQUERIMIENTO ¿ REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN OBLIGATORIOS, es posible advertir que las bases requieren la presentación de copia simple de la CONSULTA WEB DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL QUE OTORGA VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP; sin embargo, dicho requerimiento resulta innecesario ya que el literal f) del apartado 2.2.1.1. Documentos para la Admisión de la Oferta (página 20) ya requiere la presentación de la copia simple de REGISTRO SANITARIO. Por lo cual el requerimiento de la página a todas luces innecesario ya que el documento central y objeto de la consulta web ya es requerido de manera explícita.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección ELIMINAR el requerimiento de presentación de copia simple de la Consulta Web del de la Resolución Directoral que Otorga Validación Técnica Oficial del Plan HACCP por las razones antes expuestas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria.

No se acoge la observación, por cuanto el documento es parte de la Certificación Obligatoria, por lo que el documento requerido se deberá presentar por ser parte de las especificaciones técnicas del producto, advirtiéndole que el REGISTRO SANITARIO es documentación diferente a la RESOLUCION DIRECTORAL que otorga VALIDACION OFICIAL DEL PLAN HACCP. El postor deberá presentar:

¿ Copia simple de la consulta web del Resolución Directoral que otorga la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP emitida por la DIGESA, otorgada para la línea de proceso productivo del producto requerido, vigente durante la fabricación del producto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN ¿ B. VALORES NUTRICIONALES, es posible dar cuenta que la entidad municipal consigna valores superiores al promedio y máximos existentes para el producto LECHE EVAPORADA ENTERA en lo que se refiere a la ENERGÍA, de lo cual se puede concluir que existió un error material al consignar el valor de la Energía la cual pertenecía a otro insumo que forma también parte de la ración alimentaria del Programa de Vaso de Leche.

Es así que, OBSERVAMOS el valor que la entidad municipal consigna a la ENERGÍA para el presente procedimiento de selección toda vez que sus actuales valores a calificarse se encuentran por encima del valor promedio o conocido que se reporta en los certificados de calidad teniendo en consideración los Requisitos Físico-Químicos, y sus respectivos valores mínimos, conforme al artículo 1 del Decreto Supremo Nro. 004-2022-MIDAGRI, el cual modifica el artículo 14 del Decreto Supremo Nro. 007-2017-MINAGRI Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos para el caso del producto LECHE EVAPORADA. Es así que, establecer un valores elevados para obtener el máximo puntaje en la calificación de los Factores de Evaluación genera un requerimiento imposible de cumplir para los postores interesados, además constituirse como una vulneración del Principio de Libertad de Concurrencia del el artículo 2° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, ya que al requerirse valores de ENERGÍA así de elevados para el producto convocado, esto compromete la voluntad y decisión de los postores de participar así como la oportunidad de estos de poder obtener el máximo puntaje durante la etapa de calificación de sus propuestas.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección CONSIDERAR un valor diferente y más acorde a la práctica de ENERGÍA del producto LECHE EVAPORADA ENTERA para que pueda ser consignado y así obtener el máximo puntaje, siendo que este en promedio mínimo/promedio es 122 Kcal en lo que respecta a la ENERGÍA acorde la normativa de leche vigente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: B. Página: 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria.
Se acoge la observación, para efectos de la integración de bases en cuanto a los Factores de Evaluación-Valores Nutricionales los puntajes serán los siguientes:

122 kcal a 125 kcal	4 puntos
de 125.1 kcal a mas	3 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

los Factores de Evaluación-Valores Nutricionales los puntajes serán los siguientes:

122 kcal a 125 kcal	4 puntos
de 125.1 kcal a mas	3 puntos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN ¿ literal C. CONDICIONES DE PROCESAMIENTO se puede advertir que la entidad requiere la presentación del Certificado de BPM e Higiénico Sanitario de Planta, teniendo como documentos normativos a la R.M. N° 451-2006/MINSA, R.M. N° 860-2007/MINSA, y CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4-2003), de las cuales se puede concluir que existió un error material al consignar dichos documentos normativos los cuales se refieren a otro insumo que forma también parte de la ración alimentaria del Programa de Vaso de Leche

Es así que, OBSERVAMOS el requerimiento que el Certificado de BPM e Higiénico Sanitario de Planta consigne las siguientes normas ajenas al insumo LECHE EVAPORADA ENTERA:

- R.M. N° 451-2006/MINSA Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación.
- R.M. N° 860-2007/MINSA Norma que modifica el R.M. N° 451-2006/MINSA Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación.
- CAC/RPC 1-1969 (Rev. 4-2003) Principios Generales de Higiene de los Alimentos

De lo cual debemos señalar son normas ajenas a las condiciones de procesamiento del insumo LECHE EVAPORADA ENTERA; es decir, no forman parte del mínimo normativo para la emisión del CERTIFICADO DE BPM E HIGIÉNICO SANITARIO DE PLANTA DE PLANTA, siendo el mínimo indispensable para dicho certificado la D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y su modificatoria D.S. 004-2014-SA, por lo que requerir los tres (03) cuerpos normativos antes observados vulnera el Principio de Libertad de Concurrencia del el artículo 2° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, ya que al requerirse normas que escapan del común mínimo al emitir el certificado compromete la voluntad y decisión de los postores de participar así como la oportunidad de estos al encontrar requerimientos que suponen un limitante y representaría para ellos un requisito excesivo o un sobre costo que sería trasladado al precio final del producto convocado, produciendo una declaratoria de Desierto en el presente procedimiento de selección.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección ELIMINAR el requerimiento de las normas R.M. N° 451-2006/MINSA, R.M. N° 860-2007/MINSA, CAC/RPC 1-1969 (Rev. 4-2003) como parte del CERTIFICADO DE BPM E HIGIÉNICO SANITARIO DE PLANTA DE PLANTA, por las razones expuestos en los párrafos anteriores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: a) Página: 18
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

Según Informe N°0014-2025-PVL - MDLJ emitido por el área usuaria.
Se acoge la observación, para efectos de la integración de bases se solicitara el CERTIFICADO DE BPM E HIGIENICO SANITARIO DE PLANTA bajo la normativa D.S. N° 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y su modificatoria D.S. 004-2014-SA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

En el CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN ¿ literal E. PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES BENEFICIARIOS se puede advertir que la entidad señala que el puntaje asignado para el Certificado de Aceptabilidad derivado de la PRUEBA DE ACEPTABILIDAD solo cuenta con DOS (02) puntos como máximo para el producto convocado LECHE EVAPORADA ENTERA. De lo cual OBSERVAMOS el escaso puntaje que el presente procedimiento de selección le otorga a dicho Criterio de Evaluación. Esto evidencia la poca relevancia que se otorga a un importante criterio dentro de los procesos de contratación para el Programa de Vaso de Leche reconocido tanto en la Ley Nro. 27470 Ley que establece Normas Complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche modificada por Ley Nro. 27712 y posterior Ley Nro. 31554, de las cuales se puede advertir que no se tendría en cuenta de manera adecuada el grado de preferencia de los beneficiarios que finalmente serán los consumidores de los insumos que les suministre la entidad municipal de Independencia al otorgarle un puntaje tan escaso.

Por tanto, con motivo de Absolver las Consultas y Observaciones y posterior Integración de las Bases, se solicita al Comité de Selección MODIFICAR el puntaje asignado para el FACTOR DE EVALUACIÓN E. PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES BENEFICIARIOS realizándose una razonable redistribución de los puntajes a calificarse en relación de los otros factores de evaluación cuya sumatoria debe resultar en un máximo de CIEN (100) puntos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** - **Literal:** E. **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2° de la Ley N° 31554 que modifica la Ley N° 27470

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en coordinación con el área usuaria. Se acoge la observación, se modificara el puntaje asignado para el FACTOR DE EVALUACION: PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES

95.01 a 100% 03 pts

90 a 95% 01 pts

Asimismo indicar que al hacer una nueva distribución de puntajes de los Factores de Evaluación para efectos de integración de las bases el puntaje asignado a Porcentaje de Componentes Nacionales será de un máximo de 03 puntos, quedando así: De 90.0% hasta 100% 03 puntos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

FACTOR DE EVALUACION: PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES

95.01 a 100% 03 pts

90 a 95% 01 pts

Asimismo indicar que al hacer una nueva distribución de puntajes de los Factores de Evaluación para efectos de integración de las bases el puntaje asignado a Porcentaje de Componentes Nacionales será de un máximo de 03 puntos, quedando así: De 90.0% hasta 100% 03 puntos

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El literal a) del ANEXO N° 4 PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD no se indica la información exacta de fecha, hora y lugar para la realización de dicha prueba, ante lo cual CONSULTAMOS al Comité de Selección la FECHA (información exacta ¿ día hábil ¿ no sábado, no domingo ¿ no feriado), HORA (hora exacta de la realización) y LUGAR (ubicación exacta) teniendo en cuenta que todos los participantes debe encontrarse presentes a la hora exacta del inicio de la Prueba de Aceptabilidad, de modo que la información pertinente para dicha prueba se muestre en el apartado que le corresponde correctamente dentro de las bases estandarizadas aprobadas por el ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO ¿ OSCE, siendo que los postores interesados en ofertar sus productos puedan realizar las gestiones pertinentes y que consideren necesarias a fin de participar en la referida prueba.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: a) Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, en coordinación con el área usuaria indica lo siguiente:
La prueba de a) La prueba de aceptabilidad se ejecutará el día Jueves 05 de junio 2025, a horas 03:00pm en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de la Joya in situ Jr. 2 de mayo 501- La Joya- Arequipa ¿ Perú.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

a) La prueba de aceptabilidad se ejecutará el día Jueves 05 de junio 2025, a horas 03:00pm en el Auditorio de la Municipalidad Distrital de la Joya in situ Jr. 2 de mayo 501- La Joya- Arequipa ¿ Perú.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA JOYA

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-CS/MDLJ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LECHE EVAPORADA ENTERA X 410 GRAMOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE 2025-2026, SEGÚN ACTA DE REUNION DE FECHA 27 DE FEBRERO 2025 PARA LA ATENCION DE BENEFICIARIOS DEL PVL

Ruc/código :	20600989040	Fecha de envío :	03/04/2025
Nombre o Razón social :	NEGOCIOS INNOVACIONES E INGENIERIA S.A.	Hora de envío :	00:29:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El literal b) del ANEXO N° 4 PROCEDIMIENTO PARA EJECUTAR LA PRUEBA DE ACEPTABILIDAD señala que para la inscripción de la Prueba de Aceptabilidad la solicitud debería remitirse un escrito dirigido al responsable del Vaso de Leche del municipio, documento que se entiende debería presentarse en la UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO (MESA DE PARTES) de la entidad municipal, ante lo cual CONSULTAMOS la posibilidad de presentar dicha solicitud mediante el envío a un correo electrónico institucional de la Municipalidad Distrital de La Joya o permitir la opción de registro de los escritos para la inscripción a la Prueba de Aceptabilidad mediante MESA DE PARTES VIRTUAL. Por lo que remitir las solicitudes en mención vía correo electrónico o mediante Mesa de Partes Virtual simplificaría dicho trámite a los postores interesados, y significaría una notoria muestra del buen Gobierno Electrónico presente en todas las entidades públicas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: - Literal: b) Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área usuaria señala lo siguiente:
Se acoge la observación pudiendo realizar la inscripción a la prueba de aceptabilidad mediante la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO (MESA DE PARTES) y vía mesa de partes virtual <https://www.municipalidadlajoya.gob.pe/>

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

realizar la inscripción a la prueba de aceptabilidad mediante la UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO (MESA DE PARTES) y vía mesa de partes virtual <https://www.municipalidadlajoya.gob.pe/>