

ACTA DE DECLARATORIA DE DESIERTO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2024-ESSALUD-RPR-1 (PRIMERA CONVOCATORIA)

"CONTRATACIÓN DEL BIENES ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CURACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD 2024"

En el Distrito de Jesús María, siendo las 12:00 horas del día ~~22 ABR 2024~~ 22 de mayo de 2025, en las instalaciones de la Abastecimiento y Control Patrimonial de la Red Prestacional Rebagliati de EsSalud, sito en la Av. Arenales 1302 Complejo Arenales Oficina 317 3er. Piso, Distrito de Jesús María, se reúne el Comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2024-ESSALUD-RPR-1, cuyo objeto de convocatoria es la "CONTRATACIÓN DEL BIENES ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CURACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD 2024".

De acuerdo a lo establecido en el numeral 43.4 del artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225, la cual precisa que:

Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación

ANTECEDENTES

- Con fecha 26 de septiembre de 2024, se registró y publicó en el SEACE la convocatoria del procedimiento LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2023-ESSALUD-RPR-1, referido a la "CONTRATACIÓN DEL BIENES ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CURACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD 2024"; por el valor estimado de S/. 1,638,391.00 (Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Trescientos Noventa y Uno con 00/100 soles).
- **REGISTRO DE PARTICIPANTES (ELECTRÓNICO)**
 Con fecha del 27 de septiembre al 05 de noviembre de 2024, a través de la plataforma del SEACE, se registraron los siguientes participantes:

N°	Proveedor con RUC	Razón Social	Fecha de inscripción	Estado	Fecha de inscripción	Valor de inscripción	Fecha de inscripción
1	20377239461	S.BRAUN MEDICAL PERU S.A.	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20377239461	0-0-1
2	20497202087	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SBDYER S.R.L.	14/10/2024	Válido	14/10/2024	20497202087	0-0-1
3	20512432442	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20512432442	0-0-1
4	20518686230	EFITEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EFITEC SAC	09/10/2024	Válido	09/10/2024	20518686230	0-0-1
5	20519242665	SAFETY-CAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SAFETY-CAR SAC	06/10/2024	Válido	06/10/2024	20519242665	0-0-1
6	20520976326	CHIRURGISCHE INSTRUMENTE UND VERDIAUCH SAC	04/11/2024	Válido	04/11/2024	20520976326	0-0-1
7	20524000510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	31/10/2024	Válido	31/10/2024	20524000510	0-0-1
8	20525407851	IMED C B E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C B E S.A.C.	09/11/2024	Válido	09/11/2024	20525407851	0-0-1
9	20537139120	DELTA LAB PERU S.A.C.	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20537139120	0-0-1
10	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C.	30/09/2024	Válido	30/09/2024	20545804795	0-0-1
11	20551282865	C & H TECHNOLOGY S.A.C.	15/10/2024	Válido	15/10/2024	20551282865	0-0-1
12	20552178276	RELEN MEDIC S.A.C.	04/11/2024	Válido	04/11/2024	20552178276	0-0-1
13	20556510190	INSUMET S.A.C.	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20556510190	0-0-1
14	20601064970	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20601064970	0-0-1
15	20601831103	PERTA MEDICA S.A.C.	27/09/2024	Válido	27/09/2024	20601831103	0-0-1
16	20605906947	A & Y MEDIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - A & Y MEDIC S.A.C.	04/10/2024	Válido	04/10/2024	20605906947	0-0-1

- Con fecha 25 de octubre de 2024, se registró en la plataforma del SEACE la integración de bases.

➤ **PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ELECTRÓNICO)**

La presentación de Ofertas se encontraba programada para el 06 de noviembre del 2024 donde se recibieron un total de cinco (05) ofertas para el ítem 1 y cuatro (04) ofertas para el ítem 2.

Nº de Oferta	Nombre de Empresa	Fecha de recepción	Hora de recepción	Usuario de recepción	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado	Valido
1	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	06/11/2024	20:00:04	20601506470	06/11/2024	20:01:53	Enviado	Valido
2	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/11/2024	23:28:14	20513433442	06/11/2024	23:29:57	Enviado	Valido
3	INSUMET S.A.C.	06/11/2024	18:24:05	20556510190	06/11/2024	18:24:04	Enviado	Valido
4	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	06/11/2024	19:53:07	20510686250	06/11/2024	19:54:12	Enviado	Valido
5	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L.	06/11/2024	23:47:15	20457820187	06/11/2024	23:47:43	Enviado	Valido

Obteniendo los siguientes resultados:

1 Set de instrumental Quirúrgico para curaciones	1	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L	NO ADMITIDO
	2	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO ADMITIDO
	3	INSUMET S.A.C.	NO ADMITIDO
	4	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	NO ADMITIDO
	5	JYG INVERSIONES PERU S.A.C.	NO ADMITIDO
2 Tijera de mayo curva de 15cm	1	SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L	NO ADMITIDO
	2	CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO ADMITIDO
	3	INSUMET S.A.C.	NO ADMITIDO
	4	LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC	NO ADMITIDO

CON RESPECTO AL ÍTEM 1:

La empresa SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L. presenta las siguientes fichas técnicas (FORMATO 5):







FICHA TECNICA

PINZAS DE DISECCIÓN, MODELOS ESTÁNDAR-NARROW, CON DIENTE (1x2) o SIN DIENTE, DIFERENTES TAMAÑOS

- El material del instrumental de uso médico quirúrgico fabricado por DADDY D PRO, es ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO GRADO MÉDICO.
- Está fabricado bajo normas: ISO 13485:2016, ISO 7153-1, ISO 9001:2015, 93/42/CEE.
- El instrumental quirúrgico DDP de DADDY D PRO, es resistente a todos los métodos de esterilización, Calor húmedo, calor seco, detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostático.
- Las pinzas con dientes (1x2) están diseñadas con dos ramas unidas en su extremo proximal, en partes operativas presenta dientes 1x2, con ranuras transversales antideslizantes en la superficie externa del tercio medio y superficie interna lisa.
- Las pinzas sin dientes están diseñadas con dos ramas unidas en su extremo proximal, en partes operativas presenta ranuras transversales antideslizantes en la superficie externa del tercio medio y superficie interna lisa.
- Dimensiones: Según catálogo
- El instrumental quirúrgico lleva grabado en cada pieza el data matrix correspondiente.
- GARANTÍA DE FABRICA DE 05 AÑOS - 60 MESES, contra todo defecto de fabricación, diseño y/o material.
- Presentación: En bolsa de polietileno de baja densidad.


SALUD BIENES Y SERVICIOS SRL
SABTSEX SRL
Julio Cesar Caste Vasquez
GERENTE GENERAL
DNI: 8047219



FICHA TECNICA

TIJERAS MODELO: MAYO, CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO, CURVAS Y RECTAS, DIFERENTES TAMAÑOS

- El material del instrumental de uso médico quirúrgico fabricado por DADDY D PRO, es ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO GRADO MÉDICO.
- Está fabricado bajo normas: ISO 13485:2016, ISO 7153-1, ISO 9001:2015, 93/42/CEE.
- El instrumental quirúrgico DDP de DADDY D PRO, es resistente a todos los métodos de esterilización, Calor húmedo, calor seco, detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostático.
- Las Tijeras TC de DADDY D PRO tienen hojas de corte recta y curva, con puntas romas. Las superficies de las tijeras son ligeramente cóncavas en rama superior, para las tijeras rectas y, hendidura opuesta a su superficie de corte para las tijeras curvas.
- Caja de traba unida por tornillo liso al inicio del tercio distal.
- Mango ergonómico y anillos completos.
- Dimensiones: Según catálogo
- El instrumental quirúrgico lleva grabado en cada pieza el data matrix correspondiente.
- GARANTÍA DE FABRICA DE 05 AÑOS - 60 MESES, contra todo defecto de fabricación, diseño y/o material.


SALUD BIENES Y SERVICIOS SRL
SABTSEX SRL
Julio Cesar Caste Vasquez
GERENTE GENERAL
DNI: 8047219



FICHA TECNICA

PINZAS HEMOSTÁTICAS, MODELO KELLY, CURVAS Y RECTAS, DIFERENTES TAMAÑOS

- El material del instrumental de uso médico quirúrgico fabricado por DADDY D PRO, es ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO GRADO MÉDICO.
- Está fabricado bajo normas: ISO 13485:2016, ISO 7153-1, ISO 9001:2015, 93/42/CEE.
- El instrumental quirúrgico DDP de DADDY D PRO, es resistente a todos los métodos de esterilización, Calor húmedo, calor seco, detergentes enzimáticos con pH neutro bacteriostático.
- Las pinzas hemostáticas Kelly de DADDY D PRO, tienen mandíbula recta o curva, el código del producto define la forma.
- Parte operativa con ranuras transversales en sus 2/3 distales.
- Caja de traba lisa, mango ergonómico recto con cremallera de 3 a 5 clics.
- Mango ergonómico y anillos completos.
- Dimensiones: Según catálogo
- El instrumental quirúrgico lleva grabado en cada pieza el data matrix correspondiente.
- GARANTÍA DE FABRICA DE 05 AÑOS - 60 MESES, contra todo defecto de fabricación, diseño y/o material.
- Presentación: En bolsa de polietileno de baja densidad.




SALUD BIENES Y SERVICIOS SRL
SABYSE SRL
Julio Cesar Coto Vasquez
GERENTE GENERAL
DNI: 10147578

Al respecto, se solicitó apoyo técnico al área usuaria para validar lo presentado. Con NOTA N° 041-SESOPP-DE-GADyT-GHNERM-GRPR-ESSALUD-2025, el área usuaria indicó que la folletería presentada no es suficiente, ya que no cuenta con firma del fabricante y no es un documento fehaciente de que el ítem ofertado cumpla con las especificaciones técnicas. Debido a lo anteriormente expuesto, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

La empresa CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en la Ficha Técnica (FORMATO 5), se puede apreciar lo siguiente:



VISIÓN MOLECULAR PARA SU SALUD



FORMATO N°5

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E ESSALUD			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		N° DE ÍTEM	
CORPORACIÓN MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC		1	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGUN ESSALUD		Set de Instrumental Quirúrgico para Curaciones	
CODIGO SAP SEGUN ESSALUD		2021612	
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO			
MARCA		NOPA	
FABRICANTE		NOPA INSTRUMENTS MEDIZINTECHNIK GMBH	
DUEÑO DE LA MARCA O DEL PRODUCTO		NOPA INSTRUMENTS	
PAIS DE ORIGEN		ALEMANIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO	NORMAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUSTENTO FOLIOS
Pinza de disección con diente 15 cm	Pinza de disección con diente 14,5 cm	Catálogo	Pág. 12
Tijera de mayo recta de 15 cm	Tijera de mayo recta de 14,5 cm	Catálogo	Pág. 13
Pinza Kelly curva 14 cm	Pinza Kelly curva 14 cm	Catálogo	Pág. 14

De conformidad a lo establecido en las presentes Casos Administrativos para el procedimiento de selección en curso, DECLARAMOS que el producto que oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos mínimos sobre las Especificaciones Técnicas Requeridas por ESSALUD.

Lima, 06 de noviembre del 2024

CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC
 O.F. LOURDES E. NOJAS HUALLCA
 C.O.F.P. N° 16779
 Directora Técnica
 Director Técnico

CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC
 RUC N° 20513433442
 MACEDA MORENO MILLER ANTONIO
 Gerente General
 Miller Maceda Moya D.N.I. 73610574

Solo describe la longitud del ítem y omite todas las otras características de la Ficha IETSI, lo cual significa una Descalificación según lo estipulado 5.2 de los términos de referencia "La omisión de una o más especificaciones técnicas, acarrea su descalificación automática de la propuesta. Debido a lo anteriormente expuesto, la oferta se considera **NO ADMITIDA**."





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

La empresa INSUMET S.A.C., Declaración Jurada certifica lo siguiente.

KLS martin
GROUP

A quien corresponda:

KLS Martin SE & Co. KG
Sales International / Latin America

18. September 2024 da
Laura D'Arca

Tel.: +49 7461 706-256
Fax: +49 7461 706-204
Laura.Darca@klsmartin.com

CERTIFICADO DE MARCACIÓN DATAMATRIX

Por medio de la presente, nosotros KLS Martin SE & Co. KG, una compañía de KLS Martin Group, certificamos la posibilidad de la marcación para cada pieza quirúrgica con tecnología DATAMATRIX con información de trazabilidad de LOTE del instrumento que es el requerimiento del nuevo MDR.

Este marcado es solo posible si el tamaño y/o el material de la pieza lo permite.


Atentos saludos

KLS Martin SE & Co. KG
Una sociedad de KLS Martin Group

I.V.


Cándido Marques
Director Sales Latin America
Sales International

I.A.


Dorothee Schnee
Product Manager
Division Instruments & Container



El postor indica la "Posibilidad" de Marcación "Si el tamaño y/o material lo permite", pero no indica si el ítem ofertado está dentro de esos parámetros. El comité de selección no está en la obligación de INTERPRETAR, acorde a pronunciamiento del OSCE Resolución N°4016-2022-TCE-S4, por lo que este colegiado considera que la empresa no certifica que tenga con DATA MATRIX. Debido a lo anteriormente expuesto, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

La empresa LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC presenta Certificación de fabricante que estipula que la línea "GOLD-CUT SUPER" cuenta con injerto de tungsteno; sin embargo, el ítem ofertado por el postor es de la línea "GOLD-CUT", al ser estas dos líneas distintas, no cumple con las especificaciones técnicas. Por lo expuesto la oferta es considerada **NO ADMITIDA**

FORMATO N° 5
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2024-ESSALUD-RPR-1
 Presente. -

De vuestra consideración:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ÍTEM N°	
LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC		01	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN ESSALUD	TIJERA DE MAYO RECTA DE 15 CM		
CÓDIGO SAP SEGÚN ESSALUD	20201224		
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO	GOLD-CUT MAYO TIJERA DE DISEÑO RT 14,5CM CÓDIGO DEL PRODUCTO: AD 810-14		
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO	NO APLICA		
MARCA	GEOMED		
FABRICANTE	MAGONOVUM GMBH & CO. KG		
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO	MAGONOVUM GMBH & CO. KG		
PAIS DE ORIGEN	ALEMANIA		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO	NORMAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUSTENTO EN FOLIOS
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SI CUMPLE	ISO 13485:2016 DIN 54298	20, 21, 63, 64.
CARACTERÍSTICAS: TIJERAS CON HOJAS DE CORTE RECTA, PUNTAS ROMAS Y CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO. SUPERFICIE LIGERAMENTE CÓNCAVA EN RAMA SUPERIOR. CAJA DE TRABA UNIDA POR TORNILLO USO AL INICIO DEL TERCIO DISTAL. MANGO ERGONÓMICO Y ANILLOS COMPLETOS.	SI CUMPLE	PRUEBAS DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DISEÑO ABA10 Y ABA12.	31 a 35, 57.
DIMENSIÓN: 15 CM ± 3%	SI CUMPLE	ISO 9892-1 AISI 420	32

GRABADO DEL INSTRUMENTAL

Por la presente MagoNovum GmbH & Co. KG, informa a sus clientes lo siguiente:

- Que en la fabricación de nuestros instrumentos de la marca GEOMED solo usamos acero inoxidable tanto como la labra de acero Made in Germany
- Nuestros instrumentos con Carburo de Tungsteno en el catálogo llevan las siguientes denominaciones:
 *GOLD-GRIP *DIAMON-GRIP *GOLD-CUT SUPER
- Los instrumentos que son fabricados con Titanio los dos últimos números del código son siempre 04(xx-xxx-xx-04)
- Nuestros instrumentos traen grabado a laser en su superficie la siguiente información:


La marca
 Código del instrumento
 Procedencia del material (Germany Stainless)
 Marca de la Comunidad Europea (CE)
 Número de Lote grabado en el propio instrumento y en el empaque de fábrica
 Código de barra o data matrix en el propio instrumento.

A pedido puede ser grabado en fábrica en el cuerpo del instrumento:

- FRACES ADICIONALES: (ejemplo nombre del Hospital y/o institución)
- SISTEMA DE IDENTIFICACION Y/O RASTREO: código de barras internacional (EAN) adicionalmente en GEOMED nuestro sistema es capaz de generar 26 tipos diferente de código de barras o data matrix que nos permite el sistema de trazabilidad.

Atentamente,
 Magonovum GmbH & Co. KG

Andreas Schletterer
 President



La empresa JYG INVERSIONES PERU S.A.C., certifica que “puede” marcarse con DATA MATRIX “a pedido”, pero no indica si el ítem ofertado viene con la marcación requerida. El comité de selección no está en la obligación de INTERPRETAR, acorde a pronunciamiento del OSCE Resolución N°4016-2022-TCE-S4, por lo que este colegiado considera que la empresa no certifica que tenga DATA MATRIX. Debido a lo anteriormente expuesto, la oferta se considera **NO ADMITIDA**.

GRABADO DEL INSTRUMENTAL

- Cada uno de los instrumentales ofertados trae grabado en su superficie mediante láser, el mismo que se realiza en nuestra fábrica lo siguiente:
 - Marca : **ZEPF**
 - Procedencia : **GERMANY (Garantía Real)**
 - Símbolo de la Comunidad Europea : **CE**
 - Material con el que está fabricado : **Stainless**
 - Un Número : **Código del instrumental**
 - Lote : **Números o letras**


A PEDIDO SE PUEDE MARCAR CON

- Frases adicionales para Personalizarlo
- Código de Barras, QR, datamatrix etc.

ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GmbH



.....
Jochen Thomas Zepf
Gerente General



ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GmbH
GUMMINGER STRASSE 21
D-78606 SEITZINGEN - OBERFLACH
GERMANY



PARA EL ÍTEM 2:

Se utilizó la siguiente ficha para el ítem 2: "Tijera Mayo Curva 15 cm". Cabe resaltar que el ítem solicitado en la ficha IETSI, no permite variación en la longitud de este.

ITEM N°02 - Tijera de mayo recta de 15 cm

X. PETITORIO NACIONAL DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO - 2014							
2613	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020701	Separador vaina, material: tipo ribbon sin mango de 17 mm x 200 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Vainas metálicas con boques rosca de 12 mm de ancho por 200 mm de largo, de longitud fija. DIMENSIÓN: 17 mm x 204 mm
2614	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	3	02020703	Separador vaina, material: tipo ribbon. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Vainas metálicas con boques rosca de 10 mm, de ancho por 200 mm de largo, de longitud fija. DIMENSIÓN: 30 mm x 206 mm
2614	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020434	Mango de bisturí N° 2 13,5 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Mango de bisturí estándar que en su extremo distal presenta resaca de acople estándar para hoja de bisturí número 10 al 15, mango con nervadura longitudinal en su tercio distal y resaca cilíndrica en su tercio medio, con su nervadura grabada en alto relieve. DIMENSIÓN: 13,5 cm
2614	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020430	Mango de bisturí N° 3 13,5 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Mango de bisturí estándar, que en su extremo distal presenta resaca de acople estándar para hoja de bisturí número 10 al 15, mango con nervadura longitudinal en su tercio distal y resaca cilíndrica en su tercio medio, con su nervadura grabada en alto relieve. DIMENSIÓN: 13,5 cm.
2616	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020438	Mango de bisturí N° 7 L 16 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Mango de bisturí recto que en su extremo distal presenta resaca de acople estándar para hoja de bisturí número 10 al 15, mango con nervadura longitudinal en su tercio medio, resaca de superficie lisa. Bordes grabados con el mismo grabado en alto relieve. DIMENSIÓN: 16 cm.
2617	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020479	Tijera mayo curva 15 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Tijera con hojas de corte curva sin puntos rosca con inserción de carburo de tungsteno, hendidura opuesta a su superficie de corte, con caja unida por tornillo liso al inicio del tercio distal, mango ergonómico en ambos extremos. DIMENSIÓN: 15 cm.
2618	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA	CARDIOVASCULAR TORAXICO PEDIATRICO	COMPONENTE GENERAL	II	1	02020476	Tijera mayo recta 15 cm. MATERIAL: Acero inoxidable. CARACTERÍSTICA: Tijera con hojas de corte recta, puntos rosca y con inserción de carburo de tungsteno, superficie ligeramente cóncava en curva superior, caja de boca unida por tornillo liso al inicio del tercio medio, mango ergonómico y ambos extremos. DIMENSIÓN: 15 cm.

FUENTE: https://www.essalud.gob.pe/ds/PETITORIO_NACIONAL_INSTRUMENTAL QUIRURGICO/02020366.pdf

Con respecto a la empresa SALUD BIENES Y SERVICIOS S.R.L. - SABYSER S.R.L, ítem ofertado no cumple con las especificaciones técnicas de la Ficha IETSI (Longitud), ítem dice 14,5 cm y es 15 cm. Por lo expuesto la oferta es considerada **NO ADMITIDA**

FORMATO N° 05



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS EETT DE ESSALUD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ITEM N°	
SALUD BIENES Y SERVICIOS SRL - SABYSER SRL		02	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN ESSALUD:		Denominación / Descripción	
		TIJERA DE MAYO RECTA, 15cm.	
CÓDIGO SAP SEGÚN ESSALUD		202014719	
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO		SCISSORS DP-786-n5-17, Operating Scissors - Dissecting Scissors, MAYO, 145mm (Tijera de mayo recta de 15cm)	
NOMBRE DEL PRODUCTO CUANDO NO TIENE REGISTRO SANITARIO		NO APLICA	
MARCAS		DDP	
FABRICANTE		DADDY D PRO	
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO		DADDY D PRO	
PAÍS DE ORIGEN		PARAGUAY	
CANTIDAD OFERTADA		05 AÑOS (60 MESES)	
280 UNIDADES			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO	NORMAS O DOCUMENTOS QUE ACHIEGAN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUSTENTO FOLIOS
TIJERA DE MAYO CURVA DE 15cm MATERIAL: Acero inoxidable CARACTERÍSTICAS: Tijeras con hojas de corte curva, con puntas romas y con inserción de CARBURO DE TUNGSTENO, hendidura opuesta a su superficie de corte, con caja unida por tornillo liso al inicio del tercio distal. Mango ergonómico en ambos extremos. DIMENSIÓN: 15cm +/- 5%	TIJERA DE MAYO CURVA DE 145mm MATERIAL: Acero inoxidable CARACTERÍSTICAS: Tijeras con hojas de corte curva, con puntas romas y con inserción de CARBURO DE TUNGSTENO, hendidura opuesta a su superficie de corte, con caja unida por tornillo liso al inicio del tercio distal. Mango ergonómico en ambos extremos. DIMENSIÓN: 15cm +/- 5%	FICHA TÉCNICA	

De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas para el procedimiento de Selección en curso, DECLARAMOS, que el producto que ofertó mi representada cumple con los requerimientos Técnicos mínimos sobre las especificaciones técnicas requeridas por ESSALUD.

Lima, 06 de noviembre de 2024.

SALUD BIENES Y SERVICIOS SRL



Con respecto a la empresa CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ítem ofertado no cumple con las especificaciones técnicas de la Ficha IETSI (Longitud) ítem dice 14,5 cm y es 15 cm. Por lo expuesto la oferta es considerada **NO ADMITIDA**



VISIÓN MOLECULAR PARA SU SALUD



FORMATO N°5

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E ESSALUD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		N° DE ÍTEM	
CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC		2	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		Tijera de mayo curva de 15 cm	
REGÚN ESSALUD			
CÓDIGO SAP SEGÚN ESSALUD		20204719	
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO			
MARCAS		NOPA	
FABRICANTE		NOPA INSTRUMENTS MEDIZINTECHNIK GMBH	
DUEÑO DE LA MARCA O DEL PRODUCTO		NOPA INSTRUMENTS	
PAÍS DE ORIGEN		ALEMANIA	
ESPECIFICACIONES		NORMAS O	
TECNICAS DE ESSALUD	TECNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	SUSTENTO FOLIOS
Tijera de mayo curva de 15 cm	Tijera de mayo curva de 14.5 cm	Calálogo	Pág.23

De conformidad a lo establecido en las presentes bases Administrativas para el procedimiento de selección en curso, DECLARAMOS que el producto que oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos mínimos sobre las Especificaciones Técnicas Requeridas por ESSALUD.

Lima, 06 de noviembre del 2024

[Signature]
 CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC
 O.F. LOURDES E. ROJAS MULLICA
 C.D. P. N° 18779
 Director Técnico

[Signature]
 CORPORACION MORENO INTERNATIONAL GROUP SAC
 RUC N° 20513423442
 MACEDA MORENO MILLER ANTONIO
 Miller Maceda Moreno Gerente General
 DNI N° 73610574

SCHEREN SCISSORS TIJERAS CISEAUX FORBICI

Chirurgische und Gynäkologische Scheren
 Operating and Gynecological Scissors
 Tijeras para cirugía y ginecología
 Ciseaux à chirurgie et à gynécologie
 Forbici per chirurgia e ginecologia

MAYO-NOBLE
 AC 054/17
 17,0 cm/6,7"

MAYO-HARRINGTON
 AC 066/22
 22,5 cm/9"

MAYO-NOBLE
 AC 065/17

MAYO-STILLÉ

14,5 cm/5,7"	AC 070/18*	AC 073/16*	AC 072/15	AC 073/15
15,0 cm/6"	AC 070/17*	AC 071/12*	AC 072/17	AC 073/17*
17,0 cm/6,7"			AC 072/19	AC 073/19*
18,0 cm/7,1"			AC 072/21	AC 073/21
21,0 cm/8,3"	AC 070/23*	AC 071/23*		
23,0 cm/9,1"	AC 070/28	AC 071/28		
28,0 cm/11"				

* Auch erhältlich als SC * Also available as SC

Con respecto a la empresa INSUMET S.A.C., ítem ofertado no cumple con las especificaciones técnicas de la Ficha IETSI (Longitud) ítem dice 14,5 cm y es 15 cm. Por lo expuesto la oferta es considerada **NO ADMITIDA**.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

FORMATO N° 5
 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		N° ITEM	
INSUMET S.A.C.		2	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN ESSALUD		TUERA DE MAYO CURVA DE 15 CM	
CÓDIGO SAP SEGÚN ESSALUD		20204719	
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO		TC-MAYO TUERA, CURVA, 14.5CM	
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO			
MARCÁ		KLS MARTIN	
FABRICANTE		Gebrueder Martin GmbH & Company KG	
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO		Gebrueder Martin GmbH & Company KG.	
PAÍS DE ORIGEN:		ALEMANIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD	ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO OFERTADO	NORMAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITAN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	FOLIO
MATERIAL: Acero Inoxidable.	SI CUMPLE	Certificado: ISO 13485:2018; DIN EN ISO 7163-1; DIN 58298; ASTM A 967-50 Registro Sanitario N°: DM11203E	60 70, 61 64 65
CARACTERÍSTICAS:	SI CUMPLE		
Tijeras con hojas de corte curva con puntas romas.	SI CUMPLE		
Con inserción de carburo de tungsteno.	SI CUMPLE		
Hendidura opuesta a su superficie de corte.	SI CUMPLE		
Con caja de trabá unida por tornillo liso al inicio de su tercio distal; mango ergonómico en anillos completos.	SI CUMPLE		
DIMENSIÓN: 15 cm +5%	SI CUMPLE		


De conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas para el Procedimiento de Selección en curso, DECLARAMOS, que el producto que oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos sobre las especificaciones Técnicas requeridas por ESSALUD.

Callao, 06 de noviembre de 2024

J.P. Elvira R. Fernandez Ventura
 Director Técnico COFP-11844
 INSUMET S.A.C.
 Firma solo del Responsable Técnico



INSUMET S.A.C.
 John Domingo Cueto
 Gerente General
 Firma y sello del responsable Legal



Mayo	Standard	TC	SuperCut
14.5 cm / 5 3/4"	11-171-14-07	11-911-14-07	11-653-14-07
15 cm / 5 7/8"	11-171-15-07		
17 cm / 6 3/4"	11-171-17-07	11-911-17-07	11-653-17-07
23.5 cm / 9 3/8"	11-171-23-07	11-911-23-07	11-653-23-07

Con respecto a la empresa LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC, ítem ofertado no cumple con las especificaciones técnicas de la Ficha IETSI (Longitud) ítem dice 14,5 cm y es 15 cm. Por lo expuesto la oferta es considerada **NO ADMITIDA**.

FORMATO N°5
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACION PÚBLICA N° 19-2024-ESSALUD-RFR-1
 Presente.

De nuestra consideración:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR		ÍTEM N°	
LIFETEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - LIFETEC SAC		02	
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM SEGÚN ESSALUD		TJERA DE MAYO CURVA DE 15 CM	
CÓDIGO SAP SEGÚN ESSALUD		20204719	
NOMBRE CON QUE APARECE EL PRODUCTO EN EL REGISTRO SANITARIO		GOLD CUT MAYO TJERA DE DISEÑO CV 14,5CM	
CÓDIGO DEL PRODUCTO: AD 511-14			
NOMBRE DEL PRODUCTO EN CASO DE NO TENER REGISTRO SANITARIO		NO APLICA	
MARCAS		GEOMED	
FABRICANTE		MAGNOVUM GMBH & CO. KG	
DUEÑO DE LA MARCA O DUEÑO DEL PRODUCTO		MAGNOVUM GMBH & CO. KG	
PAÍS DE ORIGEN		ALEMANIA	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESSALUD	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO OFERTADO	NORMAS O DOCUMENTOS QUE ACREDITEN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUSTENTO EN FOLIOS
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE.	SI CUMPLE	ISO 13485:2016 DIN 51298	20, 21,
CARACTERÍSTICAS: TJERAS CON HOJAS DE CORTE CURVA CON PUNTAS ROMAS CON INSERCIÓN DE CARBURO DE TUNGSTENO, HENDIDURA OPUERTA A SU SUPERFICIE DE CORTE, CON CAJA DE TRABA UNIDA POR TORNILLO LISO AL INICIO DE SU TERCIO DISTAL, MANGO ERGONÓMICO EN ANILLOS COMPLETOS.	SI CUMPLE	PRUEBAS DE VERIFICACION Y VALIDACION DE DISEÑO ASA 10 Y ASA12.	42 al 46, 60.
DIMENSIÓN: 15 CM.	SI CUMPLE	ISO 5632-1 AISI 420	43.

De conformidad a lo establecido en las presente Bases Administrativas para el procedimiento de selección en curso, **DECLARAMOS**, que el producto que oferta mi representada cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos sobre las Especificaciones Técnicas requeridas por ESSALUD.

Lima, 06 de Noviembre del 2024

LIFETEC S.A.C.
 R. Pineda
 D.F. RIVERA H. MALLA-SALINAS
 DIRECTOR TÉCNICO
 S. D. C. N° 10851
 Firma y sello del Director Técnico

LIFETEC S.A.C.
 JOSÉ CELIS FERNÁNDEZ TAPUR
 GERENTE GENERAL
 Firma y sello del Postor o Representante Legal

11
 c/af H

50

gezahnt
serrated
dentada

MAYO

14,5 cm / 5 3/4"	AD 510-14	AD 511-14	AD 518-17	AD 519-14
17 cm / 6 3/4"	AD 510-17	AD 511-17	17 cm / 6 3/4"	14 cm / 5 1/2"
20 cm / 8"	AD 510-20	AD 511-20		AD 519-17
23 cm / 9"	AD 510-23	AD 511-23		17 cm / 6 3/4"
36 cm / 14 1/8"	AD 510-36	AD 511-36		

00030
 A-65

➤ **DECLARATORIA DE DESIERTO:**

Conforme a la normativa de Contrataciones, según lo dispuesto en el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, corresponde declarar **DESIERTO** el procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA N° 18-2023-ESSALUD-RPR-1 "CONTRATACIÓN DEL BIENES ADQUISICIÓN DE SET INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA CURACIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS - ESSALUD 2024".


En ese sentido, este Comité de Selección concluye que, al no existir ninguna oferta válida a través del SEACE para el presente procedimiento de selección, de conformidad con el numeral 65.1 del artículo 65 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que se indica: "El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas". (El subrayado es agregado)

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE la presente acta en señal de conformidad, el mismo día de su emisión.


Siendo las 14:40 horas del mismo día, se da por concluida el Acta, suscribiendo en señal de conformidad



VERONICA LUCY MÁRQUEZ GONZALES
PRIMER MIEMBRO TITULAR



OMAR ANTHONY BUSTAMANTE SARAIVIA
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



MARIA CANDELA ROCA SALAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
LP-18-2024-ESSALUD-RPR-1