

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2023-MDV/CS-1**

1 NÚMERO DE ACTA

05-2023.

SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**2**

En la ciudad de Vilque, a los 20 de julio del 2023, en las instalaciones de la Unidad de Logística y Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Vilque, siendo las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 059-2023-MDV/GM, de fecha 13 de junio del 2023, encargado de la preparación, conducción y realización de procedimiento de selección de LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2023-MDV/CS-1, cuyo objetivo es la "ADQUISICIÓN DE UNA MOTONIVELADORA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN ÁREA DE INFRAESTRUCTURA CON MAQUINARIA PESADA DISTRITO DE VILQUE DE LA PROVINCIA DE PUNO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO", según especificaciones técnicas, a fin efectuar la apertura de ofertas electrónicas, admisión, evaluación de ofertas, presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|----------|---|--------------|--|
| 3 | Presidente | YHOWANA CALCIN JARA | Titular | X | Dependencia: | OFICINA DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTOS |
| | | | Suplente | | | |
| | Primer Miembro | OSCAR RENEE SEJJE MAMANI | Titular | X | Dependencia: | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CASTRO, DESARROLLO URBANO Y RURAL |
| | | | Suplente | | | |
| | Segundo Miembro | ARSEMEO ROBERT NAYRA CHOQUE | Titular | X | Dependencia: | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, CASTRO, DESARROLLO URBANO Y RURAL |
| | | | Suplente | | | |

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

| 4 | N° | Nombre o razón social del participante | RUC |
|---|----|--|-------------|
| | 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 20100028698 |
| | 2 | IPESA S.A.C. | 20101639275 |

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron electrónicamente en el portal del SEACE sus ofertas. :

| 5 | N° | Nombre o razón social del postor | Fecha de presentación | Hora de presentación |
|---|----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 18/07/2023 | 20:05:41 |
| | 2 | IPESA S.A.C. | 18/07/2023 | 21:08:02 |

6

Acto seguido se procede con la revisión de las ofertas de los mencionados postores a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

| N° | Nombre o razón social del postor | Consignar las razones para su no admisión |
|----|----------------------------------|---|
|----|----------------------------------|---|

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2023-MDV/CS-1

1 IPESA S.A.C.

No cumple con el Anexo N° 03 Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III.

DETALLE DE LA NO ADMISIÓN DE LA OFERTA

IPESA S.A.C.

En cuanto al Sistema Hidráulico, las especificaciones técnicas mínimas indican los siguiente:

D: Sistema Hidráulico

D03: Presión del Sistema Hidráulico: 3,000 PSI, como mínimo

EL POSTOR INDICA QUE CUMPLE LO SIGUIENTE:

D03: Presión del sistema Hidráulico: 3,200 PSI

COLOCANDO SU SUSTENTO MEDIANTE UN DOCUMENTO QUE CONSIDERA UNA FICHA TÉCNICA, LO SIGUIENTE FUE EXTRAÍDO DE LA PÁGINA 38 DE LA OFERTA DEL POSTOR:

Sistema Hidráulicos John Deere

| Sistema Hidráulico | 620G, 670G | 770G, 770G, 772G, 872G |
|---|--|--|
| Presión de la válvula del sistema hidráulico: 18,961 kPa 189 bar / 2,750 psi | Estándar En todo el mundo | Estándar En todo el mundo |
| Presión Auxiliar (stand by): 122 bar / 1,775 psi | | |
| Presión máxima del sistema hidráulico: Temperatura Aceite hidráulico: 60 – 70 °C Presión de la válvula del sistema hidráulico: 22,063 kPa 220 bar 3,200 psi | Opcional EE. UU., Canadá, América Latina y Europa | Opcional EE. UU., Canadá, América Latina y Europa |

Sistema Hidráulico

Grader 620G / 670G



SIN EMBARGO, EL CATÁLOGO QUE EL POSTOR PRESENTA INDICA QUE EL SISTEMA HIDRÁULICO SOLO CUENTA CON LA SIGUIENTE PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO:

Sistema Hidráulico

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Tipo | Bomba de pistón de desp |
| Flujo Máximo de la Bomba | 212 l/min (56 gpm) |
| Presión Máxima del Sistema | 18 961 kPa (2750 psi) |
| Desplazamiento de la Bomba | 90 cm³ (5,5 in³) |

Como se puede ver, la Presión Máxima del Sistema equivale a 2750 psi, con lo cual no estaría cumpliendo el requerimiento técnico mínimo solicitado que es de 3,000 PSI

DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

| N° | Nombre o razón social del postor | Item(s) a los que postula |
|----|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | ÚNICO ÍTEM |

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2023-MDV/CS-1

| | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|
| 9 | EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS | | | |
| | 9.1 | DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA | | |
| | Nº | Nombre o razón social del postor | Precio de su oferta | % del valor referencial |
| | 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 1,136,807.28 | 91.91% |
| | 9.2 | DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN | | |
| | La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas que forma parte de la presente Acta. | | | |

| | | | |
|--|------|---|----------------------------|
| PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES | | | |
| COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR | | | |
| 10 | 10.1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA |
| | | FACTORES | PUNTAJES |
| | | PRECIO | 50 puntos |
| | | PLAZO DE ENTREGA | 20 puntos |
| | | GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR | 10 puntos |
| | | DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS | 10 puntos |
| | | MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 10 puntos |
| | | SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES | 100 puntos |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------|
| RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | | | |
| De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente: | | | |
| 11 | N° DE ORDEN DE PRELACIÓN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | PUNTAJE TOTAL |
| | 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 100 |
| | Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación. | | |




12

| | | | | |
|--|--|------------------------|----------------------------|-----------|
| CALIFICACIÓN | | | | |
| Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases: | | | | |
| 12.1 | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1 | | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | | CUMPLE | NO CUMPLE |
| | B | EXPERIENCIA DEL POSTOR | | |
| | B.1 | FACTURACIÓN | X | |
| | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN | | CALIFICADO | |
| SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN. | | | | |
| | NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR | | | |
| 12.3 | DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS | | | |
| | La calificación de las ofertas se detalla en el cuadro de Calificación, según Anexo 1 que forma parte de la presente Acta. | | | |

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

LICITACIÓN PUBLICA-SM-1-2023-MDV/CS-1

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| 13 | RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN | | |
| | De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases: | | |
| | N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR | |
| | 1 | FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | |
| | DE SER EL CASO INCLUIR: | | |
| | Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases: | | |
| 13 | N° | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR | CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN |
| | 1 | Ninguno | |
| 14 | ACUERDO ADOPTADO | | |
| | Los integrantes del comité de selección, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta. | | |
| 15 |  YHOWANA CALCÍN JARA NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN | | |
| |  OSCAR RENEE SEJJE MAMANI NOMBRE Y FIRMA DEL PRIMER MIEMBRO | | |
| |  ARSEMEO ROBERT NAYRA CHÓQUE NOMBRE Y FIRMA DEL SEGUNDO MIEMBRO | | |
| | | | |