

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Consulta: ¿Cuál será los márgenes de tolerancia +/- para todas las medidas mencionadas en las especificaciones técnicas de damas y caballeros?. Precisar

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1,2 Y 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 Se precisa que los márgenes de tolerancia en todas las especificaciones técnicas de damas y caballeros es de +/-2mm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

"CONSULTAS GENERALES PARA TODAS LAS PRENDAS DE CABALLEROS Y DAMAS

consulta: ¿Al detectarse incongruencia entre lo detallado en el texto y el gráfico que prevalecerá? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 1,2 Y 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo del area usuaria Nª HDNA-GA/GP-0515-2024 SE aclara que al detectarse alguna incongruencia entre lo detallado en el texto y el gráfico prevalecerá el texto

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"BLAZER CABALLEROS

En el texto costadillo, cabeza de manga,abertura posterior,basta de saco dice: que la entretela que se usará para estás piezas sera tejida.

En la descripción junto al gráfico dice que para las piezas de la espalda superior,basta de manga y refuerzo de martillo se usará entretela tejida

Sin embargo, en el texto entretelas dice: que la entretela para todas las piezas antes mencionadas serán con entretela no tejida

Consulta: ¿Para las piezas de costadillo, cabeza de manga,abertura posterior,basta de saco espalda superior,basta de manga y refuerzo de martillo se usará entretela tejida o se usará entretela no tejida?. precisar

"

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: A Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo del Area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 Para las piezas de costadillo, cabeza de manga, abertura posterior, basta de saco, espalda superior, basta de manga y refuerzo de martillo se usará entretela no tejida

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DE CABALLEROS

Consulta: ¿la medida mencionada en la abertura del bolsillo sesgado de 18cm es abertura útil de atarque a atraque o es de inicio(bajo pretina) al final (costuras de costado)? Precisar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 Se precisa que la medida mencionada en la abertura del bolsillo sesgado de 18cm es abertura útil

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

"PANTALÓN DE CABALLEROS

Con respecto a la etiqueta de talla

En el texto dice: está ubicada internamente, centrado en la pretina

En el gráfico se visualiza y menciona que la etiqueta de talla está ubicada encima de la etiqueta de instrucciión de lavado inserta en la gareta.

Consulta:¿la etiqueta de talla será ubicada en la pretina o será ubicada en la gareta?. precisar"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo HDNA-GA/GP-0515-2024 Se aclara que la etiqueta de talla será ubicada en la gareta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20341191476	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	CONSORCIO CAROLINA S.A.C.	Hora de envío :	16:55:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

"CAMISA

En las especificaciones de la prenda dice que la camisas lleva en la espalda tablero en la parte central y el la descripción junto al gráfico en la página 64 dice: que los tableros serán laterales.

Consulta: ¿Los tableros de la camisa en ela espalda serán laterales o la camisa tendrá tablero central?. Precisar"

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ITEM 3

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo del area usuaria: HDNA-GA/GP-0515-2024 Se aclara que la camisa tendrá tablero central como menciona el texto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PANTALÓN DAMA INVIERNO

Ensanches: Menciona costuras de uniones con maquina 301.

Se sugiere que las costuras en entrepierna, fundillo posterior y costados sean con la maquina (401 cadeneta) para una mejor durabilidad y resistencia en la prenda así mismo evitar que reviente las costuras.

Consulta: ¿se acepta la sugerencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 No se acepta la sugerencia, ceñirse a lo mencionado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PANTALÓN DAMA INVIERNO

El bolsillo secreto menciona, lado derecho bajo la pretina y en el gráfico no se visualiza la ubicación del bolsillo bajo pretina.

Aclarar si se colocara bajo la pretina exterior o interior.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun Memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 Se precisa que el bolsillo secreto será ubicado en lado derecho interior, bajo la pretina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA
Nomenclatura :	AS-SM-49-2024-HDNA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PANTALÓN DAMA VERANO

Ensanches: Menciona costuras de uniones con maquina 301.

Se sugiere que las costuras en entrepierna, fundillo posterior y costados sean con la maquina (401 cadeneta) para una mejor durabilidad y resistencia en la prenda así mismo evitar que reviente las costuras.

Consulta: ¿se acepta la sugerencia?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 36
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Seguna Memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 No se acepta la sugerencia, ceñirse a lo mencionado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

PANTALÓN DAMA VERANO

El bolsillo secreto menciona, lado derecho bajo la pretina y en el gráfico no se visualiza la ubicación del bolsillo bajo pretina.

Aclarar si se colocara bajo la pretina exterior o interior.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun MEmo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 El bolsillo secreto será ubicado en lado derecho interior, bajo la pretina

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

BLAZER MASCULINO

En el texto menciona 2 aberturas en la parte posterior cruce de 5cm.

En el grafico se visualiza con 1 abertura.

Aclarar si llevara 1 o 2 abertura.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: -

Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo N° HDNA-GA/GP-0515-2024 el area usuaria absuelve : Se aclara que Lleva 2 aberturas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PANTALÓN DRILL MASCULINO

Texto menciona fundillo posterior: Ribeteado las dos piezas juntas con popelina bolsillera cerrado con puntada 301. Se sugiere, cerrado de las dos piezas juntas y el ribeteado con la maquina /401 (cadeneta) para una mejor durabilidad y resistencia en la prenda así mismo evitar que reviente las costuras.

Consulta: ¿se acepta la sugerencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo HDNA-GA/GP-0515-2024, el area usuaria absuelve lo siguiente: No se acepta la sugerencia, ceñirse a lo mencionado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-49-2024-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

PANTALÓN DRILL MASCULINO

Texto menciona laterales: Remallado las piezas juntas cerrado con puntada 301

Se sugiere, cerrado de laterales con maquina 516 (puntada de seguridad) para una mejor durabilidad y resistencia en la prenda así mismo evitar que reviente las costuras.

Consulta: ¿se acepta la sugerencia?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 , el area usuaria absuelve No se acepta la sugerencia, ceñirse a lo mencionado en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-49-2024-HDNA-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE UNIFORME ADMINISTRATIVO CABALLEROS 2024 y DAMAS VERANO E INVIERNO 2024		

Ruc/código :	20348511824	Fecha de envío :	03/07/2024
Nombre o Razón social :	SAMITEX SA	Hora de envío :	17:28:36

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CAMISA MANGA LARGA

En el texto menciona: Avíos, cantidad 12 botones de 10.2 mm (16 líneas) distribuidos de la siguiente manera:

7 para el cerrado de los delanteros incluido uno de repuesto

1 para el cerrado del pie de cuello

4 para el cerrado de los puños dos por cada manga.

En el texto menciona, Puño: Lleva 2 botones de 14 líneas en cada puño

Se sugiere, usar 2 botones de 16 Líneas en cada puño.

Consulta: ¿se acepta la sugerencia?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** - **Página:** 57
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Segun memo del area usuaria HDNA-GA/GP-0515-2024 absuelve lo siguiente: Se precisa que La medida de botón que se usará para los puños será de 16 líneas como se menciona el texto botón.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null