

**ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
LICITACION PUBLICA N° 10-2024-CENARES/MINSA**

<b>1</b>	NÚMERO DE ACTA	003-2024-CS-LP-10-2024-CENARES/MINSA			
<b>2</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>				
<p>En Jesús María, a los quince (15) días del mes de agosto del año 2024, en el local del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES), a las 16:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección mediante Formato de Designación de Miembros de Comité de Selección N° 94-2024-OA-CENARES-MINSA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA N° 10-2024-CENARES/MINSA, cuyo objeto de convocatoria es la "ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM - 2.0 MM"; a fin de proceder con la evaluación y calificación de ofertas así como el otorgamiento de la buena pro:</p>					
<b>3</b>	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN</b>				
El quórum necesario que exige la normativa de contratación del Estado se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente		DENNIS ALFREDO SOBRADOS QUEZADA	Titular:	<b>X</b>	Dependencia: Dirección de Programación del CENARES
			Suplente:		
Primer Miembro		CLAUDIA JEANNETTE SILVA MORENO	Titular:	<b>X</b>	Dependencia: DGIESP - DPVIH - MINSA
			Suplente:		
Segundo Miembro		JUAN CUTTI MELO	Titular:	<b>X</b>	Dependencia: Dirección de Adquisiciones del CENARES
			Suplente:		
<b>4</b>	<b>DETALLE DE REGISTRO DE PARTICIPANTES Y DE POSTORES QUE PRESENTARON OFERTAS</b>				
Según Reporte de registro de participantes del SEACE, se registraron los proveedores siguientes:					
N°	Nombre o razón social del participante				RUC
1	MENDIZABAL ULLOA MARGARET DENNISE				10462305317
2	INMUNOCHEM SAC				20107914995
3	COMERCIAL IMPORTADORA SUDAMERICANA S.A.C				20137015987
4	SISTEMAS ANALITICOS SRL				20155695901
5	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.				20423555182
6	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC				20471476898
7	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.				20501887286
8	MEDIC LINE LAB S.R.L.				20515412353
9	LABSYSTEMS S.A.C				20518745876
10	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.				20523370201
11	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.				20524800510
12	MEDICAL ISVIL S.A.C.				20544150104
13	CORPORACION PERUANA JADIRSA S.A.C.				20545309191
14	VIKMAR S.A.C.				20549445439
15	SIMED PERU S.A.C.				20553853355
16	ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.				20554146881
17	CORPORACION JEM BIOS E.I.R.L.				20557788841
18	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.				20600481593
19	CONSORCIO JEM BIOS E.I.R.L.				20600989988
20	COPROAM HA Y JA S.A.C.				20600999673
21	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.				20601065691
22	CHAPOMEDIC S.A.C.				20607779695
23	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA				20608415247
24	CIENTIFICA INCA S.A.C.				20609157080
De acuerdo al Reporte de presentación de ofertas del citado procedimiento de selección, presentaron ofertas los siguientes postores:					
Ítem N°	Descripción	Nombre o Razón social del Postor			
1	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM 2.0 MM	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.			
		INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			
		SIMED PERU S.A.C.			
		MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC			
		ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.			
		MEDICAL ISVIL S.A.C.			
		CHAPOMEDIC S.A.C.			
<b>5</b>	<b>RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA</b>				
De la verificación de la oferta presentada, se observa que éstas cumplen con los requisitos de las Especificaciones Técnicas requeridos en las Bases Integradas, conforme se detalla en los Anexos N° 01 y 02 adjuntos, por lo que luego de la evaluación y calificación se obtuvo el resultado siguiente por orden de prelación:					



**ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
LICITACION PUBLICA N° 10-2024-CENARES/MINSA**

Ítem N°	Nombre o Razón Social del Postor	Orden de Prelacion	Resultado	Monto Adjudicado (S/)
1	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	1°	ADMITIDO/ CALIFICADO	2,844,270.00
	MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	2°	ADMITIDO/ CALIFICADO	3,645,837.00
	ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.	3°	ADMITIDO/ NO CALIFICADO	3,703,297.00
	INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	4°	ADMITIDO/ NO CALIFICADO	3,749,265.00
	MEDICAL ISVIL S.A.C.	5	ADMITIDO/ NO CALIFICADO	4,252,040.00
	SIMED PERU S.A.C.	6°	ADMITIDO/ NO CALIFICADO	5,401,240.00
	CHAPOMEDIC S.A.C.	7°	ADMITIDO/ NO CALIFICADO	7,699,640.00

**6 BASE LEGAL**

Artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: numeral 73.2. Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) Definida la Oferta ganadora el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE (...)".

Artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: numeral 64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

**7 OBSERVACIONES**

Ninguna


**8 ACUERDO ADOPTADO**

Los integrantes del Comité de Selección, por UNANIMIDAD, toman los acuerdos siguientes:


- Otorgar la buena pro del ÍTEM N°01 al postor mencionado en el numeral 5 por el monto adjudicado que se detalla en el mismo numeral.
- Publicar las actas y anexos correspondientes al otorgamiento de la buena pro en la plataforma del SEACE, según el calendario del procedimiento de selección.
- Registrar el consentimiento del otorgamiento Buena Pro en la plataforma del SEACE, en vista que se han presentado seis (06) ofertas al presente procedimiento de selección.
- Devolver el expediente de contratación para efectos del perfeccionamiento del contrato.

No habiendo ninguna observación, se da por terminado el presente acto y, en señal de conformidad, se suscribe la presente acta y sus anexos, siendo las 16:30 horas del mismo día.

**9 NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN**

  
DENNIS ALFREDO SOBRADOS QUEZADA  
Nombre y Firma del Presidente Suplente

  
CLAUDIA JEANNETTE SILVA MORENO  
Nombre y firma del Primer Miembro Titular

  
JUAN CUTTI MELO  
Nombre y firma del Segundo Miembro Titular

**ANEXO N° 01**  
**CUADRO DE VERIFICACIÓN DE OFERTAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA N° 10-2024-CENARES/MINSA**  
**ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS x DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRACTIL 21 G x 1.8 MM – 2.0 MM**  
**VALOR ESTIMADO S/. 3,878,550.00**

ITEM PAQUETE	DESCRIPCIÓN	POSTOR	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA																RESULTADOS (admitido/no admitido)	REQUISITOS DE CALIFICACION	RESULTADOS (calificado/descalifi- cado)
			A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD																	Requisitos: Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento  Acreditación: Copia simple de la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento, así como los cambios, modificaciones o ampliaciones otorgadas al Establecimiento Farmacéutico, emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID, como Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios - ANM o por la Autoridad Regional de Medicamentos - ARM del Ministerio de Salud - MNSA, según corresponda	
1	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM - 2.0 MM	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	CUMPLE	CALIFICADO	
		MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A	ADMITIDO	CUMPLE	CALIFICADO	
		ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	-	-	
		INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	-	-	
		MEDICAL ISVIL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	-	-	
		SIMED PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	-	-	
	CHAPOMEDIC S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO	-	-		

N/A: No Aplica

  
 DENNIS ALFREDO SOBRADOS QUEZADA  
 PRESIDENTE SUPLENTE  
 COMITÉ DE SELECCIÓN

  
 CLAUDIA JEANNETTE SILVA MORENO  
 PRIMER MIEMBRO TITULAR  
 COMITÉ DE SELECCIÓN

  
 JUAN CUTTI MELO  
 SEGUNDO MIEMBRO TITULAR



## ANEXO A

Forma de Presentación:

Parámetros:	El kit debe incluir frasco o gotero con buffer diluyente para el procesamiento de la prueba en cantidad suficiente para el número de determinaciones/pruebas que contiene el kit(caja) ofertado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	El kit (caja) debe contener entre 25 a 30 dispositivos (casete), dispensadores de muestra descartables, lancetas retráctiles descartables para punción digital.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Las lancetas serán aceptadas dentro o fuera del Kit, en caso formen parte del kit(caja), debe estar señalado y autorizado en su registro sanitario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	La temperatura de almacenamiento requerida de los dispositivos (casetes) es de 2°C a 30°C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	NOTA: se aceptará ofertas de dispositivos (casetes) con una tolerancia mayor a variaciones de temperatura al rango de establecido, según lo aprobado/registrado en su registro sanitario (Ejem.: 1°C -30°C, 2 °C - 40 °C, etc)".[1]							
	Las lancetas retráctiles son para punción dactilar, estéril, con medidas y características generales de acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Lanceta con dispositivo de seguridad estéril, de un solo uso para extracción de muestras de sangre capilar. Desechable, con retracción de lanceta automática y permanente previniendo su reúso. Aguja de acero inoxidable con recubierta de silicona, con tapa protectora que garantiza su esterilidad. Cuerpo o cubierta de polímero o polipropileno o similares de acuerdo a lo declarado en su registro sanitario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Calibre: 21G. Profundidad de punción: 1.8mm - 2.0mm.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	NOTA: Para ofertas de Lancetas descartables retractiles con profundidad de punción de 1.8 mm, se aceptará una tolerancia de +/-0.4 mm[2]							
	Para las lancetas cuya presentación sea fuera del kit, el contenido por envase aceptado será de hasta 200 unidades por caja y la temperatura de almacenamiento debe ser según lo declarado en su registro sanitario[3].							

(\*) Insertos, manual de instrucciones de uso, protocolo de análisis (certificado de análisis o el que haga sus veces), folletería, catálogos, brochure, u otro documento emitido por el fabricante.

NOTA: Se aceptará como documento técnico de acreditación la Resolución Directoral de Autorización de Inscripción (Reinscripción) Registro Sanitario y sus modificatorias.[4]



PERÚ

Ministerio  
de Salud

Viceministerio  
de Prestaciones y  
Aseguramiento en Salud

Centro Nacional de  
Abastecimiento de Recursos  
Estratégicos en Salud

ANEXO N° 02  
CUADRO COMPARATIVO


LICITACIÓN PÚBLICA N° 10-2024-CENARES/MINSA

ADQUISICIÓN DE PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM - 2.0 MM

ITEM PAQUETE N°	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL POSTOR	CANTIDAD TOTAL	VALOR ESTIMADO (S/)	MONTO OFERTADO (S/)	PUNTAJE DE LA OFERTA (%)	PUNTAJE TOTAL	MONTO ADJUDICADO (S/)	ORDEN DE PRELACIÓN
1	PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 Y SÍFILIS X DETERMINACIÓN + LANCETA DESCARTABLE RETRÁCTIL 21 G X 1.8 MM - 2.0 MM	CIA IMPORTADORA AMERICANA S.A.	2,873,000	3,878,550.00	2,844,270.00	100.00	100.00	2,844,270.00	1.00
		INTERNATIONAL BIOMEDICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA			3,645,837.00	78.01	78.01	—	2.00
		SIMED PERU S.A.C.			3,703,297.00	76.80	76.80	—	—
		MULTIMEDICAL SUPPLIES SAC			3,749,265.00	75.86	75.86	—	—
		ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.			4,252,040.00	66.89	66.89	—	—
		MEDICAL ISVIL S.A.C.			5,401,240.00	52.66	52.66	—	—
		CHAPOMEDIC S.A.C.			7,699,640.00	36.94	36.94	—	—

  
DENNIS ALFREDO SOBRADOS QUEZADA  
PRESIDENTE TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN

  
CLAUDIA JEANNETTE SILVA MORENO  
PRIMER MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN

  
JUAN CUTTI MELO  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR  
COMITÉ DE SELECCIÓN