

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



Organismo
Supervisor de las
Contrataciones
del Estado

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE



SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3	Importante • Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
4	Advertencia • Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
5	Importante para la Entidad • Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreadar.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.



**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 001-2024 EP/UE 0840

PRIMERA CONVOCATORIA



CONTRATACIÓN DE BIENES

**ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
DE LA III DE AF-2024**





DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.






SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)



CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.



Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*


1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante



No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.



1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.



Importante

- Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante



¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.



En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.



1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.



De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.



1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN



2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.



2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.



CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.



Importante

En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías



Advertencia

debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.



3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.



3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.



En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.





SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



CAPÍTULO I GENERALIDADES



1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre	Ejército Peruano - U/O 0840 III División de Ejército
RUC N°	20131369124
Domicilio legal	Av. Aviación S/N Km 8 Carretera a Yura – Cerro Colorado
Correo electrónico:	contratacionesterceradivision@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de bienes para el mantenimiento de la infraestructura de la III DE

ARTICULOS	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA CLASE 10 DE 1 " PVC H3 PARA AGUA	9	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 33 MM, DIAMETRO INTERIOR 29.40, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA CLASE 10 DE 3/4 " PVC H3 PARA AGUA	9	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 26.5 MM, DIAMETRO INTERIOR 22.90, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA DE 1/2 " PVC H3 PARA AGUA	21	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 21.0 MM, DIAMETRO INTERIOR 17.40, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TEE DE 1" DE PVC- U PARA AGUA	5	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA CONDUCIR FLUIDOS A PRESION FABRICADOS POR INYECCION DIAMETRO NOMINAL 33.00 MM, ESPESOR 5.45 MM, COLOR GRIS
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 1" A 1/2" DE PVC – U PARA AGUA	10	UU	DIAMETRO NOMINAL 33.00 – 21.00 MM, ESPESOR 3,4 MM, LARGO 53 MM, COLOR GRIS
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 3/4" A 1/2" DE PVC – U PARA AGUA	10	UU	DIAMETRO NOMINAL 26.50 – 21.00 MM, ESPESOR 2,9 MM, LARGO 52 MM, COLOR GRIS
UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE 1/2 " DE PVC – U PARA AGUA	15	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 52.90 MM, COLOR GRIS





UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE 3/4 " DE PVC – U PARA AGUA	20	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 53.30 MM, COLOR GRIS
UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE 1 " DE PVC – U PARA AGUA	5	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 58.00 MM, COLOR GRIS
CINTA TEFLON	52	PQTE	MATERIAL PTFE COLOR BLANCO LARGO 12 M ANCHO 12 MM, ESPESOR 0.075 MM, RESISTENCIA DE TRACCION 8N/MM2, RESISTENCIA A LA PRESION 150-200 KG /CM3
CRUCETA DE 2 MM	46	BOLSA	ANCHO 1 MM Y PESTAÑAS DE SUJECIONBOLSA DE 100 UNIDADES
WAYPE BLANCO	55	KG	RESIDUOS DE ALGODÓN, DE COLOR BLANCO Y CREMA CLARO (COLOR BASE DE LOS HILADOS), LIMPIO Y SIN USO PREVIO, DE 1 KG
TUBO DE ABASTO DE ½ X ½"	51	UU	ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. HILO DE ACERO INOXIDABLE. TERMINALES DE BRONCE NIQUELADO MACHO Y HEMBRA DE LARGA VIDA. EXTREMA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURA. PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE.DE 35 CM DE LARGO, 190 PSI
TUBO DE ABASTO DE ½ A 7/8"	56	UU	ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. HILO DE ACERO INOXIDABLE. TERMINALES DE BRONCE NIQUELADO MACHO Y HEMBRA DE LARGA VIDA. EXTREMA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURA. PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE.DE 35 CM DE LARGO, 190 PSI
DUCHA ARTICULADA	16	UU	LIBRE DE DEFECTOS Y RAYADURAS, FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE 20 A 125 PSI, TESTEADA PARA FUNCIONAR ENTRE TEMPERATURA DE 10 A 65 GRADOS CENTIGRADO
JUEGO DE ACCESORIO PARA INODORO TWO PIECE PREMIUN	19	UU	VALCULA DE DESCARGA FLAPPER CON EMPAQUE DE SILICONA PARA AGUAS DURAS DEL PERU, CIERRE DE VALVULA INSTANTANEA, VALVULA DE INGRESO DE AGUA CON SISTEMA ANTIRRETORNO
ASIENTO DE INODORO BLANCO	15	UU	ASIENTO CON TAPA Y APERTURA HIGIENICA DUROLUX, EN MATERILA TERMOPLASTICO ABS, RESISTENTE A QUEMADURAS, RALLADO Y AGRESIONES DE 420 X 364 MM, PESO 1.8 KG
LLAVE DE LAVATORIO	19	UU	LLAVE DE LAVATORIO AL MUEBLE, LÍNEA CLASSIC, COLECCIÓN AVANTE CROMO.TIPO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, 10.5 CM X 4 CM DE PROFUNDIDAD X 13 CM CON SISTEMA PLUSH
CODO DE 3/4" DE PVC- U PARA AGUA	15		CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS
CODO DE 1/2" DE PVC- U PARA AGUA	104	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS
TEE DE 1/2" DE PVC- U PARA AGUA H3	42	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA CONDUCIR FLUIDOS A PRESION COLOR GRIS
TEE DE 1/2 " CON ENBONE	50	UU	TEE DE 1/2 " CON ENBONE SIN ROSCA
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 3/4" A ½" DE PVC – U PARA AGUA	20	UU	DIAMETRO NOMINAL 26,5 – 21.00 MM, ESPESOR 2,9 MM, LARGO 52 MM, COLOR GRIS
LLAVE DE PASO DE PVC DE ¾ "	4	UU	
LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2"	2	UU	



NIPLE DE ½ X 2" H 3	26	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA
NIPLE DE ½"X 3"	30	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA
NIPLE DE ½" X 1 1/2"	75	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA
TRAMPA TIPO BOTELLA	13	UU	MATERIAL DE POLIPROPILENO QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA, MEDIDA DE DIAMTRO DE DESAGUE 1 ¼", DESAGUE CON SUMIDERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, SISTEMA TIPO CAMPANA Y EMPAQUES QUE ASEGURAN UN SELLO HERMÉTICO.
TUBO DE SILICONA	4	UU	PASTA TRANSLUCIDA CON OLOR CARACTERISTICO (ACIDO ACÉTICO), TEMPERATUA DE TRABAJO DE -50 A 150 ° C, ESTIRAMIENTO DE RUPTURA HASTA 800%
LLAVE DE URINARIO A PRESION	1	UU	SISTEMA DE CIERRE TEMPORIZADO, AACIONAMIENTO CON BOTON TEMPORIZADO ENTRE 4 A 6 SEGUNDOS, CUERPO DE BRONCE CROMADO, PRESION DE TRABAJO DE 15- 60 PSI CONEXIÓN AL PUNTO DE AGUA ½" NPT
UNION SIMPLE PRESION DE 3/4" DE PVC- U PARA AGUA	15	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS DIAMETRO NOMINAL 26,5 ESPESOR 2,7 MM LARGO 79 MM
UNION SIMPLE PRESION DE 1/2" DE PVC- U PARA AGUA	30	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS DIAMETRO NOMINAL 26,5 ESPESOR 2,7 MM LARGO 79 MM
UNION SIMPLE CON INSERTO METALICO DE 1/2 "	8		UNION SIMPLE CON INSERTO METALICO DE 1/2 " DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO TIGRE
FORMADOR DE EMPAQUETADURA (PEGAMENTO)	10	UU	DE 116 ML TIPO 3H - ADEX
SOLDADURA PVC (PEGAMENTO)	2	UU	PARA ALTA PRESION HASTA 2" Y SIN PRESIÓN HASTA 4" DE 118 GR COLOR AZUL OATEICH
CEMENTO PARA PVC PARA ALTA PRESIÓN HASTA 6 PULG (150 MM) DE DIAMETRO EN	1	UU	RESISTENTE A CONDICIONES DE HUMEDAD DE 118 ML COLOR VERDE
LLAVE DE LAVAPLATOS TIPO GANZO	7	UU	MATERIAL INOXIDABLE, CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA, COLOR CROMADO, ADAPTABLE AL MUEBLE
TRAMPA DE DESAGUE DE PVC DE 2 "	4	UU	COLOR PLOMO CON TAPON
TEE DE 2 " PVC PARA DESAGUE	2	UU	MEDIDA 2 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
Y DE 2" PVC PARA DESAGUE	10	UU	MEDIDA 2 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
Y DE 4" X 2" PARA DESAGUE	10		MEDIDA 4" X2 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
CODO DE 4 " PVC PARA DESAGUE	12	UU	MEDIDA 4 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
CODO DE 2" PVC PARA DESAGUE	18	UU	COLOR PLOMO
TUBO DE 2 " PVC PARA DESAGUE	35		MATERIAL PVC MEDIDA 2 " CLASE LIVIANA COLOR PLOMO



REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 2 " A 1 ½ " PVC PARA DESAGUE	4	UU	COLOR PLOMO
BARILLAS RODOPLAS DE ALUMINIO PARA CEMENTO DE 2 "	6	UU	
TANQUE DE AGUA DE 1100 L	1	UU	ANTIBACTERIAL, COLOR ARENADO, GARANTIA DE POR VIDA, CON VALVULA DE LLENADO, FLOTADORES, MULTICONECTOR DE VALVULAS ESFERICAS, CON FILTRO DE DESEINFECTANTE
BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA DE 0.5 HP,	1	UU	TENSION DE 220 V, 60 HZ, MANUAL Y AUTOMÁTICO INGRESO Y SALIDA DE ¾ IP 42, MONOFÁSICO.
LLAVE DE PASO DE ½ " PARA CAÑO DE HIERRO	25	UU	H-H CON VOLANTE DE CRUZ FIJA DE 13 MM Y 19 MM COLOR CROMO
LLAVE DE REPRESA 1/2 "	2	UU	LLAVE DE REPRESA CROMADO
Y DE 2 " PARA DESAGUE	1	UU	COLOR PLOMO
ARENA FINA	35	M3	ARENA FINA
CEMENTO	230	BOLSA	CEMENTO: BOLSA DE 42.5 KLS DE USO COMUN Y COORRIENTE, ANTISALITRE
LIJA DE CEMENTO	53	UU	LIJA DE CEMENTO # 220
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 180
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 120
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 100
LIJA DE CEMENTO	190	UU	LIJA DE CEMENTO # 80
LIJA DE MADERA	30	UU	LIJA DE MADERA # 80
LIJA DE METAL	20	UU	LIJA DE METAL #80
ESPATULA DE 4 "	56	UU	DE 4 "
EXTENSIÓN TELESCOPICA DE ALUMINIO PARA RODILLO	2	UU	DE 3.6 METROS PARA PINTADODE ALUMINIO Y POLIPROPILENO CON ROSCA ESTANDAR
TUBO de ½ " HIDRO CON ROSCA BLANCA	24	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
TUBO de ¾ " HIDRO CON ROSCA BLANCA	7	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
VALVULA CHECK DE BRONCE DE ½ "	10	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
YESO COLOR BLANCO	16	BOLSA	YESO PARA CONSTRUCCIÓN DE 18 KG
THINER ACRILICO	25	GLN	THINER ACRILICO DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA
THINER DILUYENTE	32	GLN	THINER DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA
RODILLO DE 12 "	5	UU	RODILLO DE 12 " DE MATERIAL POLIESTER, COLO AMARILLO, MANGO DE PLASTICO, PARA IMPRIMANTES Y ACABADOS, RESISTENTE A SOLVENTES
RODILLO DE 9"	137	UU	ALTO 5.2 CM ANCHO 22 CM, MODELO ANTIGOTA, MATERIAL POLIPROPILENO/ ACERO COLOR BLANCO, PESO DEL PRODUCTO 0.209 KG MEDIDA 9 PULGADAS
RODILLO DE 4 "	8		CARACTERISTICAS IDEALES PARA LATEX Y ESMALTE AL AGUA, MANGO ERGONÓMICO, SUPERFICIES LISAS, MEDIAS Y RUGOSAS. USOS LATEX Y ESMALTE AL AGUA ANCHO 4" (76.2 MM) LONGITUD FILAMENTO 83 MM MATERIAL POLUESTER/NYLON, TIPO DE MANGO MADERA, COLOR NATURAL



BROCHA DE 4 "	39	UU	ALTO 26 CM ANCHO 10 CM MODELO 4 PULGADAS, SUBTIPO LATEX, MATERIAL POLIPROPILENO
BROCHA DE 3"	103	UU	BROCHA DE 3" IDEAL PARA PINTURA LATEX Y ESMALTE, MANGO ERGONÓMICO
SOLDADURA	205	KG	SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 DE 1/8"
SOLDADURA	203	KG	SOLDADURA SUPERCITO 7018 (1/8) B/5 CM
ARENA GRUESA	28	M3	NO DEBE TENER IMPUREZAS (MATERIAL ORGÁNICO, OLOR, COLOR NEGRUZO), NO TIERRA, MICA O SAL, NO DEBE ESTAR MOJADA EN LA ENTREGA, TIERRA PRESENTA BRILLO FRENTE A LA LUS, SAL: SE DETECTA AL PROBARLA CON LA LENGUA
MASILLA DE PARED	103	KG	COMPUESTO POR JUNTAS, ACABADO FINO, LIBRE DE ABESTO, SECADO RÁPIDO, COLOR BLANCO
TRIPLAY 1.20 X 2.40 M	6	UU	TRIPLAY DE MADERA DE 1.20 X 2.40 M DE 4 MM
DISCO DE CORTE	110	UU	ABRASIVO HP - CORTE METALICO DE 4.5 X 2.5 MM
DISCO DE DESBASTE	50		METAL DE 4 1/2" METAL DE 1/4 X 7/8"
TUBO CUADRADO	40	UU	DE 1 1/4" X 0.9 MM X 6 M
TUBO FIERRO NEGRO	20	UU	NO GALVANIZADO DE 2" X 3 MM CUBIERTO DE INOX, DE FIERRO COLOR OSCURO TIPO REDONDO, MATERIAL FIERRO NEGRO NORMAL, ISO 65 SERIE 2 LIVIANA, CON COSTURA ERW MEDIDAS 2" ESPESOR 3 MM X 6 M
TUBO NEGRO CUADRADO DE ACERO	18	UU	TUBO NEGRO CUADRADO DE 1" X 1.2 MM X 6 M DIAMETRO DE ESPESOR 1.2 MM, FORMA CUADRADO MATERIAL ACERO, MEDIDAS 1"
ANGULO	18	UU	ACERO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 X 6 M SKU ESPESOR DE 2.5 MM
FIERRO REDONDO	40	UU	FIERRO REDONDO LISO A 36 DE 3/8" X 6 M
LACA SELLADORA	10	GLN	PARA MADERA PIROSILINA, ADERENCIA EN CONCRETO, LADRILLO, CERAMINO RUSTICO, GRANITO, LAJA, PIEDRA, TEJADO GRUESO O FINO
MADERA	500	PIES	3" X 2" X 3 M
LISTONES DE MADERA DE 2"	2	UU	MADERA SECA, CEPILLADA Y DIMENSIONADA, MATERIAL PINO RADIATA, MEDIDAS DE 3" X 10.5 PIES, ESPESOR 2", COLOR NATURAL, USO IDEAL PARA TABIQUERIA, ESTRUCTURA, TECHOS Y SOPORTES
LISTONES DE MADERA DE 1"	2	UU	LISTONES DE MADERA DE CEDRO 1"X8"X10"
JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVADO	2	UU	EQUIPO COMPLETO, FILTRO, BOYA Y VALVULA METÁLICA DE 3/4"
MESCLADORA DE AGUA	4	UU	DE BRONCE DE 1/2" MATERIAL PESADO
LAVAMANOS DE LOZA	1	UU	COLOR HUESO ALTURA DE 19 CM X 58 CM DE PROFUNDIDAD X 47 CM DE ANCHO
ALAMBRE # 16 GALVANIZADO	25	KG	MEDIDA # 16 MATERIAL GALVANIZADO, BAJO CONTENIDO DE CARBONO
DISCO DE CORTE DE MADERA	2	UU	DISCO DE MADERA DE 4 1/2"
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2"	7	UU	DISCO METÁLICO DE 4 1/2" DIAMANTE FINO
TOMACORRIENTE DOBLE	102	UU	RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, MATERIAL PVC, CAPACIDAD DOS TOMAS CON TIERRA COLOR BLANCO
TOMACORRIENTE SIMPLE	22		



INTERRUPTOR DOBLE	47	UU	RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, MATERIAL PVC, CAPACIDAD DOS PULSADORES SIMPLES DE 16 AMP COLOR BLANCO
FLORESCENTE LED	41	UU	POTENCIA DE 50 W, HERMÉTICO PARA USO INTERNO Y EXTERNO, LUMINES DE 6000 ML DE 220 V LUZ FRIA DE 1.2 M
FLORESCENTE LED	50	UU	TIPO T 8 DE 1.20 M POTENCIA 18 W
CABLE # 12	4	ROLLO	CONDUCTOR LIBRE DE ALÓGENO TIPO AWG MEDIDA # 12 100% COBRE
CABLE VULCANIZADO # 16	15	M	RESISTENTE A LA HUMEDAD, QUIMICOS Y GRASAS, MATERIAL CABLE DE COBRE BLANDO CON AISLACIÓN DE PVC, CATEGORIA 16 AWG, MEDIDAS POR METRO LINEAL, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 90 ° C COLOR GRIS, USO IDEAL PARA SOLDADURA ELECTRICA POR ARCO, TANTO COMO CORRIENTE ALTE
INTERRUPTOR SIMPLE	56	UU	MATERIAL PVC A PRUEBA DE ALTO IMPACTO, CAPACIDAD 1 CONTROL SIMPLE DE 16 AMP
REFLECTOR SOLAR	13	UU	REFLECTOR DE 400 W IP 66 MARCA LUMINAX
BOMBA MULTIEPATICA	1	UU	MARCA MEBA MODELO HMC-6VF CAUDAL MAXIMO DE 180 L X MINUTO, CONEXIÓN DE 1 1/2 " DE INGRESO Y 1 1/2 " DE SALIDA ENERGÍA DE 220 VOLTIOS DE 3 HP
CANAleta DE PVC	44	UU	RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON BUENA ADERENSHIA, MATERIAL PVC, MEDIDAS 40 MM X 25 MM X 2 M, IP 45 COLOR BLANCO, CERTIFICACIÓN M1, UL1565 HB, IEC, 61084, USO PARA CONDUCIR Y PROTEGER CABLES ELECTRICOS.
CODOS DE LUZ	60	UU	RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON BUENA ADERENSHIA, MATERIAL PVC, MEDIDAS 40 MM X 25 MM X 2 M, IP 45 COLOR BLANCO, CERTIFICACIÓN M1, UL1565 HB, IEC, 61084, USO PARA CONDUCIR Y PROTEGER CABLES ELECTRICOS.
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 DE ACERO	26	KG	ALAMBRE RECOSIDO DE ALBAÑILERIA # 16 MATERIAL ACERO
ANILLO DE CERA CON GUIA	16	UU	ANILLO DE CERA CON GUIA
BISAGRA 5"	3	UU	BISAGRA DE 5 " PARA PUERTA DE MADERA
CLAVO PARA MADERA 2 1/2"	18	KG	CLAVO DE 2.5 " PARA MADERA
CLAVO PARA MADERA 2 "	15	KG	CLAVO DE 2 " PARA MADERA
CLAVO DE ACERO DE 3/4" BLANCO AMERICANO	6	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 3/4" BLANCO AMERICANO CAJA DE 100 UNIDADES
CLAVO DE ACERO DE 2 "	2	KG	MEDIDA 2 " X 10, ALTURA 2 ANCHO 13, MATERIAL DE ACERO
CLAVO DE ACERO DE 3 "	2	KG	MEDIDA 3 " X 10, ALTURA 2 ANCHO 13, MATERIAL DE ACERO
COLA SINTÉTICA CLASICA TECNO COLOR WHITE	8	GLN	COLA SISNTETICA CLASICA EN PRESENTACION DE BALDE DE 4LT
TORNILLO DE PLASTICO COLOR BLANCO	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLO DE PLASTICO BLANCO PARA INODORO
FIERRO DE 1/2"	26	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 1/2"
FIERRO 3/4	4	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 3/4"



FIERRO DE 3/8"	15	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 3/8"
FIERRO DE 8 MM	10	VARILLA	BARRA DE CONSTRUCCIÓN ASTM A 615 GRADO 60, BRRAS DE ACERO RECTAS DE SECCIÓN CIRCULAR, CON RESALTES HI. BOND DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO. NORMA NTP 341.031 GRADO 60, MEDIDAS DE 9M DIAMETRO DE BARRA DE 8MM PESO 0.9974 KG/M
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 "	35	M3	
TIRAFON DE LAVATORIO CON UÑAS Y TARUGOS DE FIERRO FUNDIDO	14	UU	
TUBO DE DESAGUE DE 4 "	24	UU	MEDIDA 4 " PVC COLOR PLOMO CLASE LIVIANA
TAPON MACHO DE 1/2 " DE PVC	34		CON ROSCA
TAPON HEMBRA DE 1/2" DE PVC	35		CON ROSCA
TARUGO DE 1/4 "	1000	UU	TARUGO VERDE DE 1/4
CANASTILLA INOXIDABLE DE LAVATORIO METÁLICO	25		CANASTILLA INOXIDABLE DE LAVATORIO METÁLICO DE 4 1/2" CON CONEXIÓN DE PVC C&A
ADAPTADOR DE UPR DE 1/2 "	30		ADAPTADOR DE UPR DE 1/2 " DE PVC CON LADO EMBONE HEMBRA DE 21MM, NORMA NTP; INYECTOPLAST
EXTENSIÓN DE UPR DE 1/2 " MACHO Y HEMBRA	30		CUPLA MACHO HEMBRA 1/2 ROSCADO DE POLIPROPILENO, IPS ARTICULO 591
TAPACANTO BLANCO 22 X 3 MM X 1M	800	M	TAPACANTO BLANCO 22 X 3 MM X 1M
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 3.5 X 50 MM	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 3.5 X 30 MM	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
CUTER	8	UU	MARCA TRUPER
KIT DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS	12	UU	TOALLERA, PAPELERA, JABONERA
TORNILLO DE 4" X 25 MM	8	CAJAS	CAJA DE 100 UNIDADES
ABRAZADERA DE 1/2" CON DOBLE OREJA	200	UU	
TAPA PARA LLAVE DE PASO DE AGUA DE 30 X 30 CM	10		
ALCAYATA DE 2 "	4	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
LUMINARIA CIRCULAR LED	3	UU	ENCENDIDO INSTANTANEO. LIBRE DE MERCURIO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, BAJA EMISIÓN DE CALOR, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MATERIAL METAL, MEDIDAS 14 X 13 X 2.6 CM, POTENCIA 12 W, VOLTAJE 150- 260 V, FRECUENCIA 50 - 60 HZ, TEMPERATURA DE CALOR 3000K, LUMENES 960 ML, ANGULO DE ABERTURA 120°, BENEFICIO HASTA 80% EN AHORRO DE ECONOMÍA, VIDA UTIL 30000 HRS, TIPO DE LUZ FRIA, TIPO PANELES LED



LUMINARIA LED	3	UU	LUMINARIA DE 57 W HERMÉTICA PARA USO INTERNO Y EXTERNO, RESISTENTE AL AGUA, HUMEDAD Y POLVO, MEDIDAS 1480 X 80 X 86 MM, POTENCIA 57 W, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 6000 ML, EFICIENCIA 105/M, ANGULO DE APERTURA 120 °, VIDA UTIL 50000 HRS, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN 20°C A 40 ° C, CORRIENTE 600 MA/680 MA, VOLTAJE 100-277 V. FRECUENCIA 50/60 HZ, AHORRO DE ENERGÍA 50 %, COLOR BLANCO, IDEAL PARA ILUMINACIÓN DE ALMACENES, HANGARES, ESTACIONAMIENTOS, CORREDIRES E INDUSTRIAS, INCLUYE ACCESORIOS + LUMINARIA HERMÉTICA.
TUBO FLOURESCENTE DE 36 W	3		MATERIAL POLICARBONATO, DE 120 CM, DIAMTRO 2.6 CM, TIPO LUZ FRIA, FOCO G13, POTENCIA 36 W, VOLTAJE 220 - 240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, LUMINOSIDAD 3050 LM, TEMPERATURA 6500 K, TIEMPO DE VIDA 15000 HORAS, USO PARA ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, BUENA ILUMINACIÓN Y ECONÓMICO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA CALIDAD, GRAN DURABILIDAD, TIPO FLOURESCENTE LINEAL
ARRANCADOR PARA FLOURESCENTE	15	UU	DE 2.2 CM X 3.6 CM, CIRCUITO INTEGRADO QUE INCREMENTA SU CONFIABILIDAD Y PROVEE DE UNA INTELIGENCIA INCORPORADA, QUE ELIMINA EL PARPADEO SI LA LAMPARA FALLA AL ENCENDER, , COMPONENTES RESISTENTES A LA FLAMA Y REDUCE RIESGOS DE INCENDIO, MATERIAL DE CLAVO DE COBRE Y CAJA DE PVC, TEMPERATURA DE TRABAJO DE 40- 80 °C, TIEMPO DE ENCENDIDO 1.7 SEG, VOLTAJE 220-240V, POTENCIA 65 W, IDEAL PARA USO EN SITUACIONES DONDE EL PARPADEO NO ES ACEPTABLE, COMO CANCHAS DE TENIS CUBIERTAS, SALONES DE EXHIBICIÓN, OFICINAS, ETC.
TORNILLO AUTOPERFORANTE 3.5 X 25 MM	500	UU	PARA METAL
PERFIL CRIWALL 1.20 X 1.50 MM	4	UU	
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS	900	UU	
CHEMA LIQUIDO	1	GLN	
MALLA RASCHELL	1	ROLLO	MALLA RASCHELL DE 4.2 M DE ANCHO X 100 M DE LARGO COLOR VERDE
GRIFO PARA DUCHA	6	UU	GRIFERIA PARA DUCHA SOLA, NODELO CAMILA
PLANCHAS DE 1/2 DE DRYWAL	28	UU	MATERIAL DE YESO CARTON, MEDIDAS 1.22X 2.44 M, ESPESOR 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, FUEGO, AISLAMIENTO DE SONIDO, PESO 10.5 KG/M2, USO PARA REVESTIMIENTO DE TABIQUES, MUROS, TECHOS, CIELO RASO Y EN GENERAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, TIPO PLACA DE YESO
ESQUINEROS DE 1 "	18	UU	PERFIL ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE LARGO 2.44 M ,ATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1 X 1 X 2.44 CM
FULMINANTES	5	CAJA	PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL CAJA DE 50 UU
CLAVOS DE DISPARO DE 1 "	7	CAJA	CLAVO DE FIJACIÓN DE ACERO, DE 25 MM CAJA DE 100 UU



MASILLA BASE PARA DRYWALL	5	SACO	COMPUESTO POR SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO MAS ADITIVOS RETENEDORES DE HUMEDAD Y AHESIVOS QUE LE CONFIEREN EXELENTE PROPIEDADES DE ADHERENCIA, CREMOSIDAD Y TRABAJABILIDAD SACO DE 25 KG
RIELES DE METAL DE 1 "	10	UU	RIEL, MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.90 MM
PARANTE DE METAL DE 1 "	10	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO DE 1 " ESPESOR 90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 2 "	10	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO DE 2 " ESPESOR 90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 89 X 25 MM	4	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 89X 25 MM X 3M, ESPESOR 0,45 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 89 X 38 MM	4	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 89X 38 MM X 3M, ESPESOR 0,90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PLANCHA RH DRUWALL DE 1/2	4	UU	MEDIDAS 1.22 X 2.44 M, ESPESOR 1/2 " MATERIAL YESO
RIELES DE 90	6		RIEL 90 X 25 X 0,905 MM X 3 M, MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.90 MM
LAMPARA PARA BALO SOBRE ESPEJO DE 6.25 CM LUZ BLANCA	1	UU	LARGO 6.25 CM ANCHO 14.6 ALTO 4.6 CM TIPO DE FOCO LED, POTENCIA 17 W X 20 W X LUZ, HORAS DE VIDA 30000 TIPO DE LUZ DE DIA, FLUJO LUMINOSO 1350 ML, MATERIAL POLICARBONATO
VIDRIO 6 MM DE 86 X 87 CM	3	UU	VIDRIO ARENADO
VIDRIO 6 MM DE 46X95 CM	2	UU	VIDRIO ARENADO
VIDRIO 6 MM DE 95 X 111 CM	2	UU	VIDRIO ARENADO
DESAGUE AUTOMATICO PARA LAVATORIO	3	UU	PUSH 1 1/4 " X 12 " CON FINO ACABADO EN CROMO ESPEJO, FUNCIONA CORRECTAMENTE AL 100 % MATERIAL DE BRONCE CON NIPLE DE ACERO INOXIDABLE, LARGO 31 CM, ANCHO 3 CM
REGISTRO 4 " CROMADO	5	UU	MEDIDAS 4 ", USO REGISTRO DE PISO PARA DESAGUE COLOR CROMADO
ACCESORIOS EN LOZA PARA BAÑO	2	JUEGO	CANTIDAD 5 PIEZAS, MATERIAL LOZA, COLOR BLANCO, MEDIDAS TOALLEROS 70 CM, ANCHO 10 CM, / PORTAPEPEL ANCHO 16 CM, FONDO 9 CM/ JABONERA ANCHO 15 CM, FONDO 13 CM/PORTACEPILLO ANCHO 15 CM, FONDO 13 CM/GANCHO SIMPLE ANCHO 6 CM, FONDO 6 CM/ GANCHO DOBLE ANCHO 10 CM, FONDO 6 CM
REJILLA EMPOTRABLE 4 X 18 W	6	UU	EQUIPO REJILLA EMPOTRABLE CONSTRUCTOR, INCLUYE TUBOS FLORESCENTE, CON BALASTO ELECTRONICO, MATERIAL METAL/ PLASTICO, MEDIDAS 59.8 X 59.8 X 7 CM POTENCIA 4 X 18 W VOLTAJE 220 V, FRECUENCIA 50.60 HZ, COLOR ALUMINIO TIPO ALTA EFICIENCIA, MONTAJE ADOSABLE, CARACTERISTICAS, 4 LUMINARIAS DE TUBO
PERNO DE ANCLAJE CON TARUGO PARA INODORO CARTUCHO POR 2 UNIDADES	15	PQTE	PERNO DE ANCLAJE PARA FIJAR INODORO AL PISO, TARUGO NARANJA, CAPUCHON BLANCO, BOLSA DE 2 UNIDADES



SELLADOR UNIVERSAL DE ROSCA PARA TUBERIAS DE AGUA MAXISELLO (SELLADOR)	15	UU	SELLADOR DE ROSCAS CON APLICADOR, NO TOXICO CON EL AGUA, SIN ENDURECIMIENTO, CANTIDAD 118 ML, 4OZ, COLOR AMARILLENTO DEL PRODUCTO, MAXISELLO OATEY
ABRAZADERA DE 2" CON 2 OREJAS DE 2MM	20	UU	ABRAZADERA DE PARA TUBO PVC DE 2" CON 2 OREJAS DE 2MM DE GROSOR PARA TUBO, ACERO AL CARBONO, ZINCADO
IMPERMEABILIZANTE EN LIQUIDO PARA TECHO 4LITROS	9	GLN	MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAR TECHOS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD, SE DISUELVE EN AGUA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES, PRESENTACION DE BALDE 4 LITROS,SIKAFILL TECHO-3
CINTA TEFLON 1/2 BLANCO	220	UU	CINTA TEFLON DE 1/2 MATERIAL PTFE COLOR BLANCO LARGO 12 METROS, ESPESOR 0.075 MM, DENSIDAD DE 0.4 G/CM3, , MAGNUM
ADAPTADOR DE UPR DE 3/4	10	UU	ADAPTADOR DE UPR DE 3/4 " DE PVC CON LADO EMBONE HEMBRA DE 26.5MM, NORMA NTP; INYECTOPLAST
CODO 90° H-H C/INSERTO METÁLICO PP	60	UU	CODO 90° H-H C/INSERTO METÁLICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ROSCA METALICA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
TEE° H-H C/INSERTO METÁLICO PP	24	UU	TEE H-H C/INSERTO METÁLICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ROSCA METALICA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
CODO 90° DE 1/2" PVC SP EMBONE PARA AGUA	140	UU	DESCRIPCIÓN: CODO AGUA FRÍA A PRESION, CATEGORÍA: CODO 90°,MATERIAL: PVC-U, PRESIÓN NOMINAL: 10 Bar , GRADO DE INCLINACIÓN: 90° PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR GRIS, NORMA TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.019:2004 (Revisada 2015), CODO AGUA FRÍA A PRESIÓN SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, MARCA INYECTOPLAST
CODO 90° DE 2" EMBONE PARA DESAGUE	60	UU	DESCRIPCIÓN: CODO 90° DESAGÜE, CATEGORÍA: CODO, MATERIAL: PVC-U, TIPO: PREDIAL DESAGÜE PRESIÓN NOMINAL: NO APLICA, GRADO DE INCLINACIÓN: 90° SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR: GRIS, NORMA: TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.172:2014 (Revisada 2019), MARCA: INYECTOPLAST
CODO 90° 3/4 PP	30	UU	CODO 3/4 90° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
CRUCETA DE 2 MM PARA SEPARACION DE CERAMICO	50	PQTE	ANCHO: 2 MM, CON PESTAÑAS DE SUJECION, PRESENTACION: BOLSA DE 100 UNIDADES




CRUCETA DE 1 MM PARA CERAMICO DE CERAMICO	15	PQTE	ANCHO: 1 MM, CON PESTAÑAS DE SUJECION, PRESENTACION: BOLSA DE 100 UNIDADES
LLAVE CAÑO PARA PARED FLEXIBLE NEGRO C&A	14	UU	LLAVE CAÑO PARA PARED FLEXIBLE NEGRO MARCA C&A
DUCHA ELÉCTRICA 4 TEMPERATURAS BLANCO	14	UU	4 TEMPERATURAS. SELECTOR QUE PERMITE TENER 4 TEMPERATURAS IDEALES PARA UN BUEN BAÑO · SEGURA. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON PUNTOS DE CAPTURA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA BAÑO EN LA TEMPERATURA IDEAL, MAYOR SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. · FUNCIONA CON FACILIDAD EN CONDICIONES DE BAJA PRESIÓN ·; PRESION DE TRABAJO MINIMA DE 1.45 PSI O 10 KPA SIN REDUCTOR; FÁCIL CAMBIO EN RESISTENCIA · MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA. DOBLE CÁMARA DE CALENTAMIENTO, GARANTIZA UN · DUCHA CON MANGUERA · COLORES: BLANCA · VOLTAJE: 220 V 4500 W - 5500 W, MARCA ROTOPLAST
TAPA PARA TORNILLO AUTOADHESIVA BLANCA 9 MM	20	PLANCHA	MODELO: ADHESIVO, TIPO DE PRODUCTO: TAPATORNILLO, COLOR: BLANCO, USO: CUBRIR TORNILLOS EN MUEBLERÍA DE MELAMINA BLANCA, PRESENTACION DE PLANCHA DE 100 UNIDADES
LAVADERO PARA COCINA 96 X43 CM	14	UU	LAVADERO METALICO DE DISEÑO DE ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN MARMOL Y GRANITO DE UNA POZA CROMADA DE 96X43X14 CM Y ESCURRIDERO, ACERO 304, FRATELLI
LLAVE DE LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA AL MUEBLE DE CIERRE 1/4 GIRO	14	UU	PRODUCTO CON ACABADO CROMADO PROPIO, ASEGURA LA ESTÉTICA Y ACABADO DEL PRODUCTO CON EL PASO DEL TIEMPO. • FIJACIÓN DE PERILLA A LA GRIFERÍA CON TORNILLO DE 3/16" DE SISTEMA HELICOIDAL, QUE PREVIENE DESAJUSTES. • INCLUYE TUERCA DE AJUSTE PARA MEJOR SUJECIÓN. • SISTEMA DE CIERRE DE DISCO CERÁMICO ¼" DE GIRO. • PRESIÓN ADECUADA DE TRABAJO: 20 – 70 PSI. • CONEXIÓN G ½". MATERIAL: • CUERPO DE ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO). • CUBIERTA PARA SISTEMA DE CIERRE EN ASB (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO) CROMO. • ROMPECHORRO EN ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO). • PERILLA EN ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO) CROMO. GR.35.E.000, LLAVE LINEA CORAL ITALGRIF
LLAVE DE DUCHA 1/2 NT	14	UU	LLAVE DE DUCHA SIMPLE, PERILLA CROMADA, CANOPLA CROMADA, SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE VARIAS VUELTAS CON EMPAQUE DE NEOPRENE, HEMBRA-HEMBRA, GRIFERIA NT
REDUCCIÓN CUPLA DE 3/4 " A 1/2 " SIMPLE PRESION DE ENBONE	50	UU	REDUCCION CAMPANA H-H, DE 26.5MM A 21MM, 3/4 A 1/2, SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESION, UNION POR USO SOLVENTES QUIMICOS PARA PVC, MATERIAL: PVC, COLOR GRIS, CLASE 10, INYECTOPLAST



TEE DE 1/2° PVC SP EMBONE PARA AGUA	50	UU	DESCRIPCIÓN: CODO AGUA FRÍA A PRESION, CATEGORÍA: TEE ,MATERIAL: PVC-U, PRESIÓN NOMINAL: 10 Bar , PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR GRIS, NORMA TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.019:2004 (Revisada 2015), TEE DE AGUA FRÍA A PRESIÓN, SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, MARCA INYECTOPLAST
CRUZ DE PP ROSCADO 1/2	5	UU	CRUZ DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO, FORMA DE CRUZ, H-H-H-H, ROSCADO; IPS
BISAGRA TIPO CANGREJO LATERAL	50	UU	TIPO LATERAL FER.BI.00217; 110° /35 MM; H=0; CODIGO CN-09, DE ACERO
BISAGRA TIPO CANREJO CENTRAL	200	UU	TIPO CENTRAL FER.BI.000218, 110° / 35MM; H=0; CODIGO ALTERNATIVO CN-08, DE ACERO
PLANCHA DE FOLIO BLANCO MDF RH 1.83X2.44X 03 MM	14	PLANCHA	PLANCHA DE FOLIO DE 8" X 7" X 3 MM BLANCO
JALADOR INOXIDABLE TUBO 160 MM	220	UU	JALADOR INOXIDABLE TUBO 160 MM, SIZE 10X160X220 MM; COLOR : SS
UNION MIXTA 1/2 DE PVC DN15 PN16 SCH80	45	UU	UNION MIXTA DE 1/2; UN LADO ROSCADO Y OTRO EMBONE; CLASE, MATERIAL: PVC-U, COLOR: GRIS, CLASE 15 BAR, NICOLL
CODO 90° MIXTO SP/CR 1/2 DE PVC	25	UU	CODO MIXTO DE 1/2; UN LADO ROSCADO Y OTRO EMBONE 21MM; CLASE, MATERIAL: PVC-U, COLOR: GRIS, CLASE 15 BAR, INYECTOPLAST
TRAMPA P DE 2" CON REGISTRO ROSCADO DE 3/4" DE PVC DESAGUE	18	UU	TRAMPAS P DE 2" CON REGISTRO ROSCADO DE 3/4" DE PVC- U, SISTEMA DE EMPALME TIPO PREDIAL, COLOR GRIS, INYECTOPLAST
ANGULO ESCUADRA 30MM ZINCADO (50 PIEZAS)	4	PQTE	ANGULO ESCUADRA 30MM ZINCADO, PRESENTACION DE BOLSA DE 50 PIEZAS,
CORREDERAS TELESCÓPICAS DE 18"	100	UU	PRODUCT: 42 MM BALL BEARING SLIDE, ITEM NO: 02942, SIZE: 45 CM,
PEGAMENTO PL285 1 GALÓN	8	GLN	PEGAMENTO PL285, PRESENTACION EN LATA DE 1 GALÓN
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4 "	5	UU	VÁLVULA HORIZONTAL CHECK SWING NEOPRENE 250 LBS 3/4", MATERIAL: BRONCE, ALTURA DE PRODUCTO 7 CM, ANCHO DE PRODUCTO :6.5 CM; PROFUNDIDA DE PRODUCTO : 5 CM; CIM
PINTURA ESMALTE CAOBA 1GL CPP	20	GLN	PINTURA ESMALTE 1 GL, COLOR: CAOBA ; PRESENTACION DE LATA DE UN 1GL; CATEGORÍA: ESMALTE Y ANTICORROSIVOS; TIPO: ESMALTE; ACABADO: BRILLANTE; COLOR: SEGÚN CARTILLA; CURADO; EVAPORACIÓN DE SOLVENTE Y OXIDACIÓN, CPP
ELECTRODO PARA SOLDAR INDURA 1/8" X 1 KG	90	KG	VARILLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8.PRESENTACION DE PAQUETES DE 1 KG O EQUIVALENTE; CELLOCORD AP AWS E 6011P, INDURA
THINER DILUYENTE AUTOMOTRIZ 1GL	60	GLN	THINER DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA, PRESENTACION DE 1GL EN GALONERA DE PLASTICO



TRAMPA PARA LAVAMANOS VITRIFICADO DE BAÑO	20	UU	TRAMPA CORRUGADA Y DESAGUE 1 1/4" CON TAPON, TAPON CON CADENA METALIZADA; COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE; CORRUGADO HASTA 60 CM; DEAGUE DE 1 1/4 CON REBOSE; CON ACOPLE REDUCTOR DE 2", CON ADAPTADORES DE 1 1/2 Y 1 1/4, SOPORTE AGUA CALIENTE; CODIGO COD_000311; TRAMPA AMOAL PREMIUM
SILICONA UNIVERSAL TUBO - TRANSPARENTE - SIKASIL IA 280 ML	29	UU	SIKASIL IA 280 ML SELLADOR LISTO PARA USAR A BASE DE SILICONA ACÉTICA UN COMPONENTE DE CURADO POR HUMEDAD, RESISTE LOS RAYOS UV. TRABAJOS EN VIDRIO, CRISTAL Y ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS Y CERÁMICO, MATERIALES NO OXIDABLES O ATACABLES POR LOS ÁCIDO
CUPLA UNION SIMPLE HH 1/2" PP ROSCA	40	UU	CUPLA° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
UNION UNIVERSAL PP 1/2 ROSCADO	90	UU	UNION UNIVERSAL 1/2 H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA; HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
UNION UNIVERSAL PP 3/4 ROSCADO	40	UU	UNION UNIVERSAL 3/4 H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)/CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
LAVAMANOS Y PEDESTAL BLANCO MODELO FLORENCIA	14	JG	02 EQUIPOS SANITARIOS: LAVAMANOS Y PEDESTAL; LOSZA VITRIFICADA; MODELO: FLORENCIA; COLOR: BLANCO; SENSI DACQUA
CINTA ELECTRICA AISLANTE BLANCO 3/4X18 METROS	10	UU	CINTA ELECTRICA AISLANTE BLANCO 0.18MM DE GROSOR, 19 MM DE ANCHO Y 18 METROS DE LARGO, PARA USO DE MENOS DE 600 VOLTIOS A 80° GRADOS °C, WERKEN
CINTA ELECTRICA AISLANTE AZUL 3/4 18 METROS	10	UU	CINTA ELECTRICA AISLANTE AZUL 0.18MM DE GROSOR, 19 MM DE ANCHO Y 18 METROS DE LARGO, PARA USO DE MENOS DE 600 VOLTIOS A 80° GRADOS °C WERKEN
TUBO DE LUZ SEL DE 3/4 X 3 MT	10	UU	TUBO DE LUZ SEL DE 3/4 X 3 MT INYECTOPLAST
LLAVE TERMICA 2 X 32A - STRONGER	6	UU	LLAVE TERMICA 2 X 32A - STRONGER ALF6K/2, VOLTAJE 220V A 415V
LLAVE TERMICA 2 X 40A - STRONGER	2	UU	LLAVE TERMICA 2 X 40A - STRONGER, VOLTAJE 220V A 415V
CABLE TW-80 14AWG 450/750V BLANCO	6	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO EN PRESENTACION DE 100 METROS, DE CALIBRE 14, TIPO TW-80, 100% COBRE, COLOR BLANCO



CABLE TW-80 14AWG 450/750V ROJO	6	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO EN PRESENTACION DE 100 METROS, DE CALIBRE 14, TIPO TW-80, 100% COBRE, COLOR ROJO
LLAVE CAÑO AL MUEBLE FLEXIBLE NEGRO C&A	2	UU	LLAVE DE COCINA AL MUEBLE FLEXIBLE NEGRO MARCA C&A
CUPLA UNION SIMPLE HH 3.4" PP ROSCA	20	UU	CUPLA° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA HEMBRA DE 3/4, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
TEE PP 3/4 ROSCADO	28	UU	TEE DE 3/4 H-H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
VÁLVULA ESFÉRICA PVC 1/2" C/R	40	UU	VÁLVULA ESFÉRICA DE PVC 1/2" CON ROSCA H- H, DE CUERPO BLANCO DE UNA SOLA PIEZA; MANIJA AZUL, RESISTENCIA A LA PRESION DE 150 PSI EN AGUA FRIA, PAVCO O PLASTISUR
VÁLVULA ESFÉRICA PVC 3/4" C/R	10	UU	VÁLVULA ESFÉRICA DE PVC 3/4" CON ROSCA H- H, DE CUERPO BLANCO DE UNA SOLA PIEZA; MANIJA AZUL, RESISTENCIA A LA PRESION DE 150 PSI EN AGUA FRIA, PAVCO O PLASTISUR
DISCOS BOLEADORAS LIJAS DIAMANTADAS PARA PULIR PORCELANATO,GRANITO	1	PQTE	JUEGO DE DISCOS BOLEADORES; LIJAS DIAMANTADAS PARA PULIR PORCELANATO,GRANITO PARA AMOLADORA DE 115MM / 4-1/2
DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PORCELANATO DE 115MM / 4-1 / 2 KAMASA	3	UU	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PORCELANATO DE 115MM / 4-1/2 KAMASA
LLAVE ANGULAR HE ½ HUMBOLDT PLUMB	8	UU	LLAVE ANGULAR HE ½ HUMBOLDT PLUMB; VÁLVULA DE LATÓN CON VÁSTATO. ARANDELA: ACERO SAE 1020 NIQUELADO HUMBOLDT PLUMB
VÁLVULA DE LLENADO PARA SANITARIO VERTICAL	12	UU	VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA SANITARIO; FÁCIL DE INSTALAR; INCLUYE FILTRO; TRABAJA CON BAJA Y ALTA PRESIÓN; VÁSTAGO DE 7/8" MODELO 200AM133
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 4.5 X 30 MM	8	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
CRUZ DE PP ROSCADO 3/4	5	UU	CRUZ DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO, FORMA DE CRUZ, H-H-H-H, ROSCADO
CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8"	4	UU	CORTADOR DE TUBO PLÁSTICO, IDEAL PARA PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE Y MANGUERA DE GOMA. CUENTA CON UNA CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE MATRACA Y CUERPO DE ALUMINIO. COLOR NARANJA; TRUPER
APLICADOR DE SILICONA CON CREMALLERA, PRETUL	4	UU	APLICADOR DE SILICONA CON CREMALLERA; COLOR AZUL, PRETUL



BROCA SDS PLUS 22.2MM 7/8" X 16" X 18" BOSCH	1	UU	BROCA SDS PLUS-5X 22.2MM 7/8" X 16" X 18" BOSCH, PERMITE PERFORAR SIN ESFUERZO; CABEZA DE CARBURO RANURADA PARA UN TRABAJO SUAVE Y SIN ATASCOS; LA PUNTA FACILITA EL COMIENZO SIN SACUDIDAS NI DESPLAZAMIENTOS; COMPATIBLE CON ROTOMARTILLOS; MAYOR VELOCIDAD Y MENOR DESGASTE DE LA BROCA
PINTURA BLANCO HUMO CPP BALDE GRANDE 4 GALONES	25	UU	PINTURA COLOR BLANCO HUMO CPP EN; PRESENTACION DE BALDE GRANDE DE 4 GALONES
PINTURA BLANCO HUMO SATINADO CPP BALDE PEQUEÑO 1 GALON	20	GLN	PINTURA COLOR BLANCO HUMO SATINADO CPP EN PRESENTACION DE BALDE DE 1 GALON
LISTELO SWING CHARCOAL HD SAN LORENZO	80	UU	LISTELO MODELO: SWING CHARCOAL HD; MATERIAL: CERAMICA ; MEDIDA 8.8 X 44 CM ; COLOR NEGRO; ACABADO: BRILLANTE; DISEÑO: ESPECIALES; USO: ESPECIALES; RECTIFICADO; CERAMICAS SAN LORENZO
CANTONERA PERFIL RODOMETAL DE BORDE CURVO DE ALUMINIO 12 MM X 2.40 METROS PARA PORCELANATO	80	UU	CANTONERA PERFIL RODOMETAL ALUMINIO 12 MM X 2.40 METROS PARA BORDE CURVO DE PORCELANATO
YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	2	BOLSA	YESO EN SACO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG; SULFATO DE CALCIO: 70-80
CERAMICO PARANÁ 46X 46CM ESTILO PARQUET MADERA GALA	130	CAJA	CERAMICO ESTILO PARQUET ; APARIENCIA MADERADA; PRESENTACION DE CAJA DE 9 UNIDADES DE CERAMICO DE 46X 46 CM; RESISTENCIA AL TRAFICO MEDIA, MODELO PARANÁ, GALA
FRAGUA PARA JUNTAS DE CERAMICOS COLOR CHOCOLATE	50	BOLSA	PORCELANA COLOR CHOCOLATE; PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG; SANSON
SUMIDERO REJILLA DUCHA 2" PLATEADO	20	UU	SUMIDERO REJILLA DUCHA 2" PLATEADO O ACABADO CROMADO
LLAVE DE PASO ALTA ESTANDAR 1/2 DE BRONCE Y MANIJA CROMADA FV	14	UU	LLAVE DE PASO DE BRONCE CON ROSCA H-H; CON VOLANTE DE CRUZ FIJA CROMADA BRILLANTE DE 13 MM; P475.01.13 CR; FV
PINTURA LATEX VERDE OLIVO /PANTONE 16- 0220 TCX, 1 GALON	20	GLN	PINTURA LATEX CODIGO PANTONE 16-0220 TCX
PINTURA LATEX VERDE OSCURO/ PANTONE 16- 0220 TCX, 1 GALON	2	GLN	PINTURA LATEX CODIGO PANTONE 19-0415 TCX
TRAPO INDUSTRIAL POR KG	10	KG	RETAZOS DE TRAPO INDUSTRIAL POR KILOS PARA LIMPIEZA; LIMPIO Y SIN USO PREVIO
CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC 3/4	10	UU	CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC 3/4
TERRAJA PROFESIONAL ACERO TEMPLADO AL CARBONO PARA ROSCA 1/2 BSPT	1	UU	TERRAJA PROFESIONAL ACERO AL CARBONO TEMPLADO AL CARBONO PARA ROSCA CONICA 1/2 BSPT; IPS
INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRAR BTICINO	4	UU	INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRAR BTICINO
CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE BTICINO	2	UU	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE BTICINO
CINCEL PLUS PLANO ECO 250MM	1	UU	CINCEL PLUS PLANO ECO 250MM



CINCEL PUNTA SDS MAX 400 MM	1	UU	CINCEL PUNTA SDS MAX 400 MM
TUBO DE AGUA FRIA DE 2" DE PVC CON ROSCA X 5MT	1	UU	TUBO DE 2" DE PVC-U CON ROSCA X 5MT, CLASE 10, COLOR GRIS PLASTISUR
UNION SIMPLE DE AGUA FRIA 2" DE PVC EMBONE SP	6	UU	UNION SIMPLE DE 2" DE PVC-U EMBONE, CLASE 10, COLOR GRIS; SISTEMA DE EMPALME SIMPLE PRESION; COLOR GRIS, PLASTISUR
SACO BLANCO 1RA CAP 50KG	100	UU	SACO TEJIDO BLANCO SIN IMPRESION DE POLIPROPILENO DE 55CM X 92CM DE 55GR M2 CAP 50K
NIPLE HIDRO TRICAPA DE 3/4" X 2"	20	UU	NIPLE HIDRO TRICAPA DE 3/4" X 2"; RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95°; PARA AGUA FRIA Y CALIENTE



1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante N° 083- 2024/III DE/DELOG/SECCIÓN ABASTO/NEG.CONTRATACIONES del 22 de marzo del 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.



1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

No

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No aplica

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.



1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 10 días calendarios desde la notificación de la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, de forma gratuita en formato digital en el Fuerte Bolognesi ubicado en la Av Aviacion km 8 S/N Carretera a Yura Cerro Colorado

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones.
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento y su modificatoria aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
- Directivas del OSCE.
- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.
- Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente - Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.
- Reglamento de la Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2008-TR
- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- Presentación del detalle de las características técnicas propias de los sub ítems o artículos que componen el ítem 1 ofertado por el postor. Señalando en cada uno de ellos la marca, procedencia (indicar país o lugar de origen), unidad de medida, cantidad de acuerdo a las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de las bases; debiendo tener en cuenta que las especificaciones técnicas ofertadas no deben ser una copia literal exacta de las mismas bases, así mismo el postor deberá ofertar la totalidad de los artículos solicitados por la entidad,
- Presentación de Ficha Técnica o catálogo emitida por el fabricante de todos los bienes ofertados, documento mediante el cual el postor sustentara la calidad del producto, la misma que deberá contener imagen del producto forma de presentación (cuando corresponda) y otros datos que identifique a cada uno de los bienes solicitados.

- Los participantes deberán presentar una muestra de los siguientes artículos para:

ITEM I: UNA (01) BOMBA MULTIEPATICA, UNA (01) BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA DE 0.5 HP, UN (01) REFLECTOR SOLAR

- **(i) los aspectos de las características y/o requisitos funcionales que serán verificados mediante la presentación de la muestra:**
- **(ii) la metodología que se utilizará:** se verificara, el material, la durabilidad, la determinación de su uso
- **(iii) los mecanismos o pruebas a los que serán sometidas las muestras para determinar el cumplimiento de las características y/o requisitos funcionales que la Entidad ha considerado pertinente verificar:** se verificara la resistencia de los materiales
- **(iv) el número de muestras solicitadas por cada producto:** 01 ejemplar de cada uno
- **(v) el órgano que se encargará de realizar la evaluación de dichas muestras:** EL COMITÉ DE EVALUACION DE LA SECCION DE INGUAR DE LA III DE
- **(vi) dirección, lugar exacto y horario para la presentación de muestras:** las muestras se deberán entregar en el almacén general de la III DE ubicado en AV. Aviación S/N Carretera a Yura Km 8 Cerro Colorado (FUERTE BOLOGNESI), la recepción de las muestras será de 7:00 am a 3:00 pm el día de la presentación de ofertas, según cronograma del SEACE; asimismo el acta de recepción emitida al momento de la presentación de las muestras deberá figurar en la oferta técnica presentada.



- e) Declaración jurada de plazo de entrega. **(Anexo N° 4)**⁴
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa **(Anexo N° 10)**.
- c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

2.2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

Nro. de Cuenta de Corriente 00-068-375835
N° CCI: 018-068-000068375835-73
BANCO DE LA NACION

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁷ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete⁹.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes*

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

⁹ Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

- En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya¹⁰.*
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en el Negociado de Contrataciones, Sección Abastecimiento, Departamento de Logística, sito en el Fuerte Bolognesi, Av. Aviación S/N Km 8 Carretera a Yura.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista un solo pago total, de acuerdo al monto consignado en el contrato y Orden de Compra, una vez que cuente con la conformidad respectiva.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción y conformidad (Acta de Recepción y Conformidad, emitida por el Comité de Recepción y por el Jefe de Almacén de la Entidad)
- Informe del funcionario responsable del (Emitida por el Comité de Recepción y/o Jefe de Almacén de la Entidad) emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- Comprobante de pago.
- Guía de Remisión
- Orden de compra – fiscalizada
- Validación facturas y guías de remisión Consulta RUC
- Ficha RUC
- Carta de autorización con número de CCI

¹⁰ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.



CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUERIMIENTO ADQUISICION DE MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA III DE – AREQUIPA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICION DE MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA III DE – AREQUIPA

2. FINALIDAD PÚBLICA:

La finalidad Publica para la que se contrate el servicio de "ADQUISICION DE MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA III DE", es para brindar las mejores condiciones de vida en cuanto a las infraestructuras que cuenta la III DE, durante la permanencia del personal militar dentro de las Instalaciones en cumplimiento del Servicio, puesto que el Ejército Peruano está encargado de defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos, cumpliendo con los objetivos de la política de Defensa Nacional, asegurando su máxima eficacia y eficiencia, para el funcionamiento Operativo de la Entidad.

3. ANTECEDENTE:

La III División Ejército necesita la "ADQUISICION DE MATERIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES" los cuales son necesarios a fin de brindar las mejores condiciones de vida al personal militar que presta su servicio en dicha unidad, por lo cual a solicitud del área usuaria se procedió a incorporar el requerimiento para la Ejecución Presupuestal del AF-2024.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

El presente proceso de selección tiene por objeto contratar a una o varias personas Natural (es) y/o Jurídica (s) que se encarguen de brindar "los materiales para el mantenimiento de infraestructura Construida de las instalaciones de la III DE" de acuerdo al Requerimiento y las Especificaciones técnicas de los bienes solicitados, los cuales se indicarán en las bases Administrativas.



5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN:


5.1. Alcance y Descripción del Bien:

Todos los bienes a adquirir deberán ser entregados en las diferentes dependencias de la III DE y cumplir todas las especificaciones técnicas solicitadas, así mismo al no cumplir dicho requerimiento deberán de ser repuestas en la brevedad posible.

5.2. Características del Bien:

Las características solicitadas se detallan a continuación:


ARTICULOS	CANTIDAD	U/M	DESCRIPCION
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA CLASE 10 DE 1 " PVC H3 PARA AGUA	9	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 33 MM, DIAMETRO INTERIOR 29.40, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA CLASE 10 DE 3/4 " PVC H3 PARA AGUA	9	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 26.5 MM, DIAMETRO INTERIOR 22.90, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TUBO PARA INSTALACIÓN DE FLUIDOS A PRESIÓN CON ROSCA DE 1/2 " PVC H3 PARA AGUA	21	UU	UNION FLEXIBLE PARA FLUIDOS A PRESIÓN DE 5 METROS, DIAMETRO EXTERIOR DE 21.0 MM, DIAMETRO INTERIOR 17.40, ESPESOR 1.8 MM COLOR GRIS, UNION FLEXIBLE PRESION DE SERVICIO DE 15 BAR FACTOR DE SEGURIDAD 2.5
TEE DE 1" DE PVC- U PARA AGUA	5	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA CONDUCIR FLUIDOS A PRESION FABRICADOS POR INYECCION DIAMETRO NOMINAL 33.00 MM, ESPESOR 5.45 MM, COLOR GRIS
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 1" A ½" DE PVC – U PARA AGUA	10	UU	DIAMETRO NOMINAL 33.00 – 21.00 MM, ESPESOR 3,4 MM, LARGO 53 MM, COLOR GRIS
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 3/4" A ½" DE PVC – U PARA AGUA	10	UU	DIAMETRO NOMINAL 26.50 – 21.00 MM, ESPESOR 2,9 MM, LARGO 52 MM, COLOR GRIS
UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE ½ " DE PVC – U PARA AGUA	15	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 52.90 MM, COLOR GRIS
UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE 3/4 " DE PVC – U PARA AGUA	20	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 53.30 MM, COLOR GRIS
UNIÓN UNIVERSAL SIMPLE PRESIÓN DE 1 " DE PVC – U PARA AGUA	5	UU	DIAMETRO REFERENCIAL 58.00 MM, COLOR GRIS
CINTA TEFLON	52	PQTE	MATERIAL PTFE COLOR BLANCO LARGO 12 M ANCHO 12 MM, ESPESOR 0.075 MM, RESISTENCIA DE TRACCION 8N/MM2, RESISTENCIA A LA PRESION 150-200 KG /CM2



CRUCETA DE 2 MM	46	BOLSA	ANCHO 1 MM Y PESTAÑAS DE SUJECIONBOLSA DE 100 UNIDADES
WAYPE BLANCO	55	KG	RESIDUOS DE ALGODÓN, DE COLOR BLANCO Y CREMA CLARO (COLOR BASE DE LOS HILADOS), LIMPIO Y SIN USO PREVIO, DE 1 KG
TUBO DE ABASTO DE ½ X ½"	51	UU	ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. HILO DE ACERO INOXIDABLE. TERMINALES DE BRONCE NIQUELADO MACHO Y HEMBRA DE LARGA VIDA. EXTREMA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURA. PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE.DE 35 CM DE LARGO, 190 PSI
TUBO DE ABASTO DE ½ A 7/8"	56	UU	ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN. HILO DE ACERO INOXIDABLE. TERMINALES DE BRONCE NIQUELADO MACHO Y HEMBRA DE LARGA VIDA. EXTREMA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURA. PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE.DE 35 CM DE LARGO, 190 PSI
DUCHA ARTICULADA	16	UU	LIBRE DE DEFECTOS Y RAYADURAS, FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE 20 A 125 PSI, TESTEADA PARA FUNCIONAR ENTRE TEMPERATURA DE 10 A 65 GRADOS CENTIGRADO
JUEGO DE ACCESORIO PARA INODORO TWO PIECE PREMIUN	19	UU	VALCULA DE DESCARGA FLAPPER CON EMPAQUE DE SILICONA PARA AGUAS DURAS DEL PERU, CIERRE DE VALVULA INSTANTANEA, VALVULA DE INGRESO DE AGUA CON SISTEMA ANTIRRETORNO
ASIENTO DE INODORO BLANCO	15	UU	ASIENTO CON TAPA Y APERTURA HIGIENICA DUROLUX, EN MATERILA TERMOPLASTICO ABS, RESISTENTE A QUEMADURAS, RALLADO Y AGRESIONES DE 420 X 364 MM, PESO 1.8 KG
LLAVE DE LAVATORIO	19	UU	LLAVE DE LAVATORIO AL MUEBLE, LÍNEA CLASSIC, COLECCIÓN AVANTE CROMO.TIPO PARA AGUA FRIA Y CALIENTE, 10.5 CM X 4 CM DE PROFUNDIDAD X 13 CM CON SISTEMA PLUSH
CODO DE 3/4" DE PVC-U PARA AGUA	15		CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS
CODO DE 1/2" DE PVC-U PARA AGUA	104	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS
TEE DE 1/2" DE PVC- U PARA AGUA H3	42	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U) PARA CONDUCIR FLUIDOS A PRESION COLOR GRIS
TEE DE 1/2" CON ENBONE	50	UU	TEE DE 1/2 " CON ENBONE SIN ROSCA
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 3/4" A ½" DE PVC - U PARA AGUA	20	UU	DIAMETRO NOMINAL 26,5 – 21.00 MM, ESPESOR 2,9 MM, LARGO 52 MM, COLOR GRIS
LLAVE DE PASO DE PVC DE ¾ "	4	UU	
LLAVE DE PASO DE PVC DE 1/2"	2	UU	
NIPLE DE ½ X 2" H 3	26	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA
NIPLE DE ½"X 3"	30	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA
NIPLE DE ½" X 1 1/2"	75	UU	RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95° TUBO TRICAPA



TRAMPA TIPO BOTELLA	13	UU	MATERIAL DE POLIPROPILENO QUE SOPORTA ALTAS TEMPERATURAS Y TODOS LOS AGENTES DE LIMPIEZA, MEDIDA DE DIAMTRO DE DESAGUE 1 ¼", DESAGUE CON SUMIDERO INOXIDABLE GRADO QUIRURGICO, SISTEMA TIPO CAMPANA Y EMPAQUES QUE ASEGURAN UN SELLO HERMÉTICO.
TUBO DE SILICONA	4	UU	PASTA TRANSLUCIDA CON OLOR CARACTERISTICO (ACIDO ACÉTICO), TEMPERATUA DE TRABAJO DE -50 A 150 ° C, ESTIRAMIENTO DE RUPTURA HASTA 800%
LLAVE DE URINARIO A PRESION	1	UU	SISTEMA DE CIERRE TEMPORIZADO, AACIONAMIENTO CON BOTON TEMPORIZADO ENTRE 4 A 6 SEGUNDOS, CUERPO DE BRONCE CROMADO, PRESION DE TRABAJO DE 15- 60 PSI CONEXIÓN AL PUNTO DE AGUA ½" NPT
UNION SIMPLE PRESION DE 3/4" DE PVC- U PARA AGUA	15	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS DIAMETRO NOMINAL 26,5 ESPESOR 2,7 MM LARGO 79 MM
UNION SIMPLE PRESION DE 1/2" DE PVC- U PARA AGUA	30	UU	CONEXIÓN CON PRESION NOMINAL DE 15 BAR, TUBO DE POLI (CLORURO DE VINILO) NO PLASTIFICADO (PVC-U)COLOR GRIS DIAMETRO NOMINAL 26,5 ESPESOR 2,7 MM LARGO 79 MM
UNION SIMPLE CON INSERTO METALICO DE 1/2 "	8		UNION SIMPLE CON INSERTO METALICO DE 1/2 " DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO TIGRE
FORMADOR DE EMPAQUETADURA (PEGAMENTO)	10	UU	DE 116 ML TIPO 3H - ADEX
SOLDADURA PVC (PEGAMENTO)	2	UU	PARA ALTA PRESION HASTA 2" Y SIN PRESIÓN HASTA 4" DE 118 GR COLOR AZUL OATEICH
CEMENTO PARA PVC PARA ALTA PRESIÓN HASTA 6 PULG (150 MM) DE DIAMETRO EN	1	UU	RESISTENTE A CONDICIONES DE HUMEDAD DE 118 ML COLOR VERDE
LLAVE DE LAVAPLATOS TIPO GANZO	7	UU	MATERIAL INOXIDABLE, CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA, COLOR CROMADO, ADAPTABLE AL MUEBLE
TRAMPA DE DESAGUE DE PVC DE 2 "	4	UU	COLOR PLOMO CON TAPON
TEE DE 2 " PVC PARA DESAGUE	2	UU	MEDIDA 2 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
Y DE 2" PVC PARA DESAGUE	10	UU	MEDIDA 2" PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
Y DE 4" X 2" PARA DESAGUE	10		MEDIDA 4" X2 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
CODO DE 4 " PVC PARA DESAGUE	12	UU	MEDIDA 4 " PVC CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
CODO DE 2" PVC PARA DESAGUE	18	UU	COLOR PLOMO
TUBO DE 2 " PVC PARA DESAGUE	35		MATERIAL PVC MEDIDA 2 " CLASE LIVIANA COLOR PLOMO
REDUCCIÓN DE CAMPANA DE 2 " A 1 ½ " PVC PARA DESAGUE	4	UU	COLOR PLOMO
BARILLAS RODOPLAS DE ALUMINIO PARA CEMENTO DE 2 "	6	UU	



TANQUE DE AGUA DE 1100 L	1	UU	ANTIBACTERIAL, COLOR ARENADO, GARANTIA DE POR VIDA, CON VALVULA DE LLENADO, FLOTADORES, MULTICONECTOR DE VALVULAS ESFERICAS, CON FILTRO DE DESEINFECTANTE
BOMBA PRESURIZADORA AUTOMATICA DE 0.5 HP,	1	UU	TENSION DE 220 V, 60 HZ, MANUAL Y AUTOMÁTICO INGRESO Y SALIDA DE ¾ IP 42, MONOFÁSICO.
LLAVE DE PASO DE ½ " PARA CAÑO DE HIERRO	25	UU	H-H CON VOLANTE DE CRUZ FIJA DE 13 MM Y 19 MM COLOR CROMO
LLAVE DE REPRESA 1/2 "	2	UU	LLAVE DE REPRESA CROMADO
Y DE 2 " PARA DESAGUE	1	UU	COLOR PLOMO
ARENA FINA	35	M3	ARENA FINA
CEMENTO	230	BOLSA	CEMENTO: BOLSA DE 42.5 KLS DE USO COMUN Y COORRIENTE, ANTISALITRE
LIJA DE CEMENTO	53	UU	LIJA DE CEMENTO # 220
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 180
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 120
LIJA DE CEMENTO	33	UU	LIJA DE CEMENTO # 100
LIJA DE CEMENTO	190	UU	LIJA DE CEMENTO # 80
LIJA DE MADERA	30	UU	LIJA DE MADERA # 80
LIJA DE METAL	20	UU	LIJA DE METAL #80
ESPATULA DE 4 "	56	UU	DE 4 "
EXTENSIÓN TELESCOPICA DE ALUMINIO PARA RODILLO	2	UU	DE 3.6 METROS PARA PINTADODE ALUMINIO Y POLIPROPILENO CON ROSCA ESTANDAR
TUBO de ½ " HIDRO CON ROSCA BLANCA	24	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
TUBO de 3/4 " HIDRO CON ROSCA BLANCA	7	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
VALVULA CHECK DE BRONCE DE ½ "	10	UU	MATERIAL DE PVC RESISTENTE A ALTA PRESION DE 150 PSI MATERIAL HIDRO
YESO COLOR BLANCO	16	BOLSA	YESO PARA CONSTRUCCIÓN DE 18 KG
THINER ACRILICO	25	GLN	THINER ACRILICO DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA
THINER DILUYENTE	32	GLN	THINER DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA
RODILLO DE 12 "	5	UU	RODILLO DE 12 " DE MATERIAL POLIESTER, COLO AMARILLO, MANGO DE PLASTICO, PARA IMPRIMANTES Y ACABADOS, RESISTENTE A SOLVENTES
RODILLO DE 9"	137	UU	ALTO 5.2 CM ANCHO 22 CM, MODELO ANTIGOTA, MATERIAL POLIPROPILENO/ ACERO COLOR BLANCO, PESO DEL PRODUCTO 0.209 KG MEDIDA 9 PULGADAS
RODILLO DE 4 "	8		CARACTERISTICAS IDEALES PARA LATEX Y ESMALTE AL AGUA, MANGO ERGONÓMICO, SUPERFICIES LISAS, MEDIAS Y RUGOSAS, USOS LATEX Y ESMALTE AL AGUA ANCHO 4" (76.2 MM) LONGITUD FILAMENTO 83 MM MATERIAL POLUESTER/NYLON, TIPO DE MANGO MADERA, COLOR NATURAL
BROCHA DE 4 "	39	UU	ALTO 26 CM ANCHO 10 CM MODELO 4 PULGADAS, SUBTIPO LATEX, MATERIAL POLIPROPILENO
BROCHA DE 3"	103	UU	BROCHA DE 3" IDEAL PARA PINTURA LATEX Y ESMALTE, MANGO ERGONÓMICO
SOLDADURA	205	KG	SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 DE 1/8"



SOLDADURA	203	KG	SOLDADURA SUPERCITO 7018 (1/8) B/5 CM
ARENA GRUESA	28	M3	NO DEBE TENER IMPUREZAS (MATERIAL ORGÁNICO, OLOR, COLOR NEGRUZO), NO TIERRA, MICA O SAL, NO DEBE ESTAR MOJADA EN LA ENTREGA, TIERRA PRESENTA BRILLO FRENTE A LA LUS, SAL: SE DETECTA AL PROBARLA CON LA LENGUA
MASILLA DE PARED	103	KG	COMPUESTO POR JUNTAS, ACABADO FINO, LIBRE DE ABESTO, SECADO RÁPIDO, COLOR BLANCO
TRIPLAY 1.20 X 2.40 M	6	UU	TRIPLAY DE MADERA DE 1.20 X 2.40 M DE 4 MM
DISCO DE CORTE	110	UU	ABRASIVO HP - CORTE METALICO DE 4.5 X 2.5 MM
DISCO DE DESBASTE	50		METAL DE 4 1/2" METAL DE 1/4 X 7/8"
TUBO CUADRADO	40	UU	DE 1 1/4" X 0.9 MM X 6 M
TUBO FIERRO NEGRO	20	UU	NO GALVANIZADO DE 2" X 3 MM CUBIERTO DE INOX, DE FIERRO COLOR OSCURO TIPO REDONDO, MATERIAL FIERRO NEGRO NORMAL, ISO 65 SERIE 2 LIVIANA, CON COSTURA ERW MEDIDAS 2" ESPESOR 3 MM X 6 M
TUBO NEGRO CUADRADO DE ACERO	18	UU	TUBO NEGRO CUADRADO DE 1" X 1.2 MM X 6 M DIAMETRO DE ESPESOR 1.2 MM, FORMA CUADRADO MATERIAL ACERO, MEDIDAS 1"
ANGULO	18	UU	ACERO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 X 6 M SKU ESPESOR DE 2.5 MM
FIERRO REDONDO	40	UU	FIERRO REDONDO LISO A 36 DE 3/8" X 6 M
LACA SELLADORA	10	GLN	PARA MADERA PIROSILINA, ADERENCIA EN CONCRETO, LADRILLO, CERAMINO RUSTICO, GRANITO, LAJA, PIEDRA, TEJADO GRUESO O FINO
MADERA	500	PIES	3" X 2" X 3 M
LISTONES DE MADERA DE 2"	2	UU	MADERA SECA, CEPILLADA Y DIMENSIONADA, MATERIAL PINO RADIATA, MEDIDAS DE 3" X 10.5 PIES, ESPESOR 2", COLOR NATURAL, USO IDEAL PARA TABIQUERIA, ESTRUCTURA, TECHOS Y SOPORTES
LISTONES DE MADERA DE 1"	2	UU	LISTONES DE MADERA DE CEDRO 1"X8"X10"
JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE ELEVADO	2	UU	EQUIPO COMPLETO, FILTRO, BOYA Y VALVULA METÁLICA DE 3/4"
MESCLADORA DE AGUA	4	UU	DE BRONCE DE 1/2" MATERIAL PESADO
LAVAMANOS DE LOZA	1	UU	COLOR HUESO ALTURA DE 19 CM X 58 CM DE PROFUNDIDAD X 47 CM DE ANCHO
ALAMBRE # 16 GALVANIZADO	25	KG	MEDIDA # 16 MATERIAL GALVANIZADO, BAJO CONTENIDO DE CARBONO
DISCO DE CORTE DE MADERA	2	UU	DISCO DE MADERA DE 4 1/2"
DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 4 1/2"	7	UU	DISCO METÁLICO DE 4 1/2" DIAMANTE FINO
TOMACORRIENTE DOBLE	102	UU	RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, MATERIAL PVC, CAPACIDAD DOS TOMAS CON TIERRA COLOR BLANCO
TOMACORRIENTE SIMPLE	22		
INTERRUPTOR DOBLE	47	UU	RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, MATERIAL PVC, CAPACIDAD DOS PULSADORES SIMPLES DE 16 AMP COLOR BLANCO
FLORESCENTE LED	41	UU	POTENCIA DE 50 W, HERMÉTICO PARA USO INTERNO Y EXTERNO, LUMINES DE 6000 ML DE 220 V LUZ FRIA DE 1.2 M




FLORESCENTE LED	50	UU	TIPO T 8 DE 1.20 M POTENCIA 18 W
CABLE # 12	4	ROLLO	CONDUCTOR LIBRE DE ALÓGENO TIPO AWG MEDIDA # 12 100% COBRE
CABLE VULCANIZADO # 16	15	M	RESISTENTE A LA HUMEDAD, QUIMICOS Y GRASAS, MATERIAL CABLE DE COBRE BLANDO CON AISLACIÓN DE PVC, CATEGORIA 16 AWG, MEDIDAS POR METRO LINEAL, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 90 ° C COLOR GRIS, USO IDEAL PARA SOLDADURA ELECTRICA POR ARCO, TANTO COMO CORRIENTE ALTE
INTERRUPTOR SIMPLE	56	UU	MATERIAL PVC A PRUEBA DE ALTO IMPACTO, CAPACIDAD 1 CONTROL SIMPLE DE 16 AMP
REFLECTOR SOLAR	13	UU	REFLECTOR DE 400 W IP 66 MARCA LUMINAX
BOMBA MULTIEPATICA	1	UU	MARCA MEBA MODELO HMC-6VF CAUDAL MAXIMO DE 180 L X MINUTO, CONEXIÓN DE 1 1/2 " DE INGRESO Y 1 1/2 " DE SALIDA ENERGÍA DE 220 VOLTIOS DE 3 HP
CANAleta DE PVC	44	UU	RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON BUENA ADERENSHIA, MATERIAL PVC, MEDIDAS 40 MM X 25 MM X 2 M, IP 45 COLOR BLANCO, CERTIFICACIÓN M1, UL1565 HB, IEC, 61084, USO PARA CONDUCIR Y PROTEGER CABLES ELECTRICOS.
CODOS DE LUZ	60	UU	RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON BUENA ADERENSHIA, MATERIAL PVC, MEDIDAS 40 MM X 25 MM X 2 M, IP 45 COLOR BLANCO, CERTIFICACIÓN M1, UL1565 HB, IEC, 61084, USO PARA CONDUCIR Y PROTEGER CABLES ELECTRICOS.
ALAMBRE DE ALBAÑIL # 16 DE ACERO	26	KG	ALAMBRE RECOSIDO DE ALBAÑILERIA # 16 MATERIAL ACERO
ANILLO DE CERA CON GUIA	16	UU	ANILLO DE CERA CON GUIA
BISAGRA 5"	3	UU	BISAGRA DE 5 " PARA PUERTA DE MADERA
CLAVO PARA MADERA 2 1/2 "	18	KG	CLAVO DE 2.5 " PARA MADERA
CLAVO PARA MADERA 2 "	15	KG	CLAVO DE 2 " PARA MADERA
CLAVO DE ACERO DE 3/4" BLANCO AMERICANO	6	CAJA	CLAVO DE ACERO DE 3/4" BLANCO AMERICANO CAJA DE 100 UNIDADES
CLAVO DE ACERO DE 2 "	2	KG	MEDIDA 2 " X 10, ALTURA 2 ANCHO 13, MATERIAL DE ACERO
CLAVO DE ACERO DE 3 "	2	KG	MEDIDA 3 " X 10, ALTURA 2 ANCHO 13, MATERIAL DE ACERO
COLA SINTÉTICA CLASICA TECNO COLOR WHITE	8	GLN	COLA SISNTETICA CLASICA EN PRESENTACION DE BALDE DE 4LT
TORNILLO DE PLASTICO COLOR BLANCO	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES DE TORNILLO DE PLASTICO BLANCO PARA INODORO
FIERRO DE 1/2"	26	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 1/2"
FIERRO 3/4	4	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 3/4"
FIERRO DE 3/8"	15	VARILLA	FIERRO DE ACERO PURO CORRUGADO DE CONSTRUCCIÓN DE 3/8"




FIERRO DE 8 MM	10	VARILLA	BARRA DE CONSTRUCCIÓN ASTM A 615 GRADO 60, BRRAS DE ACERO RECTAS DE SECCIÓN CIRCULAR, CON RESALTES HI. BOND DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO. NORMA NTP 341.031 GRADO 60, MEDIDAS DE 9M DIAMETRO DE BARRA DE 8MM PESO 0.9974 KG/M
PIEDRA CHANCADA DE 1/2 "	35	M3	
TIRAFON DE LAVATORIO CON UÑAS Y TARUGOS DE FIERRO FUNDIDO	14	UU	
TUBO DE DESAGUE DE 4 "	24	UU	MEDIDA 4 " PVC COLOR PLOMO CLASE LIVIANA
TAPON MACHO DE 1/2 " DE PVC	34		CON ROSCA
TAPON HEMBRA DE 1/2" DE PVC	35		CON ROSCA
TARUGO DE 1/4 "	1000	UU	TARUGO VERDE DE 1/4
CANASTILLA INOXIDABLE DE LAVATORIO METÁLICO	25		CANASTILLA INOXIDABLE DE LAVATORIO METÁLICO DE 4 1/2" CON CONEXIÓN DE PVC C&A
ADAPTADOR DE UPR DE 1/2 "	30		ADAPTADOR DE UPR DE 1/2 " DE PVC CON LADO EMBONE HEMBRA DE 21MM, NORMA NTP; INYECTOPLAST
EXTENSIÓN DE UPR DE 1/2 " MACHO Y HEMBRA	30		CUPLA MACHO HEMBRA 1/2 ROSCADO DE POLIPROPILENO, IPS ARTICULO 591
TAPACANTO BLANCO 22 X 3 MM X 1M	800	M	TAPACANTO BLANCO 22 X 3 MM X 1M
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 3.5 X 50 MM	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 3.5 X 30 MM	20	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
CUTER	8	UU	MARCA TRUPER
KIT DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS	12	UU	TOALLERA, PAPELERA, JABONERA
TORNILLO DE 4" X 25 MM	8	CAJAS	CAJA DE 100 UNIDADES
ABRAZADERA DE 1/2" CON DOBLE OREJA	200	UU	
TAPA PARA LLAVE DE PASO DE AGUA DE 30 X 30 CM	10		
ALCAYATA DE 2 "	4	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
LUMINARIA CIRCULAR LED	3	UU	ENCENDIDO INSTANTANEO. LIBRE DE MERCURIO, BAJO CONSUMO DE ENERGÍA, BAJA EMISIÓN DE CALOR, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MATERIAL METAL, MEDIDAS 14 X 13 X 2.6 CM, POTENCIA 12 W, VOLTAJE 150- 260 V, FRECUENCIA 50 - 60 HZ, TEMPERATURA DE CALOR 3000K, LUMENES 960 ML, ANGULO DE ABERTURA 120°, BENEFICIO HASTA 80% EN AHORRO DE ECONOMÍA, VIDA UTIL 30000 HRS, TIPO DE LUZ FRIA, TIPO PANELES LED



LUMINARIA LED	3	UU	LUMINARIA DE 57 W HERMÉTICA PARA USO INTERNO Y EXTERNO, RESISTENTE AL AGUA, HUMEDAD Y POLVO, MEDIDAS 1480 X 80 X 86 MM, POTENCIA 57 W, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K, FLUJO LUMINOSO 6000 ML, EFICIENCIA 105/M, ANGULO DE APERTURA 120 °, VIDA UTIL 50000 HRS, TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN 20°C A 40 ° C, CORRIENTE 600 MA/680 MA, VOLTAJE 100-277 V. FRECUENCIA 50/60 HZ, AHORRO DE ENERGÍA 50 %, COLOR BLANCO, IDEAL PARA ILUMINACIÓN DE ALMACENES, HANGARES, ESTACIONAMIENTOS, CORREDIRES E INDUSTRIAS, INCLUYE ACCESORIOS + LUMINARIA HERMÉTICA.
TUBO FLOURESCENTE DE 36 W	3		MATERIAL POLICARBONATO, DE 120 CM, DIAMTRO 2.6 CM, TIPO LUZ FRIA, FOCO G13, POTENCIA 36 W, VOLTAJE 220 - 240 V, FRECUENCIA 50-60 HZ, LUMINOSIDAD 3050 LM, TEMPERATURA 6500 K, TIEMPO DE VIDA 15000 HORAS, USO PARA ESPACIOS INTERIORES Y EXTERIORES, BAJO CONSUMO DE ENERGIA, BUENA ILUMINACIÓN Y ECONÓMICO, FACIL INSTALACIÓN, ALTA CALIDAD, GRAN DURABILIDAD, TIPO FLOURESCENTE LINEAL
ARRANCADOR PARA FLOURESCENTE	15	UU	DE 2.2 CM X 3.6 CM, CIRCUITO INTEGRADO QUE INCREMENTA SU CONFIABILIDAD Y PROVEE DE UNA INTELIGENCIA INCORPORADA, QUE ELIMINA EL PARPADEO SI LA LAMPARA FALLA AL ENCENDER, , COMPONENTES RESISTENTES A LA FLAMA Y REDUCE RIESGOS DE INCENDIO, MATERIAL DE CLAVO DE COBRE Y CAJA DE PVC, TEMPERATURA DE TRABAJO DE 40- 80 °C, TIEMPO DE ENCENDIDO 1.7 SEG, VOLTAJE 220-240V, POTENCIA 65 W, IDEAL PARA USO EN SITUACIONES DONDE EL PARPADEO NO ES ACEPTABLE, COMO CANCHAS DE TENIS CUBIERTAS, SALONES DE EXHIBICIÓN, OFICINAS, ETC.
TORNILLO AUTOOPERFORANTE 3.5 X 25 MM	500	UU	PARA METAL
PERFIL CRIWALL 1.20 X 1.50 MM	4	UU	
LADRILLO KING KONG 18 HUECOS	900	UU	
CHEMA LIQUIDO	1	GLN	
MALLA RASCHELL	1	ROLLO	MALLA RASCHELL DE 4.2 M DE ANCHO X 100 M DE LARGO COLOR VERDE
GRIFO PARA DUCHA	6	UU	GRIFERIA PARA DUCHA SOLA, NODELO CAMILA
PLANCHAS DE 1/2 DE DRYWAL	28	UU	MATERIAL DE YESO CARTON, MEDIDAS 1.22X 2.44 M, ESPESOR 1/2" RESISTENTE A LA HUMEDAD, FUEGO, AISLAMIENTO DE SONIDO, PESO 10.5 KG/M2, USO PARA REVESTIMIENTO DE TABIQUES, MUROS, TECHOS, CIELO RASO Y EN GENERAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE EDIFICACION RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, TIPO PLACA DE YESO
ESQUINEROS DE 1 "	18	UU	PERFIL ESQUINERO DE ACERO INOXIDABLE LARGO 2.44 M ,ATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS 1 X 1 X 2.44 CM
FULMINANTES	5	CAJA	PARA ESTRUCTURA DE DRYWALL CAJA DE 50 UU
CLAVOS DE DISPARO DE 1 "	7	CAJA	CLAVO DE FIJACIÓN DE ACERO, DE 25 MM CAJA DE 100 UU




MASILLA BASE PARA DRYWALL	5	SACO	COMPUESTO POR SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO MAS ADITIVOS RETENEDORES DE HUMEDAD Y AHESIVOS QUE LE CONFIEREN EXELENTE PROPIEDADES DE ADHERENCIA, CREMOSIDAD Y TRABAJABILIDAD SACO DE 25 KG
RIELES DE METAL DE 1 "	10	UU	RIEL, MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.90 MM
PARANTE DE METAL DE 1 "	10	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO DE 1 " ESPESOR 90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 2 "	10	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO DE 2 " ESPESOR 90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 89 X 25 MM	4	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 89X 25 MM X 3M, ESPESOR 0,45 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PARANTE DE METAL DE 89 X 38 MM	4	UU	MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, MEDIDAS 89X 38 MM X 3M, ESPESOR 0,90 MM TIPO PARANTE DE DRYWALL
PLANCHA RH DRUWALL DE 1/2	4	UU	MEDIDAS 1.22 X 2.44 M, ESPESOR 1/2 " MATERIAL YESO
RIELES DE 90	6		RIEL 90 X 25 X 0,905 MM X 3 M, MATERIAL DE ACERO GALVANIZADO, ESPESOR 0.90 MM
LAMPARA PARA BALO SOBRE ESPEJO DE 6.25 CM LUZ BLANCA	1	UU	LARGO 6.25 CM ANCHO 14.6 ALTO 4.6 CM TIPO DE FOCO LED, POTENCIA 17 W X 20 W X LUZ, HORAS DE VIDA 30000 TIPO DE LUZ DE DIA, FLUJO LUMINOSO 1350 ML, MATERIAL POLICARBONATO
VIDRIO 6 MM DE 86 X 87 CM	3	UU	VIDRIO ARENADO
VIDRIO 6 MM DE 46X95 CM	2	UU	VIDRIO ARENADO
VIDRIO 6 MM DE 95 X 111 CM	2	UU	VIDRIO ARENADO
DESAGUE AUTOMATICO PARA LAVATORIO	3	UU	PUSH 1 1/4 " X 12 " CON FINO ACABADO EN CROMO ESPEJO, FUNCIONA CORRECTAMENTE AL 100 % MATERIAL DE BRONCE CON NIPLE DE ACERO INOXIDABLE, LARGO 31 CM, ANCHO 3 CM
REGISTRO 4 " CROMADO	5	UU	MEDIDAS 4 " , USO REGISTRO DE PISO PARA DESAGUE COLOR CROMADO
ACCESORIOS EN LOZA PARA BAÑO	2	JUEGO	CANTIDAD 5 PIEZAS, MATERIAL LOZA, COLOR BLANCO, MEDIDAS TOALLEROS 70 CM, ANCHO 10 CM, / PORTAPAPEL ANCHO 16 CM, FONDO 9 CM/ JABONERA ANCHO 15 CM, FONDO 13 CM/PORTACEPILLO ANCHO 15 CM, FONDO 13 CM/GANCHO SIMPLE ANCHO 6 CM, FONDO 6 CM/ GANCHO DOBLE ANCHO 10 CM, FONDO 6 CM
REJILLA EMPOTRABLE 4 X 18 W	6	UU	EQUIPO REJILLA EMPOTRABLE CONSTRUCTOR, INCLUYE TUBOS FLORESCENTE, CON BALASTO ELECTRONICO, MATERIAL METAL/ PLASTICO, MEDIDAS 59.8 X 59.8 X 7 CM POTENCIA 4 X 18 W VOLTAJE 220 V, FRECUENCIA 50.60 HZ, COLOR ALUMINIO TIPO ALTA EFICIENCIA, MONTAJE ADOSABLE, CARACTERISTICAS, 4 LUMINARIAS DE TUBO
PERNO DE ANCLAJE CON TARUGO PARA INODORO CARTUCHO POR 2 UNIDADES	15	PQTE	PERNO DE ANCLAJE PARA FIJAR INODORO AL PISO, TARUGO NARANJA, CAPUCHON BLANCO, BOLSA DE 2 UNIDADES



SELLADOR UNIVERSAL DE ROSCA PARA TUBERIAS DE AGUA MAXISELLO (SELLADOR)	15	UU	SELLADOR DE ROSCAS CON APLICADOR, NO TOXICO CON EL AGUA, SIN ENDURECIMIENTO, CANTIDAD 118 ML, 4OZ, COLOR AMARILLENTO DEL PRODUCTO, MAXISELLO OATEY
ABRAZADERA DE 2" CON 2 OREJAS DE 2MM	20	UU	ABRAZADERA DE PARA TUBO PVC DE 2" CON 2 OREJAS DE 2MM DE GROSOR PARA TUBO, ACERO AL CARBONO, ZINCADO
IMPERMEABILIZANTE EN LIQUIDO PARA TECHO 4LITROS	9	GLN	MEMBRANA LÍQUIDA ELÁSTICA PARA IMPERMEABILIZAR TECHOS Y TERRAZAS DE BUENA DURABILIDAD, SE DISUELVE EN AGUA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN CONDICIONES NORMALES, PRESENTACION DE BALDE 4 LITROS,SIKAFILL TECHO-3
CINTA TEFLON 1/2 BLANCO	220	UU	CINTA TEFLON DE 1/2 MATERIAL PTFE COLOR BLANCO LARGO 12 METROS, ESPESOR 0.075 MM, DENSIDAD DE 0.4 G/CM3, , MAGNUM
ADAPTADOR DE UPR DE 3/4	10	UU	ADAPTADOR DE UPR DE 3/4 " DE PVC CON LADO EMBONE HEMBRA DE 26.5MM, NORMA NTP; INYECTOPLAST
CODO 90° H-H C/INSERTO METÁLICO PP	60	UU	CODO 90° H-H C/INSERTO METÁLICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ROSCA METALICA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
TEE° H-H C/INSERTO METÁLICO PP	24	UU	TEE H-H C/INSERTO METÁLICO, MATERIAL POLIPROPILENO, ROSCA METALICA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
CODO 90° DE 1/2" PVC SP EMBONE PARA AGUA	140	UU	DESCRIPCIÓN: CODO AGUA FRÍA A PRESION, CATEGORÍA: CODO 90°,MATERIAL: PVC-U, PRESIÓN NOMINAL: 10 Bar , GRADO DE INCLINACIÓN: 90° PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR GRIS, NORMA TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.019:2004 (Revisada 2015), CODO AGUA FRÍA A PRESIÓN SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, MARCA INYECTOPLAST
CODO 90° DE 2" EMBONE PARA DESAGUE	60	UU	DESCRIPCIÓN: CODO 90° DESAGÜE, CATEGORÍA: CODO, MATERIAL: PVC-U, TIPO: PREDIAL DESAGÜE PRESIÓN NOMINAL: NO APLICA, GRADO DE INCLINACIÓN: 90° SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR: GRIS, NORMA: TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.172:2014 (Revisada 2019), MARCA: INYECTOPLAST
CODO 90° 3/4 PP	30	UU	CODO 3/4 90° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
CRUCETA DE 2 MM PARA SEPARACION DE CERAMICO	50	PQTE	ANCHO: 2 MM, CON PESTAÑAS DE SUJECION, PRESENTACION: BOLSA DE 100 UNIDADES



CRUCETA DE 1 MM PARA CERAMICO DE CERAMICO	15	PQTE	ANCHO: 1 MM, CON PESTAÑAS DE SUJECION, PRESENTACION: BOLSA DE 100 UNIDADES
LLAVE CAÑO PARA PARED FLEXIBLE NEGRO C&A	14	UU	LLAVE CAÑO PARA PARED FLEXIBLE NEGRO MARCA C&A
DUCHA ELÉCTRICA 4 TEMPERATURAS BLANCO	14	UU	4 TEMPERATURAS. SELECTOR QUE PERMITE TENER 4 TEMPERATURAS IDEALES PARA UN BUEN BAÑO · SEGURA. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON PUNTOS DE CAPTURA EN LA ENTRADA Y SALIDA DE AGUA BAÑO EN LA TEMPERATURA IDEAL, MAYOR SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. · FUNCIONA CON FACILIDAD EN CONDICIONES DE BAJA PRESIÓN · PRESION DE TRABAJO MINIMA DE 1.45 PSI O 10 KPA SIN REDUCTOR; FÁCIL CAMBIO EN RESISTENCIA · MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA. DOBLE CÁMARA DE CALENTAMIENTO, GARANTIZA UN · DUCHA CON MANGUERA · COLORES: BLANCA · VOLTAJE: 220 V 4500 W - 5500 W, MARCA ROTOPLAST
TAPA PARA TORNILLO AUTOADHESIVA BLANCA 9 MM	20	PLANCHA	MODELO: ADHESIVO, TIPO DE PRODUCTO: TAPATORNILLO, COLOR: BLANCO, USO: CUBRIR TORNILLOS EN MUEBLERÍA DE MELAMINA BLANCA, PRESENTACION DE PLANCHA DE 100 UNIDADES
LAVADERO PARA COCINA 96 X43 CM	14	UU	LAVADERO METALICO DE DISEÑO DE ACERO INOXIDABLE PARA SOBREPONER EN MARMOL Y GRANITO DE UNA POZA CROMADA DE 96X43X14 CM Y ESCURRIDERO, ACERO 304, FRATELLI
LLAVE DE LAVAMANOS DE PORCELANA VITRIFICADA AL MUEBLE DE CIERRE 1/4 GIRO	14	UU	PRODUCTO CON ACABADO CROMADO PROPIO, ASEGURA LA ESTÉTICA Y ACABADO DEL PRODUCTO CON EL PASO DEL TIEMPO. • FIJACIÓN DE PERILLA A LA GRIFERÍA CON TORNILLO DE 3/16" DE SISTEMA HELICOIDAL, QUE PREVIENE DESAJUSTES. • INCLUYE TUERCA DE AJUSTE PARA MEJOR SUJECIÓN. • SISTEMA DE CIERRE DE DISCO CERÁMICO 1/4" DE GIRO. • PRESIÓN ADECUADA DE TRABAJO: 20 – 70 PSI. • CONEXIÓN G 1/2". MATERIAL: • CUERPO DE ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO). • CUBIERTA PARA SISTEMA DE CIERRE EN ASB (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO) CROMO. • ROMPECHORRO EN ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO). • PERILLA EN ABS (PLÁSTICO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ATAQUE QUÍMICO) CROMO. GR.35.E.000, LLAVE LINEA CORAL ITALGRIF
LLAVE DE DUCHA 1/2 NT	14	UU	LLAVE DE DUCHA SIMPLE, PERILLA CROMADA, CANOPLA CROMADA, SISTEMA DE CIERRE Y APERTURA DE VARIAS VUELTAS CON EMPAQUE DE NEOPRENE, HEMBRA-HEMBRA, GRIFERIA NT
REDUCCIÓN CUPLA DE 3/4 " A 1/2 " SIMPLE PRESION DE ENBONE	50	UU	REDUCCION CAMPANA H-H, DE 26.5MM A 21 MM, 3/4 A 1/2, SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESION, UNION POR USO SOLVENTES QUIMICOS PARA PVC, MATERIAL: PVC, COLOR GRIS, CLASE 10, INYECTOPLAST



TEE DE 1/2° PVC SP EMBONE PARA AGUA	50	UU	DESCRIPCIÓN: CODO AGUA FRÍA A PRESION, CATEGORÍA: TEE ,MATERIAL: PVC-U, PRESIÓN NOMINAL: 10 Bar , PROCESO DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN, COLOR GRIS, NORMA TÉCNICA DE PRODUCTO: NTP 399.019:2004 (Revisada 2015), TEE DE AGUA FRÍA A PRESIÓN, SISTEMA DE EMPALME: SIMPLE PRESIÓN, MARCA INYECTOPLAST
CRUZ DE PP ROSCADO 1/2	5	UU	CRUZ DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO, FORMA DE CRUZ, H-H-H-H, ROSCADO; IPS
BISAGRA TIPO CANGREJO LATERAL	50	UU	TIPO LATERAL FER.BI.00217; 110° /35 MM; H=0; CODIGO CN-09, DE ACERO
BISAGRA TIPO CANREJO CENTRAL	200	UU	TIPO CENTRAL FER.BI.000218, 110° / 35MM; H=0; CODIGO ALTERNATIVO CN-08, DE ACERO
PLANCHA DE FOLIO BLANCO MDF RH 1.83X2.44X 03 MM	14	PLANCHA	PLANCHA DE FOLIO DE 8" X 7" X 3 MM BLANCO
JALADOR INOXIDABLE TUBO 160 MM	220	UU	JALADOR INOXIDABLE TUBO 160 MM, SIZE 10X160X220 MM; COLOR : SS
UNION MIXTA 1/2 DE PVC DN15 PN16 SCH80	45	UU	UNION MIXTA DE 1/2; UN LADO ROSCADO Y OTRO EMBONE; CLASE, MATERIAL: PVC-U, COLOR: GRIS, CLASE 15 BAR, NICOLL
CODO 90° MIXTO SP/CR 1/2 DE PVC	25	UU	CODO MIXTO DE 1/2; UN LADO ROSCADO Y OTRO EMBONE 21MM; CLASE, MATERIAL: PVC-U, COLOR: GRIS, CLASE 15 BAR, INYECTOPLAST
TRAMPA P DE 2" CON REGISTRO ROSCADO DE 3/4" DE PVC DESAGUE	18	UU	TRAMPAS P DE 2" CON REGISTRO ROSCADO DE 3/4" DE PVC- U, SISTEMA DE EMPALME TIPO PREDIAL, COLOR GRIS, INYECTOPLAST
ANGULO ESCUADRA 30MM ZINCADO (50 PIEZAS)	4	PQTE	ANGULO ESCUADRA 30MM ZINCADO, PRESENTACION DE BOLSA DE 50 PIEZAS,
CORREDERAS TELESCÓPICAS DE 18 "	100	UU	PRODUCT: 42 MM BALL BEARING SLIDE, ITEM NO: 02942, SIZE: 45 CM,
PEGAMENTO PL285 1 GALÓN	8	GLN	PEGAMENTO PL285, PRESENTACION EN LATA DE 1 GALÓN
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3/4 "	5	UU	VÁLVULA HORIZONTAL CHECK SWING NEOPRENE 250 LBS 3/4", MATERIAL: BRONCE, ALTURA DE PRODUCTO 7 CM, ANCHO DE PRODUCTO :6.5 CM; PROFUNDIDA DE PRODUCTO : 5 CM; CIM
PINTURA ESMALTE CAOBA 1GL CPP	20	GLN	PINTURA ESMALTE 1 GL, COLOR: CAOBA ; PRESENTACION DE LATA DE UN 1GL; CATEGORÍA: ESMALTE Y ANTICORROSIVOS; TIPO: ESMALTE; ACABADO: BRILLANTE; COLOR: SEGÚN CARTILLA; CURADO: EVAPORACIÓN DE SOLVENTE Y OXIDACIÓN, CPP
ELECTRODO PARA SOLDAR INDURA 1/8" X 1 KG	90	KG	VARILLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8.PRESENTACION DE PAQUETES DE 1 KG O EQUIVALENTE; CELLOCORD AP AWS E 6011P, INDURA
THINER DILUYENTE AUTOMOTRIZ 1GL	60	GLN	THINER DILUYENTE DE PINTURA, INSOLUBLE EN AGUA, PRESENTACION DE 1GL EN GALONERA DE PLASTICO



TRAMPA PARA LAVAMANOS VITRIFICADO DE BAÑO	20	UU	TRAMPA CORRUGADA Y DESAGUE 1 1/4" CON TAPON, TAPON CON CADENA METALIZADA; COLOR BLANCO, ACABADO BRILLANTE; CORRUGADO HASTA 60 CM; DEAGUE DE 1 1/4 CON REBOSE; CON ACOPLE REDUCTOR DE 2", CON ADAPTADORES DE 1 1/2 Y 1 1/4, SOPORTE AGUA CALIENTE; CODIGO COD_000311; TRAMPA AMOAL PREMIUM
SILICONA UNIVERSAL TUBO - TRANSPARENTE - SIKASIL IA 280 ML	29	UU	SIKASIL IA 280 ML SELLADOR LISTO PARA USAR A BASE DE SILICONA ACÉTICA UN COMPONENTE DE CURADO POR HUMEDAD, RESISTE LOS RAYOS UV. TRABAJOS EN VIDRIO, CRISTAL Y ALUMINIO, PUERTAS, VENTANAS Y CERÁMICO, MATERIALES NO OXIDABLES O ATACABLES POR LOS ÁCIDO
CUPLA UNION SIMPLE HH 1/2" PP ROSCA	40	UU	CUPLA° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
UNION UNIVERSAL PP 1/2 ROSCADO	90	UU	UNION UNIVERSAL 1/2 H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA; HEMBRA DE 1/2, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
UNION UNIVERSAL PP 3/4 ROSCADO	40	UU	UNION UNIVERSAL 3/4 H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI)./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
LAVAMANOS Y PEDESTAL BLANCO MODELO FLORENCIA	14	JG	02 EQUIPOS SANITARIOS: LAVAMANOS Y PEDESTAL; LOSZA VITRIFICADA; MODELO: FLORENCIA; COLOR: BLANCO; SENSI DACQUA
CINTA ELECTRICA AISLANTE BLANCO 3/4X18 METROS	10	UU	CINTA ELECTRICA AISLANTE BLANCO 0.18MM DE GROSOR, 19 MM DE ANCHO Y 18 METROS DE LARGO, PARA USO DE MENOS DE 600 VOLTIOS A 80° GRADOS °C, WERKEN
CINTA ELECTRICA AISLANTE AZUL 3/4 18 METROS	10	UU	CINTA ELECTRICA AISLANTE AZUL 0.18MM DE GROSOR, 19 MM DE ANCHO Y 18 METROS DE LARGO, PARA USO DE MENOS DE 600 VOLTIOS A 80° GRADOS °C WERKEN
TUBO DE LUZ SEL DE 3/4 X 3 MT	10	UU	TUBO DE LUZ SEL DE 3/4 X 3 MT INYECTOPLAST
LLAVE TERMICA 2 X 32A - STRONGER	6	UU	LLAVE TERMICA 2 X 32A - STRONGER ALF6K/2, VOLTAJE 220V A 415V
LLAVE TERMICA 2 X 40A - STRONGER	2	UU	LLAVE TERMICA 2 X 40A - STRONGER, VOLTAJE 220V A 415V
CABLE TW-80 14AWG 450/750V BLANCO	6	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO EN PRESENTACION DE 100 METROS, DE CALIBRE 14, TIPO TW-80, 100% COBRE, COLOR BLANCO



CABLE TW-80 14AWG 450/750V ROJO	6	ROLLOS	ROLLO DE CABLE ELECTRICO EN PRESENTACION DE 100 METROS, DE CALIBRE 14, TIPO TW-80, 100% COBRE, COLOR ROJO
LLAVE CAÑO AL MUEBLE FLEXIBLE NEGRO C&A	2	UU	LLAVE DE COCINA AL MUEBLE FLEXIBLE NEGRO MARCA C&A
CUPLA UNION SIMPLE HH 3.4" PP ROSCA	20	UU	CUPLA° H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA HEMBRA DE 3/4, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
TEE PP 3/4 ROSCADO	28	UU	TEE DE 3/4 H-H-H , MATERIAL POLIPROPILENO, UNION ROSCADA, PRESIÓN Y TEMPERATURA DE TRABAJO: 10 KG (150 PSI) ./CM2 DESDE 20° A 95°, ROSCA METALICA RESISTENTE A LA CORROSIÓN GALVÁNICA Y BACTERIANA, RESISTENTE A LA CONDUCCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, COLOR ROJO, TIGRE
VÁLVULA ESFÉRICA PVC 1/2" C/R	40	UU	VÁLVULA ESFÉRICA DE PVC 1/2" CON ROSCA H- H, DE CUERPO BLANCO DE UNA SOLA PIEZA; MANIJA AZUL, RESISTENCIA A LA PRESION DE 150 PSI EN AGUA FRIA, PAVCO O PLASTISUR
VÁLVULA ESFÉRICA PVC 3/4" C/R	10	UU	VÁLVULA ESFÉRICA DE PVC 3/4" CON ROSCA H- H, DE CUERPO BLANCO DE UNA SOLA PIEZA; MANIJA AZUL, RESISTENCIA A LA PRESION DE 150 PSI EN AGUA FRIA, PAVCO O PLASTISUR
DISCOS BOLEADORAS LIJAS DIAMANTADAS PARA PULIR PORCELANATO,GRANITO	1	PQTE	JUEGO DE DISCOS BOLEADORES; LIJAS DIAMANTADAS PARA PULIR PORCELANATO,GRANITO PARA AMOLADORA DE 115MM / 4-1/2
DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PORCELANATO DE 115MM / 4-1 / 2 KAMASA	3	UU	DISCO DIAMANTADO PARA CORTAR PORCELANATO DE 115MM / 4-1/2 KAMASA
LLAVE ANGULAR HE ½ HUMBOLDT PLUMB	8	UU	LLAVE ANGULAR HE ½ HUMBOLDT PLUMB; VÁLVULA DE LATÓN CON VÁSTATO. ARANDELA: ACERO SAE 1020 NIQUELADO HUMBOLDT PLUMB
VÁLVULA DE LLENADO PARA SANITARIO VERTICAL	12	UU	VÁLVULA DE LLENADO/ADMISIÓN PARA SANITARIO; FÁCIL DE INSTALAR; INCLUYE FILTRO; TRABAJA CON BAJA Y ALTA PRESIÓN; VÁSTAGO DE 7/8" MODELO 200AM133
TORNILLO PARA MELAMINE DENTADO HD 4.5 X 30 MM	8	CAJA	CAJA DE 100 UNIDADES
CRUZ DE PP ROSCADO 3/4	5	UU	CRUZ DE POLIPROPILENO, COLOR ROJO, FORMA DE CRUZ, H-H-H-H, ROSCADO
CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8"	4	UU	CORTADOR DE TUBO PLÁSTICO, IDEAL PARA PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE Y MANGUERA DE GOMA. CUENTA CON UNA CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA DE MATRACA Y CUERPO DE ALUMINIO. COLOR NARANJA; TRUPER
APLICADOR DE SILICONA CON CREMALLERA, PRETUL	4	UU	APLICADOR DE SILICONA CON CREMALLERA; COLOR AZUL, PRETUL



BROCA SDS PLUS 22.2MM 7/8" X 16" X 18" BOSCH	1	UU	BROCA SDS PLUS-5X 22.2MM 7/8" X 16" X 18" BOSCH, PERMITE PERFORAR SIN ESFUERZO; CABEZA DE CARBURO RANURADA PARA UN TRABAJO SUAVE Y SIN ATASCOS; LA PUNTA FACILITA EL COMIENZO SIN SACUDIDAS NI DESPLAZAMIENTOS; COMPATIBLE CON ROTOMARTILLOS; MAYOR VELOCIDAD Y MENOR DESGASTE DE LA BROCA
PINTURA BLANCO HUMO CPP BALDE GRANDE 4 GALONES	25	UU	PINTURA COLOR BLANCO HUMO CPP EN; PRESENTACION DE BALDE GRANDE DE 4 GALONES
PINTURA BLANCO HUMO SATINADO CPP BALDE PEQUEÑO 1 GALON	20	GLN	PINTURA COLOR BLANCO HUMO SATINADO CPP EN PRESENTACION DE BALDE DE 1 GALON
LISTELO SWING CHARCOAL HD SAN LORENZO	80	UU	LISTELO MODELO: SWING CHARCOAL HD; MATERIAL: CERAMICA ; MEDIDA 8.8 X 44 CM ; COLOR NEGRO; ACABADO: BRILLANTE; DISEÑO: ESPECIALES; USO: ESPECIALES; RECTIFICADO; CERAMICAS SAN LORENZO
CANTONERA PERFIL RODOMETAL DE BORDE CURVO DE ALUMINIO 12 MM X 2.40 METROS PARA PORCELANATO	80	UU	CANTONERA PERFIL RODOMETAL ALUMINIO 12 MM X 2.40 METROS PARA BORDE CURVO DE PORCELANATO
YESO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG	2	BOLSA	YESO EN SACO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN 18KG; SULFATO DE CALCIO: 70-80
CERAMICO PARANÁ 46X 46CM ESTILO PARQUET MADERA GALA	130	CAJA	CERAMICO ESTILO PARQUET ; APARIENCIA MADERADA; PRESENTACION DE CAJA DE 9 UNIDADES DE CERAMICO DE 46X 46 CM; RESISTENCIA AL TRAFICO MEDIA, MODELO PARANÁ, GALA
FRAGUA PARA JUNTAS DE CERAMICOS COLOR CHOCOLATE	50	BOLSA	PORCELANA COLOR CHOCOLATE; PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG; SANSON
SUMIDERO REJILLA DUCHA 2" PLATEADO	20	UU	SUMIDERO REJILLA DUCHA 2" PLATEADO O ACABADO CROMADO
LLAVE DE PASO ALTA ESTANDAR 1/2 DE BRONCE Y MANIJA CROMADA FV	14	UU	LLAVE DE PASO DE BRONCE CON ROSCA H-H; CON VOLANTE DE CRUZ FIJA CROMADA BRILLANTE DE 13 MM; P475.01.13 CR; FV
PINTURA LATEX VERDE OLIVO /PANTONE 16- 0220 TCX, 1 GALON	20	GLN	PINTURA LATEX CODIGO PANTONE 16-0220 TCX
PINTURA LATEX VERDE OSCURO/ PANTONE 16- 0220 TCX, 1 GALON	2	GLN	PINTURA LATEX CODIGO PANTONE 19-0415 TCX
TRAPO INDUSTRIAL POR KG	10	KG	RETAZOS DE TRAPO INDUSTRIAL POR KILOS PARA LIMPIEZA; LIMPIO Y SIN USO PREVIO
CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC 3/4	10	UU	CAJA DE PASE OCTOGONAL PVC 3/4
TERRAJA PROFESIONAL ACERO TEMPLADO AL CARBONO PARA ROSCA 1/2 BSPT	1	UU	TERRAJA PROFESIONAL ACERO AL CARBONO TEMPLADO AL CARBONO PARA ROSCA CONICA 1/2 BSPT; IPS
INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRAR BTICINO	4	UU	INTERRUPTOR TRIPLE EMPOTRAR BTICINO
CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE BTICINO	2	UU	CAJA MODULAR PARA TOMACORRIENTE BTICINO
CINCEL PLUS PLANO ECO 250MM	1	UU	CINCEL PLUS PLANO ECO 250MM



CINCEL PUNTA SDS MAX 400 MM	1	UU	CINCEL PUNTA SDS MAX 400 MM
TUBO DE AGUA FRIA DE 2" DE PVC CON ROSCA X 5MT	1	UU	TUBO DE 2" DE PVC-U CON ROSCA X 5MT, CLASE 10, COLOR GRIS PLASTISUR
UNION SIMPLE DE AGUA FRIA 2" DE PVC EMBONE SP	6	UU	UNION SIMPLE DE 2" DE PVC-U EMBONE, CLASE 10, COLOR GRIS; SISTEMA DE EMPALME SIMPLE PRESION; COLOR GRIS, PLASTISUR
SACO BLANCO 1RA CAP 50KG	100	UU	SACO TEJIDO BLANCO SIN IMPRESION DE POLIPROPILENO DE 55CM X 92CM DE 55GR M2 CAP 50K
NIPLE HIDRO TRICAPA DE 3/4" X 2"	20	UU	NIPLE HIDRO TRICAPA DE 3/4" X 2"; RESISTENTE A LA CORROSION GALVANIZA Y BACTERIANA, PSI 150 DESDE 20° A 95°; PARA AGUA FRIA Y CALIENTE



6. LUGARES DE INTERNAMIENTO

Los artículos se deberán internar en el almacén de la III División Ejército, para su correcta recepción y conformidad, una vez realizada la verificación se deberá redistribuir según ordenes de compra a los siguientes puntos:

UNIDADES	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	DIRECCION
BTN TRANSP 113, CIA COM 113, CIA ING 113, CIA SAN VET.	AREQUIPA	AREQUIPA	MARIANO MELGAR	CUARTEL BUSTAMANTE CALLE JUAN MANUEL POLAR S/N MARIANO MELGAR AREQUIPA
CIA CMDO 113, EM CG, CIA PM 113 y CMDO 113	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	CUARTEL GENERAL FRANCISCO BOLOGNESI KM 8 CARRETERA A YURA
BIB 57, BIM 13 SACE Y CETPRO	AREQUIPA	AREQUIPA	MIRAFLORES	CUARTEL SALAVERRY AV PROGRESO S/N MIRAFLORES AREQUIPA
GAC 116	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAJES	CUARTEL MARIANO MELGAR CAMPAMENTO CENTRAL AUTODEMA LA COLINA
BTN MG Y CUARTEL DE CHUCARAPI	AREQUIPA	ISLAY	COCACHACRA	Batallón de Material de Guerra N° 113 km 3.1 del cruce de la Panamericana Sur a COCACHACRA – anexo CHUCARAPI



***NOTA IMPORTANTE:** La oferta presentada deberá incluir el monto de traslado a los diferentes puntos especificados anteriormente

7. PLAZO DE INTERNAMIENTO

El plazo de internamiento de los bienes será de diez (10) días calendarios.

8. PENALIDADES

APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES

TABLA DE FALTAS Y PENALIDADES

Nº	Penalidad	Faltas	Parámetro de Comprobación
1	5% de 1 UIT	CAMBIO EN LA MARCA DE LOS ARTICULOS OFERTADOS APLICABLE POR CADA ARTICULO QUE SE HAYA MODIFICADO	Acta que dé cuenta del hecho.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN
	<u>Requisitos:</u>
	Inscripción vigente en la SUNAT con actividad de ventas de materiales de construcción artículos de ferretería.
	Importante
	<i>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</i>
	<u>Acreditación:</u>
	Presentación de ficha RUC, constancia de información Registrada donde conste que su estado sea ACTIVO Y HABIDO, y su actividad venta de materiales de construcción y/o artículos de ferretería,
	Importante
	<i>En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.</i>
	<i>Por ejemplo, en caso que el objeto de la convocatoria sea la adquisición de algún insumo químico y/o producto o subproducto o derivado que esté sujeto al registro, control y fiscalización señalado en el Decreto Legislativo N° 1126 y el Decreto Supremo N° 348-2015-EF y modificatorias, se debe requerir lo siguiente:</i>
	<u>Requisitos:</u>
	<i>El postor debe contar con:</i>
	<ul style="list-style-type: none"><i>Inscripción vigente en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados a cargo de la SUNAT, que lo autoriza para realizar actividades fiscalizadas con el insumo químico y/o producto o subproducto o derivado que esté sujeto al registro, control y fiscalización objeto de la convocatoria</i>
	<u>Acreditación:</u>
	<ul style="list-style-type: none"><i>Copia de la Resolución de Intendencia expedido por la SUNAT que otorga al postor la inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados.</i><i>La vigencia de la inscripción así como la inclusión del insumo químico y/o producto o subproducto o derivado sujeto al registro, control y fiscalización, objeto de la convocatoria, deben ser verificados en la base de datos del Registro para el Control de Bienes Fiscalizados publicado en la página web de la SUNAT.</i>
B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<u>Requisitos:</u>
	El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL con 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.
	En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL con 00/100 SOLES) por la venta de

bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.

Se consideran bienes similares a los siguientes ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹¹ correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

¹¹ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"
(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia"

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".



Importante

- Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*



CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">90 puntos</p>

OTROS FACTORES DE EVALUACIÓN	15 puntos
B. PLAZO DE ENTREGA¹²	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de la modalidad de ejecución llave en mano el plazo de entrega incluye además la instalación y puesta en funcionamiento.</i></p>	<p>De 04 hasta 05 días calendario: 10 puntos</p> <p>De 06 hasta 07 días calendario: 8 puntos</p> <p>De 08 hasta 09 días calendario: 5 puntos</p>
PUNTAJE TOTAL	100 puntos¹³

¹² Este factor podrá ser consignado cuando del expediente de contratación se advierta que el plazo establecido para la entrega de los bienes admite reducción, para lo cual deben establecerse rangos razonables para la asignación de puntaje, esto es que no suponga un riesgo de incumplimiento contractual y que represente una mejora al plazo establecido.

¹³ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del bien, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁴

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DEL PAGO ÚNICO O PAGOS A CUENTA, SEGÚN CORRESPONDA], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

¹⁴ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente

para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹⁵

"Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

¹⁵ De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

"LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES]y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso, y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.



Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹⁶

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

¹⁶ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000.00).

la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁷.

¹⁷ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



ANEXOS



ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁸		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁹

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁸ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁹ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²⁰		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²¹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ²²		Sí	No	
Correo electrónico :				


Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

²⁰ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

²¹ Ibídem.

²² Ibídem.



Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra²³

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²³ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**



ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²⁴

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²⁵

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%²⁶

²⁴ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁵ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²⁶ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



Importante para la Entidad

*En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda



Importante para la Entidad

*En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases*



ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*


“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.

Importante para la Entidad

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente”.*
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.*



Incluir o eliminar, según corresponda



Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁷ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁷ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquellas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁸ En caso de empresas de comercialización, se considera esta condición.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³⁰	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³²	TIPO DE CAMBIO VENTA ³³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁴
1										
2										
3										
4										

²⁹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁰ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

³¹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DITN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DITN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escidida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

³² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³⁴ Consignar en la moneda establecida en las bases.

CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ³⁰	EXPERIENCIA PROVENIENTE ³¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ³²	TIPO DE CAMBIO VENTA ³³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³⁴
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

ANEXO N° 9

**DECLARACIÓN JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)**

Señores

**[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN,
SEGÚN CORRESPONDA]**

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.