

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-EPS CHAVIN S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO QUIMICO ACREDITADO POR INACAL - DA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA ESTABLECIDOS EN EL D.S. N° 031-2010-S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor de confirmar si requieren todos los parámetros acreditados al 100%?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito a esta consulta se indica lo siguiente: El laboratorio Químico a contratar se debe estar ACREDITADO, por lo que debe de garantizar su respectiva acreditación. No obstante, para el caso de los resultados de los parámetros en su mayoría deben contar con acreditación, entonces, absolutamente todos los parámetros deben ser analizados mediante métodos, procedimientos y tecnicas debidamente validadas y normalizadas a nivel internacional, que aseguren el límite de detección por debajo de cada parámetro establecido en el DS 031-2010 SA y garantice la confiabilidad del resultado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO QUIMICO ACREDITADO POR INACAL - DA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA ESTABLECIDOS EN EL D.S. N° 031-2010-S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar cuanto es el monto facturado acumulado equivalente que debe acreditar el postor?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C. Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 115,000.00 (Ciento quince mil con 00/100 soles) , así mismo dicho monto se detallar en la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A.

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-EPS CHAVIN S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LABORATORIO QUIMICO ACREDITADO POR INACAL - DA QUE BRINDE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y ANALISIS QUIMICO DE MUESTRAS DE AGUA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA ESTABLECIDOS EN EL D.S. N° 031-2010-S.A.

Ruc/código :	20600651901	Fecha de envío :	29/08/2024
Nombre o Razón social :	ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.	Hora de envío :	18:53:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir el referido literal ya que el sistema de contratación no se rige por paquetes o items

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: 2.4 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIME EL LITERAL K, DEBIDO A QUE NO SE RIGE EL SISTEMA DE CONTRATACION POR PAQUETE O POR ITEMS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null