

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MALLA RASCHEL 90% COBERTURA

CARACTERÍSTICAS : 90% COBERTURA

COLOR : AZUL O SIMILAR

NOTA:

- UTILIZAR CONECTOR REDONDO PARA MALLA RASCHEL, ACCESORIO ESPECIAL DE SUJECION.
- SE UTILIZARA LA MALLA RASCHEL SOLO EN EVENTOS QUE EN LOS CUALES LOS ALUMNOS SE VEAN EXPUESTOS A LOS RAYOS DEL SOL.
- UTILIZAR CONECTOR AGUJA O CONECTOR PUENTE, PARA MALLA RASCHEL, ACCESORIO ESPECIAL DE SUJECION ENTRE MALLA Y MALLA, MARCA LITEC O SIMILAR.
- EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ENCARGADO DE LA INSTITUCION DEBERA RETIRAR LA CUBIERTA (malla raschel) DESPUES DE CONCLUIR CON LOS EVENTOS PROGRAMADOS.
- EL MATERIAL DENOMINADO SOGA NYLON , SE DARA MANTENIMIENTO CADA 01 AÑO, SEGUN EL DESGASTE QUE PRESENTE DICHO MATERIAL, PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.


TENSOR SUJETACABLE DE 5/8"

S/E

NOTA :

PARA EL TENSADO DE LA MALLA RASCHEL SE EMPLEARAN TENSORES SUJETACABLES DE 5/8" LA MALLA SERA REFORZADA EN LOS EXTREMOS QUE TENGAN CONTACTO CON EL SISTEMA DE TENSADO PARA EVITAR EL DESGARRAMIENTO DE LA MISMA

GOBIERNO REGIONAL
DE PUNO



GESTIÓN 2023–2027

GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS DEFINITIVOS

DEPARTAMENTO:
PUNO

PROVINCIA:
SAN ROMÁN

DISTRITO:
JULIACA


LOCALIDAD:
CHILLA

JEFE DE PROYECTO

PROYECTISTA

PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO EN
LA I.E.S. THOMAS ALVA
EDISON DE LA
URBANIZACIÓN CHILLA -
LOS ROSALES, CENTRO
POBLADO DE CHILLA,
DISTRITO DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMÁN
- REGIÓN PUNO"

CÓDIGO ÚNICO: 2194462



ESPECIALIDAD:
ESTRUCTURAS

PLANO:
PLANO ESTRUCTURA
METALICA - DETALLES

ESCALA:
INDICADA

FECHA:
JUL 2023

E-M
E-05