


CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES CONSISTENTE EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO  
SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS  
PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA EN LAS 13 PROVINCIAS  
DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"

Anexo N° 1

INFORME SUSTENTATORIO PARA EMPLEAR LA COMPARACIÓN DE PRECIOS				
1	Datos del documento	Número de informe	151 -2023-DRAP	
		Fecha de Informe	23/06/2023	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES CONSISTENTE EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	
3	Antecedentes			
SEGÚN INFORME N° 191-2023-GR-PUNO/DRA-P/PSA/RP, PEDIDO DE COMPRA N° 320 EL RESIDENTE DE PROYECTO SOLICITA LA ADQUISICION DE BIENES CONSISTENTE EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REACTIVACION ECONOMICA EN LAS 13 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"				
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general		¿Cumple con la condición?	
			Sí Cumple	No Cumple
	a.	Disponibilidad inmediata	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.			
	b.	Fáciles de obtener en el mercado	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.			
	c.	Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado	X	
	De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.			
d.	Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la Entidad contratante	X		
De ser afirmativa, detallar el análisis desarrollado para sustentar el cumplimiento de la condición.				
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.				
5	Observaciones			
NINGUNA				
6	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO  CPC. ALEX A. MAMANI HUANCA RESPONSABLE			
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO  
**RECIBIDO**  
26 JUN 2023  
Hora: 15:52  
Reg. N° 1611  
Firma: 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
26 JUN 2023  
Hora: 03:36 PM  
Reg. N° 5125  
Firma: 

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 100 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000908

Señores :	C. CONSTRUCTORA GROUP MM S.R.L.		R.U.C. 20601792321
Dirección :	AV. PANAMERICANA SUR NO 834		
Teléfono :	920039114	Fax :	Constructoragroup@gmail.com
Nro. Cons. :	279	Fecha :	12/05/2023
Concepto :	REQUERIMIENTO DE BIENES- ALAMBRE GALVANIZADO		
	Documento : PEDIDO 000320		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,352.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12  TÉRMINO DE REFERENCIA: DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 12  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados).	10.90	25,636.80
2,111.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16  TÉRMINO DE REFERENCIA: DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 16  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  QUE CUMPLA LAS NORMAS: ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados)  PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIO UNA VEZ NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA.  LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO JR. MOQUEGUA N° 264 PUNO	11.50	24,276.50
			TOTAL	49,913.30

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: CCI
- Garantía: 1 AÑO
- La Cotización debe incluir el I.G.V. 18% 04
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio: 04
- Tipo de Moneda: Soles
- Validez de la cotización: 30
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

José Luis Nina Mamani  
COTIZADOR

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

CPC. ALEXA MAMANI HUANCA  
RESPONSABLE

B. CONSTRUCTORA GROUP MM S.R.L.

Bernard Urc. S. S. Lesias Perez  
DNI. 44062055  
REPRESENTANTE LEGAL



## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 100 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000908

Señores : **Sayumate SAC**  
Dirección : **av. el sol N° 1478 - PUNO**  
Teléfono : **988355956** Fax :  
Nro. Cons. : 279 Fecha : 12/05/2023 Documento : PEDIDO 000320  
Concepto : REQUERIMIENTO DE BIENES- ALAMBRE GALVANIZADO

R.U.C. 2044832852

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,352.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12 TÉRMINO DE REFERENCIA: <b>anyero</b> DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 12  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados).	11.00	25,636.80
2,111.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16 TÉRMINO DE REFERENCIA: <b>anyero</b> DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 16  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  QUE CUMPLA LAS NORMAS: ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados)  PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIO UNA VEZ NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA.  LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO JR. MOQUEGUA N° 264 PUNO	11.80	24,909.80
TOTAL				50,546.60

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCI**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **18%**
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio: **04 días**
- Tipo de Moneda: **soles**
- Validez de la cotización: **01 mes**
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

José Luis Nina Mamani  
COTIZADOR

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

CPC. ALEXA MAMANI HUANCA  
RESPONSABLE

SAYUMATEL SAC.  
RUC 2044832852

Quispe Leoncio  
CLIENTE  
AL EL SOL N° 1478

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN

UNIDAD EJECUTORA : 100 DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000908

Señores : **GRUPO INCOSUR SAC** R.U.C. 20603135513  
Dirección : **AV. EL SOL N° 1411**  
Teléfono : **051-357878** Fax :  
Nro. Cons. : 279 Fecha : 12/05/2023 Documento : PEDIDO 000320  
Concepto : REQUERIMIENTO DE BIENES- ALAMBRE GALVANIZADO

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2,352.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 12 TÉRMINO DE REFERENCIA: <b>PRODAC</b> DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 12  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados).	11.50	27,048.00
2,111.00	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 16 TÉRMINO DE REFERENCIA: <b>PRODAC</b> DEBE DECIR ALAMBRE GALVANIZADO N° 16  CARACTERISTICAS Es un alambre resistente de acero y recubierto por una capa y uniforme capa de zinc que lo protege de la corrosión.  QUE CUMPLA LAS NORMAS: ASTM A - 510 Especificación estándar para requisitos generales de alambre redondo, acero al carbón. ASTM A- 641 Especificación estándar para alambre de acero al carbón recubierto de zinc (galvanizados)  PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIO UNA VEZ NOTIFICADO LA ORDEN DE COMPRA.  LUGAR DE ENTREGA ALMACEN DIRECCION REGIONAL AGRARIA PUNO JR. MOQUEGUA N° 264 PUNO	11.50	24,276.50
TOTAL				51,324.50

Las cotizaciones deben estar dirigidas a DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE PUNO

### Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCI**
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **18%**
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio: **03 días**
- Tipo de Moneda: **soles**
- Validez de la cotización: **30 días**
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

José Luis Nina Mamani  
COTIZADOR

Atentamente;  
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN  
ÁREA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO

CPC. ALEX A. MAMANI HUANCA  
RESPONSABLE

GRUPO INCOSUR S.A.C.  
RUC 20603135513

Martha L. Choque Ramos  
DNI N° 48862031  
GERENTE GENERAL