

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20600578104	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	RED PERU INDUSTRIAL S.A.C. - RP INDUSTRIAL S.A.C.	Hora de envío :	14:58:13

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En las bases se solicitan pintura epoxica y poliuretano que son pinturas de gran calidad sobre fierro negro crudo, pero la durabilidad de la pintura depende directamente del tratamiento superficial del metal, por citar la norma de tratamiento superficial del metal como Preparación de Superficie - Norma SSPC, favor indicar que tipo de tratamiento superficial van a solicitar, por citar SSPC-SP 2 solo lijado manual o SSPC-SP 2 arenado y también que tipo de entregable o protocolo de calidad se solicitara.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 1      Literal: 1      Página: 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el tratamiento superficial del metal será según la Norma SSPC-SP 2 (lijado manual) para toda la estructura. Respecto al control de calidad este deberá respetar las características establecidas en el numeral 4.1 de las especificaciones técnicas; siendo el contratista el responsable de la calidad ofrecida de conformidad con el numeral VI y numeral XII de las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en el Numeral 4.1 de las especificaciones técnicas:

Tipo de tratamiento superficial: De acuerdo a la Norma SSPC-SP 2 (lijado manual)

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:11:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar el Acabado de pintura será a 10MILLS 0 12MILLS, debido que en descripción de material y descripción del acabado brindan informaciones diferentes.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: IV Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el acabado de la pintura sera de 12 mills en su totalidad, con una base de pintura epoxica de 8 Mills y el pintado de gloss amarillo md de 4Mills.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el Numeral 4.1 de las especificaciones técnicas:

Material: Acero negro, pintado con una bicapa de 12 Mills.

Acabado: La soldadura debe ser lisa, la base sera de pintura epoxica de 8 Mills y el pintado de gloss amarillo md de 4 Mills de espesor.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:11:43

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Según la imagen dentro de detalles de rejas, La tubería redonda de 2 ½" (LAC o ELECTROSOLDADA)

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.1      **Literal:** IV      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que que la tubería redonda será tipo LAC.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisará en el Numeral 4.1 de las especificaciones técnicas:

Estructura: Tubo LAC de diámetro de 2 ½" con un espesor de 3 mm.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20554385282	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS NACIONALES DE METALES S.A.C.	Hora de envío :	17:33:24

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores del Comité, en la experiencia del postor en la especialidad, solicitamos que también se puedan considerar" estantes metálicos¿ se precisa que con la finalidad de fomentar una mayor participación de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, toda vez que, las características de los estantes metálicos no guardan similitud con la naturaleza, uso y/o función en relación a las características técnicas de las rejas metálicas, objeto de la presente contratación. En atención a ello, se definirá claramente los bienes que serán considerados como similares para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad: Estructuras metálicas (barandas metálicas o cercos metálicos o barreras de protección metálicas o vallas metálicas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el Numeral XV REQUISITOS DE CALIFICACION:

Experiencia del Postor en la Especialidad:

Se consideran bienes similares a los siguientes: Estructuras metálicas (barandas metálicas o cercos metálicos o barreras de protección metálicas o vallas metálicas).

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código : 20600694589

Fecha de envío : 03/05/2023

Nombre o Razón social : ANDAMIOS FUERTE S.A.C.

Hora de envío : 17:33:27

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

Indicar el tipo de material para la fabricación de la media luna (arco) de Ø 0.25m

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 4

**Literal:** 4.1

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa que el material para la fabricación de la media luna (arco) es acero negro, en varillas de perfil cuadrado de 1.5 cm. x 1.5 cm., conforme se encuentra establecido en el Numeral 4.1 de las especificaciones técnicas

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20600694589	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ANDAMIOS FUERTE S.A.C.	Hora de envío :	17:33:27

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El servicio consta solo de fabricación de estructura metálica o también de instalación favor de confirmar por area usuaria

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 7      Literal: 7.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma que la prestación corresponde únicamente a la fabricación de las estructuras metálicas, la misma que debe efectuarse sobre la base de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20550365783	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	M15 CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M15 CONTRATISTAS GENERAL	Hora de envío :	20:38:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar el pintado que aplica para las rejas, ya que en el primer punto (.) indica PINTADO CON UNA BICAPA BASE DE 10 MILLS y en sétimo punto (.) indica ... LA BASE SERA DE PINTURA EPOXICA DE 8 MILLS Y EL PINTADO DE POLIURETANO AMARILLO GLOSS DE 4 MILLS DE ESPESOR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: no tiene Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el acabado de la pintura sera de 12 mills en su totalidad, con una base de pintura epoxica de 8 Mills y el pintado de gloss amarillo md de 4Mills.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisará en el Numeral 4.1 de las especificaciones técnicas:  
Material: Acero negro, pintado con una bicapa de 12 Mills.  
Acabado: La soldadura debe ser lisa, la base sera de pintura epoxica de 8 Mills y el pintado de gloss amarillo md de 4 Mills de espesor.

Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20550365783	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	M15 CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M15 CONTRATISTAS GENERAL	Hora de envío :	20:38:08

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

Teniendo en cuenta que el pago de las prestaciones se realizará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes de otorgada la conformidad, Solicitamos confirmen cual es el plazo para que el área usuaria emita conformidad y cual es el plazo para que la Coordinación de Desarrollo de Servicios emita su informe, despues de entregar las rejas en su Almacén.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** X      **Literal:** no tiene      **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que que la conformidad será emitida en un plazo máximo de siete (07) días calendario de producida la recepción; previo informe de la Coordinación de Desarrollo de Servicios.

Asimismo, con la finalidad de no generar confusión en los postores se suprimirá del primer párrafo del numeral IX CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN, lo siguiente: "y la Coordinación de Mantenimiento"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se modificará el primer párrafo del Numeral IX CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN, quedando redactado como sigue:

La recepción de los bienes estará a cargo del Coordinador del Almacen de la ATU y la conformidad sera otorgada por la Subdirección de Servicios de Transporte Regular previo informe de la Coordinación de Desarrollo de Servicios. La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días calendario de producida la recepción del bien.



Entidad convocante : AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-ATU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REJAS METÁLICAS TIPO SOL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEJORAS OPERACIONALES EN LAS VÍAS DE LOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Ruc/código :	20550365783	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	M15 CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - M15 CONTRATISTAS GENERAL	Hora de envío :	20:38:08

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirman que los documentos que le compete presentar al contratista para el pago, son solo:

- 1. Guía de remisión firmada y sellada.
- 2. Comprobante de pago.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: X Literal: no tiene Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que para efectos del pago le corresponde al contratista presentar los siguientes documentos:

- 1. Guía de remisión firmada y sellada por el Coordinador del Almacén de la ATU
- 2. Comprobante de pago - factura electrónica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null