

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : LP-SM-15-2023-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE OXIGENOTERAPIA, ASPIRACION Y REANIMACION DE LA MICRORED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA - AYACUCHO

Ruc/código : 20501645517

Nombre o Razón social : VITALTEC S.A.C.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 20:21:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega 60 días calendario

Se solicita cordialmente permitir un mayor plazo de entrega, esto se debe a que el plazo no tiene en cuenta el plazo de fabricación, plazo de importación, plazo de desaduanaje, plazo de almacenaje, de distribución, de instalación, configuración y de puesta en operación de esta gran cantidad de ítems. Motivo por el cual se solicita indicar: Plazo de entrega 90 días calendario

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para fomentar la pluralidad de postores, libre concurrencia y participación, el comité de selección en coordinación con el área usuaria, resuelve acoger su consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega 90 días calendario