

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL MISCELANEO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	00:50:19

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

En el capitulo III, Requerimiento, numeral 6, literal 6.1 característica técnicas, en el item 30 solicitan arnes de seguridad. Los arnes de seguridad vienen con una linea de vida que sirve para que la persona que tiene puesto el arnes de seguridad permanezca conectado a un punto de anclaje . La consulta es si solo quieren el arnes de seguridad o tambien la linea de vida?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6    **Literal:** 6.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Este Comité de Selección y de acuerdo con lo opinado con el área usuaria aclara su consulta, respecto al ítem N° 30 se deberá considerar la linea de vida en la oferta, el mismo que será especificado en las Bases Integradas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL MISCELANEO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	00:50:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el ítem 36 de las especificaciones técnicas solicitan pasta de soldar de 125 grs. Se puede considerar de 100 grs, ya que no vienen en presentación de 125 grs.

Acápiteme de las bases : Sección: Específico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección y de acuerdo con lo opinado con el área usuaria acoge su consulta, en vista que el ítem solicitado no viene en esa presentación, se considerará la pasta de soldar de 100g, el mismo que será modificado en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL MISCELANEO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	00:50:19

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el ítem 38 de las características técnicas, solicitan soldadura de estaño 60/40 de 2mm. Por favor podrían especificar el peso de cada rollo de soldadura.

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: 6      Literal: 6.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección y de acuerdo con lo opinado con el área usuaria aclara su consulta, los postores deberán considerar para el ítem N° 38 el peso de 250g, el mismo que será detallado en las Bases Integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL MISCELANEO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	00:50:19

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el tem 51 de las características técnicas solicitan caja de herramientas de division multiple, medidas 40x20x20cm. Cabe señalar que estas cajas de polipropileno vienen en pulgadas y lo que mas se asemeja a las medidas solicitadas es de una caja de 16" cuyas medidas son alto 20.8cm, ancho 40.8cms y profundidad 19cms. ¿Podemos considerar estas medidas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección y de acuerdo con lo opinado con el área usuaria acoge su consulta, los postores deberán considerar para el Item N° 51 las siguientes medidas:

Alto: 20.8cm  
Ancho: 40.8cm  
Profundidad: 19cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-SECOM/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL MISCELANEO NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES PP-0135

Ruc/código :	20339547352	Fecha de envío :	27/03/2025
Nombre o Razón social :	DYNAMIC INTERNATIONAL SYSTEM S.A.	Hora de envío :	00:50:19

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el ítem 54 de las características técnicas solicitan desarmador estrella 1/4 x 6 y en el ítem 52 también solicitan lo mismo. Adicional a ello, en la descripción detallada del ítem 54 (pág. 25) indican que la medida es 3/8 x 6. Por favor podrían indicar cuál es la medida correcta del ítem 54, la cual podríamos deducir podría ser de 1/4 x 4, la cual guardaría concordancia con las medidas de los otros desarmadores

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Este Comité de Selección y de acuerdo con lo opinado con el área usuaria acoge su consulta, para el ítem N° 52 se considerará la descripción técnica tal cual como se señala en las Bases. Por otra parte, para el ítem N° 54 se realizarán las siguientes modificaciones en las Bases Integradas:

-En la Página 22 ítem N° 54 dice: "DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 6 IMANTADO", debe decir: "DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 4".

-En la Página 25 ítem N° 54 dice: "DESARMADOR ESTRELLA 3/8 X 6 in (longitud de 6 pulgadas, material acero endurecido con recubrimiento antioxidante)", debe decir: "DESARMADOR ESTRELLA 1/4 X 4 in (longitud de 4 pulgadas, material acero endurecido con recubrimiento antioxidante)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null