

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:13

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el requerimiento no se especifica bajo que norma técnica, considerando que la tubería a termofusionar son diámetros en milímetros, se realizará el servicio de termofusión, así también no se considera que ningún personal a cargo del servicio cuente con la homologación en electrofusión bajo la norma que establezca el área usuaria.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 29. del RLCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, aclarando que el servicio de termofusión es para tubos fabricados bajo la NTP ISO 4427.

¿ El servicio de termofusión, se realizará dentro de los parámetros de la DVS 2207.

¿ Del personal técnico para la instalación como mínimo se requiere la acreditación de 01 HOMOLOGADO bajo la norma técnica DVS 2212

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El servicio de termofusión, se realizará dentro de los parámetros de la DVS 2207.

¿ Del personal técnico para la instalación como mínimo se requiere la acreditación de 01 HOMOLOGADO bajo la norma técnica DVS 2212

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

De la revisión de los términos de referencia, se advierte que no considera las especificaciones técnicas , ni antigüedad de los equipos, ya que solo así se garantiza un servicio eficiente y de buena calidad, con esto se logrará diferenciar que el servicio se realice con equipos de dudosa procedencia.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente la observación, en aras de fomentar la participación de potenciales postores que cumplan el requisito de calificación ¿EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO¿, se amplía la antigüedad de los equipos a cuatro (4) años y se establece las características en todos los extremos de las bases, de la siguiente manera:

¿ Certificado o constancia de calibración de los equipos de termofusión realizado por un laboratorio autorizado por INACAL, vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- ¿ Antigüedad de los equipos a cuatro (4) años
- ¿ Certificado o constancia de calibración de los equipos de termofusión realizado por un laboratorio autorizado por INACAL, vigente.
- ¿ Maquina termofusora de fusión a tope para tuberías HDPE con rango de trabajo 63mm-200mm accesorios.
- ¿ -Maquina termofusora de fusión a tope para tuberías HDPE con rango de trabajo 160mm-400mm y accesorios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:13

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

De la revisión de los servicios similares definidos en las bases, consideramos que se atenta con los principios que rigen las contrataciones, como es de la libertad de concurrencia, trabajo justo; por lo que solicitamos ampliar la definición de servicios similares, a servicios en general que incluyan termofusión de tuberías HDPE, entre otros.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** d **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, en aras de fomentar la participación de potenciales postores que cumplan el requisito de calificación de la experiencia del postor, reformulando de la siguiente manera:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de termofusión de tuberías y/o accesorios en HDPE de diferentes medidas y clases; servicios en general que incluyan termofusión de tuberías HDPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

jSe consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de termofusión de tuberías y/o accesorios en HDPE de diferentes medidas y clases; servicios en general que incluyan termofusión de tuberías HDPE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	20600196015	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	4G CONSULTORES Y CONSTRUCTORES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:25:13

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De la revisión del requerimiento respecto del tipo de servicio consultamos si el ofertante deberá hacer una estructura de costos, considerando personal técnico, obrero, equipos e insumos y todo lo necesario para la realización del servicio ¿ALQUILER DE EQUIPO EN HORAS MAQUINA¿.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2 de la LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la observación por que no figura en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	23:55:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se solicita a la Entidad considerar como bienes similares ya que, en el contexto de la contratación pública, "servicios similares" se refiere a aquellos que comparten características esenciales o pertenecen a la misma familia o clase, según la opinión del OSCE.

Al considerar servicios similares, las entidades públicas pueden atraer a más empresas con experiencia o capacidad para realizar el trabajo, lo que a menudo conduce a una mayor competencia y a precios más competitivos.

los servicios de instalación de tubería HDPE por termofusion e instalacion de geomembrana HDPE son geosinteticos de la misma familia, y deberían ser considerados como experiencia del postor en la especialidad. Estas son las principales razones:

1. Naturaleza Similar: La instalación de tubería HDPE y geomembrana HDPE son tareas relacionadas y requieren habilidades similares en la manipulación, soldadura y unión de materiales geosinteticos por termofusion.

2. Conocimientos Compartidos: La experiencia en la instalación de geomembrana hdpe puede ser directamente transferible a la instalación de tubería HDPE, ya que ambas implican la manipulación de materiales flexibles y la aplicación de técnicas de sellado por termofusion.

3. Complementariedad: En algunos proyectos, la tubería HDPE y la geomembrana HDPE se utilizan juntas para crear sistemas de contención y conducción de líquidos. La experiencia en la instalación de uno podría ser un plus para la instalación del otro.

4. Demandas del Mercado: En el sector de la construcción y la infraestructura, la instalación de geosintéticos (incluyendo termofusion de tubería HDPE y termofusion de geomembrana HDPE) es una actividad especializada que requiere experiencia comprobable tanto de una empresa especializada en geosinteticos y personal capacitado.

Reiteramos a la Entidad considerar como bienes similares: de termofusión de diferentes medidas, clases y accesorios en HDPE, servicio de instalacion de geomembrana hdpe. Ya que dichos bienes guardan estrecha relación por su naturaleza. Por lo expuesto y en cumplimiento de los principios de Libertad de concurrencia y de competencia que rigen las contrataciones buscando ampliar la participación de mayores postores, solicitamos acceder a lo requerido.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, en aras de fomentar la participación de potenciales postores que cumplan el requisito de calificación de la experiencia del postor, se aclara que la definición de servicios similares será:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de termofusión de tuberías y/o accesorios en HDPE de diferentes medidas y clases; servicios en general que incluyan termofusión de tuberías HDPE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de termofusión de tuberías y/o accesorios en HDPE de diferentes medidas y clases; servicios en general que incluyan termofusión de tuberías HDPE.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO-PROGRAMA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

Nomenclatura : CP-SM-1-2025-GR-PRORRIDRE/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINA SOLDADORA PARA TERMOFUSION PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA LOS SISTEMAS DE RIEGO HUALLATIRI, HUAYRAPATA Y HUARANCA GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYRAPATA - PROVINCIA DE MOHO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CORRESPONDIENTE A LA META 014

Ruc/código :	10613559286	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	CCASA QQUEHUE CINTHIA	Hora de envío :	23:55:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Equipamiento estratégico
Dentro del equipamiento estratégico la entidad solicita los siguientes equipos. para una prestacion de servio eficiente se recomienda 01 maquina de termofusion de las siguientes características
Equipamiento estratégico
Dentro del equipamiento estratégico la entidad solicita los siguientes equipos.
Maquina termofusora de fusión a tope para tuberías HDPE con rango de trabajo 63mm-200mm y accesorios.
Temperature máxima de placa calefactora 270°C
Voltage de trabajo 220v, 50/60 hz
Total potencia total 2.31 kw
Potencia de la unidad hidráulica 0.75 kw
Potencia placa calefactora 1.6 kw
Rango de presión ajustable 0 ¿ 1500 psi
Maquina termofusora de fusión a tope para tuberías HDPE con rango de trabajo 160mm-400mm y Accesorios
Temperature máxima de placa calefactora 270°C
Voltage de trabajo 220/380v,50/60hz
Total potencia total 2.31 kw
Potencia de la unidad hidráulica 1.5 kw/380v
Potencia placa calefactora 5.2kw/220/380v
Rango de presión ajustable 0 ¿ 10Mpa
01 Equipo electrógeno /generador eléctrico de acuerdo a la necesidad de cada equipo
GENERADOR ELÉCTRICO SALIDA DE CORRIENTE: 7,000W, SALIDA,230V 50HZ, POTENCIA MOTOR 18HP, SISTEMA DE REGULACIÓN DE VOLTAJE: AVR
01 Equipo electrógeno /generador eléctrico de acuerdo a la necesidad de cada equipo
POTENCIA (NOMINAL-CONTINUA): 20,000 W
VOLTS (TRIFASICO): 220/380 V
AMPERES: 68/34
HERTZ: 60
ARRANQUE: ELECTRICO

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

principios de Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, en aras de fomentar la participación de potenciales postores que cumplan el requisito de calificación ¿EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO¿, ceñirse a los establecido en la observación N° 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null