

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20549559523	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BALICA IT S.A.C.	Hora de envío :	20:35:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se necesita saber para qué servidor será el disco duro de 1TB para poder asegurar la compatibilidad. Por buena práctica no se recomienda colocar discos genéricos.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los discos duro de 1 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20549559523	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BALICA IT S.A.C.	Hora de envío :	20:35:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se necesita saber para qué servidor será el disco duro de 2TB para poder asegurar la compatibilidad. Por buena práctica no se recomienda colocar discos genéricos.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los discos duro de 2 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿		

Ruc/código :	20549559523	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BALICA IT S.A.C.	Hora de envío :	21:00:04

Consulta: Nro. 3
Consulta/Observación:
El switch de 48 puertos solicitado no se especifica si es administrado, si requieren puertos SFP, con sus respectivos transceivers.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 1 Página: 34
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acalra que, se adicionara la característica B08 - SWITCH Administrable con 04 Entradas SFP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para las Especificaciones Técnicas, se adicionara la característica
B08 - SWITCH Administrable con 04 Entradas SFP

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿		

Ruc/código :	20604215651	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	BTM INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	21:52:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Me permito escribirles para solicitar aclaración sobre los bienes considerados en los requisitos de calificación para la presente convocatoria. En particular, necesito orientación sobre si la experiencia en provisión y manejo de equipos de detección de fugas de agua puede ser considerada como experiencia en "equipos electrónicos" según los términos especificados.

Cabe señalar que estos equipos de detección de fugas de agua incluyen componentes electrónicos avanzados, diseñados para la detección y análisis de fugas, y forman parte de la familia de equipos electrónicos. Agradecería su confirmación sobre la aplicabilidad de esta experiencia en el marco del proceso y si cumpliría con la acreditación requerida en las bases.

Acápíte de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** B **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la experiencia en provisión y manejo de equipos de detección de fugas de agua puede ser considerada como experiencia en "equipos electrónicos", si cumpliría con la acrediatación requerida en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿		

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION

Se requiere:

Plazo máximo para la entrega de bienes e bulto en el almacén del Hospital, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. Quince (15) días calendario.

Consulta:

De acuerdo con las especificaciones de las bases, se establece un plazo de entrega de 15 días calendario. Sin embargo, es importante considerar que por las características y cantidad de su solicitud algunos de estos equipos no se encuentran disponibles localmente en Perú y debe ser importado, generalmente desde los Estados Unidos u otros países.

Dado que estos equipos son fabricados a pedido considerando que es un requerimiento especial y el proceso de importación implica varios pasos, el envío, el proceso de desaduanaje y el transporte hasta nuestras instalaciones, es evidente que esta complejidad contribuye a la falta de disponibilidad en dicho tiempo.

Por lo tanto, solicitamos confirmar que los equipos sean entregados en un plazo máximo de cuarenta y cinco días (45) días calendario. Este ajuste proporcionaría un margen adecuado que tome en cuenta la fabricación, la importación y cualquier eventualidad en el proceso logístico.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1.19 Literal: 0 Página: 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, considerando que en la indagación de mercado existen proveedores que cumplen con el plazo estabelcido en el requerimiento, Sin embargo, para una mayor pluralidad de postores se precisará lo siguiente:

Plazo máximo de entrega de treinta (30) días calendario

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el plazo, se precisará quedará de la siguiente manera:

3.1.19.2 Plazo.-

- Plazo máximo para la entrega de bienes e bulto en el almacén del Hospital, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato
Treinta (30) días calendario.

- Plazo máximo de instalación y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la contratación, contados a partir del día siguiente de su entrega de los bienes en el almacén del Hospital.
Cinco (5) días calendario.

Plazo máximo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento (Prestación Principal)

Treinta y Cinco (35) días calendarios.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SERVIDOR (DATACENTER)

Se requiere:

Accesorios e insumos: Incluir los cables de red, cables de energía, conectores, accesorios de rack y conectividad instalación, configuración y operación.

Consulta:

Les informamos que, si bien se ha solicitado la instalación, configuración y operación del servidor, en las especificaciones técnicas no se menciona un requerimiento explícito para un sistema operativo específico, el cual es indispensable para la correcta operación del equipo.

Por lo tanto, solicitamos confirmar si la entidad proporcionará el sistema operativo requerido para la instalación en el servidor.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, deberá consider incluir en el valor del equipo la entrega del sistema operativo del equipo más actual en el mercado (Windows Server 2022).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para las Especificaciones Técnicas, se adicionara se la siguiente manera, en el numeral D01 - Incluir los cables de red, cables de energía, conectores, accesorios de rack, Sistema Operativo (Window Server) y conectividad para una correcta instalación, configuración y operación.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SERVIDOR (DATACENTER)

Se requiere:

Características Generales

Consulta:

Les informamos que, para maximizar la flexibilidad y capacidad de recuperación del servidor, es fundamental que este soporte la conexión de un DVD externo. Esto resulta especialmente valioso durante la instalación de sistemas operativos, ya que proporciona una opción confiable cuando otros métodos no están disponibles o no son prácticos, particularmente en entornos de configuración inicial. Además, en casos de fallos críticos, un DVD externo permite realizar rápidamente procedimientos de recuperación o reinstalación.

Por lo tanto, solicitamos confirmar que el servidor requerido soportará un DVD externo en sus especificaciones, para asegurar que esté preparado ante cualquier eventualidad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en el numeral B09, se está atendiendo la necesidad de conexión de un DVD externo de ser necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

DISCO DURO PARA SERVIDOR 1TB

Se requiere:

Dispositivo de almacenamiento: Interno.

Consulta:

Solicitamos confirmar si estas unidades de almacenamiento internas de 1TB serán instaladas directamente en el servidor solicitado. En caso contrario, agradeceremos nos confirmen la marca y modelo del servidor en el cual se instalarán estas unidades de almacenamiento.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 37

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, los discos duro de 1 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

DISCO DURO PARA SERVIDOR 1TB

Se requiere:

Dispositivo de almacenamiento: Interno.

Consulta:

Solicitamos confirmar si las unidades de almacenamiento internas de 1TB serán instaladas directamente en el servidor solicitado.

De ser afirmativa la respuesta:

Les informamos que es fundamental que los discos solicitados sean compatibles con el servidor ofertado, o preferiblemente, de la misma marca, ya que presentan características específicas que dependen del servidor al que estarán integrados. Solicitar especificaciones de largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento y humedad relativa puede resultar limitante y podría dar lugar a unidades de almacenamiento no compatibles con el servidor.

Por lo tanto, solicitamos confirmar que las unidades de almacenamiento requeridas priorizarán la compatibilidad con los servidores ofertados y que las características mencionadas (largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento y humedad relativa) se considerarán solo referenciales, más no ser obligatorias.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los discos duro de 1 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DISCO DURO PARA SERVIDOR 2TB

Se requiere:

Dispositivo de almacenamiento: Interno.

Consulta:

Solicitamos confirmar si estas unidades de almacenamiento internas de 2TB serán instaladas directamente en el servidor solicitado. En caso contrario, agradeceremos nos confirmen la marca y modelo del servidor en el cual se instalarán estas unidades de almacenamiento.

Acápite de las bases :Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: 0

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los discos duro de 2 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

DISCO DURO PARA SERVIDOR 2TB

Se requiere:

Dispositivo de almacenamiento: Interno.

Consulta:

Solicitamos confirmar si las unidades de almacenamiento internas de 2TB serán instaladas directamente en el servidor solicitado.

De ser afirmativa la respuesta:

Les informamos que es fundamental que los discos solicitados sean compatibles con el servidor ofertado, o preferiblemente, de la misma marca, ya que presentan características específicas que dependen del servidor al que estarán integrados. Solicitar especificaciones de largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento y humedad relativa puede resultar limitante y podría dar lugar a unidades de almacenamiento no compatibles con el servidor.

Por lo tanto, solicitamos confirmar que las unidades de almacenamiento requeridas priorizarán la compatibilidad con los servidores ofertados y que las características mencionadas (largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento y humedad relativa) se considerarán solo referenciales, más no ser obligatorias.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los discos duro de 2 TB, tendrán que ser compatibles con el Servidor (DATACENTER), que el postor oferte.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:43:52

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

DISCO DURO EXTERNO 1TB

Se requiere:

Se observa:

Todo requerimiento solicitado debe cumplir de acuerdo a la normativa sobre contratación pública vigente, entre otros requisitos, con tener mecanismos que fomenten la mayor participación y pluralidad de postores, en función al objeto del proceso y a la obtención de la propuesta técnica y económica más favorable, constituyendo la exigencia de requisitos de carácter ESPECIAL un tratamiento discriminatorio que vulnera los Principios de la ley (Principio de libertad de concurrencia y principio de Competencia) previsto en el capítulo I, artículo 2, incisos a) y e) de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado 30225 y su Reglamento.

En consecuencia, solicitar características específicas como largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento, humedad relativa y peso resulta restrictivo ya que no son valores estándar en el mercado de unidades de almacenamiento (disco duro externo).

Por lo tanto, solicitamos confirmar que las unidades de almacenamiento requeridas priorizarán la compatibilidad con los servidores ofertados y que las características mencionadas (largo, ancho, espesor, material del equipo, fuente de electricidad, temperatura operativa, temperatura de almacenamiento, altura máxima de almacenamiento, humedad relativa y peso) se considerarán solo referenciales, más no ser obligatorias.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: 0 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, conisderando que, las medidas indicadas en las especificaciones técnicas, son las requeridas por el área usauaria final, y estas fueron coordinadas por el personal técnico del TIC del Hospital "NSR" Cajabamba.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:58:40

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Características Técnicas

Se requiere:

A. Descripción Funcional

Consulta:

Se solicita a la entidad la provisión de información detallada sobre los equipos previstos para conexión al switch. En particular, agradeceríamos recibir especificaciones que incluyan, entre otros detalles, el tipo y número de dispositivos, sus respectivos roles dentro de la red, así como cualquier requisito especial de conectividad o tráfico que pudiera afectar la configuración de red. Esta información es crucial para planificar adecuadamente el despliegue y garantizar una integración óptima y segura en el entorno de red.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las caracteristicas solicitadas para el SWITCH POE 48 PUERTOS, son las minimas requeridas, NO SE PIDE CONFIRGURACIÓN DEL EQUIPO, por lo que la información solicitada no es relevante para el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-13-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA- CAJABAMBA¿		

Ruc/código :	20562614789	Fecha de envío :	14/11/2024
Nombre o Razón social :	AC. TELENETWORK S.A.C.	Hora de envío :	23:58:40

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Características Técnicas

Se requiere:

E. Requerimientos de energía

Consulta:

Se solicita a la entidad que nos proporcione información específica sobre la fuente de energía planeada para alimentar los puertos PoE del switch, así como el consumo estimado de potencia para cada uno de los dispositivos que se conectarán. En particular, agradeceríamos recibir detalles sobre la potencia necesaria por dispositivo, el estándar PoE esperado (como IEEE 802.3af, 802.3at o 802.3bt) y cualquier otro requerimiento que pueda influir en la configuración energética del sistema. Esta información es crucial para asegurar que la infraestructura PoE sea adecuada y suficiente para la carga proyectada de los dispositivos.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 0 **Literal:** 0 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, las caracteristicas solicitadas para los ESTABILIZADOR 1KVA-220V, son las minimas requeridas, por lo que la información solicitada no es relevante para el presente proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null