

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20393013266	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.	Hora de envío :	16:37:36

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Material estan solicitando tapa dura de carton que grosor sera el carton sera calibre 20

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE SI ES EFECTIVAMENTE DE CARTON PRENSADO ¿ CALIBRE 20.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20393013266	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.	Hora de envío :	16:37:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

impresion de folders a full color sera solo tira

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE A FULL COLOR EN SU TOTALIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20393013266	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.	Hora de envío :	16:37:36

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

que tamaño sera el bolsillo del folder

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE BASE (21.5 cm), ALTURA (9.5 cm).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20393013266	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.	Hora de envío :	16:37:36

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

informar el tamaño del Lomo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE EL GROSOR DE TAMAÑO DE LOMO ES DE 4 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20393013266	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	2001 OFFSET INDUSTRY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- 2001 OFFSET INDUSTRY S.R.L.	Hora de envío :	16:37:36

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Espeficar el tamaño totañ abioen y solicitamos una foto de buena resolucion para su cotizacion.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Capitulo Literal: III Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE LARGO 49 cm, ANCHO 33 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20486277069	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	IMPRESOS S.R.L.	Hora de envío :	20:31:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AL COMITE, ADJUNTAR UNA FOTO REFERENCIAL EN PDF (SCANEADO) PARA MAYOR DETALLE YA QUE LA DESCRIPCION NO ES CLARA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE SE ADJUNTARA EN PDF

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20493825705	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GRAFICA GARATE S.A.C.	Hora de envío :	23:28:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Estimado comité:

Se solicita por favor incluir en las bases, la imagen del folder

Por favor incluirla a colores para poder tener una referencia y realizar una cotización adecuada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE LA IMAGEN A COLORES IMPRESO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura :AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20493825705	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GRAFICA GARATE S.A.C.	Hora de envío :	23:28:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimado comité,

Se observa que, en la descripción, pagina 20, menciona que son carpetas de historia clínica con liga y sujetador de metal.

Sin embargo, en las especificaciones técnicas no lo menciona.

Se solicita aclarar si lleva liga y sujetador de metal

.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE ES SUJETADOR TIPO GUSANO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-GRA/REDHGA-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE CARPETAS DE HISTORIA CLINICAS, PARA LA FICHA FAMILIAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DE LA ZONA URBANA

Ruc/código :	20493825705	Fecha de envío :	02/09/2024
Nombre o Razón social :	GRAFICA GARATE S.A.C.	Hora de envío :	23:28:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimado comite:

ACLARAR

1. ¿La tapa dura es cartón paja de C-12 o C-14?
2. Cuando se refiere a la tapa dura de cartón prensado, ¿Se refiera a la tapa y contratapa o solo contratapa?
- Se solciita una imagen referencial de lo que requerien.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PREVIA OPINIÓN TÉCNICA DEL AREA USUARIA, ACLARA SU CONSULTA, Y SEÑALA QUE LA TAPA Y CONTRATAPA DURA DE CARTON PRENSADO CALIBRE N° 20.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null