

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA
Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código :	20511807124	Fecha de envío :	17/05/2023
Nombre o Razón social :	DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:15:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Es necesario que el switcher acepte señales SD?, cuando toda la tecnología ya viene en a señales HD y 12K, ¿es posible luego con el tiempo incluir esa funcionalidad de aceptar SD?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: Item 1 Literal: 1.3 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se permitirá usar conversores SD a HD donde se requiera para la funcionalidad del sistema con fuentes en SD. Se agrega esta opción a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en la fila denominada "Formatos de video (mínimo)" del sub-ítem 1.3:

Dice:

HD: 1080i/59.94 , 720p/59.94, 1080p/59.94

SD: 480i/59.94, 576i/50

Permita crecer a futuro a 4K UHD

Dirá:

HD: 1080i/59.94 , 720p/59.94, 1080p/59.94

SD: 480i/59.94, 576i/50 (para este formato se puede utilizar conversores externos SD a HD, para fuentes de video que lo requieran).

Permita crecer a futuro a 4K UHD

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20511807124

Fecha de envío : 17/05/2023

Nombre o Razón social : DIVICAM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 11:15:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Es posible que acepten también conexiones de entrada y salida externa , pero en HD-BNC y poner luego un adaptador externo que acepte BNC?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** Item 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si se aceptará conectores HD-BNC. El proveedor debe tener presente que la solución es llave en mano y debe contemplar todos los adaptadores necesarios para la funcionalidad de lo requerido. Para mayor aclaración, de agrega la indicación de conectores HD-BNC

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en las filas denominada "Entradas primarias externas" y "Salidas externas" del sub-ítem 1.3:

Dice:

Mínimo 32 en BNC

Mínimo 16 en BNC

Dirá:

Mínimo 32 en BNC y/o HD-BNC (con adaptador)

Mínimo 16 en BNC y/o HD-BNC (con adaptador)

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 11:55:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

"Se solicita que el proveedor deberá contar con el siguiente personal para el montaje, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos suministrados quienes serán el contacto ante la Entidad y deberá estar presente durante toda la ejecución de la instalación.¿

Se solicita un ingeniero y dos técnicos, se puede proponer dos ingenieros con igual experiencia mínima como reemplazo temporal en caso el ingeniero tenga algún imprevisto o deba ser relevado temporalmente. En el caso de los técnicos de la misma forma se puede proponer a dos técnicos para el reemplazo temporal."

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 7.5.2

Literal: a y b

Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ausencia del profesional responsable de la implementación del proyecto deberá ser justificada y coordinada con los responsables del proyecto de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, sustentada con documentos que demuestren su ausencia. Sólo por el tiempo justificado podrá ser reemplazado por otro profesional de capacidad y/o experiencia similar o mayor al responsable registrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20112351150

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : VIDEO BROADCAST S A

Hora de envío : 11:55:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitan el adelanto del 30% del monto total de lo ofertado mediante carta fianza para la suscripción del contrato.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3

Literal: 3.5subitem

Página: 11

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en la SECCIÓN ESPECÍFICA de las Bases no establecen entrega de Adelantos.

El párrafo referido corresponde a la SECCIÓN GENERAL de las Bases Estándar, que es de información general y no puede ser modificado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para una mejor funcionabilidad de los sistemas antisismicos y al ser estos para los racks que es donde esta el peso de los equipos, se consulta si el sistema antisismico puede venir directamente con los rack y colocar el sistema antisismico junto con los racks directamente al piso y no sobre el piso tecnico?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.1.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las especificaciones técnicas se indica: "Instalados y asegurados al piso con sistema antisismico".
Sí se aceptará su propuesta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se indica 5 enlaces

En el enlace entre switcher de palacio legislativo hacia plaza de congreso, ya esta tendido el ducto donde se pasará la fibra óptica y donde se pondrá un pequeño gabinete ?

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sí existe ducto.

El gabinete pequeño será adosado junto a otro existen en pequeño muro de la plaza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Igualmente los dos enlaces de video desde la sala del switcher hacia el estudio de TV dentro del palacio legislativo ya esta tendido un ducto para pasar las fibras ópticas?

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si existe ducto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El enlace entre switcher y la sala de cronistas ya tiene entubado el recorrido para colocar la fibra óptica?

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.13

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducteria desde el switcher hasta la sala contigua a la sala de cronistas. Proveedor deberá completar ductos en tramos que no exista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Item 1,6.1 instalación de cableado de video indica :

Según referencia de diagrama anexo D . Adicionalmente , considerar 4 cables de video desde sala de realización hacia dos salas en el mismo piso (distancia aproximada 120 metros cada una) este trayecto ya esta canalizado para poder pasar los cables por los ductos?

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.6.1

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducto adosados en las paredes. Proveedor deberá instalar canaletas o ductos necesarios de acuerdo al diámetro de los cables de su solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

los recorridos para la instalacion de los cables que piden se instale ya se encuentran entubados ?

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.6.1

Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existe ducto. Proveedor deberá evaluar si necesitará nuevas canaletas de acuerdo al diámetro de los cables de su solución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se consulta si la opcion de los estandares 296M y 372M pueda ser opcional

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.9

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Estos estándares son requeridos como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sobre el formato requerido de SD: 525i/59.94 , se consulta si puede ser en su lugar el formato SD: 525i/29.97

Acápites de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.4.10

Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El formato SD 525i/59,94 es requerido como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para el switcher de video solicitan entradas SD, al ser esta una tecnologia obsoleta por lo cual muchos fabricantes ya no la incluyen como opcion en sus productos nuevos, se consulta si se pueda eliminar esta opcion o se permita utilizar conversores de SD a HD para cumplir esta funcion donde se requiera en la instalacion.

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: A

Literal: 1.3.1

Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se permitirá usar conversores SD a HD donde se requiera para la funcionalidad del sistema con fuentes en SD.

Se agrega esta opción a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CONGRESO DE LA REPUBLICA

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-CR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACION POR MIGRACION A SEÑAL HD DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL CANAL DE TELEVISION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

Ruc/código : 20419669394

Fecha de envío : 18/05/2023

Nombre o Razón social : TELVICOM S.A.

Hora de envío : 18:12:16

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Sobre las penalidades del profesional responsable durante la implementación del proyecto en caso de ausencia. Se consulta como se manejaría en caso dicho profesional tenga un inconveniente de salud y fuerza extrema que le impida asistir algún día?. Se puede registrar otro profesional adicional al solicitado para que pueda suplirlo durante esas fechas?

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: CAP 4 Literal: CONTRATO Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ausencia del profesional responsable de la implementación del proyecto deberá ser justificada y coordinada con los responsables del proyecto de la Oficina de Comunicaciones del Congreso, sustentada con documentos que demuestren su ausencia. Sólo por el tiempo justificado podrá ser reemplazado por otro profesional de capacidad y/o experiencia similar o mayor al responsable registrado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null