

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código : 20340800461

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : PEVISO INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 17:32:17

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Es posible indicar la medida exacta de la altura dle mueble

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2    **Literal:** 4.2.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

por analisis de costos , el precio varia de medida a medida , se puede soportar si fuese +5 o -5

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, considerar a criterio la altura del mobiliario, en orden de prelación indicados en los planos. De existir variación, ese margen deberá ser menor de 5 cm.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora en el numeral 4.2.1. de las especificaciones técnicas de las Bases:

De existir variación, ese margen deberá ser menor de 5 cm.

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código : 20340800461

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : PEVISO INGENIEROS S.A.C.

Hora de envío : 17:32:17

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**

¿en el caso de la melamine RH , se considera por temas de humedad ?

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 4.2

**Literal:** 4.2.1

**Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

El material es usado para zonas de kitchenette

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, efectivamente, se recomienda material melamine con Resistencia a la Humedad.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En virtud, al Principio de Libre Concurrencia y Competencia Art. N°02 de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos que en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, también se considere válidas las medidas de las tapas pasacables de 400 x 127 mm y/o 400 mm x 120 mm

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4.2.1.1    **Literal:** 4    **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. N°02 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observación, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se considerará válidas las medidas de las tapas pasacables de 400 x 127 mm y/o 400 mm x 120 mm en las Especificaciones Técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se incorpora en el numeral 4. de las especificaciones técnicas de las Bases:

La tapa pasacable (...) de 390x130mm y/o 400 x 127 mm y/o 400 mm x 120 mm, de color gris.

Ver pagina 25 de las Bases Integradas.

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Respecto al ARMARIO A MEDIDA 0.60 m x 0.40m x 2.10m - 2.40m. (AR-02), en el CORTE y ELEVACION no se visualiza el zócalo, sin embargo en el 3D referencial se visualiza un zócalo, solicitamos precisar si el mueble en mención llevará zócalo, si la respuesta es afirmativa, ¿Cuál sería la medida de la altura del zócalo? contemplando que la altura total es de 2.10 - 2.40 m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2.2 Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se considerarán las medidas y formas que se precisen en los Planos. Respecto a los 3D son imágenes referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al ESCRITORIO EN "L" JEFATURA 1.80 m x 1.40m x 0.75m (ET-02), en la PLANTA, ELEVACION y CORTE no se visualiza la ubicación de la bandeja pasacable, sin embargo lo mencionan en las especificaciones técnicas y anexan el DETALLE 3 "ENCUENTRO DE TAPA PASACABLE-TABLERO MELAMINA", por ello solicitamos precisar si el escritorio ET-02 llevará la bandeja pasacable, si es afirmativo, ¿en que sector del escritorio sería su ubicación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.1.2 Literal: 4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, según el DETALLE 3 , tal como se indica , el ESCRITORIO EN "L" JEFATURA 1.80 m x 1.40m x 0.75m (ET-02), llevaría Bandeja pasacables en la misma sección que el plano de la página 23 de las Bases, al igual que, en la imagen referencial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código : 20544434391

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.

Hora de envío : 18:00:56

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Respecto al ESCRITORIO DE 1 PUESTO 1.50 m x 0.65m x 0.75m (ET-03), en el CORTE se visualiza la cota lateral de 0.90 m., sin embargo en la cota lateral de la planta menciona 0.65 m., por ello solicitamos precisar cual es la medida de la cota lateral.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.2.1.3

**Literal:** 4

**Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, la medida de cota lateral del ESCRITORIO DE 1 PUESTO 1.50 m x 0.65m x 0.75m (ET-03) será de 0.65 m.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código : 20544434391

Fecha de envío : 21/09/2023

Nombre o Razón social : SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.

Hora de envío : 18:00:56

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

Respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.0 m x 0.40m x 1.40m (CR-03), en el CORTE y ELEVACION no se menciona y no se visualiza ninguna medida de zócalo, sin embargo en el 3D referencial se visualiza un zócalo, por ello, solicitamos precisar si el mueble en mención tendrá zócalo, si la respuesta es afirmativa ¿Cuál será la medida de la altura del zócalo? contemplando que la altura total es de 1.40 m.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 4.2.3.3

**Literal:** 4

**Página:** 37

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se considerarán las medidas y formas que se precisen en los Planos. Respecto a los 3D son imágenes referenciales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.0 m x 0.40m x 1.40m (CR-03), en la ELEVACION se visualiza la ubicación de la chapa en la parte superior derecha y el tirador no tiene cota sin embargo se aproxima que se encuentra a una distancia aproximada de 35 cm. del eje de la chapa, por otro lado, en el DETALLE 3 se visualiza la chapa y el tirador aproximadamente al mismo nivel, por ello, solicitamos precisar ¿A que altura del piso se ubicará el eje de la chapa y los tiradores?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3.3 Literal: 4 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.0 m x 0.40m x 1.40m (CR-03), en efecto el tirador se encontraría ubicada como se precisa en la elevación, en aproximadamente 35 cm respecto de la chapa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al ARMARIO DE PISO A TECHO CON PUERTAS BATIENTES 1.00 m x 0.40m x 2.10m - 2.40m (AR-01), en el CORTE y ELEVACION no se visualiza ninguna medida de zócalo, sin embargo en el 3D referencial se visualiza un zócalo, por ello, solicitamos precisar si el mueble en mención llevará zócalo, si la respuesta es afirmativa ¿Cuál será la medida de la altura del zócalo? contemplando que la altura total es de 2.10 - 2.40 m.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.2.1 Literal: 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se considerarán las medidas y formas que se precisen en los Planos. Respecto a los 3D son imágenes referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.30m x 0.40m x 0.75m (CR-02), en el CORTE y ELEVACION no se visualiza ninguna medida de zócalo, sin embargo en el 3D referencial se visualiza un zócalo, por ello, solicitamos precisar si el mueble en mención llevará zócalo, si la respuesta es afirmativa ¿Cuál será la medida de la altura del zócalo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3.2 Literal: 4 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, se considerarán las medidas y formas que se precisen en los Planos. Respecto a los 3D son imágenes referenciales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-JNJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON CUI N° 2171549 (INCLUYE LA INSTALACIÓN).

Ruc/código :	20544434391	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMUEBLES CAMIL S.R.L.	Hora de envío :	18:00:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.30m x 0.40m x 0.75m (CR-02), en el CORTE se visualiza que la división superior tiene una cota de 0.35m. en altura y la división inferior tiene una cota de 0.42 m. en altura, sin embargo la suma de ambas da como resultado una altura total de 0.77 m. y en la ELAVACIÓN indica que la altura total es 0.75m, por ello, solicitamos precisar las medidas de las alturas de las divisiones y la altura final del mueble en mención.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3.2 Literal: 4 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, de acuerdo a lo manifestado por el área usuaria, respecto a la CREDENZA BAJA CON PUERTAS BATIENTES 1.30m x 0.40m x 0.75m (CR-02), las medidas de las divisiones serán: división superior tendrá una cota de 0.35m. en altura y la división inferior tendrá una cota de 0.42 m. en altura, siendo la altura final 0.77 m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null