

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-CS/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según el objeto de la convocatoria ¿ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CONMUTADORES Y EQUIPOS DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALAMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL), EN EL (LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", se hace referencia a un equipo de sistema ininterrumpido de energía (UPS), asi como Cableado Estructurado.
Sin embargo de la revisión de Bases, no se encuentra la especificación técnica de dichos componentes por lo tanto solicitamos al comité especial CONFIRMAR que tanto el cableado estructurado como el sistema ininterrumpido de energía (UPS) NO SON REQUERIDOS EN LA PRESENTE LICITACION.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.2 Literal: 1 Página: 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que en el presente proceso no contempla la adquisición de cableado estructurado como del Sistema Ininterrumpido de energía (UPS)
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se absuelve, que permanece las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Actualmente, la central telefónica tiene la capacidad de enviar "Notificaciones de Eventos" tales como: éxito en el inicio de sesión del administrador, cierre de sesión de web usuarios exitoso, inicio de sesión web usuario fallido, cambiar contraseña, troncal SIP registrada nuevamente, el registro de la troncal SIP falló, entre otros, que se envían a un correo electrónico.

Sírvase la Entidad en confirmar que aceptara que la central telefónica a utilizar en la solución soporte Recordatorio y/o llamada de alerta y/o Notificación de Eventos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 2.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de tener pluralidad de postores, las "alertas sobre eventos del sistema" deberá ser como mínimo correo electrónico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que permanece las bases

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Con el fin de poder dimensionar correctamente la central telefónica a utilizar en la solución. Sírvese la Entidad en indicarnos si la conexión hacia el Operador será mediante SIP TUNK o E1.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.9 **Literal:** 2.6 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la central telefónica debe contar con puertos FXO para la conexión hacia el operador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Actualmente la funcionalidad de fax es una tecnología en declive y muchas empresas han optado por migrar a tecnologías de comunicación más modernas y eficientes, como el correo electrónico u otras herramientas digitales y/o legales, bajo esta premisa.

Sírvase la Entidad en considerar de manera opcional o eliminar la funcionalidad ¿Fax a correo electrónico¿ en la central telefónica de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 2.7 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la funcionalidad de fax a correo electronico será de manera opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en confirmar que el término ¿Números Virtuales¿ hace referencia a que en la central telefónica soporte la configuración del número 0800.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 2.11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

estos números permiten a la entidad tener líneas telefónicas que no están asignadas a una extensión física, brindando mayor flexibilidad. Pueden ser utilizados para redirigir llamadas a varios dispositivos o ubicaciones, mejorando la movilidad y el manejo de llamadas entrantes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Sírvasela Entidad en considerar para que la sincronización del directorio telefónico entre varias oficinas sea efectiva, es necesario que los usuarios de cada oficina estén registrados en la misma central telefónica.

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.9 **Literal:** 2.12 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
dado que el equipo soporta el protocolo LDAP, nos permite obtener un directorio centralizado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge a la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en confirmar que el término ¿Multi sitios¿ hace referencia a que el usuario pueda registrar su mismo anexo hasta en tres dispositivos diferentes y que permita responder las llamadas en cualquier lugar que se encuentre de manera remota (en su casa, en provincia o internacional).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 2.13 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

que la característica Multi Sitios permiten que diferentes oficinas se comuniquen entre sí sin necesidad de pasar por la red pública telefónica, lo que optimiza costos y mejora la eficiencia para la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta segun realizada la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en detallar a que hace referencia con el término ¿live stream¿.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 2.20 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la capacidad de transmitir música en vivo o contenido de audio mientras una llamada está en espera. En lugar de usar una grabación predefinida, el sistema permite conectar una fuente de audio en tiempo real, como una estación de radio por internet o una transmisión personalizada. Esta función ofrece una experiencia más dinámica y personalizada durante los tiempos de espera en las llamadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta y permanece en las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El NAS es un dispositivo de almacenamiento dedicado a los archivos que hace que los datos estén disponibles de forma continua para que los empleados colaboren eficazmente a través de una red. Actualmente la central telefónica a utilizar en la solución dispone de un almacenamiento de hasta 1TB, al cual los usuarios pueden acceder a través de la interfaz web. Además, las grabaciones pueden ser enviadas a un servidor en la misma red mediante FTP como opción adicional. Sírvasse la Entidad en confirmar que aceptar que la central telefónica soporte almacenamiento local y/o NAS.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 3.5 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la capacidad de disco duro de la central telefónica es de 250GB, El postor de manera opcional podría proponer un NAS para incrementar la capacidad de almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en confirmar que el termino ¿Pólitica / Auditoría de contraseñas¿ hace referencia a que las contraseñas de los usuarios para acceder a la interfaz web de la central telefónica deben cumplir con las siguientes características: deben tener al menos 10 dígitos e incluir letras mayúsculas y minúsculas y números y no se permitan utilizar 04 números repetidos o consecutivos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 4.2 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de obtener pluralidad de postores, se aceptará cualquier politica que protega el acceso mediante la contraseña.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta parcialmente en las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Los Detalles de Registro de Estación de mensajería (SMDR) es una forma de registrar la actividad del sistema de telecomunicaciones, también conocido como de Registro de detalles de llamada o CDR, bajo esta premisa. Sírvasse la Entidad en confirmar que la central telefónica soporte SMDR y/o CDR.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.9 Literal: 4.5 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

mediante la funcionalidad SMDR permitirá realizar un seguimiento a las solicitudes de la población.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en confirmar que aceptará que las funciones dedicadas sean las siguientes: Hold, Call forward, Conference, MWI, Headset, Redial, 04 teclas de navegación (subir, bajar, izuierda y derecha) y la tecla OK

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.10 Literal: 1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las teclas dedicadas para las funciones más comunes será como mínimo 7 y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores las funciones están abiertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20607015130	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	PLATAFORMA TECNOLOGICA EN COMUNICACION Y SEGURIDAD S.A.C. - PLATECCS S.A.C.	Hora de envío :	18:34:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Sírvase la Entidad en confirmar que aceptará que las funciones dedicadas sean las siguientes: (Hold, Call forward, Conference, MWI, Headset, Redia, 04 teclas de navegación (subir, bajar, izuierda y derecha) y la tecla OK.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.11 Literal: 1.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las teclas dedicadas para las funciones más comunes será como mínimo 10 y con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores las funciones están abiertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

EN EL LITERAL F DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA SE SOLICITA CONTAR CON CARTA Y/O CORREO ELECTRÓNICO DEL FABRICANTE, INDICANDO DISPONIBILIDAD DELOS BIENES EMITIDO POR EL FABRICANTE O REPRESENTANTE COMERCIAL DE LA MARCA Y/O MARCAS OFERTADAS. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SUPRIMIR DICHA OBLIGACION YA QUE DICHA DECLARACION JURADA ADICIONAL GENERA CONTROVERSA AL SOLICITAR QUE UN TERCERO EXTRANEO SE PRONUNCIE SOBRE LA OBLIGACION DIRECTA DEL PROVEEDOR EN VELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE DICHOS BIENES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ES DECIR QUE GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS BIENES SE ENTIENDE SUSTENTADA POR EL LITERAL I (ANEXO 04) DE LAS BASES ESTANDAR Y LA DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL LITERAL D (ANEXO 03) DE LAS BASES ESTANDAR. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION QUE NO DEBERIA SOLICITARSE OTRAS DECLARACIONES JURADAS EN LA OFERTA, VEASE PRONUNCIAMIENTO N° 735-2017/OSCE-DGR, SOBRE EL PARTICULAR RESULTARIA EXCESIVO QUE LA ENTIDAD REQUIERA DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE TERCEROS SIN VINCULACION DIRECTA AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará Declaración Jurada del Postor indicando disponibilidad de los bienes para asegurar la procedencia adecuada de los mismos, la carta del fabricante será solicitada como requisito para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PAGINA 22 INDICA QUE TODOS LOS EQUIPOS DEBERAN SER INSTALADOS, CONFIGURADOS Y ENTREGADOS OPERANDO¿.SOLO SE CONSIDERARÁ EL EQUIPO ENTREGADO CUANDO ESTE 100% ADMINISTRADO Y CONTROLADO POR DICHO ITEM (SE ENTIENDE EL FIREWALL 9.5 GBPS) EN ESE SENTIDO SE SOLICITA AL AREA USUARIA PRECISAR SI LA INSTALACION DE LOS ACCESS POINT INTERNO Y EXTERNO Y LOS TELEFNOS TIPO I Y II SERAN INSTALADOS EN DISTINTOS AMBIENTES DE LA ENTIDAD Y DE SER ASI SE SOLICITA ADJUNTAR PLANOS DE UBICACIÓN DE DICHOS EQUIPOS DE MANERA LEGIBLE Y EN FORMATO NATIVO PARA ELABORAR DE MANERA OPTIMA NUESTRA OFERTA EN CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la instalación de los equipos se realizará en distintos ambientes de la entidad.
Además como entregable deberá firmarse un protocolo de operatividad por cada equipo a proporcionar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PAGINA 25 SOBRE EL BIEN FIREWALL 9.5 GBPS DETALLA SERVICIOS DE SEGURIDAD IPS SERVICE, SERVICIOS SD-WAN Y SASE, SERVICIOS NOC / SOC POR UN TIEMPO MAYOR A 3 AÑOS, Y EN LA PAGINA 37 SE ESTABLECE UNA GARANTIA COMERCIAL DEL POSTOR MINIMO DE 3 AÑOS ASI MISMO SE ENTIENDE QUE LOS BIENES A SUMINISTRAR SERAN INSTALADOS EN LA ENTIDAD EN LA CUAL ESTA INCLUIDA EL SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED ¿ FIREWALL 9.5 GBPS; SE CONSULTA AL AREA USUARIA CONFIRMAR SI SE TIENE DESIGNADO UN AMBIENTE DEDICADO PARA EL MONTAJE DE DICHOS EQUIPOS, ASI MISMO SI YA CUENTA CON UN GABINETE DE PISO CON DISPOSICION LIBRE DE RU PARA LA INSTALACION DE ESTOS NUEVOS EQUIPOS, SI CUENTA CON EL ACONDICIONAMIENTO TECNICO REQUERIDO COMO UN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DEL AMBIENTE, TENSION ESTABILIZADA PARA DICHOS EQUIPOS Y ATERRAMIENTO CONFORME SE ESTABLECE PARA EQUIPOS INFORMATICOS; Y POR ULTIMO SE SOLICITA AL AREA USUARIA ADJUNTAR EN PLANO LA UBICACIÓN DEL CUARTO TECNICO PARA PROYECTAR LAS INSTALACIONES NECESARIAS DE REQUERIR Y DAR ASI CUMPLIMIENTO LA GARANTIA COMERCIAL SOLICITADA POR EL AREA USUARIA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara específicamente que se tiene ambientes adecuados para poder instalarse los equipos contemplados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

LAS CALIFICACIONES DEL CAPACITADOR QUE SE PUEDEN REQUERIR SON EL GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER O TÍTULO PROFESIONAL, ASÍ COMO, DE SER EL CASO, EXPERIENCIA NO MAYOR DE DOS (2) AÑOS, VINCULADA A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA PRESTACIÓN DEL BIEN A REQUERIR. POR TANTO, CONSIDERANDO QUE EL REFERIDO FACTOR DE EVALUACIÓN NO SE AJUSTARÍA A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ESTÁNDAR, NO RESULTARÍA RAZONABLE QUE EL COMITÉ DE SELECCIÓN MANTENGA EN LAS BASES INTEGRADAS DEFINITIVAS QUE EL CAPACITADOR SEA PERSONAL ACREDITADO POR LA MARCA A QUE CORRESPONDAN LOS EQUIPOS, ASI MISMO ES SUBJETIVO PRECISAR QUE SERA UN CAPACITADOR. SE PUEDE OBSERVAR EN LA PAGINA 22 EN LA TABLA SE TIENE 11 ITEMS DE BIENES POR LO QUE PODRIA OFERTARSE MAS DE UNA MARCA Y ELLO IMPLICARIA MAS DE UN CAPACITADOR POR LO QUE EXISTIRIA CONTRADICCIONES Y SUPUESTOS A LO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA YA QUE SOLO DARIA A ENTENDER LA NO EXISTENCIA EN PLURALIDAD DE MARCAS Y DIRECCIONAMIENTO A UNA MARCA EN PARTICULAR. EN TAL SENTIDO, SOLICITAMOS SUPRIMIR LA CALIFICACION DEL CAPACITADOR SEA PERSONAL ACREDITADO POR LA MARCA A QUE CORRESPONDAN LOS EQUIPOS; AMPARANDO NUESTRA SOLICITUD EN EL ARTÍCULO 51 DEL RLCE Y EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ESTABLECIDO EN EL

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe precisar que se tiene un temario de capacitaciones en el inciso 7.5.4 Capacitaciones, asimismo se admitirá que la capacitación lo brinde uno o más capacitadores que hayan llevado cursos de la misma marca ofertada en: ciberseguridad y firewall empresarial y "administracion y/o gestión de switch y redes inalámbrica", acumulando 40 horas lectivas en total.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la observación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL AREA USUARIA considere como experiencia similar a ADQUISICION DE CABLE S/FTP CAT 7A, EQUIPOS DE RED, ADQUISICION DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN, INSTALACION DE SISTEMA DE DATA, ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA, SUMINISTRO DE BIENES PARA DATOS, SUMINISTRO Y /O INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO, MANTENIMIENTO DE REDES, garantizando así la mayor concurrencia de proveedores con experiencia en el rubro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se considera adicionalmente experiencia similar:"equipos de red" y/o "suministro y/o instalación de cableado estructurado".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

EN EL BIEN PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO EXTERNO ACORDE A LOS VALORES INDICADOS COMO GANANCIA PICO DE LA ANTENA Y CONSIDERANDO QUE SU RADIO DE COBERTURA SERA POR NIVEL Y DENTRO DEL ALCANCE DEL TERRENO DE LA ENTIDAD , ASI MISMO ESTIMANDO MEDIANTE PATRONES DE RADIACIÓN DE LA ANTENA SE SOLICITA AL AREA USUARIA AGREGAR COMO CARACTERISTICA DE ANTENA PEAK GAIN: DIRECTIONAL PATCH ANTENNA, DUAL BAND ANTENNA SCANNING RADIO: 3.5 DBI IN 2.4 GHZ BAND AND 4.5 DBI IN 5 GHZ BAND, BLE ANTENNA: 3.5 DBI IN 2.4 GHZ BAND POR VIGENCIA TECNOLOGIA Y RADIO DE ALCANCE REQUERIDO POR EL AREA USUARIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el acceso inalambrico es de uso externo considerando la zona rural de la zona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la observación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

EN EL BIEN SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE POR VIGENCIA TECNOLÓGICA SE SOLICITA AL ÁREA USUARIA AGREGAR COMO PRESUPUESTO DE ENERGÍA POE ¿ 740W YA QUE ACTUALMENTE SOLICITAR MENOR A 370W SON POR LO GENERAL PARA 24 PUERTOS LO CUAL CONTRADICE LA NORMATIVA IEEE 802.3af, TAMBIÉN SE SOLICITA QUE EL PARÁMETRO ACL SEA CONSIDERADO COMO MÍNIMO 640 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, YA QUE NO ES COMERCIAL DICHO PARÁMETRO PARA SWITCH POE DE 48 PUERTOS

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

vigencia tecnológica, el presupuesto de energía POE podrá ser mayor o igual a 370W cumpliendo como requisito que los 48 puertos tengan habilitado la tecnología POE , asimismo el parámetro ACL será mayor igual de 640.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la observación.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20609575035	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	IMC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C.	Hora de envío :	23:17:27

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

EN EL BIEN SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS SE SOLICITA AL AREA USUARIA SUPRIMIR EL INDICE 2.4 Y 2.5: YA QUE INDICAN COMO PRESUPUESTO DE ENERGIA POE ¿ 370W SIN EMBARGO QUE NO ES UN SWITCH POE Y CONTRADICE LO REQUERIDO EN EL TITULO DEL ITEM 6.6 Y EL PARAMETRO 2.4 SOLICITANDO 24 PUERTOS POE, TAMBIEN SE SOLICITA QUE EL PARAMETRO ACL SEA CONSIDERADO COMO MINIMO 640 POR VIGENCIA TECNOLÓGICA, YA QUE NO ES COMERCIAL DICHO PARAMETRO PARA SWITCH DE 48 PUERTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

las característica 2.4 y 2.5 del titulo ítem 6.6 serán opcionales, sin embargo la característica 3.9 ACL se aceptará soportar mayor o igual a 640.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la observación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se indica:
¿Debe brindar el servicio de gestiones de red y controles avanzados de aplicaciones

Se solicita a la entidad aclarar que el alcance de "gestion de red" se refiere a que los equipos solicitados en el presente proyecto deberan ser administrados y monitoreados de manera centralizada.

Asimismo, "control avanzado de aplicaciones" se refiere a que el sistema de proteccion y seguridad Firewall tenga visibilidad y control de trafico de las aplicaciones que usen la red

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el termino "Gestion de red" se refiere a que al menos los Switches y los APs serán administrados de manera centralizada y la central telefónica de manera opcional.

Se precisa que por "controles avanzados de aplicaciones" se refiere a que la solución debe ser capaz no solamente de identificar y controlar el uso general de la aplicación sino acciones específicas, como por ejemplo: acceso a Google Drive, subida de archivos a Google Drive y descarga de archivos de Google Drive.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara la consulta, permanece las bases.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se indica: ¿ Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).

Se solicita a la entidad aclarar si el presente proyecto considera una solucion NDR ya que no se encuentra ninguna característica técnica en las EETT

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el firewall debe tener funcionalidades de Antimalware, la funcionalidad de NDR será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se indica:

¿ Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).

Se solicita a la entidad aclarar los alcances de estos terminos se refiere a que la solucion de manera integral tenga la capacidad de integrarse a estas soluciones a futuro.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al solicitar "Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR)." se refiere a que la solución de manera integral tenga la capacidad de integrarse y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge .

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se indica:
¿ Gestión de identidad e inventario de equipos en la red.

Se solicita a la entidad aclarar los alcances de este requerimiento se refiere a que la solucion de manera integral tenga la capacidad de integrarse a estas soluciones a futuro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que al solicitar "Gestión de identidad" se refiere a que el firewall debe permitir la gestión de las credenciales de los usuarios al menos para el acceso a la red.

Sobre el "inventario de equipos en la red" la entidad requiere que se pueda identificar todo los dispositivos que estan conectados a los Switches y APs de la solución propuesta; mostrando al menos la dirección IP, la dirección MAC y usuario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Se indica:

¿ Capacidad de manejo de dispositivos loMT.

Se solicita a la entidad aclarar si se refiere a dispositivos IoT, es decir el firewall debe tener capacidad de reconocer equipos IoT, y que esta funcion podra ser activada a futuro mediante una licencia.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el termino correcto es IoT y no loMT, además se precisa que "la Capacidad de manejo de dispositivos IoT". será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Se indica:

¿ Detección de anomalías e infracciones en la red

Se solicita a la entidad aclarar que el alcance de este requerimiento hace referencia a las anomalías o infracciones que se cumplan con respecto a las reglas de firewall

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el firewall debe tener la capacidad de detectar anomalías e infracciones en la red a través del análisis de tráfico que pasa a través del firewall.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta segun realizada por el participante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Se indica:
¿ Debe soportar correlación de eventos.

Se solicita a la entidad aclarar que el alcance de este requerimiento se refiere a que el equipo firewall debe tener compatibilidad con sistemas de correlacion de eventos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la solución propuesta al menos debe correlacionar los eventos del firewall, switches y APs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se aclara la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se indica:

¿ Debe permitir gestionar incidentes y monitorear la disponibilidad de la red.

Se solicita a la entidad aclarar que el alcance de este requerimiento se refiere a que el equipo firewall debe tener compatibilidad con sistemas de gestion de incidentes y monitoreo de disponibilidad de la red

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el firewall debe tener la capacidad de monitorear la disponibilidad de la red y gestionar incidentes, permitiendo al menos, bloquear dispositivos o direcciones IPs involucradas en el incidente de manera automática o manual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se indica:

¿ Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR

Se solicita a la entidad aclarar que el alcance de este requerimiento se refiere a que la solucion de manera integral debe tener compatibilidad con sistemas de gestion de amenazas SOAR y MDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la solución propuesta deberá tener la capacidad de integrarse a una solución SOAR y MDR y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se indica:
Todos los equipos deberán ser instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Ítem 6.3, solo se considerará el equipo entregado cuando este 100% administrado y controlado por dicho Ítem según las condiciones del contrato, caso contrario se aplicaran las penalidades con arreglo a ley correspondientes.

Se solicita a la entidad aceptar que los equipos del presente proyecto podran ser gestionados por el ítem 6.3 o por algun controlador externo que cumpla con la misma funcion. Esto con el fin de cumplir y promover el principio de pluralidad de marcas, caso contrario se estaria orientando a una marca especifica.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los equipos (ítems 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8) deberán ser instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Ítem 6.3 o por una controladora local provista en hardware y software del mismo fabricante de los ítems 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 .
Se aclara también que la central telefónica podrá ser gestionada de manera independiente de los firewall, switches y APs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se indica:
6.1 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS (INTERNO)

Se solicita a la entidad aclarar si el Punto de acceso solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un equipo hardware o software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el equipo propuesto deberá tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por el ítem, 6.3 y/u otro equipo adicional de acuerdo al contexto de la respuesta a la consulta 31.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Se indica:
Bandas de frecuencia (Ghz): 2.400¿2.4835, 5.150¿5.250, 5.250¿5.350, 5.470¿5.725, 5.725¿5.850

Se solicita a la entidad considerar como Opcional estas frecuencias a fin de promover la pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que las bandas de frecuencia estan descritas como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

Se indica:

Interfaces: 2x 10/100/1000 Base-T RJ45

Se solicita a la entidad aceptar que el Access point requerido tenga 1 puerto RJ45 100/1000 Base-T

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

tener dos puertos de red nos permitirá ampliar la red.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se indica:
PoE: 802.3at, 802.3af

Se solicita a entidad aceptar que el access point trabaje solo con 802.3af

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
por vigencia tecnológica y flexibilidad en los Access Point deben ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se indica:
Certificación: 802.11ax

Se solicita a la entidad aceptar el access point requerido cuente con certificación 802.11ac

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
con la finalidad de garantizar la vigencia tecnologica deben ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Se indica:
Protección mínima: IP67

Se solicita a la entidad considerar este requerimiento como opcional por pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

dado que la certificación IP67 permitirá un mayor tiempo de vida del equipo en la zona rural.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Se indica:
6.3 SISTEMA DE PROTECCION Y SEGURIDAD PARA RED - FIREWALL 9.5 GBPS

Se solicita a la entidad confirmar si el sistema de proteccion y seguridad para red firewall 9.5 GBPS debe ser parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA) para compartir indicadores de compromiso (IoC) con otros fabricantes líderes de ciberseguridad en base al framework de MITRE ATT&CK, con el fin de mejorar la protección de los usuarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

que el fabricante del Sistema de Protección y Seguridad para Red - Firewall 9.5 Gbps deberá ser parte de la agrupación internacional CYBER THREAT ALLIANCE (CTA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara la consulta segun realizada por el participante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Se indica:

Sesiones concurrentes (TCP): >= 3 millones

Por la cantidad de trafico throughput Firewall solicitado en estas mismas EETT se sugiere tener como minimo la cantidad de 6.5 millones de sesiones concurrentes, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores, el postor a de proponer un equipo que soporte como mínimo 3 millones de sesiones concurrentes o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Se indica:

Nuevas sesiones / segundo (TCP): >= 280,000

Por la cantidad de trafico throughput Firewall solicitado en estas mismas EETT se sugiere tener como minimo la cantidad de 400 000 nuevas sesiones por segundo, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores, el postor puede proponer un 400 000 nuevas sesiones por segundo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Se indica:

2.6 Almacenamiento local: >=480 GB SSD

Se solicita a la entidad aclarar el porque la necesidad de contar con un disco de almacenamiento en el firewall perimetral, de lo contrario retirarlo o colocarlo como opcional ya que esto no influye en el rendimiento ni funcionalidad del equipo solicitado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el almacenamiento solicitado garantiza espacio de almacenamiento suficiente para guardar eventos, archivos de capturas de tráfico, capturas de dbug, diagnósticos del equipo y guardar LOGs en un periodo prolongado en caso se pierda la conexión con el correlacionador de LOGs alojado en la nube del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

Se indica:

Rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 64K): >=13 Gbps

Por la cantidad de trafico que se espera recibir por la cantidad de Access Points y switches del proyecto se sugiere tener como minimo la cantidad de 20 Gbps en el rendimiento de control de aplicaciones, para un correcto desempeño del equipo

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sin embargo el postor puede proponer un equipo considerando la característica de 20 Gbps en el rendimiento de control de aplicaciones (HTTP 64K).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Se indica:
Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet,
CDR, Virus Outbreak Protection

Por el principio de pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar las funcionalidades del requerimiento con otros nombres, siempre y cuando cumplan de igual manera, es decir equivalentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la entidad requiere lo que se indica en las bases:
Anti-Malware Protection (AMP)
Antivirus, Mobile Malware, Botnet,
CDR, Virus Outbreak Protection

Se aceptará también soluciones como Advanced Malware Protection (AMP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

Se indica:

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection

Por el principio de pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar las funcionalidades del requerimiento con otros nombres, siempre y cuando cumplan de igual manera, es decir equivalentes

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la entidad requiere lo que se indica en las bases:

Anti-Malware Protection (AMP)

Antivirus, Mobile Malware, Botnet,

CDR, Virus Outbreak Protection

Se aceptará también soluciones como Advanced Malware Protection (AMP).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Se indica:
CASB SaaS Control

CASB es una tecnologia orientada a soluciones cloud (Cloud Access Security Broker), la cual no esta contemplada en este proyecto segun lo indicao en las bases, por lo que se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ya que el firewall será local, se enfoca principalmente en proteger el tráfico entrante y saliente, por esta razón se acoge la consulta y la funcionalidad de CASB SaaS Control será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Se indica:

AI-based Inline Malware Prevention Service

Por el principio de pluralidad de marcas, este termino hace referencia a una funcionalidad de un determinado fabricante por lo cual se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la prevención de malware se debe basar en inteligencia artificial en tiempo real.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Se indica:

Data Loss Prevention Service 1

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de requerir con una funcion de DLP a nivel de firewall, de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La tecnología DLP permitirá con una base de datos de patrones predefinidos detectar datos sensibles como números de tarjetas de credito y/o información sensible para ayudar a prevenir violaciones de datos y/o divulgaciones no autorizadas. Se precisa que este requerimiento es obligatorio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

- Se indica:
- 6.0 SERVICIOS SD-WAN y SASE
 - 6.1 Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN
 - 6.2 Conector SD-WAN para acceso privado seguro

Considerando que SDWAN y SASE es una tecnologia orientada a soluciones donde se tiene diversas sedes o sucursales remotas, la cual no esta contemplada en este proyecto segun lo descrito en las bases, por lo que se solicita a la entidad retirarla o colocarla como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 6.1 Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN
Para garantizar la pluralidad de postores esta funcionalidad será opcional.
- 6.2 Conector SD-WAN para acceso privado seguro
Para garantizar la pluralidad de postores esta funcionalidad será opcional.

Además el postor deberá garantizar la seguridad a nivel de firewall para sedes remotas interconectadas inalámbricamente que canalizan el tráfico por medio del firewall principal (item 6.3).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

Se indica:
7.1 Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT
Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad)

Se solicita a la entidad indicar si existe la necesidad de un servicio de monitoreo de seguridad externa, de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el "Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT
Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad" ya esta descrita como opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

Se indica:
Analizador de trafico

La funcion de analizador de trafico normalmente es una funcionalidad externa a firewall y no corresponderia al objetivo del proyecto segun lo descrito en las bases, por lo que se solicita retirar el requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el analizador de tráfico es importante para la gestión eficaz de la seguridad y el rendimiento de la red, permitiendo a la entidad protegerse mejor contra amenazas y optimizar sus recursos. El analizador debe tener la función de registro de eventos, monitoreo de tráfico y análisis de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

Se indica:

(SMB Logging + Cloud Management)

Se solicita a la entidad indicar la necesidad de un servicio de SMB logging + cloud management), de lo contrario retirar el requerimiento o colocarlo como opcionall

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que por "SMB Logging" se refiere a que se deben almacenar los eventos del firewall en la nube del fabricante , además se aclara que el servicio "Cloud Management" será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Se indica:

6.4 SWITCH PARA RED CORE (PRINCIPAL) DE 24 PUERTOS GIGABIT BASE TX

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED CORE solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Equipo deberá ser capaz de ser controlado de manera centralizada por un hardware proporcionado por el postor y tambien deberá contar la capacidad de ser controlado por la nube.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara la consulta segun realizda por el participante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 53

Consulta/Observación:

Se solicita:

- 3.1 Capacidad de conmutación (dúplex): 480 Gbps
- 3.2 Paquetes por segundo (dúplex): 714 Mpps

Por el tipo de puertos (1G/10G), la cantidad de puertos y el tipo de proyecto descrito en las bases, se solicita aceptar que la capacidad de conmutacion (duplex) sea de 700Gbps y paquetes por segundo (duplex): 1000 Mpps como minimo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las capacidades solicitadas son las minimas, pudiendo el postor ofertar capacidades superiores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 54

Consulta/Observación:

Se indica:

3.3 Almacenamiento de direccion MAC: 128K

Debido a que la cantidad de puertos solicitado en el switch (24 puertos) y la cantidad de almacenamiento de direcciones MAC (128K), se entiende un almacenamiento de 5300 MACs por puerto, un valor que se considera dimensionado, por lo que, por principio de pluralidad de postores, se acepte 64K direcciones de MAC de almacenamiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 64k.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 55

Consulta/Observación:

Se indica:

3.6 Buffers de paquetes: 9MB

La capacidad de desempeño de los switch se mide por la cantidad de trougput que puede procesar, para esta cantidad el fabricante emplea la cantidad de memoria, flash y buffer requerido de acuerdo a su infraestructura, por lo que, a fin de promover la pluralidad de marca y de postores se solicita aceptar este valor a partir de 8MB

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 8MB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 56

Consulta/Observación:

Se indica:

3.8 NAND: 128MB

La capacidad de desempeño de los switch se mide por la cantidad de trougput que puede procesar, para esta cantidad el fabricante emplea la cantidad de memoria, flash y buffer requerido de acuerdo a su infraestructura, por lo que, por pluralidad de postores se solicita aceptar este valor a partir de 32MB

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptará que la memoria Flash puede ser mayor o igual a 32MB NAND y/o 32MB NOR o superior, sin embargo la memoria DRAM deberá ser de 8GB DDR4 o superior, para poder garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 57

Consulta/Observación:

Se indica:

Características L3 - Routing Entries: 16K

En una arquitectura de red empresarial la funcion de routing puede ser realizada tanto por el switch core o el equipo controlador, por lo que al estar distribuido el routing y a fin de promover y cumplir la pluralidad de marca y de postores se solicita a la entidad aceptar la capcidad de routing del switch a partir de 8K

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 8k.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:21:39

Consulta: Nro. 58

Consulta/Observación:

Se indica:

Ingreso de energia - Consumo de energia (maximo) hasta 140W

Debido a la cantidad de puertos (24) y el tipo puerto (SFP+) y la importancia del switch core y considerando los diferentes fabricantes del mercado, se solicita aceptar consumos como maximo de hasta 176W,a fin de promover y cumplir com la pluralidad de marca.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptará consumos de energia como maximo 176W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta en las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 59

Consulta/Observación:

Se indica:

6.5 SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED DE 48 PUERTOS POE solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un equipo hardware o software

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que este equipo deberá ser capaz de ser controlado de manera centralizada por un hardware proporcionado por el postor y tambien deberá contar la capacidad de ser controlado por la nube.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 60

Consulta/Observación:

Se indica:

ACL: 768

Las listas de control de acceso, se encargan de controlar y decidir que hacer con el trafico que ingresa por los puertos de red, en una red empresarial tipica, los switches de acceso no realizan una funcion de ACL o emplean una menor cantidad que los switchs core, por lo que requerir 768 ACLs es sobredimensionar el equipo, por lo que se sugiere aceptar 640 ACLs

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptará: ACL: 640 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge a la consulta en las bases integradas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 61

Consulta/Observación:

Se indica:

6.6 SWITCH PARA RED SAN DE 48 PUERTOS

Se solicita a la entidad aclarar si el SWITCH PARA RED SAN DE 48 PUERTOS solicitado debe ser tener la capacidad de ser controlado de manera centralizada por un hardware o software

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta que este equipo deberá ser capaz de ser controlado de manera centralizada por un hardware proporcionado por el postor y tambien deberá contar la capacidad de ser controlado por la nube.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 62

Consulta/Observación:

Se indica:

ACL: 768

Las listas de control de acceso, se encargan de controlar y decidir que hacer con el trafico que ingresa por los puertos de red, en una red empresarial tipica, los switches de acceso no realizan una funcion de ACL o emplean una menor cantidad que los switchs core, por lo que requerir 768 ACLs es sobredimensionar el equipo, por lo que se sugiere aceptar 640 ACLs

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptará: ACL: 640 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 63

Consulta/Observación:

Se indica:
6.9 CENTRAL TELEFONICA

Se solicita a la entidad aclarar si la CENTRAL TELEFONICA solicitada debe ser del mismo fabricante de los switches y firewall para una compatibilidad nativa y asegure la correcta operacion de la solucion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta la central telefonica debe ser del mismo fabricante de los switches y/o firewall.

Para mayor pluralidad de postores la compatibilidad nativa es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 64

Consulta/Observación:

Se indica:
4.10 Call center

Se solicita a la entidad aclarar la necesidad de que la central telefonica tenga la funcionalidad de Call Center, ya que debido al tipo de proyecto y perfil de la institucion no es tipico este tipo de requerimientos. De ser asi, se solicita a la entidad retirar este requerimiento o colocarlo como opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores la funcionalidad Call Center será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 65

Consulta/Observación:

Se indica:
4.11 Comunicaciones Unificadas

Se solicita a la entidad aclarar la necesidad de que la central telefonica tenga la funcionalidad de Comunicaciones unificadas, como una opción a activar en el futuro, ya que en el presente proyecto no se considera ninguna solucion adicional con la que se pueda realizar comunicaciones unificadas como un software de comunicaciones tipo microsoft teams. Por lo que, se solicita a la entidad colocar este requerimiento como opcional

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores la funcionalidad Comunicaciones unificadas será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 66

Consulta/Observación:

Se indica:

6.6 Asistentes a la conferencia por Sala:10

Por pluralidad de postores se solicita a la entidad aceptar que los asistentes a la conferencia por sala sean como minimo 8, valor adecuado por las características previamente solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se acoge la consulta, se aceptará como mínimo 8 asistenes a la conferencia por sala.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 67

Consulta/Observación:

Se indica:
6.10 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I)

Se solicita a la entidad aclarar si el telefono sobre voz IP (tipo I) tiene que ser de la misma marca de la central telefonica para asegurar compatibilidad completa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para garantizar un correcto funcionamiento y compatibiliad con la central telefónica , se aclara que el TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO I) deberá ser del mismo fabricante de la central telefónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 68

Consulta/Observación:

Se indica:

6.11 TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II)

Se solicita a la entidad aclarar si el telefono sobre voz IP (tipo I) tiene que ser de la misma marca de la central telefonica para asegurar compatibilidad completa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para garantizar un correcto funcionamiento y compatibiliad con la central telefónica , se aclara que el TELEFONO SOBRE VOZ IP (TIPO II) deberá ser del mismo fabricante de la central telefónica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge a al consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:30:06

Consulta: Nro. 69

Consulta/Observación:

Se indica:

7.4.2 Garantía comercial y/o fabrica >5 años

Se solicita a la entidad aclarar si la garantia de fabrica incluye como minimo que la entidad podrá abrir casos o llamar directamente al fabricante ante incidentes , esto incluye como mínimo:

- a. Soporte 24x7x365
- b. Soporte vía web y teléfono en idioma español
- c. Actualización de Firmware y portal de gestión de activos
- d. Tiempo de respuesta (critical Issue): 1 hora
- e. Tiempo de respuesta (Non-critical Issue): siguiente día laborable

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que la garantia de fabrica y/o garantia comercial de fabrica con soporte 24x7x365 del fabricante deberá ser de 5 años para el ítem 6.3 Sistema de Protección y Seguridad para red Firewall 9.5 Gbps. , también para el ítem 6.4 Switch Core (Principal) y el ítem 6.9 Central telefónica , mientras que para todos los demas equipos se aceptará garantía comercial del postor por el mismo periodo de 5 años y deberán tener soporte 24x7x365 del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara segun realizada la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 70

Consulta/Observación:

Se indica:
Los equipos a suministrar deben poder interconectarse dentro del mismo ecosistema de la solución propuesta, el mismo que debe reflejarse en la operatividad de los equipos dentro del sistema de gestión de redes que debe estar embebido en la solución ofrecida de los equipos (convergencia tecnológica) y debe cumplir con satisfacer los siguientes puntos:

- ¿ Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).
- ¿ Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).
- ¿ Gestión de identidad e inventario de equipos en la red.
- ¿ Capacidad de manejo de dispositivos IoT.
- ¿ Detección de anomalías e infracciones en la red.
- ¿ Integraciones de equipos y convergencia tecnológicas con otros dispositivos.
- ¿ Debe soportar correlación de eventos.
- ¿ Debe permitir gestionar incidentes y monitorear la disponibilidad de la red.
- ¿ Debe ser escalable y confiable para para el tráfico orgánico de la red.
- ¿ Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR.

Sírvanse confirmar que la solución propuesta debe tener capacidad de integrarse con los siguientes puntos, y que no se deben incluir en el presente proceso ya que no se indican características técnicas de los mismos.

- ¿ Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).
- ¿ Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).
- ¿ Gestión de identidad e inventario de equipos en la red.
- ¿ Capacidad de manejo de dispositivos IoT.
- ¿ Detección de anomalías e infracciones en la red.
- ¿ Integraciones de equipos y convergencia tecnológicas con otros dispositivos.
- ¿ Debe soportar correlación de eventos.
- ¿ Debe permitir gestionar incidentes y monitorear la disponibilidad de la red.
- ¿ Debe ser escalable y confiable para para el tráfico orgánico de la red.
- ¿ Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).
De acuerdo a la respuesta de la consulta 23:
Se aclara que el firewall debe tener funcionalidades de Antimalware, la funcionalidad de NDR será opcional

¿ Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).
De acuerdo a la respuesta de la consulta 24:
Se aclara que al solicitar "Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR)." se refiere a que la solución de manera integral tenga la capacidad de integrarse y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

¿ Gestión de identidad e inventario de equipos en la red.
De acuerdo a la respuesta de la consulta 25:
Se aclara que al solicitar "Gestión de identidad" se refiere a que el firewall debe permitir la gestión de las credenciales de los usuarios al menos para el acceso a la red.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-CS/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

General	III	3.1	20..
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):			

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el "inventario de equipos en la red" la entidad requiere que se pueda identificar todo los dispositivos que están conectados a los Switches y APs de la solución propuesta; mostrando al menos la dirección IP, la dirección MAC y usuario.

¿ Capacidad de manejo de dispositivos IoT.
Conforme a la respuesta de la consulta 26 este requerimiento será opcional.

¿ Detección de anomalías e infracciones en la red.
De acuerdo a la respuesta de la consulta 27:
Se aclara que el firewall debe tener la capacidad de detectar anomalías e infracciones en la red a través del análisis de tráfico que pasa a través del firewall.

¿ Integraciones de equipos y convergencia tecnológicas con otros dispositivos.
Se confirma que este requerimiento es mandatorio.

¿ Debe soportar correlación de eventos.
Se aclara que al menos debe correlacionar los eventos del firewall, switches y APs.

¿ Debe permitir gestionar incidentes y monitorear la disponibilidad de la red.
De acuerdo a la respuesta de la consulta 29:
Se aclara que el firewall debe tener la capacidad de monitorear la disponibilidad de la red y gestionar incidentes, permitiendo al menos, bloquear dispositivos o direcciones IPs involucradas en el incidente de manera automática o manual.

¿ Debe ser escalable y confiable para el tráfico orgánico de la red.
Se confirma que la solución debe permitir al menos un 50% de incremento de Switches y APs, sin que esto signifique un costo adicional para la entidad.

¿ Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR.
De acuerdo a la respuesta de la consulta 30:
Se aclara que la solución propuesta deberá tener la capacidad de integrarse a una solución SOAR y MDR y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoge la consulta parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 71

Consulta/Observación:

FIREWALL

Se indica:

SERVICIOS DE SEGURIDAD

IPS Service >= 3 años

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection >= 3 años

URL, DNS & Video Filtering Service >= 3 años

Anti-Spam >= 3 años

AI-based Inline Malware Prevention Service >= 3 años

Data Loss Prevention Service >= 3 años

Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT

Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad) >= 3 años .

Sírvanse confirmar que para las siguientes especificaciones se debe incluir como mínimo licenciamiento activo a 5 años.

IPS Service >= 3 años

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection >= 3 años

URL, DNS & Video Filtering Service >= 3 años

Anti-Spam >= 3 años

AI-based Inline Malware Prevention Service >= 3 años

Data Loss Prevention Service >= 3 años

Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT

Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad) >= 3 años

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para garantizar vigencia tecnológica se acoge parcialmente la consulta, quedando el enunciado de la siguiente manera:

IPS Service = 5 años

Anti-Malware Protection (AMP) ¿ Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection = 5 años

URL, DNS & Video Filtering Service = 5 años

Anti-Spam = 5 años

AI-based Inline Malware Prevention Service = 5 años

Data Loss Prevention Service = 5 años

El "Servicio de seguridad de superficie de ataque (detección de IoT, IoT)

Correlación de vulnerabilidades y actualizaciones de clasificación de seguridad)

Serán opcionales. como se hizo referencia en la respuesta la consulta 49.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 72

Consulta/Observación:

FIREWALL Se indica:

Servicio SD-WAN y SASE

Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN

Conector SD-WAN para acceso privado seguro .

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Servicio SD-WAN y SASE

Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN

Conector SD-WAN para acceso privado seguro

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

6.0 SERVICIOS SD-WAN y SASE

La funcionalidad SD-WAN deberá estar habilitada en el firewall y la funcionaidad SASE será opcional

6.1 Servicio de monitoreo de calidad y ancho de banda subyacente SD-WAN

Para garantizar la pluralidad de postores esta funcionalidad será opcional.

6.2 Conector SD-WAN para acceso privado seguro

Para garantizar la pluralidad de postores esta funcionalidad será opcional.

Además el postor deberá garantizar la seguridad a nivel de firewall para sedes remotas interconectadas inalámbricamente que canalizan el tráfico por medio del firewall principal (item 6.3).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 73

Consulta/Observación:

FIREWALL Se indica:
Analizador de trafico .

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Analizador de trafico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el analizador de tráfico es importante para la gestión eficaz de la seguridad y el rendimiento de la red, permitiendo a la entidad protegerse mejor contra amenazas y optimizar sus recursos. El analizador debe tener la función de registro de eventos, monitoreo de tráfico y análisis de datos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 74

Consulta/Observación:

FIREWALL Se indica:
(SMB Logging + Cloud Management).

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

(SMB Logging + Cloud Management)

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que por "SMB Logging" se refiere a que se deben almacenar los eventos del firewall en la nube del fabricante , además se alcara que el servicio "Cloud Management" será opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 75

Consulta/Observación:

SWITCH CORE Se indica:
Almacenamiento de direccion MAC: 128K.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 64k.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 76

Consulta/Observación:

SWITCH CORE Se indica:
Buffers de paquetes: 9MB.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 8MB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 77

Consulta/Observación:

SWITCH CORESe indica:
NAND: 128MB.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptará que la memoria Flash puede ser mayor o igual a 32MB NAND y/o 32MB NOR o superior, sin embargo la memoria DRAM deberá ser de 8GB DDR4 o superior, para poder garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 78

Consulta/Observación:

SWITCH CORE Se indica:

Características L3 - Routing Entries: 16K.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con la finalidad de garantizar la pluralidad de postores se aceptara mayor o igual a 8k.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 79

Consulta/Observación:
SWITCH CORE Se indica:
Ingreso de energia - Consumo de energia (maximo) hasta 140W.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
concordancia con la consulta n° 58, se aceptará consumo de energia como maximo 176W.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoge parcialmente la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 80

Consulta/Observación:

SWITCH RED 48 POE Se indica:
ACL: 768.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptará: ACL: 640 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 81

Consulta/Observación:

SWITCH RED SAN 48 Se indica:
ACL: 768.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptará: ACL: 640 o superior.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 82

Consulta/Observación:

Se indica:
CENTRAL TELEFONICA

Sírvanse confirmar que la CENTRAL TELEFONICA debe ser de la misma marca de los ítems propuestos.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara la consulta la central telefonica debe ser del mismo fabricante de los switches y/o firewall.

Para mayor pluralidad de postores la compatibilidad nativa es opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 83

Consulta/Observación:

CENTRAL TELEFONICA Se indica:

Call center.

Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Conforme a la respuesta de la consulta 64 este requerimiento será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601375673	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	TELECOM IMPORTACIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:34:08

Consulta: Nro. 84

Consulta/Observación:
CENTRAL TELEFONICA Se indica:
Comunicaciones Unificadas.
Por el principio de pluralidad de postores sírvanse confirmar que los siguientes puntos son opcionales.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20..

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Conforme a la respuesta de la consulta 65 este requerimiento será opcional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:43:11

Consulta: Nro. 85

Consulta/Observación:

Dice:
Todos los equipos deberan se rinstalados, configurados, y entregados operando de forna integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Item 6.3, solo se considerara el equipo entregado cuando este 100% adminisrado y controlado por dicho item segun las condiciones del contrato, caso contrario se aplicaran las penalidsdes con arreglo a ley corresponentes.

Al respecto, solicita a la entidad aclarar que para el caso de la Central Telefonica, este sera 100% administrado y controlado por el software de gestion respectivo del propio equipo, y que sera accesible desde link de acceso ubicado en el equipo Item 6.3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la central telefónica podrá ser gestionada de manera independiente de los firewall, switches y APs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara segun la consulta realizada.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:24

Consulta: Nro. 86

Consulta/Observación:

Respecto al enunciado: "Todos los equipos deberan se rinstalados, configurados, y entregados operando de forna integral y gestionados de forma nativa por el Equipo Item 6.3, solo se considerara el equipo entregado cuando este 100% adminisrado y controlado por dicho item segun las condiciones del contrato, caso contrario se aplicaran las penalidsdes con arreglo a ley corresponentes"

Se solicita a la entidad aclarar que en el caso de la central telefonica, el acceso al 100% de administracion y control sera via la consola de la propia central telefonica y sera accesible desde el equipo Item 6.3 via link de acceso directo a dicha consola de la central telefonica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la central telefónica podrá ser gestionada de manera independiente de los firewall, switches y APs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara segun realizada la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:55:24

Consulta: Nro. 87

Consulta/Observación:

Respecto a las capacitaciones requeridas: Seguridad (48 horas), Infraestructura (48 horas), Uso y configuracion de equipos (20 horas).

Se solicita a la entidad que:

- 1) Dicha capacitacion no se contabilizara dentro del plazo de entrega y sera realizado en fecha acordada con personal de la entidad.
- 2) Que la cantidad de horas de capacitacion requerida pueda ser optimizado en maximo 12 horas para cada rubro: Seguridad, Infraestructura, Uso y configuracion de equipos, ya que es el estandar de capacitacion requerido para una implementacion similar al proyecto descrito en las bases, y no se trata de una capacitacion de una curricula de estudios semestrales.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

a capacitación se contabilizará dentro del plazo de entrega, así mismo las horas de capacitación se mantiene.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Consulta: Nro. 88

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 17, literal e) Las características técnicas de los equipos ofertados se acreditarán mediante folletos, catálogos, fichas técnicas emitidas por el postor, manuales, documentos del fabricante, declaraciones juradas del fabricante y/o postor para ciertas características que no se encuentren. Pedimos nos aclaren a que se refieren cuando dicen ¿y/o postor para ciertas características que no se encuentran¿

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las características técnicas de los equipos ofertados se acreditarán mediante folletos, catálogos, fichas técnicas, manuales emitidas por el fabricante, para las características técnicas que no se encuentren públicas se aceptará sean sustentados con carta del fabricante. La documentación debe acreditar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara segun consulta realizada.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Consulta: Nro. 89

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 38, literal D) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD, en su segundo párrafo ¿LAS CAPACITACIONES DEBERÁN SER DICTADAS POR PERSONAL ACREDITADO POR LA MARCA A QUE CORRESPONDAN LOS EQUIPOS¿,

Consultamos podrá agregarse: ¿LAS CAPACITACIONES DEBERÁN SER DICTADAS POR PERSONAL ACREDITADO POR LA MARCA Y/O PROFESIONAL CALIFICADO COLEGIADO Y HABILITADO DE LA EMPRESA GANADORA PARA LOS EQUIPOS QUE CORRESPONDAN¿,

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: D Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

cabe precisar que se tiene un temario de capacitaciones en el inciso 7.5.4 Capacitaciones, asimismo se admitirá que la capacitación lo brinde uno o más capacitadores que hayan llevado cursos de la misma marca ofertada en: ciberseguridad y firewall empresarial y "administracion y/o gestión de switch y redes inalambbrica", acumulando 40 horas lectivas en total de las marcas ofertadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Observación: Nro. 90

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 17, literal f) Contar con carta y/o correo electrónico del fabricante, indicando disponibilidad de los bienes emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas.

Claramente se puede observar la transgresión a los establecido en las bases estandarizadas, para bienes que establece en su página 16 y 17, resaltado en letras color azul como importante para la entidad:

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

Como se puede apreciar vuestra entidad al solicitar los puntos adicionales al anexo 3, y siendo estos muy ambiguos y/o genéricos, como CARTA Y/O CORREO ELECTRONICO DEL FABRICANTE no especificando con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida, y como esta va hacer objeto de apreciación y/o consideración, limita la participación de potenciales proveedores, debiendo ser retirados YA QUE LE DA LA PRERROGATIVA AL FABRICANTE DE UNA MARCA ESPECIFICA DE ELEGIR A SU DISTRIBUIDOR, restringiendo una libre y transparente competición, vulnerado el principio de Libre Concurrencia y transparencia. ART. 2 DE LA LCE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el literal f) de la de los "Documentos para la admisión de la oferta" Pág 17 quedará de la siguiente manera:
f) Contar con declaración jurada del postor indicando disponibilidad de los bienes a ofertar.

Se precisa que las características técnicas solicitadas en el punto 3.1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" del presente concurso deberán ser acreditadas mediante folletos, catálogos, fichas técnicas, manuales emitidas por el fabricante. Para garantizar el cumplimiento de las características técnicas el literal e) de los "Documentos para la admisión de la oferta" Pág 16 y 17 se modificará de la siguiente manera:

e) Las características técnicas de los equipos ofertados se acreditarán mediante folletos, catálogos, fichas

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-CS/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Especifico	2.2	2.2.1.1	17
------------	-----	---------	----

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

técnicas, manuales emitidas por el fabricante, para las características técnicas que no se encuentren públicas se aceptará sean sustentados con carta del fabricante. La documentación debe acreditar el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas indicadas en el punto 3.1 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente a la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Observación: Nro. 91

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 17, literal g) Declaración jurada de que el fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA)

Claramente se puede observar EL DIRECCIONAMIENTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENO DE SELECCIÓN, acción penalizada por la Ley de Contrataciones del Estado y el código civil, así como una evidente transgresión a los establecido en las bases estandarizadas, para bienes que establece en su página 16 y 17, resaltado en letras color azul como importante para la entidad:

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

Como se puede apreciar vuestra entidad al solicitar los puntos adicionales al anexo 3, y no especificando con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida, ¿ g) Declaración jurada de que el fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA)¿. Y ¿cómo esta declaración jurada va a hacer objeto de apreciación y/o consideración?, limita la participación de potenciales proveedores, debiendo ser RETIRADOS por su evidente direccionamiento a una determinada marca o grupo económico, restringiendo una libre y transparente competición, vulnerado el principio de Libre Concurrencia, transparencia e integridad... ART. 2 DE LA LCE.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 17
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE.

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprime el requisito de admisión:"literal g) Declaración jurada de que el fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA)", sin embargo el fabricante de la marca propuesta para el equipo item 6.3 Sistema de protección y seguridad para red firwall 9.5Gbps, deberá ser mienbro del Cyber Threat Alliance (CTA) y esta información debe ser pública en la web del Cyber Threat Alliance (CTA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-33-2024-CS/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

se acoge la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Observación: Nro. 92

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 17, literal h) Declaración jurada de que los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica. Claramente se puede observar EL DIRECCIONAMIENTO DEL PRESENTE PROCEDIMIENO DE SELECCIÓN, acción penalizada por la Ley de Contrataciones del Estado y el código civil, así como una evidente transgresión a los establecido en las bases estandarizadas, para bienes que establece en su página 16 y 17, resaltado en letras color azul como importante para la entidad:

En caso se determine que adicionalmente a la declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, el postor deba presentar algún otro documento, consignar en el siguiente literal:

e) [CONSIGNAR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE EL POSTOR DEBE PRESENTAR TALES COMO AUTORIZACIONES DEL PRODUCTO, FOLLETOS, INSTRUCTIVOS, CATÁLOGOS O SIMILARES] para acreditar [DETALLAR QUÉ CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES ESPECÍFICOS DEL BIEN PREVISTOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBEN SER ACREDITADAS POR EL POSTOR].

LA ENTIDAD DEBE ESPECIFICAR CON CLARIDAD QUÉ ASPECTO DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA. En este literal no debe exigirse ningún documento vinculado a los requisitos de calificación del postor, tales como: i) capacidad legal, ii) capacidad técnica y profesional: experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones y experiencia del personal en general.

Además, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se encuentre comprendido en la Declaración Jurada de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas y que, por ende, no aporten información adicional a dicho documento.

Como se puede apreciar vuestra entidad al solicitar los puntos adicionales al anexo 3, y no especificando con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida, ¿h) Declaración jurada de que los equipos ofertados para los Teléfonos de Voz IP deberán ser del mismo fabricante que la central telefónica¿. Y ¿cómo esta declaración jurada va a hacer objeto de apreciación y/o consideración?, limitando la participación de potenciales proveedores, debiendo ser RETIRADOS por su evidente direccionamiento a una determinada marca o grupo económico, restringiendo una libre y transparente competición, vulnerado el principio de Libre Concurrencia, transparencia e integridad... ART. 2 DE LA LCE. En el mejor de los casos el presente procedimiento de selección debió de pasar por un proceso de estandarización para una determinada marca de equipos ya existentes en vuestra entidad, NO SIENDO ESTE SU CASO PORLO QUE DEBERA SER RETIRADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 DE LA LCE. En el

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la central telefónica podrá ser gestionada de manera independiente de los firewall, switches y APs.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Observación: Nro. 93

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, solicitan en su página 35, literal B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SOLICITAN UNA EXPERIENCIA ACUMULADA DE S/ 1,439,469.42 (Un Millón Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve con 42/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se consideran bienes similares a los siguientes:
venta de SWITCH DE RED, EQUIPOS INFORMÁTICOS, COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN, EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE CENTRAL TELEFONICA Y/O TELEFONOS IP Y/O COMUNICACIONES UNIFICADAS, Y/O EQUIPOS Y/O IMPLEMENTACION DE FIREWALL Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD DE RED Y/O VENTA DE EQUIPOS RED DENTRO DEL RUBRO (INFORMATICA Y/O TELECOMUNICACIONES).

SOLICITAMOS SE AGREGUEN ADEMÁS Y POR SER DEL MISMO RUBRO: EL SERVICIO DE CONMUTACIÓN DE DATOS, SERVICIOS Y/O TRABAJOS DE FIBRA OPTICA CON EQUIPOS HOMOLOGADOS, PARA GARANTIZAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 LCE. LIBERTAD DE CONCURRENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

el objetivo principal del presente proceso es la adquisición y/o suministro de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la observación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20532956901	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	23:57:04

Observación: Nro. 94

Consulta/Observación:

SIENDO LA PRESENTE ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CONMUTADORES Y EQUIPOS DE RED, CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGIA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALAMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL), EN EL (LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA, LA MISMA QUE SE ENCUENTRA REGULADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, OBSERVAMOS QUE NO SE ESTARÍA SOLICITANDO EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE EMPRESAS PRESTADORA DE SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO EN CONMUTACIÓN DE DATOS, REQUISITO FUNDAMENTAL QUE DEBERÁ SER INCORPORADO A LAS BASES, SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 020-2017-MTC. BAJO CAUSAL DE NULIDAD POR INCUMPLIMIENTO, LO CONTRARIO ESTARIA VULNERANDO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDARIZADAS PARA BIENES Y LA NORMATIVA DEL OSCE.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3 Literal: 2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 49.2 LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El proceso es de adquisición de bienes y su puesta en marcha, los equipos una vez internados y/o instalados serán de propiedad de la institución, en tal sentido el postor no dará ningun servicio de valor añadido en conmutacion de datos hacia la entidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606345462	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	FRAPIA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:57:10

Consulta: Nro. 95

Consulta/Observación:

Sobre los requisitos de calificación, se solicita a la entidad que confirme que en etapa de presentación de ofertas, el postor deberá ser un partner autorizado de la marca ofertada y se debe acreditar con carta de fabricante.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta en etapa de presentación de ofertas, el postor deberá ser un partner autorizado de la marca ofertada y se debe acreditar con carta de fabricante la cual será validada por la entidad con el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la consulta

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 96

Consulta/Observación:

Se solicita el retiro de presentación de "cartas y/o correo electrónico del fabricante indicando la disponibilidad de los bienes", emitido por el fabricante o representante comercial de la marca y/o marcas ofertadas", dado que consideramos que es excesivo requerir al postor que presente cartas del fabricante para acreditar " disponibilidad de los bienes" como "documentos para la admision de la oferta".

Dichos requisitos pueden representar una carga innecesaria y costosa para los postores, dificultando la concurrencia y limitando la participación de proveedores en el proceso de contratación, asimismo, la entidad debe garantizar la pluralidad de postores, así como la pluralidad de marcas, servicios, proveedores, fabricantes para garantizar el cumplimiento del OBJETIVO PRINCIPAL DE UNA CONTRATACIÓN.

Finalmente, consideramos que el comité debe suprimir el presente requerimiento de acuerdo al Pronunciamiento N° 355-2023-OSCE-DGR, y de ser necesario se pueda presentar la presente documentación en la etapa de perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** f **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

I Principio de Eficacia y Eficiencia, Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aceptará declaración jurada del postor para el Literal f).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 97

Consulta/Observación:

Se solicita suprimir de los "Documentos para la admisión de la oferta", la exigencia de contar con declaración jurada de que el fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 Gbps sea parte de la agrupación internacional "Cyber Threat Alliance" (CTA), dado que este documento no está orientado a la acreditación de componentes de las "Especificaciones Técnicas".

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia,Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

se suprime el requisito de admisión:"literal g) Declaración jurada de que el fabricante del sistema de protección y seguridad para red - Firewall 9.5 GBPS sea parte de la agrupación internacional Cyber Threat Alliance (CTA)", sin embargo el fabricante de la marca propuesta para el equipo ítem 6.3 Sistema de protección y seguridad para red firwall 9.5Gbps, deberá ser mienbro del Cyber Threat Alliance (CTA) y esta información debe ser pública en la web del Cyber Threat Alliance (CTA).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se se acoge a la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Consulta: Nro. 98

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar la garantía de los bienes, dado que en la pagina 33, literal 10, indica que es de 3 años como mínimo la misma que contradice con el literal 7.4.2

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 7.4.2 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con la consulta 69, 98, 99, se aclara que la garantía de fabrica y/o garantía comercial de fabrica con soporte 24x7x365 del fabricante deberá ser de 5 años para el ítem 6.3 Sistema de Protección y Seguridad para red Firewall 9.5 Gbps. , también para el ítem 6.4 Switch Core (Principal) y el ítem 6.9 Central telefónica , mientras que para todos los demas equipos se aceptará garantía comercial del postor por el mismo periodo de 5 años y deberán tener soporte 24x7x365 del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara segun la consulta del participante.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Consulta: Nro. 99

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar que la sección 7.4.3 mejores prestaciones en donde indican soporte 24/7 mayor a 3 años, si realiza referencia a los factores de evaluación (literal e: mejoras a las especificaciones técnicas) de la pagina 38.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7.4.3 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En concordancia con la consulta, se aclara que la garantia de fabrica y/o garantia comercial de fabrica con soporte 24x7x365 del fabricante deberá ser de 5 años para el item 6.3 Sistema de Protección y Seguridad para red Firewall 9.5 Gbps. , también para el item 6.4 Switch Core (Principal) y el item 6.9 Central telefónica , mientras que para todos los demas equipos se aceptará garantía comercial del postor por el mismo periodo de 5 años y deberán tener soporte 24x7x365 del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

solo se aclaro segun la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 100

Consulta/Observación:

Se estipula la aplicación de penalidad ante el incumplimiento de la instalación de los equipos, siendo la instalación de equipos parte de los 15 días de la implementación especificada en la pagina 33; sin embargo, no se adjunta a las especificaciones técnicas el diseño de red a implementar; por lo que se solicita que el plazo de 15 días para la implementación sea iniciada una vez que la entidad alcance mediante un acta el diseño de red.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 14.1 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia, Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

que se cumplira los plazos según establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge a la observacion.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Consulta: Nro. 101

Consulta/Observación:

Se solicita que todos los equipos deberán ser instalados, configurados y entregados operando de forma integral y gestionados; en tal sentido, sirvase aclarar que la entidad cuenta con los gabinetes y el cableado estructurado adecuado para la implementación, instalación, configuración, para dejar operativo de forma integral todos los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que se encuentra con la infraestructura adecuada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

solo se aclara a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20606810581	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NIBBLE CORPORATION TECH & SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:57:15

Observación: Nro. 102

Consulta/Observación:

El cumplimiento de detección y respuesta de red (NDR y Antimalware) y Red avanzada seguro (zero trust) y visibilidad (XDR) y Plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR, capacidad de manejo IoT, detección de anomalías e infracciones de red, solo es proporcionado por la marca FORTINET, en ese sentido, para lograr la concurrencia de postores y marcas, sírvase aclarar cual características es necesaria para su cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de Eficacia y Eficiencia, Principio de Libertad de Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿Detección y respuesta de red (NDR y Antimalware).

De acuerdo a la respuesta de la consulta 23:

Se aclara que el firewall debe tener funcionalidades de Antimalware, la funcionalidad de NDR será opcional

¿ Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR).

De acuerdo a la respuesta de la consulta 24:

Se aclara que al solicitar "Red avanzada acceso seguro (Zero Trust) y visibilidad de endpoints (XDR)." se refiere a que la solución de manera integral tenga la capacidad de integrarse y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

¿ Debe contener una plataforma de gestión de amenazas para SOAR y MDR.

De acuerdo a la respuesta de la consulta 30:

Se aclara que la solución propuesta deberá tener la capacidad de integrarse a una solución SOAR y MDR y para garantizar la pluralidad de postores este requerimiento será opcional.

¿ Capacidad de manejo de dispositivos IoT.

Conforme a la respuesta de la consulta 26 este requerimiento será opcional.

¿ Detección de anomalías e infracciones en la red.

De acuerdo a la respuesta de la consulta 27:

Se aclara que el firewall debe tener la capacidad de detectar anomalías e infracciones en la red a través del análisis de tráfico que pasa a través del firewall.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	23:58:11

Consulta: Nro. 103

Consulta/Observación:
Experiencia del postor, se solicita incluir como experiencia servicios de implementación de wifi, implementación y mejoramiento de data centers y servicio y suministros de telecomunicaciones en general

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se considera experiencia del postor en venta de switch de red, equipos informáticos, componentes de acceso inalámbrico wlan, equipos y/o implementación de central telefónica y/o teléfonos IP y/o comunicaciones unificadas, y/o equipos y/o implementación de firewall y/o equipos de seguridad de red y/o venta de equipos de red dentro del rubro (informática y/o telecomunicaciones).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
no se acoge a la consulta.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-33-2024-CS/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : DQUISICIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, SISTEMAS ININTERRUMPIDOS DE ENERGÍA (UPS), CONMUTADORES, EQUIPOS Y COMPONENTES DE ACCESO INALÁMBRICO WLAN Y EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL); EN EL(LA) SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA DISTRITO DE TORATA,

Ruc/código :	20495129536	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NEXFO INGENIERIA Y TECNOLOGIAS DE VANGUARDIA S.A.C.	Hora de envío :	23:58:11

Consulta: Nro. 104

Consulta/Observación:

Solicitamos que se confirme que se aceptara mejores características a las indicadas en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las características indicacas en el numeral 3.1 son mínimas, las mismas que deberán ser acreditadas en la etapa de admisión de ofertas. Las características técnicas se acreditarán mediante folletos, catálogos, fichas técnicas, manuales emitidas por el fabricante, para las características técnicas que no se encuentren públicas se aceptará sean sustentados con carta del fabricante, tal como se detalla en la respuesta a la consulta 88.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara al participante, en detalle de la respuesta a la consulta 88.