

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	1558-1557-1559 - 2024		
		Fecha	27-11-2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN		
		RUC	20182314928		
		Dirección	AV. ALTO RAYO S/N- INCLAN		
		Teléfono(s)	052-480016		
		Correo electrónico	logistica@muniinclan.gob.pe		
		Persona de contacto	GIANCARLOS PERCA CHAMBILLA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	BUSSINES ANDER SUR S.A.C.		
		RUC	20611447427		
		Dirección	MZA. C LOTE. 11 ASC. 8 DE DICIEMBRE TACNA - CRL. GREG. ALBARRACIN LANCHIPA		
		Teléfono(s)	913868670		
		Correo electrónico	Bussines.ander.sur@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	MAMANI GOZME ANDERSON JESUS		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	x	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE LLANTAS, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE INCLÁN DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	x	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	<div align="center"> </div>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	27-11-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE LLANTAS, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE INCLÁN DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	76,700.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	- FICHA TECNICA - DNI - FICHA RUC - RNP	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p>BUSSINES ANDERSON S.A.C. RUC 2051447427 <i>Anderson Jeyvis Marmah Gozme</i> GERENTE GENERAL</p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4-34
LI/SS	146 A6
Dimensions US Standard	
PR	10
Section Width (mm)	467
Overall Diameter (mm)	1650
Static Loaded Radius (mm)	751
Rolling Circumference (mm)	5009
Rim Rec	W 16 L - W 15 L
ECE	E4-106R-002717
TRE code	R1

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 2981747427

Anderson Jesús Mamani Gozme
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - AS 504



Description

AS 504 es el neumático para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que AS 504 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	7.50 - 20
LI/SS	116 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94019373
PR	8
Section Width (inch)	8.2
Overall Diameter (inch)	35.6
Static Loaded Radius (inch)	16.6
Rolling Circumference (inch)	106.6
Rim Rec	5.50 F
Rim Alt	4.50 E ; 6.00 F; 5.00 F
ECE	E4-106R-002636

BUSSINES ANDERSON S.A.C.
RUC: 270947427
Anderson Jesus Mamani Gozari
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version

STANDARD

Type

TT

Tyre Size

16.9 - 30

LI/SS

132 A8

Dimensions US Standard

Usa code

94003617

PR

8

Section Width (inch)

16.9

Overall Diameter (inch)

58.5

Static Loaded Radius (inch)

26.7

Rolling Circumference (inch)

178.5

Rim Rec

W 15 L

Rim Alt

W 14 L

ECE

E11-106R003482

BUSSINES ANDERSON S.A.C.
RUC 20517427

Anderson Vespa Manager
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	14.9-26
LI/SS	125 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94028382
PR	8
Section Width (inch)	14.8
Overall Diameter (inch)	51.8
Static Loaded Radius (inch)	23.6
Rolling Circumference (inch)	155.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E4-106R-002743
TRE code	R1

BUSSINES ANDIA SUR S.A.C.
RUC: 20021137427
Anderson Jesús Mamani Gollin
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version

STANDARD

Type

TT

Tyre Size

21.1-30

LI/SS

155 A6

Dimensions US Standard

PR

12

Section Width (mm)

600

Overall Diameter (mm)

1700

Static Loaded Radius (mm)

773

Rolling Circumference (mm)

5217

Rim Rec

DW 20 B ;DW 20 A

ECE

E4-106R-002302

TRE code

R1

Load capacity (KG)

Km/h

1.70

30

3875

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 2011447427


Anderson Jesus Mamani Gozme
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description


TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 **BIAS
Machinery**

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4-30
LI/SS	149 A6
Dimensions US Standard	
PR	12
Section Width (mm)	460
Overall Diameter (mm)	1545
 Static Loaded Radius (mm)	697
Rolling Circumference (mm)	4712
Rim Rec	W 16 L W 15 L
TRE code	R1
Load capacity (kg)	
Km/h/bar	30 2.30/3250

BUSSINES ANDERSON S.A.C.
RUC: 206117427

Anderson Jesus Mamani Gozalo
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4-30
LI/SS	149 A6
Dimensions US Standard	
PR	12
Section Width (mm)	460
Overall Diameter (mm)	1545
Static Loaded Radius (mm)	697
Rolling Circumference (mm)	4712
Rim Rec	W 16 L W 15 L
TRE code	R1
Load capacity (kg)	
Km/h/bar	30 2.30/3250

DUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 20611447427


Anderson Jesus Mamani Gozme
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 **BIAS
Machinery**

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4-34
LI/SS	146 A6
Dimensions US Standard	
PR	10
Section Width (mm)	467
Overall Diameter (mm)	1650
Static Loaded Radius (mm)	751
Rolling Circumference (mm)	5009
Rim Rec	W 16 L - W 15 L
ECE	E4-106R-002717
TRE code	R1

BUSSINES ANDRÉS S.A.C.
RUC: 2061147427
Anderson Jesús Mamani Gómez
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 **BIAS
Machinery**

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version

STANDARD

Type

TT

Tyre Size

16.9 - 30

LI/SS

132 A8

Dimensions US Standard

Usa code

94003617

PR

8

Section Width (inch)

16.9

Overall Diameter (inch)

58.5

Static Loaded Radius (inch)

26.7

Rolling Circumference (inch)

178.5

Rim Rec


W 15 L

Rim Alt

W 14 L

ECE

E11-106R003482

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 161447427

Anderson Jesus Mamani Gonzales
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - AS 504



Description

AS 504 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que AS 504 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 **BIAS
Machinery**

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version

STANDARD

Type

TT

Tyre Size

7.50 - 20

LI/SS

116 A8

Dimensions US Standard

Usa code

94019373

PR

8

Section Width (inch)

8.2

Overall Diameter (inch)

35.6

Static Loaded Radius (inch)

16.6

Rolling Circumference (inch)

106.6

Rim Rec


5.50 F

Rim Alt

4.50 E ; 6.00 F; 5.00 F

ECE

E4-106R-002636

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 20311447427

Producción y venta de Neumáticos y Maquinaria
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard
Construction

 BIAS
Machinery

Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	23.1-30
LI/SS	155 A6
Dimensions US Standard	
PR	12
Section Width (mm)	600
Overall Diameter (mm)	1700
Static Loaded Radius (mm)	773
Rolling Circumference (mm)	5217
Rim Rec	DW 20 B ; DW 20 A
ECE	E4-106R-002302
TRE code	R1
Load capacity (kg)	
Km/h/bar	30

1.70/8875

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC: 20617447427
.....
Anderson Jesus Mamani GARCIA
GERENTE GENERAL

FICHA TECNICA - TR 135



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard Construction



Agricultura: Tractor Industrial:
Remolque

Version

STANDARD

Type

TT

Tyre Size

14.9-26

LI/SS

125 A8

Dimensions US Standard

Usa code

94028382

PR

8

Section Width (inch)

14.8

Overall Diameter (inch)

51.8

Static Loaded Radius (inch)

23.6

Rolling Circumference (inch)

155.4

Rim Rec

W 13

Rim Alt

W 11; W 12

ECE

E4-106R-002743

TRE code

R1

DISSINES AMER SUR S.A.C.
RUC: 2611447427
Anderson Jesus Marmori GONZ. P.
GERENTE GENERAL

FICHA RUC : 20611447427
BUSSINES ANDER SUR S.A.C.

CIR- COMPROBANTE DE INFORMACIÓN REGISTRADA

Número de Transacción : 60475877

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	: BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
Tipo de Contribuyente	: 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	: 22/08/2023
Fecha de Inicio de Actividades	: 22/08/2023
Estado del Contribuyente	: ACTIVO
Dependencia SUNAT	: 0113 - ITI.TACNA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	: HABIDO
Emisor electrónico desde	: 19/10/2023
Comprobantes electrónicos	: FACTURA (desde 19/10/2023)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	: BUSSINES ANDER
Tipo de Representación	: -
Actividad Económica Principal	: 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES
Actividad Económica Secundaria 1	: 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Actividad Económica Secundaria 2	: 7729 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	: SIN SISTEMA
Sistema de Contabilidad	: COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	: -
Actividad de Comercio Exterior	: SIN ACTIVIDAD
Número Fax	: -
Teléfono Fijo 1	: 52 - 280003
Teléfono Fijo 2	: -
Teléfono Móvil 1	: - 918353196
Teléfono Móvil 2	: -
Correo Electrónico 1	: bussines.ander.sur@gmail.com
Correo Electrónico 2	: -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica	: 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES
Departamento	: TACNA
Provincia	: TACNA
Distrito	: CRL. GREG. ALBARRACIN LANCHIPA
Tipo y Nombre Zona	: ASC. 8 DE DICIEMBRE
Tipo y Nombre Vía	: -
Nro	: -
Km	: -
Mz	: C
Lote	: 11
Dpto	: -
Interior	: -
Otras Referencias	: -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	: OTROS.

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
 RUC: 20611447427
 Anderson Jesus Mamani Gozme
 GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	: 18/08/2023
Número de Partida Registral	: 11166542
Tomo/Ficha	: -
Folio	: -
Asiento	: -
Origen del Capital	: NACIONAL
País de Origen del Capital	: -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	22/08/2023	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/04/2024	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/09/2024	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -47469866	MAMANI GOZME ANDERSON JESUS	GERENTE GENERAL	05/12/1991	17/08/2023	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
		- - -	- - -	-	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -47469866	MAMANI GOZME ANDERSON JESUS	SOCIO	05/12/1991	17/08/2023	-	80.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -75387593	MEZA RIVAS CARLOS ENRIQUE	SOCIO	01/03/1998	17/08/2023	-	20.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono		Correo	
		- - -	- - -		-	

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico Ingrese Aquí

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha: 27/11/2024
Hora: 10:51

BUSSINES ANDERSON S.A.C.
RUC: 20577327
Ander: *[Firma]*
Gozme Anderson
GERENTE GENERAL



RUC N° 20611447427

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA****BUSSINES ANDER SUR S.A.C.**

Domiciliado en: MZA. C LOTE. 11 ASC. 8 DE DICIEMBRE TACNA - TACNA - CRL. GREG.
ALBARRACIN LANCHIPA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 07/09/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 07/09/2023

FECHA IMPRESIÓN: 07/02/2024**Nota:**

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

[Retornar](#)[Imprimir](#)

BUSSINES ANDER SUR S.A.C.
RUC 20611447427
Andersson A. Mariani Gomez
GERENTE GENERAL