

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	1558-1557-1559 - 2024		
		Fecha	13-11-2024		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN		
		RUC	20182314928		
		Dirección	AV. ALTO RAYO S/N- INCLAN		
		Teléfono(s)	052-480016		
		Correo electrónico	logistica@muniinclan.gob.pe		
		Persona de contacto	GIANCARLOS PERCA CHAMBILLA		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	GRUPO GOZME M & R S.A.C.		
		RUC	20612770655		
		Dirección	MZA. 08 LOTE. 06 P.J. FRANCISCO DE ZELA TACNA - TACNA - POCOLLAY		
		Teléfono(s)	917276670		
		Correo electrónico	Grupo.gozme@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	GOMEZ ZEA GERARDO JOSUE		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICION DE LLANTAS, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE INCLÁN DE LA PROVINCIA		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
	Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.				
6	<p style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN LIC. ADM. G. </p>				
	Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones				

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	27-11-2024	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA EL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO DISTRITO DE INCLÁN DE LA PROVINCIA DE TACNA DEL DEPARTAMENTO DE TACNA".	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	79,100.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	DNI - FICHA RUC - RNP - FICHAS TÉCNICAS	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<p style="text-align: center;">GRUPO GOZME M&R S.A.C. RUC: 20812770655</p> <p style="text-align: center;"><i>Gerardo</i> Gerardo Josue Gomez Zea GERENTE GENERAL</p>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Instrucciones para el llenado del formato del anexo N° 3

Campo	Información a consignar
1	Registrar la fecha de emisión de la cotización y declaración jurada del proveedor.
2	La Entidad debe describir el objeto de la contratación. Por otra parte, el proveedor debe señalar si cumple o no cumple las especificaciones técnicas en el caso o términos de referencia en el caso de servicios; registrar el monto total que se cotiza así como detallar la documentación que se adjunta, cotización detallada, folletos, catálogos, entre otros, de ser el caso.
3	El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado.
4	Precisar el nombre, firma y sello del proveedor



TR 135 - Especificaciones técnicas



Description

TR 135 es idóneo para tractores en los trabajos del campo. La carcasa reforzada y la mezcla particularmente resistente a los cortes y los desgarres proporcionan un ciclo de vida más largo. Sus óptimas prestaciones de tracción, auto limpieza y estabilidad, son las características clave que hacen que TR 135 sea el neumático ideal, incluso en las condiciones más difíciles del terreno.

UM

US Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Agricultura: Tractor
Industrial: Remolque

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20812770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	14.9 - 26
L1/SS	125 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94028382
Ply Rating	8
Section Width (inch)	14.8
Overall Diameter (inch)	51.8
Static Loaded Radius (inch)	23.6
Rolling Circumference (inch)	155.4
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11 ; W 12
ECE	E4-106R-002743
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	26
25	3640

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 27/11/2024 21:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770855
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

TR 273 - Especificaciones técnicas



Description

TR 273 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 273 satisface perfectamente todas estas características.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Agricultura: Tractor

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	23.1 - 30
LI/SS	157 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	590
Overall Diameter (mm)	1748
Static Loaded Radius (mm)	794
Rolling Circumference (mm)	5356
Rim Rec	DW 20 A ; DW 20 B
ECE	E11-106R-003645
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.90
30	4125

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 27/11/2024 21:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20812770855
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL



Nuestros Productos

Agrícola

AS504 8PR TL BKT 7.50-20



AS504 8PR TL BKT 7.50-20

Referencia 428207501

Condición: Nuevo producto

7.50-20 AS504 8PR TL BKT



FICHA TÉCNICA

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
 RUC 20612770655
Gerardo
 Gerardo Josue Gomez Zea
 GERENTE GENERAL

MEDIDA	7.50-20
IC/IV	122 A6/119 A8
LLANTA	8

SW	5.50 F
OD	209
SLR	904
RC	422
TIPO	2695

MÁS

AS 504 es un neumático agro-industrial desarrollado principalmente para el transporte y los trabajos del campo. En algunas de sus medidas, AS 504 es idóneo para aplicaciones de carga y recogida de la paja. Este neumático, caracterizado por excelentes propiedades de auto limpieza y agarre potenciado, es ideal en los terrenos fangosos. Hay disponibles varias versiones del neumático AS 504 para satisfacer las diferentes exigencias específicas del usuario.

RESEÑAS

No hay reseñas de clientes en este momento.

Información sobre la tienda



Delgado e Hijos S.A, Ctra. Llobatona, 80 08840 Viladecans BARCELONA



Llámanos ahora: 936 333 380



Email: info@delgadoehijos.com

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655

Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL



TRACTOR BIAS > DESCRIPCIÓN

16.9-30

Sure Grip All Service • 143A8 • R-1

DATOS TÉCNICOS

TABLA DE INFLADO DE CARGA



DATOS TÉCNICOS

Diseño

Clasificación industrial

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL


Sure Grip All Service

R-1

Tamaño del neumático	16.9-30
LI/SS	143A8
FR/DW	
PR	14
TL/TT	TT
Ancho del neumático (mm)	415
Diámetro exterior (mm)	1448
Radio bajo carga estática (mm)	664
Circunferencia de rodadura (mm)	4429
SRI	700
Peso (kg)	84
Presión de inflado nominal (bar)	2,8
Carga máxima (kg)	2725
Profundidad de rodadura (mm)	36
Ancho de llanta recomendado	W15L
Otros llantas homologadas	W14L

DATOS DE CARGA

80KPA

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655

Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

TR 273 - Especificaciones técnicas



Description

TR 273 es un neumático para tractores, idóneo para utilizarlo en las labores del campo. Este neumático ha sido especialmente proyectado para ofrecer máximas prestaciones en terrenos húmedos y mojados. En estas condiciones del terreno, a un neumático se le requiere que ofrezca un agarre superior, así como elevadas propiedades de auto limpieza. TR 273 satisface perfectamente todas estas características.

UM

International Standard

Construction

❖ BIAS

Machinery

Agricultura: Tractor

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4 - 34
L/SS	150 A6

Dimensions International Standard

Ply Rating	12
Section Width (mm)	475
Overall Diameter (mm)	1701
Static Loaded Radius (mm)	775
Rolling Circumference (mm)	5253
Rim Rec	DW 16A
Rim Alt	W16L,W15L,DW15L
ECE	E11-106R-004517
TRA Code	R2

Load capacity (Kg)

km/h / bar	2.20
30	3350

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 27/11/2024 21:34

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL

**Llanta BKT 18.4-30 TR135 / Capas:8 / R-1 / TT
ACP0393310**

BKT

TIPO	F2M	F2M: PARA TRACTORES 2WD/2RM
	I-1	I-1: PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA O CARRETERA
	IRRIGACIÓN	IRRIGACIÓN: PARA LAS OPERACIONES DE RIEGO CON PIVOTE CENTRAL
	F-2	F-2: PARA TRACTORES CON TRACCIÓN DE 2 RUEDAS CON DIRECCIÓN DELANTERA, DISEÑO OPTIMIZADO PARA SU DIRECCIÓN EN SUELOS SUELTOS Y CULTIVADOS
	R1	R1: PARA TRACTORES UTILITARIOS COMPACTOS
	R3	R3: PARA TRACTORES DE TERRENOS BLANDOS COMO CÉSPED, PASTO O CULTIVOS FORRAJEROS
	R-1W	R-1W: NEUMÁTICO CON MAYOR ALTURA DE LA BANDA DE RODAMIENTO.
CAPAS		PLIEGUES DE POLIÉSTER, RAYÓN O NYLON, SE COLOCAN UNA SOBRE LA OTRA EN LA PARTE INTERIOR. AYUDAN A MANTENER LA FORMA DE LA LLANTA EN TODO MOMENTO.
CÁMARA	TL	TL: "TUBE LESS" SIN CÁMARA DE AIRE, SE INSTALA EN UN RIN SIN CÁMARA
	TT	TT: "TUBE TYPE" CON CÁMARA, LAS LLANTAS CON CÁMARA SON DE CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL, SE COMPONEN DE UN NEUMÁTICO, PROTECTOR, ARO, ARO LATERAL Y SEGURO.

DESCRIPCIÓN

Las llantas para tractor agrícola son la parte de unión con las superficies. Su objetivo es lograr un mayor agarre al terreno haciendo la menor compactación posible, evitar al máximo los deslizamientos y, por último, reducir el tiempo de trabajo.



Imagen ilustrativa, el producto puede variar.

CARACTERÍSTICAS

MARCA	BKT
MEDIDA	18.4-30 TR135
TIPO	R-1
CAPAS	8
CAP. DE CARGA	2431 LBS
PROF. DE PISO	48 MM
RIM	W16L/W15L
ALTO	1545 MM
ANCHO	460 MM
CIRCUNFERENCIA	4712 MM
CÁMARA	TT CON CÁMARA
TRACCIÓN	-
APLICACIÓN	AGRÍCOLA

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 2051270855
Gerardo José Gómez Zea
GERENTE GENERAL

FICHA RUC : 20612770655
GRUPO GOZME M & R S.A.C.

Número de Transacción : 60475979

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente


Apellidos y Nombres ó Razón Social : GRUPO GOZME M & R S.A.C.
 Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 Fecha de Inscripción : 19/06/2024
 Fecha de Inicio de Actividades : 24/06/2024
 Estado del Contribuyente : ACTIVO
 Dependencia SUNAT : 0113 - ITI.TACNA-MEPECO
 Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
 Emisor electrónico desde : 19/08/2024
 Comprobantes electrónicos : FACTURA (desde 19/08/2024)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : GRUPO GOZME
 Tipo de Representación : -
 Actividad Económica Principal : 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
 Actividad Económica Secundaria 1 : 4530 - VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 Actividad Económica Secundaria 2 : 4759 - VENTA AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO, MUEBLES, EQU. DE ILUMINACIÓN Y OTROS ENSERES EN COM. ESPECIALIZADOS
 Sistema Emisión Comprobantes de Pago : COMPUTARIZADO
 Sistema de Contabilidad : COMPUTARIZADO
 Código de Profesión / Oficio : -
 Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
 Número Fax : -
 Teléfono Fijo 1 : -
 Teléfono Fijo 2 : -
 Teléfono Móvil 1 : 52 - 951186256
 Teléfono Móvil 2 : -
 Correo Electrónico 1 : grupo.gozme@gmail.com
 Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Económica : 4752 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS
 Departamento : TACNA
 Provincia : TACNA
 Distrito : POCOLLAY
 Tipo y Nombre Zona : P.J. FRANCISCO DE ZELA
 Tipo y Nombre Vía : -
 Nro : -
 Km : -
 Mz : 08
 Lote : 06
 Dpto : -
 Interior : -
 Otras Referencias : -
 Condición del Inmueble declarado como Domicilio Fiscal : OTROS.

GRUPO GOZME M & R S.A.C.
 RUC 20612770655

Gerardo Josue Gomez Zea
 GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 17/06/2024
 Número de Partida Registral : 11174654
 Tomo/Ficha : -
 Folio : -
 Asiento : -
 Origen del Capital : NACIONAL
 País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	26/06/2024	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/09/2024	-	-	-

Representantes Legales

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -61322045	GOMEZ ZEA GERARDO JOSUE	GERENTE GENERAL	11/09/2001	17/06/2024	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	- - -	- - -	- - -	-	

Otras Personas Vinculadas

Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -61322045	GOMEZ ZEA GERARDO JOSUE	SOCIO	11/09/2001	17/06/2024	-	67.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	- - -	- - -	- - -	-		
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45344502	TITO GARATE WALTER	SOCIO	02/10/1988	17/06/2024	-	33.000000000
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
	- - -	- - -	- - -	-		

Importante


La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Para ir a su Buzón Electrónico *Ingrese Aquí*

DEPENDENCIA SUNAT
 Fecha:27/11/2024
 Hora:10:55

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
 RUC 20612770655

 Gerardo Josue Gomez Zea
 GERENTE GENERAL



RUC N° 20612770655

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

GRUPO GOZME M & R S.A.C.

Domiciliado en: MZA. 08 LOTE. 06 P.J. FRANCISCO DE ZELA TACNA - TACNA - POCOLLAY
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 26/07/2024

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 26/07/2024

FECHA IMPRESIÓN: 30/07/2024

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.mp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Retornar

Imprimir

GRUPO GOZME M&R S.A.C.
RUC 20612770655
Gerardo
Gerardo Josue Gomez Zea
GERENTE GENERAL