

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS TIPO CONDUIT PARA INSTALACION ELECTRICA - PARA LA OBRA :MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO (META: 119)

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	22:07:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En Base dice: Tubería CONDUIT EMT de 25mm- Diámetro nominal: 25 mm (3/4")

Sírvase confirmar que se debe a un error material involuntario debiendo decir: Tubería CONDUIT EMT de 25mm- Diámetro nominal: 25 mm (1")

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.13 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acepta y Se corrige en las bases:

TUBERIA CONDUIT EMT 25MM

Diámetro nominal: 25MM (1")

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en las bases:

TUBERIA CONDUIT EMT 25MM

Diámetro nominal: 25MM (1")

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS TIPO CONDUIT PARA INSTALACION ELECTRICA - PARA LA OBRA :MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE BELEMPAMPA - DISTRITO DE SANTIAGO - PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO (META: 119)

Ruc/código :	20608470426	Fecha de envío :	15/04/2024
Nombre o Razón social :	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN REDES & SEGURIDAD INFORMATICA E.I.R.L. - SOLUTEC RED E.I.R.L.	Hora de envío :	22:07:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En Base dice: Se consideran bienes similares a las tuberías y/o accesorios CONDUIT en general, Al respecto, cabe precisar que de acuerdo a la Dirección Técnico Normativa del OSCE, mediante la Opinión N° 001-2017/DTN establece que se entiende como bienes similares, a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir que compartan ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función entre otras; Con la finalidad de contar con una pluralidad de postores y por ende una mayor oferta de precios se solicita: Sírvase confirmar que también se aceptara como bienes similares al presente proceso denominaciones como:  
ADQUISICIÓN Y/O SUMINISTRO Y/O VENTA DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO.¿  
Todas ves que la tubería CONDUIT forma parte de estos productos y tomando en cuenta el pronunciamiento del OSCE guardarían relación en materia de ciertas características esenciales, referidas a su naturaleza, uso, función entre otras.

Acápíte de las bases : Sección: Específico      Numeral: 19      Literal: B      Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge sirvase señirse a lo estipulado en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null