





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Dirección de Abastecimiento



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

MEMORANDO N° 329 -2025-GRA/GSRCH - SGADM



PARA : CPC. Abel Aymara Serrano
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO

ASUNTO : Autorización para la adquisición de materiales mediante procedimiento de selección comparación de precios.

Ref. : Informe N°84-2025-GRA-GSRCH/SGA-D.ABAST/AAS

Fecha : Andahuaylas, 19 de marzo del 2025


Por intermedio del presente, se le comunica que, conforme al documento de la referencia, este Despacho autoriza el empleo del procedimiento de comparación de precio, para la adquisición de ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", en concordancia al artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Mag. Katya Magaña Velásquez Aroni
SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN




GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Dirección de Abastecimiento



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

INFORME N° 84 -2025-GRA-GSRCH/SSGADM-D.ABAST/JA-AAS.



A : **MAG. KATYA MAGALI VELASQUE ARONI**
SUB GERENTE DE ADMINISTRACION

ASUNTO : **SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPARACION DE PRECIOS**

REFERENCIA : **PEDIDO DE COMPRA N° 125 - 2025**
INFORME N° 048 - 2024-GRA-GSRCH-SGADM-D. ABAST-OS-WHP

FECHA : **Andahuaylas, 19 de marzo del 2025.**

Es grato dirigirme a Ud., para remitir el informe de la referencia, en el cual realiza el sustento para emplear el procedimiento de selección de comparación de precio para la **ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG** para la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I DEL NIVEL INICIAL N° 1125, NIVEL PRIMARIO N° 54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS – PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Al respecto, para el empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado dice textualmente lo siguiente:

"98.1. Para aplicar el procedimiento de selección de Comparación de Precios, la Entidad verifica que los bienes y/o servicios en general objeto de la contratación: (i) Existen en el mercado; (ii) Cumplan con las especificaciones técnicas o términos de referencia sin necesidad de ser fabricados, producidos, modificados, suministrados o prestados siguiendo la descripción particular de la Entidad; y, (iii) Se entreguen o implementen dentro de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación".

98.2. Una vez definido el requerimiento de la Entidad, el órgano encargado de las contrataciones elabora un informe en el que consta el cumplimiento de las condiciones para el empleo del procedimiento de selección de Comparación de Precios.

98.3. El valor estimado de las contrataciones que se realicen aplicando este procedimiento de selección es igual o menor a quince (15) UIT.

Teniendo las indagaciones de mercado, la evaluación del estudio del mercado y la favorable determinación de las condiciones para el empleo de las comparaciones de precios de conformidad con el Art. 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento; se determina que la **ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG**, para el proyecto indicado en el párrafo anterior, se proceda la contratación mediante el procedimiento de selección de Comparación de Precios:





GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Dirección de Abastecimiento



"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

PEDIDO DE COMPRA	N° 000125-2025,
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG
PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I DEL NIVEL INICIAL N° 1125, NIVEL PRIMARIO N° 54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
TIPO DE PROCEDIMIENTO	COMPARACIÓN DE PRECIOS
VALOR ESTIMADO	S/. 67,000.00 (SESENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES)
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA

Por las indicaciones anteriores mediante su despacho solicito la autorización del empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios, para la ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG para la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I DEL NIVEL INICIAL N° 1125, NIVEL PRIMARIO N° 54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC".

Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
CPC. Abel Aymara Serrano
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SAA

Anexo N° 1


Informe sustentatorio para emplear la comparación de precios						
1	Datos del documento	Número de informe			INFORME N° 048 - 2025-GRA-GSRCH-SGADM-D. ABAST-OS-WHP	
		Fecha de informe			19 de marzo del 2025	
2	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios	<input type="checkbox"/>
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"			
3	Antecedentes					
La Dirección de Abastecimiento tiene previsto la adquisición de ladrillo de 18 huecos king kong						
<ul style="list-style-type: none"> > PEDIDO DE COMPRA N° 125-2025 > INFORME N° 048 - 2025-GRA-GSRCH-SGADM-D. ABAST-OS-WHP 						
4	Verificación del cumplimiento de las condiciones en los bienes y/o servicios en general				¿Cumple con la condición?	
					Sí Cumple	No Cumple
	a. disponibilidad inmediata.				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adquisición de ladrillo de 18 huecos king kong son bienes de disponibilidad inmediata que se expenden en las ferreterías locales, con plazo de entrega de 5 días calendarios de formaliza la contratación cumple con la condición de "disponibilidad inmediata"					
	b. fáciles de obtener en el mercado				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se realizó la indagación de mercado, adjuntando las especificaciones técnicas de los bienes requeridos (ladrillo de 18 huecos king kong), y los productos que ofertan los postores si cumplen con lo requerido y son de disposición final para su uso mediató.					
	c. Se comercialicen bajo una oferta estándar establecida por el mercado				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	La adquisición de ladrillo de 18 huecos king kong son bienes que se venden en todas las ferreterías locales y se comercializan sin la necesidad de permisos o certificados especiales. Cumple con la condición de "fácil de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado"					
d. Que no se fabrican, producen, suministran o prestan siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Los bienes materia de convocatoria son de son de comercialización común						
Nota: De no cumplir con una de las condiciones señaladas, no procede emplear la comparación de precios.						
5	Observaciones					
Ninguna						
6	 <p>GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA SUB REGIONAL ZANAJA</p> <p>CPC. Abel Aymara Serrano DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SAA</p>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Dirección de Abastecimiento

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



INFORME N° 048 - 2025-GRA-GSRCH-SGADM-D. ABAST-OS-WHP

A : **C.P.C ABEL AYMARA SERRANO**
Director De Abastecimiento Y SS.AA

ASUNTO : INFORME SUSTENTATORIO DE EMPLEO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE COMPARACIÓN DE PRECIOS

REFERENCIA : PEDIDO DE COMPRA N° 0125 -2025

Fecha : ANDAHUAYLAS, 19 DE MARZO DE 2025

Es grato dirigirme a Ud., para remitir el informe de la indagación de mercado y el sustento para empleo del procedimiento de selección Comparación de Precios.

I. MARCO LEGAL DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

- Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado
- Decreto Supremo N° 350-2015-EF-Decreto que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1444 – Decreto que modifica la Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344 – 2018 – EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Directivas del OSCE

II. ANTECEDENTES

Mediante el Exp. N° 837 de fecha 12 de marzo del 2025, se deriva el pedido de compra N° 000125 a la Dirección de Abastecimiento y SS. AA, para la ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

III. INDAGACION DE MERCADO

Mediante la solicitud de cotización 0001 de fecha 12 de marzo 2025, se realizó la indagación de mercado correspondiente, y se procede con la validación de las cotizaciones que cumple con las características técnicas y condiciones del requerimiento, obteniendo como resultado lo siguiente:

N°	POSTORES	RUC	OFERTA	VALIDACIÓN
1	CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO	10311240086	S/. 67,000.00	CUMPLE
2	JJRE CONFIANZA DEL SUR S.A.C.	20611802600	S/. 57,500.00	NO CUMPLE (NO ADJUNTA FICHA TECNICA DEL BIEN)
3	HERHUAY PEZUA JULIO CESAR	10454517712	S/. 69,000.00	CUMPLE
4	CONSTRUCTORA E INVERSIONES OLIVARES S.A.C.	20600962796	S/. 55,000.00	NO CUMPLE (NO ADJUNTA FICHA TECNICA DEL BIEN)
5	R & C INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	20603647662	S/. 900,000.00	NO CUMPLE (NO ADJUNTA FICHA TECNICA DEL BIEN)
6	MULTISERVICIO E INVERSIONES J&O S.A.C.	20610841156	S/. 70,000.00	CUMPLE
7	CORPORACION SOROYA S.A.C.	20606205571	S/. 875,000.00	NO CUMPLE (NO ADJUNTA FICHA TECNICA DEL BIEN)
8	PILLACA SILVA ROXANA	10483928314	S/. 80,000.00	CUMPLE



GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC
GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
Dirección de Abastecimiento



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Ahora, este despacho observando que las indagaciones de mercado cumplen con las condiciones de disponibilidad de entrega de los cinco (5) días siguientes de formalizada la contratación, cumple con las especificaciones técnicas sin la necesidad de ser fabricado, producidos o modificados y son fáciles de obtener. Procediendo así con el proceso de selección comparación de precios, donde se solicita a los tres (3) primeros postores con mejores ofertas económicas para el llenado de los anexos correspondientes, teniendo como resultado lo siguiente:

Nº	POSTORES	RUC	OFERTA
1	CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO	10311240086	S/. 67,000.00
3	HERHUAY PEZUA JULIO CESAR	10454517712	S/. 69,000.00
6	MULTISERVICIO E INVERSIONES J&O S.A.C.	20610841156	S/. 70,000.00

Las mismas que adjuntaron la declaración jurada de cumplimiento a las especificaciones técnicas anexo N° 03 y Anexo N° 04, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria, consecuentemente se realizó la verificación del registro nacional de proveedores las mismas que cuenta con el RNP Vigente.

De las solicitudes de cotización, el precio menor asciende a **S/. 67,000.00 (SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 SOLES)**. El cual se toma como valor estimado de la contratación. Asimismo, está dentro del margen de los topes para bienes (\leq a 80,250 y $>$ de 42,800) para utilizar el procedimiento de selección comparación de precios del año fiscal 2025.


IV. SUSTENTO PARA EL EMPLEO DE COMPARACION DE PRECIOS

En aplicación al Art.98 condiciones para el empleo de la comparación de precios del Reglamento según la evaluación y el ANEXO 1 de la Directiva N° 022-2016-OSCE/CD – Disposiciones aplicables a la comparación de precios. Donde se verifica que la adquisición de ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, cumple con las condiciones para el empleo de comparación de precios.

V. CONCLUSIONES

Por lo expuesto y de conformidad al artículo 98 condiciones para el empleo de la comparación de precios el Reglamento, solicito la autorización para emplear la comparación de precios para la **ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**


Es cuanto informo y solicito a su despacho para que se tome las medidas pertinentes y trámites administrativos correspondientes.

Atentamente,

Ing. Wilfredo Llamán Pichihua
OPERADOR SEACE


Anexo N° 2

Solicitud de cotización						
1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACIÓN N° 118 - 2025			
		Fecha	13 de marzo del 2025			
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA			
		RUC	20185898343			
		Dirección	JR. TUPAC AMARU N° 374			
		Teléfono(s)			
		Correo electrónico	gsrch.abastecimientos2023@gmail.com			
		Persona de contacto	C.P.C ABEL AYMARA SERRANO			
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO			
		RUC	10311240086			
		Dirección	Jr. Abancay S/N-Andahuaylas			
		Teléfono(s)	949624741			
		Correo electrónico	Elvakarin_ts@hotmail.com			
		Representante o persona de contacto	CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO			
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia	
5	Información complementaria					
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.						
6	<div align="center">  <p>GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA</p> <p><i>Abel Aymara Serrano</i></p> <p>CPC. Abel Aymara Serrano DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO - ASSAA</p> </div>					
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones						

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 67.000,00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">   Justo Aquimamani Cuno D.O.C: 10311240086 </div>		
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
2.2	Monto total según informe de indagación	S/.
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
4	<div style="text-align: center;">   Justo Chuquimamani Cuno RUC: 10311240086 </div>	
	Nombre, firma y sello del proveedor	

SOLICITUD DE COTIZACIÓN Nº 000001

UNIDAD EJECUTORA : 002 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000748
 Nº E/M : 00118

Señores	: JUSTO CHUQUIMAMANI CUNO	R.U.C. : 10311240086
Dirección	: JR. ABANCAY S/N - ANDAHUAYLAS 03 02 01 APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS	
Teléfono	: 949624741	Fax :
Email	: elvaxarint5@hotmail.com	Fecha : 12/03/2025
Concepto	:	Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50000	UNIDAD	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS - PIRAMIDE NOTA: EL CERTIFICADO DE CALIDAD SE ENTREGARA, UNA VEZ ENTREGADO EL BIEN.	1.34	67,000.00
TOTAL					67,000.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **DEPOSITO A CCF**
- Garantía: **SI**
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **SI**
- Plazo de Entrega en Nº Días/ Ejecución del Servicio **05 días calendario**
- Tipo de Moneda : **SOLES**
- Validez de la cotización : **15 días**
- Indicar Marca de Procedencia **nacional.**
- Tipo de Cambio :
- Atentamente:

Requerimientos Técnicos:
 Descripción del ítem



Justo Chuquimamani Cuno
 Justo Chuquimamani Cuno
 RUC: 10311240086



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
 Lic. Adm. Ray Anthony Chávez urbina
 COTIZADOR (*)



ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA.



Señores

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Yo, JUSTO CHUQUIMAMANI CUNO con DNI N° 31124008
 representante legal de la con RUC. N° 10311240086
 Dirección JR. ABANCAY S/N - ANDAHUAYLAS
 Teléfono N° 944624741 correo electrónico elvarain_ts@hotmail.com

Declara bajo juramento:

1. No estar impedido para contratar con el estado; de acuerdo al Art. 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de la presente contratación de bienes o servicios.
3. De la veracidad de los datos y/o documentos que presento a efecto del presente proceso de contratación.
4. Conocer las sanciones contenidas en la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
5. Aceptar que, a través del correo electrónico indicado, se me pueda notificar en caso de ser favorecido con la adjudicación de la contratación.
6. Por medio del presente, que mi número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) el cual consta de 20 números) es;

0	0	2	2	0	5	1	3	7	4	0	4	9	8	3	0	9	6	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Indicar nombre de la entidad bancaria)

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se me notifique al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones.

1. Solicitud de la descripción a detalle de la oferta
2. Solicitud de subsanación
3. Cartas al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación
4. Cartas de notificación
5. Notificación de la orden de compra o de servicio
6. Y otros documentos.



Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, el plazo máximo de un (1) día hábil de recepción de la comunicación.

Andahuaylas,13.....demarzo.....2025



[Firma]
 Justo Chuquimamani Cuno
 RUC: 10311240086

Firma, nombre y apellido del postor o Representante legal, según corresponda.



FICHA TÉCNICA KING KONG 18 HUECOS PIRÁMIDE

DESCRIPCIÓN

Este tipo de ladrillos se emplean en la construcción de muros portantes, los cuales soportan y transfieren la carga de cada piso de la vivienda hacia la cimentación. Están fabricados con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

BENEFICIOS

- ▲ Producto ecológico
- ▲ No presenta salitre (eflorescencia)
- ▲ Regulación térmica (frío y calor)
- ▲ Aislamiento acústico
- ▲ Alta resistencia al fuego
- ▲ Buen acabado y color uniforme

APLICACIONES


- ▲ Muros portantes (albañilería confinada)
- ▲ Cercos perimétricos

DISTRIBUCIÓN

- ▲ Granel
- ▲ Parihuela o pallet

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso	2.6 kg (min)	2.8 kg (max)	
Dimensiones	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	23	12.5	9
Variación dimensional	± 2%	± 3%	± 4%
Absorción de agua	< 22%		
Área de vacíos	< 50%		
Alabeo	< 4 mm		
Octogonal (escuadra 90°)	< 4 mm		
Densidad aparente	1.9 g/cm ² (min)	2.1 g/cm ³ (max)	
Eflorescencia (salitre)	No presenta		



Rendimiento (1 cm mortero)	44 Und/m ² (soga)	78 Und/m ² (cabeza)
Rendimiento (1.5 cm mortero)	41 Und/m ² (soga)	71 Und/m ² (cabeza)
Resistencia a la compresión	> 130 kg/cm ² (norma)	> 200 kg/cm ² (real)
Eficacia del producto	90% ^(*)	

(*) % mínimo de ladrillos conformes (sin defectos) del lote ofrecido.


• Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El almacenamiento depende del lugar y la zona a trabajar.
- Los ladrillos deben apilarse sobre superficies limpias, planas y horizontales.
- Se recomienda emplear materiales que separen el contacto del producto con el suelo, como madera o plástico para evitar la contaminación y la presencia de eflorescencia.
- Los ladrillos deben manipularse usando equipos de protección personal (EPP), como cascos, protectores para ojos, guantes, botas.
- Se puede manipular los ladrillos de forma manual (boleado), trasladarlo con buguis, winches, grúas, etc.

RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

- Las juntas de los muros deben ser de 1 a 1.5 cm como máximo.
- La presencia del salitre (eflorescencia) en el muro, podría deberse al uso de materiales no adecuados (agua, arena, cemento); por lo que se recomienda el uso de materiales certificados.
- La altura máxima del muro debe ser 20 veces el espesor del muro.
- La Norma Técnica E.070 del RNC (artículo 20), indica que la distancia máxima del muro entre columnas debe ser 5 metros como máximo, se recomienda 3.6 metros.
- Mojar los ladrillos un día antes de su instalación para evitar que absorban el agua del mortero de asiento, impidiendo su fragüe y disminuyendo su adherencia.
- Verificar la horizontalidad durante el asentado del ladrillo (utilizando el nivel de mano) y verticalidad del muro, luego de cada hilada, utilizando la plomada.
- En una misma jornada de trabajo, el asentado del muro no debe superar 1.30 m de altura.
- El dentado en los muros debe ser 2.5 cm como mínimo y 5 cm como máximo.
- El color de nuestros ladrillos es uniforme; sin embargo, puede tener una ligera variación en algunas unidades, lo que no implica degradación de sus propiedades físicas o mecánicas.
- Nuestro sistema de horneado automatizado usa gas natural como fuente de energía.
- Los ladrillos de arcilla destinados para uso en albañilería estructural y no estructural (no decorativo) cuya apariencia externa presenta rajaduras menores o grietas superficiales inherentes al método usual de fabricación y/o astillamientos resultantes de los métodos habituales de manipulación en el envío y despacho, no serán considerados causa de rechazo. Los lotes de productos ofrecidos poseen más del 90% de eficacia.
- La información técnica es resultado de datos promedios, pudiendo variar según el lote de producción. Los diferentes modelos de ladrillos tienen una absorción de 18% y no presentan eflorescencia. Todos nuestros productos cumplen con la Norma Técnica Peruana (NTP) y gracias a ello obtenemos un ladrillo de alta calidad y más resistente. GC-D-001 / Versión 02 / 20-02-2024 • Rev: SVEN • Aprob: GGA.



PIRAMIDE


CONSTRUYE TU HISTORIA



José Chuquinamani Cuno
RUC: 10311240086



www.ladrillospiramide.com



Certificado No. ER-0483-23



GLOBAL CERTIFICATION BUREAU S.A.

Otorga el presente certificado a:

CERAMICOS PERUANOS SA

Av. Republica de Panamá 3563 Oficina 501 San Isidro, Perú.

De conformidad con la norma:

ISO 9001:2015

Bajo el siguiente alcance:

- **Diseño, Fabricación, Comercialización, Despacho y Distribución de ladrillos cerámicos industriales para Muros y Tabiquerías, Techos, Acabados Decorativos y ladrillos No Tradicionales.**


 Justo Chuquimamani Cuno
 RUC: 10311240086


Eduardo Noriega Fernández
DIRECTOR GENERAL

Reimpresión por cambio de alcance de la certificación inicial de fecha 01 de marzo de 2023


Emisión 29 de Marzo de 2024

Validez al 28 de Febrero de 2026



ema
 ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN
 ACREDITADO 112/16





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Camera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 1 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Resistencia a la Compresión en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-8
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

- 1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.
- 2.0. DEL EQUIPO : Máquina de Ensayo Uniaxial, TOKYOKOKI SEIZOSHO
 Certificado de Calibración: LF-B-067-2024
- 3.0. MÉTODO DE ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-09.
- 4.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 27/01/2025

MUESTRAS	DIMENSIONES (cm)			ÁREA BRUTA (cm²)	CARGA DE ROTURA (Kg)	*RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Kg/cm²)	*RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Mpa)
	LARGO	ANCHO	ALTURA				
M - 1	22.9	12.5	9.0	286.3	67700	257.1	25.2
M - 2	23.1	12.5	9.1	288.8	68600	258.2	25.3
M - 3	23.1	12.6	9.1	291.1	71600	267.4	26.2
M - 4	23.1	12.6	9.0	291.1	75400	281.6	27.6
M - 5	23.1	12.6	9.0	291.1	68600	256.2	25.1
PROMEDIO =						264.1	25.9

* Resistencia a la compresión corregida por el coeficiente de relación entre la resistencia a la compresión de unidades de albañilería enteras y medias unidades, indicado en el Anexo A de la NTP 399.613

f' b (Resistencia promedio) = 264.1 kg/cm² 25.9 Mpa
 Desviación Estandar = 10.8 kg/cm² 1.1 Mpa
 f' b c (resistencia característica) = 253.3 kg/cm² 24.8 Mpa
 CV (Coeficiente de variación) = 4.1% 4.1%

5.0. OBSERVACIONES: 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M
 Técnico : Sr. R.V.M.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



Justo Chuquimamani Cuno
 RUC: 10311240086



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe



lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo de Materiales - UNI





INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
A : CERAMICOS PERUANOS S A
Obra : CONTROL DE CALIDAD
Ubicación : CARABAYLLO
DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
Asunto : Ensayo de Absorción de 24 horas en Unidades de Albañilería
Expediente N° : 25-0086A-9
Recibo N° : 84755
Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.

2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
Procedimiento interno AT-PR-02

3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 23/01/2025

MUESTRA	ABSORCIÓN 24H (%)
M - 1	10.2
M - 2	10.0
M - 3	10.9
M - 4	11.3
M - 5	11.3

4.0. OBSERVACIONES : 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herradda M.
Técnico : Sr. R.V.M.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



Justo Chuquimamani Cuno
RUC: 10311240086



UNI-LEM
La Calidad es nuestro compromiso
Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 3 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Dimensionamiento en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-12
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.
 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-04.
 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 17/01/2025

MUESTRA	DIMENSIONES (mm)		
	LARGO	ANCHO	ALTO
M - 1	228.5	125.0	89.5
M - 2	230.5	125.5	91.0
M - 3	231.5	126.0	91.0
M - 4	231.0	126.0	90.0
M - 5	230.5	126.0	90.0
M - 6	230.5	125.5	89.5
M - 7	232.0	126.5	90.5
M - 8	230.0	125.5	90.0
M - 9	231.5	126.5	90.5
M - 10	231.0	126.0	90.0
PROMEDIO	230.7	125.9	90.2

4.0. OBSERVACIONES: 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
 Técnico : Sr. R.V.M.




Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe(e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



Justo Cárquimamani Cano
 RUC: 10311240086



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001




Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú
 (511) 381 - 3343
 (511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe
 lem@uni.edu.pe
 Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 4 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Alabeo en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-13
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

- 1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.
- 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-05.
- 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 17/01/2025

MUESTRA	ALABEO CONCAVIDAD (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO SUP) (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO INF) (mm)
M - 1	1	0	0
M - 2	1	0	0
M - 3	1	0	1
M - 4	1	1	0
M - 5	1	0	0
M - 6	1	0	0
M - 7	1	0	0
M - 8	1	0	0
M - 9	0	0	0
M - 10	1	0	0

4.0. OBSERVACIONES :

1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M
 Técnico : Sr. R.V.M.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



Justo Inuquimamani Cuna
 RUC: 10311240086



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 5 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Eflorescencia en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-15
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.
 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-03.
 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 31/01/2025

MUESTRA	OBSERVACIÓN
M - 1	No eflorescente
M - 2	No eflorescente
M - 3	No eflorescente
M - 4	No eflorescente
M - 5	No eflorescente

4.0. OBSERVACIONES: 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herradda M.
 Técnico : Sr. R.V.M.




Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



Justo Chuquimamani Cuno
 RUC: 10311240086



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI





RUC N° 10311240086

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO

Domiciliado en: APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/11/2018

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/11/2018

FECHA IMPRESIÓN: 19/03/2025

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10311240086 - CHUQUIMAMANI CUNO JUSTO

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 31124008 - CHUQUIMAMANI CUNO, JUSTO

Nombre Comercial:

Fecha de Inscripción:

04/12/2017

Fecha de Inicio de Actividades:

01/12/2017

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 3100 - FABRICACIÓN DE MUEBLES

Secundaria 2 - 4772 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS, COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

RÉCIBO POR HONORARIOS

BOLETA DE VENTA

NOTA DE CREDITO

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 15/06/2022

RÉCIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 16/08/2019

Emisor electrónico desde:

16/08/2019

Comprobantes Electrónicos:

RÉCIBO POR HONORARIO (desde 16/08/2019), GUIA (desde 02/06/2022), FACTURA (desde 15/06/2022)

Afiliado al PLE desde:

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 19/03/2025 15:00

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACIÓN N° 118 - 2025		
		Fecha	13 de marzo del 2025		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA		
		RUC	20185898343		
		Dirección	JR. TUPAC AMARU N° 374		
		Teléfono(s)		
		Correo electrónico	gsrch.abastecimientos2023@gmail.com		
		Persona de contacto	C.P.C ABEL AYMARA SERRANO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	HERHUAY PEZUA JULIO CESAR		
		RUC	10454517712		
		Dirección	Jr. Eusebio Repraga S/N		
		Teléfono(s)	976629346		
		Correo electrónico	Jcesar88hp@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	HERHUAY PEZUA JULIO CESAR		
		4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes
Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"				
Se adjunta	Especificaciones técnicas			<input checked="" type="checkbox"/>	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 <p style="text-align: center;"> C.P.C. Abel Aymara Serrano DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SSAA </p>				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	Si
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 69,000.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	Si	
3	Declaración jurada del proveedor		
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>			
4	<p align="center">   Heriberto Pezua Julio Cesar RUC: 10454517712 </p>		
Nombre, firma y sello del proveedor			

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 69,000.00
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	S/
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  CONSTRUCTORA Y CONSULTOR Heriberto Pezua Julio Cesar RUC: 10454517712 </div>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 002 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000748
 N° E/M : 00118

Señores : *Julio Cesar Haruay Pawa*
 Dirección : *Jr. Eusebio Rerragustin*
 03 02 01 APURIMAC I ANDAHUAYLAS I ANDAHUAYLAS
 Teléfono : *976 629346* Fax :
 Email : Fecha : 12/03/2025
 Concepto :
 R.U.C. : *10454517712*
 Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50000	UNIDAD	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS <i>Piramide</i>	<i>1.38</i>	<i>69,000.00</i>
TOTAL				69,000.00	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

- Condiciones de Compra
- Forma de Pago: *CC*
 - Garantía:
 - La Cotización debe incluir el I.G.V.
 - Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio: *5 días calendario*
 - Tipo de Moneda: *S/*
 - Validez de la cotización: *15 días calendario*
 - Indicar Marca de Procedencia: *Piramide*
 - Tipo de Cambio:
- Atentamente;

Requerimientos Técnicos:
 Descripción del ítem

J. CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
Julio Cesar Haruay Pawa
 RUC: 10454517712



Gobierno Regional de Apurímac
 Gerencia Sub Regional Chanka
 Lic. Adm. *Raimonony Chávez Urbino*
 COTIZADOR (e)



ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA.



Señores

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Yo, Julio Cesar Herhuaz Pezua con DNI N° 45451791
representante legal de la con RUC. N° 1045457312
Dirección D. Eusebio Reynaga s/n - San Jeronimo
Teléfono N° 976629346 correo electrónico J. cesar 88hp@gmail.com

Declara bajo juramento:

- 1. No estar impedido para contratar con el estado; de acuerdo al Art. 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de la presente contratación de bienes o servicios.
3. De la veracidad de los datos y/o documentos que presento a efecto del presente proceso de contratación.
4. Conocer las sanciones contenidas en la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
5. Aceptar que, a través del correo electrónico indicado, se me pueda notificar en caso de ser favorecido con la adjudicación de la contratación.
6. Por medio del presente, que mi número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) el cual consta de 20 números) es;

Table with 20 columns containing the digits of the interbank account code: 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 4 9 3 3 4 6 0

(Indicar nombre de la entidad bancaria)

Banco Continental BBVA

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se me notifique al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones.

- 1. Solicitud de la descripción a detalle de la oferta
2. Solicitud de subsanación
3. Cartas al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación
4. Cartas de notificación
5. Notificación de la orden de compra o de servicio
6. Y otros documentos.


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, el plazo máximo de un (1) día hábil de recepción de la comunicación.

Andahuaylas, 13 de marzo 2025

JC CONSTRUCTORA Y CONSULTOR

Herhuaz Pezua Julio Cesar
RUC: 1045457312

Firma, nombre y apellido del postor o Representante legal, según corresponda.



FICHA TÉCNICA KING KONG 18 HUECOS PIRÁMIDE

DESCRIPCIÓN

Este tipo de ladrillos se emplean en la construcción de muros portantes, los cuales soportan y transfieren la carga de cada piso de la vivienda hacia la cimentación. Están fabricados con arcilla libre de impurezas y agua, empleando procesos con altos estándares de calidad.

BENEFICIOS

- ▲ Producto ecológico
- ▲ No presenta salitre (eflorescencia)
- ▲ Regulación térmica (frío y calor)
- ▲ Aislamiento acústico
- ▲ Alta resistencia al fuego
- ▲ Buen acabado y color uniforme

APLICACIONES

- ▲ Muros portantes (albañilería confinada)
- ▲ Cercos perimétricos

DISTRIBUCIÓN

- ▲ Granel
- ▲ Parihuela o pallet

PROPIEDADES FÍSICAS

Peso	2.6 kg (min)	2.8 kg (max)	
Dimensiones	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
	23	12.5	9
Variación dimensional	± 2%	± 3%	± 4%
Absorción de agua	< 22%		
Área de vacíos	< 50%		
Alabeo	< 4 mm		
Octogonal (escuadra 90°)	< 4 mm		
Densidad aparente	1.9 g/cm ³ (min)	2.1 g/cm ³ (max)	
Eflorescencia (salitre)	No presenta		

IC CONSTRUCTORA Y CONSULTOR
 Heriberto Pezua Julio Cesar
 RUC: 10454817742

TIPO
IV

Rendimiento (1 cm mortero)	44 Und/m ² (soga)	78 Und/m ² (cabeza)
Rendimiento (1.5 cm mortero)	41 Und/m ² (soga)	71 Und/m ² (cabeza)
Resistencia a la compresión	> 130 kg/cm ² (norma)	> 200 kg/cm ² (real)
Eficacia del producto	90%(*)	

(*) % mínimo de ladrillos conformes (sin defectos) del lote ofrecido.


• Normas de referencia: NTP 331.017 / RNE E.070 (requisito), NTP 399.613 (ensayo).

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- El almacenamiento depende del lugar y la zona a trabajar.
- Los ladrillos deben apilarse sobre superficies limpias, planas y horizontales.
- Se recomienda emplear materiales que separen el contacto del producto con el suelo, como madera o plástico para evitar la contaminación y la presencia de eflorescencia.
- Los ladrillos deben manipularse usando equipos de protección personal (EPP), como cascos, protectores para ojos, guantes, botas.
- Se puede manipular los ladrillos de forma manual (boleado), trasladarlo con buguis, winches, grúas, etc.

RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS IMPORTANTES

- Las juntas de los muros deben ser de 1 a 1.5 cm como máximo.
- La presencia del salitre (eflorescencia) en el muro, podría deberse al uso de materiales no adecuados (agua, arena, cemento); por lo que se recomienda el uso de materiales certificados.
- La altura máxima del muro debe ser 20 veces el espesor del muro.
- La Norma Técnica E.070 del RNC (artículo 20), indica que la distancia máxima del muro entre columnas debe ser 5 metros como máximo, se recomienda 3.6 metros.
- Mojar los ladrillos un día antes de su instalación para evitar que absorban el agua del mortero de asiento, impidiendo su fragüe y disminuyendo su adherencia.
- Verificar la horizontalidad durante el asentado del ladrillo (utilizando el nivel de mano) y verticalidad del muro, luego de cada hilada, utilizando la plomada.
- En una misma jornada de trabajo, el asentado del muro no debe superar 1.30 m de altura.
- El dentado en los muros debe ser 2.5 cm como mínimo y 5 cm como máximo.
- El color de nuestros ladrillos es uniforme; sin embargo, puede tener una ligera variación en algunas unidades, lo que no implica degradación de sus propiedades físicas o mecánicas.
- Nuestro sistema de horneado automatizado usa gas natural como fuente de energía.
- Los ladrillos de arcilla destinados para uso en albañilería estructural y no estructural (no decorativo) cuya apariencia externa presenta rajaduras menores o grietas superficiales inherentes al método usual de fabricación y/o astillamientos resultantes de los métodos habituales de manipulación en el envío y despacho, no serán considerados causa de rechazo. Los lotes de productos ofrecidos poseen más del 90% de eficacia.
- La información técnica es resultado de datos promedios, pudiendo variar según el lote de producción. Los diferentes modelos de ladrillos tienen una absorción de 18% y no presentan eflorescencia. Todos nuestros productos cumplen con la Norma Técnica Peruana (NTP) y gracias a ello obtenemos un ladrillo de alta calidad y más resistente. GC-D-001 / Versión 02 / 20-02-2024 • Rev: SVEN • Aprob: GGA.




PIRAMIDE
CONSTRUYE TU HISTORIA



www.ladrillospiramide.com

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA
Heriberto Pezua Julio Cesar
RUC: 10454517712



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERÁMICOS PERUANOS S.A.
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Resistencia a la Compresión en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-3
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

- 1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS, marca PIRAMIDE.
 2.0. DEL EQUIPO : Máquina de Ensayo Uniaxial, TOKYOKOKI SEIZOSHO
 Certificado de Calibración: LF-B-067-2024
 3.0. MÉTODO DE ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-09.
 4.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 27/01/2025

MUESTRAS	DIMENSIONES (cm)			ÁREA BRUTA (cm²)	CARGA DE ROTURA (Kg)	*RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Kg/cm²)	*RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Mpa)
	LARGO	ANCHO	ALTURA				
M-1	22.9	12.5	9.0	286.3	67700	257.1	25.2
M-2	23.1	12.5	9.1	288.8	68600	258.2	25.3
M-3	23.1	12.6	9.1	291.1	71600	267.4	26.2
M-4	23.1	12.6	9.0	291.1	75400	281.6	27.6
M-5	23.1	12.6	9.0	291.1	68600	256.2	25.1
PROMEDIO =						264.1	25.9

* Resistencia a la compresión corregida por el coeficiente de relación entre la resistencia a la compresión de unidades de albañilería enteras y medias unidades, indicado en el Anexo A de la NTP 399.613.

$f' b$ (Resistencia promedio) = 264.1 kg/cm² 25.9 Mpa
 Desviación Estandar = 10.8 kg/cm² 1.1 Mpa
 $f' b c$ (resistencia característica) = 253.3 kg/cm² 24.8 Mpa
 CV (Coeficiente de variación) = 4.1% 4.1%

5.0. OBSERVACIONES: 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
 Técnico : Sr. R.V.M.



Mag. Sr. Carlos Villegas Martínez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe



lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo de Materiales





INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Eflorescencia en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-15
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DÉ LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.
 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-03.
 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 31/01/2025

MUESTRA	OBSERVACIÓN
M - 1	No eflorescente
M - 2	No eflorescente
M - 3	No eflorescente
M - 4	No eflorescente
M - 5	No eflorescente

4.0. OBSERVACIONES:

1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
 Técnico : Sr. R.V.M.



[Handwritten Signature]

Mag. Ing. Carlos Villegas Martínez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 3 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Dimensionamiento en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-12
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.

2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-04.

3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 17/01/2025

MUESTRA	DIMENSIONES (mm)		
	LARGO	ANCHO	ALTO
M - 1	228.5	125.0	89.5
M - 2	230.5	125.5	91.0
M - 3	231.5	126.0	91.0
M - 4	231.0	126.0	90.0
M - 5	230.5	126.0	90.0
M - 6	230.5	125.5	89.5
M - 7	232.0	126.5	90.5
M - 8	230.0	125.5	90.0
M - 9	231.5	126.5	90.5
M - 10	231.0	126.0	90.0
PROMEDIO	230.7	125.9	90.2

4.0. OBSERVACIONES:

1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
 Técnico : Sr. R.V.M.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez,
 Jefe(e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



UNI-LEM

La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 240, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales



Hernández Pezua Julio Cesar
 RUC: 10454517712



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por
ABET | Engineering Technology Accreditation Commission

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : CERAMICOS PERUANOS S A
 Obra : CONTROL DE CALIDAD
 Ubicación : CARABAYLLO
 DEPARTAMENTO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DISTRITO DE CARABAYLLO
 Asunto : Ensayo de Alabeo en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 25-0086A-13
 Recibo N° : 84755
 Fecha de emisión : 04/02/2025

1.0. DE LA MUESTRA : KING KONG 18 HUECOS , marca PIRAMIDE.

2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-05.

3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 17/01/2025

MUESTRA	ALABEO CONCAVIDAD (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO SUP) (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO INF) (mm)
M - 1	1	0	0
M - 2	1	0	0
M - 3	1	0	1
M - 4	1	1	0
M - 5	1	0	0
M - 6	1	0	0
M - 7	1	0	0
M - 8	1	0	0
M - 9	0	0	0
M - 10	1	0	0

4.0. OBSERVACIONES : 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M
 Técnico : Sr. R.V.M.



Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú
 (511) 381 - 3343
 (511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe
 lem@uni.edu.pe
 Laboratorio de Ensayo de Materiales - UNI



IC CONSTRUCTORA Y CONSULT
 Harhuay Pezua Julio Cesar
 RUC: 10454517712



RUC N° 10454517712

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HERHUAY PEZUA JULIO CESAR

Domiciliado en: APURIMAC - ANDAHUAYLAS - SAN JERONIMO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 02/10/2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 02/10/2020

FECHA IMPRESIÓN: 19/03/2025

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Número de RUC:

10454517712 - HERHUAY PEZUA JULIO CESAR

Tipo Contribuyente:

PERSONA NATURAL CON NEGOCIO

Tipo de Documento:

DNI 45451771 - HERHUAY PEZUA, JULIO CESAR

Nombre Comercial:

JC CONSTRUCTORA & CONSULTORA

Fecha de Inscripción:

02/04/2018

Fecha de Inicio de Actividades:

02/04/2018

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Secundaria 2 - 7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

GUIA DE REMISION - REMITENTE

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 05/03/2021

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 10/10/2018

Emisor electrónico desde:

10/10/2018

Comprobantes Electrónicos:

RECIBO POR HONORARIO (desde 10/10/2018),FACTURA (desde 05/03/2021),GUIA (desde 24/11/2021)

Afiliado al PLE desde:


-

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 19/03/2025 15:07

Anexo N° 2

Solicitud de cotización					
1	Número y fecha del documento	Número	COTIZACIÓN N° 118 - 2025		
		Fecha	13 de marzo del 2025		
2	Datos de la Entidad	Nombre de la Entidad	GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA		
		RUC	20185898343		
		Dirección	JR. TUPAC AMARU N° 374		
		Teléfono(s)		
		Correo electrónico	gsrch.abastecimientos2023@gmail.com		
		Persona de contacto	C.P.C ABEL AYMARA SERRANO		
3	Datos del proveedor	Nombre o razón social	MULTISERVICIO E INVERSIONES J&O S.A.C.		
		RUC	20610841156		
		Dirección	Av. Ejercito S/N Andahuaylas		
		Teléfono(s)	944064042		
		Correo electrónico	excavadora@gmail.com		
		Representante o persona de contacto	BAUTISTA QUISPE JOSE LUIS		
4	Objeto de la contratación	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios
		Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG. PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"		
		Se adjunta	Especificaciones técnicas	X	Términos de referencia
5	Información complementaria				
Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
6	 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC GERENCIA SUBREGIONAL CHANKA  CPC. Abel Aymara Serrano DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SAA				
Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones					

Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	SI
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/.	70,000
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso		SI
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4			
	Nombre, firma y sello del proveedor		

Anexo N° 4

Declaración jurada del proveedor		
1	Fecha del documento	13 de marzo del 2025
2	Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)	
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE LA I.E.I. DEL NIVEL INICIAL N°1125, NIVEL PRIMARIO N°54111 Y EL NIVEL SECUNDARIO COPRODELI EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAC DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC"
2.2	Monto total según informe de indagación	S/. 70,000
2.3	Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	
3	Declaración jurada del proveedor	
<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	 <p>MULTISERVICIOS E INVERSIONES V&O S A C 20610841156</p>	
Nombre, firma y sello del proveedor		

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 000001

UNIDAD EJECUTORA : 002 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000748
 N° E/M : 00116

Señores : **MULTISERVICIO E INVERSIONES JPO SAC** R.U.C. : **2061084156**
 Dirección : **AV. EJERCITO SAN ANDAHUAYLAS**
 03 02 01 APURIMAC VANDAHUAYLAS VANDAHUAYLAS
 Teléfono : **944064042** Fax :
 Email : **EXCAVADORA@gmail.com** Fecha : 12/03/2025
 Concepto :
 Moneda : S/.

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
50000	UNIDAD	203400060010	LADRILLO KING KONG DE 18 HUECOS LARRO SUR	1.40	70.000.00
TOTAL					70.000.00

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Condiciones de Compra

- Forma de Pago: **CCS**
- Garantía: **31**
- La Cotización debe incluir el I.G.V. **Si**
- Plazo de Entrega en N° Días/ Ejecución del Servicio : **6 DIAS**
- Tipo de Moneda : **SOI**
- Validez de la cotización : **7 DIAS**
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :
- Atentamente:

Requerimientos Técnicos:
 Descripción del ítem



MULTISERVICIOS E INVERSIONES JPO S A C
2061084156



GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
 GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Lic. Adm. Ray Anthony Chávez Urbina
 COTIZADOR (a)



ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA.



Señores

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA

Yo, JOSE LUIS BAUTISTA GUIPE con DNI N° 73313592
representante legal de la MULTISERVICIOS E INVERSIONES S.R.O con RUC. N° 20610841156

Dirección AV. EJERCITO 3/0 ANDAHUAYLAS

Teléfono N° 944064042 correo electrónico. EKAVADORA@gmail.com

Declara bajo juramento:

1. No estar impedido para contratar con el estado; de acuerdo al Art. 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer, aceptar y someterme a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia de la presente contratación de bienes o servicios.
3. De la veracidad de los datos y/o documentos que presento a efecto del presente proceso de contratación.
4. Conocer las sanciones contenidas en la ley de contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
5. Aceptar que, a través del correo electrónico indicado, se me pueda notificar en caso de ser favorecido con la adjudicación de la contratación.
6. Por medio del presente, que mi número de Código de Cuenta Interbancario (CCI) el cual consta de 20 números) es;

0	0	3	5	8	9	0	0	3	0	0	5	1	7	0	1	8	2	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Indicar nombre de la entidad bancaria)

INTERBANK


Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se me notifique al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones.

1. Solicitud de la descripción a detalle de la oferta
2. Solicitud de subsanación
3. Cartas al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelación
4. Cartas de notificación
5. Notificación de la orden de compra o de servicio
6. Y otros documentos.


Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, el plazo máximo de un (1) día hábil de recepción de la comunicación.

Andahuaylas, 13 de MARZO 2025



Firma, nombre y apellido del postor o Representante legal, según corresponda.

FICHA TÉCNICA



DENOMINACIÓN DEL BIEN: KING KONG 18 HUECOS
DENOMINACIÓN TÉCNICA: KING KONG STANDAR
GRUPO/CLASE/FAMILIA: LADRILLO PARA MUROS PORTANTES


DEFINICIÓN DE PRODUCTO			
MATERIAS PRIMAS: MEZCLA DE ARCILLAS	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO	REQUISITOS NORMADOS NTP 399.613 NTP 339.613
PROPIEDADES FÍSICAS:			
PESO APROX: MÍNIMO - MÁXIMO	KG	MIN. APROX: 2.8	MÁX. APROX: 3.0
DIMENSIONES	LARGO	CM	± 2 MM
	ANCHO	CM	± 2 MM
	ALTO	CM	± 2 MM
ABSORCIÓN DE AGUA	%	< 20.0	MÁX: 20.0
ÁREA DE VACIOS	%	48.0 - 50.0	
ALÁBEO	MM	< 2.0	MÁX: 2.0
EFLORESCENCIA	----	NO EFLORESCENTE	NO EFLORESCENTE
CLASE	----	TIPO IV	TIPO IV
RESISTENCIAS MECÁNICAS:			
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	KG/CM ²	> 151.4	MÍN: 130.0

MULTISERVICIOS E INVERSIONES
I & O S A C
20610041150

IMPORTANTE EL CONTENIDO DE LA FICHA TÉCNICA PUEDE VARIAR POR CAMBIOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN O POR MODIFICACIONES EN LAS NORMAS TÉCNICAS PERUANAS

DIRECCIÓN DE PLANTA: Parcela 56, Sector El Pedregal - Chíncha Baja - Chíncha - Ica.

www.laprosur.com.pe



INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : LADRILLERA PROGRESO DEL SUR S.A.C.
 Obra : PRODUCCIÓN DE LADRILLOS KING KONG 18 STANDAR
 Ubicación : PARCELA 56 SECTOR PEDREGAL
 DEPARTAMENTO DE ICA - PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE
 Asunto : Ensayo de Absorción de 24 horas en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 24-2273-9
 Recibo N° : 84415
 Fecha de emisión : 11/12/2024

- 1.0. DE LA MUESTRA : LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS, marca LAPROSUR.
 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-02
 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 04/12/2024

MUESTRA	ABSORCIÓN 24H (%)
M - 1	13.2
M - 2	13.1
M - 3	13.1
M - 4	13.2
M - 5	13.1

4.0. OBSERVACIONES : 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada
 Técnico : Sr. J.J.O.



[Signature]
 Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343
 (511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 3 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : LADRILLERA PROGRESO DEL SUR S.A.C.
 Obra : PRODUCCIÓN DE LADRILLOS KING KONG 18 STANDAR
 Ubicación : PARCELA 56 SECTOR PEDREGAL
 DEPARTAMENTO DE ICA - PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE CHINCHA BAJA
 Asunto : Ensayo de Alabeo en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 24-2273-13
 Recibo N° : 84415
 Fecha de emisión : 11/12/2024

1.0. DE LA MUESTRA : LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS, marca LAPROSUR.



2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
Procedimiento interno AT-PR-05.

3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 03/12/2024

MUESTRA	ALABEO CONCAVIDAD (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO SUP) (mm)	ALABEO CONVEXIDAD (PLANO INF) (mm)
L - 1	2	0	0
L - 2	1	0	0
L - 3	2	0	0
L - 4	2	0	0
L - 5	2	0	1
L - 6	1	1	0
L - 7	2	0	0
L - 8	2	0	0
L - 9	2	0	0
L - 10	1	0	0

4.0. OBSERVACIONES : 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
Técnico : Sr. J.J.O.



NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.



UNI-LEM

La Calidad es nuestro compromiso
Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe




lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
de Materiales - UNI



MULTISERVICIOS E INVERSIONES
S.A.C.
20610841156



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 4 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : LADRILLERA PROGRESO DEL SUR S.A.C.
 Obra : PRODUCCIÓN DE LADRILLOS KING KONG 18 STANDAR
 Ubicación : PARCELA 56 SECTOR PEDREGAL
 DEPARTAMENTO DE ICA - PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE
 Asunto : Ensayo de Porcentaje de Vacíos en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 24-2273-14
 Recibo N° : 84415
 Fecha de emisión : 11/12/2024

1.0. DE LA MUESTRA : LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS, marca LAPROSUR.

2.0. MÉTODO DE ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-06.

3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 03/12/2024

MUESTRA	PORCENTAJE DE VACÍOS (%)
L - 1	22.8
L - 2	21.9
L - 3	22.2
L - 4	23.3
L - 5	22.1
L - 6	23.2
L - 7	22.1
L - 8	22.9
L - 9	23.0
L - 10	22.4

4.0. OBSERVACIONES:

1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herradada M.
 Técnico(s) : Sr. J.J.O.



Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú
 (511) 381 - 3343
 (511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe
 lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI



MULTISERVICIOS E INVERSIONES
 S.A.C.
 29610841156



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por



Engineering
Technology
Accreditation
Commission

Pág. 5 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : LADRILLERA PROGRESO DEL SUR S.A.C.
 Obra : PRODUCCIÓN DE LADRILLOS KING KONG 18- STANDAR
 Ubicación : PARCELA 56 SECTOR PEDREGAL
 DEPARTAMENTO DE ICA - PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE CHINCHA
 BAJA
 Asunto : Ensayo de Eflorescencia en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 24-2273-15
 Recibo N° : 84415
 Fecha de emisión : 17/12/2024

1.0. DE LA MUESTRA : LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS, marca LAPROSUR.
 2.0. MÉTODO DEL ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-03.
 3.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 14/12/2024

MUESTRA	OBSERVACIÓN
M - 1	No eflorescente
M - 2	No eflorescente
M - 3	No eflorescente
M - 4	No eflorescente
M - 5	No eflorescente

4.0. OBSERVACIONES:

1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herraerra M.
 Técnico : Sr. R.V.M. Srta. CASHI.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
- 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.
- 3) El laboratorio no se hace responsable de la información proporcionada por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe



lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo
 de Materiales - UNI





UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Civil

Carrera de Ingeniería Civil Acreditada por

Engineering
Technology
Accreditation
Commission

ABET

LABORATORIO N° 1 DE ENSAYO DE MATERIALES "ING. MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA"

Pág. 1 de 5

INFORME

Del : Laboratorio N°1 Ensayo de Materiales
 A : LADRILLERA PROGRESO DEL SUR S.A.C.
 Obra : PRODUCCIÓN DE LADRILLOS KING KONG 18 STANDAR
 Ubicación : PARCELA 56 SECTOR PEDREGAL
 DEPARTAMENTO DE ICA - PROVINCIA DE CHINCHA - DISTRITO DE CHINCHA BAJA
 Asunto : Ensayo de Resistencia a la Compresión en Unidades de Albañilería
 Expediente N° : 24-2273-8
 Recibo N° : 84415
 Fecha de emisión : 11/12/2024

- 1.0. DE LA MUESTRA : LADRILLOS KING KONG 18 HUECOS, marca LAPROSUR.
 2.0. DEL EQUIPO : Máquina de Ensayo Uniaxial, TOKYOKOKI SEIZOSHO
 Certificado de Calibración: LF-B-067-2024
 3.0. MÉTODO DE ENSAYO : Norma de referencia NTP 399.613:2017.
 Procedimiento interno AT-PR-09.
 4.0. RESULTADOS : Fecha de ensayo: 07/12/2024


MUESTRAS	DIMENSIONES (cm)			ÁREA BRUTA (cm ²)	CARGA DE ROTURA (Kg)	*RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Kg/cm ²)	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN BRUTA (Mpa)
	LARGO	ANCHO	ALTURA				
M - 1	23.8	12.8	9.3	304.6	45800	163.4	16.0
M - 2	23.6	12.6	9.3	297.4	38600	141.1	13.8
M - 3	23.7	12.7	9.3	301.0	45200	163.2	16.0
M - 4	23.7	12.7	9.3	301.0	44600	161.1	15.8
M - 5	23.8	13.0	9.3	309.4	49000	172.1	16.9
PROMEDIO =						160.2	15.7

* Resistencia a la compresión corregida por el coeficiente de relación entre la resistencia a la compresión de unidades de albañilería enteras y medias unidades, indicado en el Anexo A de la NTP 399.613

f' b (Resistencia promedio) = 160.2 kg/cm² 15.7 Mpa
 Desviación Estándar = 11.5 kg/cm² 1.1 Mpa
 f' b c (resistencia característica) = 148.7 kg/cm² 14.6 Mpa
 CV (Coeficiente de variación) = 7.2% 7.2%

5.0. OBSERVACIONES: 1) La información referente al muestreo, procedencia, cantidad, fecha de obtención e identificación han sido proporcionadas por el solicitante.

Hecho por : Ing. J. Herrada M.
 Técnico : Sr. J.J.O.



Mag. Ing. Carlos Villegas Martinez
 Jefe (e) del laboratorio

NOTAS:

- 1) Está prohibido reproducir o modificar el informe de ensayo, total o parcialmente, sin la autorización del laboratorio.
 2) Los resultados de los ensayos solo corresponden a las muestras proporcionadas por el solicitante.



UNI-LEM
 La Calidad es nuestro compromiso
 Laboratorio Certificado ISO 9001



Av. Tupac Amaru N° 210, Lima 25
 apartado 1301 - Perú



(511) 381 - 3343



(511) 481-1070 Anexo: 4058 / 4046



www.lem.uni.edu.pe



lem@uni.edu.pe



Laboratorio de Ensayo de Materiales - UNI



MULTISERVICIOS E INVERSIONES
 T&S A C
 20510841156



RUC N° 20610841156

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

MULTISERVICIO E INVERSIONES J&O S.A.C.

Domiciliado en: AV.EJERCITO NRO. S/N APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 13/07/2023

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 13/07/2023

FECHA IMPRESIÓN: 19/03/2025

Nota:

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda

Numero de RUC:

20610841156 - MULTISERVICIO E INVERSIONES J&O S.A.C.

Tipo Contribuyente:

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Nombre Comercial:

MULTISERVICIOS E INVERSIONES

Fecha de Inscripción:

11/04/2023

Fecha de Inicio de Actividades:

10/05/2023

Estado del Contribuyente:

ACTIVO

Condición del Contribuyente:

HABIDO

Domicilio Fiscal:

AV. EJERCITO NRO. S/N APURIMAC - ANDAHUAYLAS - ANDAHUAYLAS

Sistema Emisión de Comprobante:

MANUAL

Actividad Comercio Exterior:

SIN ACTIVIDAD

Sistema Contabilidad:

MANUAL/COMPUTARIZADO

Actividad(es) Económica(s):

Principal - 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN

Secundaria 1 - 4659 - VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Secundaria 2 - 3600 - CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA

Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

NINGUNO

Sistema de Emisión Electrónica:

FACTURA PORTAL DESDE 01/09/2023

Emisor electrónico desde:

01/09/2023

Comprobantes Electrónicos:

FACTURA (desde 01/09/2023)

Afiliado al PLE desde:

Padrones:

NINGUNO

Fecha consulta: 19/03/2025 15:08

© 1997 - 2025 SUNAT Derechos Reservados