

ACTA DEL COMITÉ DE SELECCIÓN
AS-015-2024-EGEMSA-1
"ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES DE VOZ Y SISTEMA
DE LLAMADAS-ADQUISICION DE CENTRALES TELEFONICAS Y ANEXOS IP" -
PRIMERA CONVOCATORIA

Siendo las 7:40 hrs. del día 2 de setiembre de 2024, se reunió en forma remota y en pleno uso de sus atribuciones, el Comité de Selección, designado mediante Resolución de Gerencia General N° G-075-2024, de fecha 19 de agosto de 2024, el mismo que es presidido por el Sr. Jorge Isaac Peña Paredes, e integrado por el Sr. Uberto César Gonzalez Bendezú y la Sra. Julia Ninowska Flores Boza; con la finalidad de proceder con las etapas de admisión, evaluación, calificación de ofertas y buena pro del procedimiento de selección.=====

Así mismo se deja constancia que este acto cuenta con la Resolución de Gerencia General N° G-081-2024 de fecha 20 de agosto de 2024, a través de la cual se aprueban las bases administrativas que regulan el presente procedimiento de selección =====

Del mismo modo se deja constancia que los miembros del comité de selección cuentan con acceso a la información del procedimiento de selección, y que sus actuaciones se realizan mediante la plataforma Microsoft Teams. =====

El Comité de Selección verificó que para el presente procedimiento de selección se registraron los siguientes participantes: =====

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social
1	20504747981	BELLTECH PERU SAC
2	20612051705	JC SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.R.L.
3	20605361901	INVERSIONES MARHIL S.R.L.
4	20602497519	CREAINTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-CREAINTER S.A.C.
5	20601299764	PRYSEL S.A.C
6	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON
7	20543424545	ADVANCED CONSULTING ENGINEERS BUSINESS GROUP PERU S.A.C.

Para este procedimiento de selección, presentan oferta técnico económica los siguientes postores: =====

1. BELLTECH PERU S.A.C., con RUC N° 20504747981=====
2. PRYSEL S.A.C., con RUC N° 20601299764=====

A continuación, se da inicio a la etapa de admisión de ofertas: =====

1. BELLTECH PERU S.A.C., con RUC N° 20504747981, al revisar la oferta, el comité de selección verifica que en el folio 11 de su oferta, que contiene el **Anexo B DECLARACIÓN JURADA DE MARCA, MODELO Y AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES OFERTADOS**, el postor declara lo siguiente:

Descripción		Marca	Modelo	Año de Fabricación
Hardware	Central Telefónica	Avaya	IP500v2	2023 o posterior
	Teléfonos IP – Tipo 1	Avaya	J139	2023 o posterior
	Teléfonos IP – Tipo 2	Avaya	J719	2023 o posterior
	Teléfonos IP – Tipo 3	Avaya	K175	2023 o posterior
	Teléfonos IP – Tipo 4	Avaya	B199	2023 o posterior
Software	Software	Avaya	IP Office	2024

El Equipo de teléfono IP- Tipo1 - Avaya J139, no cumple con las características necesarias para el Tipo 1(Mínimo pantalla a color de 3.5 pulgadas, el equipo según el data Sheet de la Marca solo tiene 2.8 pulgadas), incumpliendo lo requerido en el literal d) del numeral 6.2.3 (página 27) de las bases integradas, detallamos:


d.- Tipos de Terminales telefónicos IP

Se manejarán 4 tipos de teléfonos, según el siguiente cuadro:

Teléfonos IP
Consola de Operadora. <ul style="list-style-type: none">Las mismas características del teléfono Tipo 1Adicionalmente debe tener mínimo un módulo de expansión de 24 botones para marcado rápido con leds que brindan información del estado del usuario ocupado o no ocupado
Tipo 1. <ul style="list-style-type: none">Protocolo IP H323 y/o protocolo SIP.Soporta códec como mínimo: G.711, G.722, G.729A.Capacidad de llamadas en conferenciaCapacidad de identificación de llamadasCapacidad de desvío y transferencia de llamadasCapacidad de retención de llamadasCapacidad de mensajes en esperaControl de volumen en el mismo equipoDoble puerto switch de mínimo 10/100/1000Permite almacenar mínimo 100 registrosMínimo 4 botones para marcado rápido o funcionesPantalla a color de al menos 3.5 pulgadas (diagonal)Mínimo 4 botones para líneasMínimo 4 botones sensibles al contexto para acceso a funciones telefónicasSpeaker debe ser full dúplex

DataSheet del modelo J139

The Avaya IP Phone J139 is a multiline device with four red / green line / feature indicators around the color display. It designed for business workers that need only the most frequently used features.



Features and Specifications

- 2.8" (diagonal) color display—320 x 240 pixels
- Multiple line phone with four red / green line / feature indicators around display
- 4 Context sensitive soft keys
- Hard buttons for phone, messages, contacts, history, home, navigation cluster, headset, speaker, volume, mute
- LEDs for speaker, mute, headset, message, history
- Wideband audio in handset and wired headset
- Full duplex speakerphone & handset
- Ergonomic hearing aid compatible handset supports TTD acoustic coupler
- Message waiting indicator
- Mute key with optional mute alerting
- IC call alerting with 360-degree visibility
- Dual-position stand, optional wall-mount stand
- Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000) line interface
- Second Ethernet interface 10 / 100 / 1000 Mbps
- PoE Class (IEEE 802.3af) registers as class 1 device and supports 802.3az
- Optional AC to 5 volt power supply
- SIP protocol support
- Standards-based codec support: Opus, G.711, G.726, G.729A / B, G.722
- Configurable via Web interface
- Support for HTTPS, TLS and SRTP for encryption

Respecto al Equipo de teléfono IP- Tipo2 J719 no se encontró información del mismo, el modelo está incorrecto y/o no existe. En consecuencia, la oferta es declarada como **No Admitida**. =====

2. PRYSEL S.A.C., con RUC N° 20601299764, al revisar la oferta, el comité de selección verifica que en el folio 16 de su oferta, que contiene el **Anexo B DECLARACIÓN JURADA DE MARCA, MODELO Y AÑO DE FABRICACION DE LOS BIENES OFERTADOS**, el postor declara lo siguiente:

Descripción		Marca	Modelo	Año de Fabricación
Hardware	Central Telefónica	Fortinet	FortiVoice-200F8 y FortiVoice-100F	2024
	Teléfonos IP (Tipo)	Fortinet	FON-380B y FON-580B	2024
Software	Software	Fortinet	FortiVoice	2024

Al respecto, se evidencia que, dentro del apartado de Teléfonos IP (Tipo), se especifica solamente 2 modelos para los 4 tipos que se solicitan en bases, sin embargo, ninguno de los 2 equipos ofertados cumple con las características requeridas para el tipo 3 requerido en el literal d) del numeral 6.2.3 (página 27) de las bases integradas, detallamos:

Tipo 3.

- Pantalla a color (24bit) táctil de mínimo 8 pulgadas diagonal, con resolución mínima de 1280 x 800 pixel.
- No debe contar con teclado mecánico, todas las funciones se activarán con botones virtuales en la pantalla táctil.
- Protocolo IP H323 y/o protocolo SIP.
- Soporta códec como mínimo: G.711, G.722, G.729A.
- Contar con al menos 4 micrófonos
- Capacidad de audio de banda ancha
- Soporte para diademas (headsets) vía Bluetooth (como mínimo 4.2 soportando High Speed (HS), Low Energy (LE), y Enhanced Data Rate (EDR)) y puerto USB. No será necesario incluir las diademas.

DataSheet de teléfonos FortiNet



FON-380B

The FON-380B is designed for collaborative workplaces, regardless of your business size. Its crystal clear audio and ease of use with the FortiVoice make this a fantastic phone while working from home or in the office.

- 10 dedicated feature keys
- 28 programmable appearance keys
- 3.5 inch color display screen
- Supports both on-premises or cloud solutions
- Configuration is simple and intuitive



FON-580B

The FON-580B is ideal for high call volume handlers, such as receptionists, who need a powerful phone to manage simultaneous calls or more complex tasks.

- Crystal clear HD audio on the handset and speakerphone
- 9 dedicated feature keys
- Up to 106 programmable appearance keys
- 4.3 inch and 2x 3.5 inch color display screens
- Built-in Bluetooth support for greater connectivity

En consecuencia, la oferta es declarada como **No Admitida**. =====

En este estado, al no quedar ninguna oferta válida, el Comité de Selección, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Texto Único Ordenado de La Ley Nº 30225 Ley de Contrataciones del Estado, procede a declarar el procedimiento de selección
Desierto. =====

El Comité de Selección por unanimidad acuerda lo siguiente: i) Dar a conocer los resultados del procedimiento de selección, publicándolo en el SEACE de acuerdo al calendario previsto. ii) Continuar con el trámite correspondiente. Siendo las 15:00 hrs. se da por concluido el presente acto, firmando los integrantes del Comité de Selección en señal de conformidad. Fecha la misma. =====