

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código : 20601393001

Fecha de envío : 07/06/2023

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Hora de envío : 17:06:29

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Buenos tardes Señores del Comité de selección.

En las bases se señala como bien similar: ¿MOTOR FUERA DE BORDA EN GENERAL¿, consideramos observar dicho requerimiento para que se pueda cambiar por ¿MOTORES EN GENERAL¿. Se debe tomar en cuenta que el bien objeto de la convocatoria, es UN MOTOR.

Además, se debe considerar, que no se estaría poniendo en riesgo el cumplimiento de especificaciones, ya que los postores en el ANEXO N°03 asumen íntegramente la responsabilidad y obligación de apegarse a las especificaciones técnicas consignadas en las bases administrativas. Dicho cambio, permitiría una mayor pluralidad de postores, lo cual tendría como consecuencia un mejor precio, al tener una mejor competencia de ofertas. Esta solicitud se hace en función a que no se afecte la Libre concurrencia de Postores, eficacia, eficiencia, y competencia, principios esenciales en la contratación pública, y que ha sido materia de Opiniones del OSCE, como, por ejemplo, la N° 001-2017/DTN. Dicha opinión, estableció que se entiende como bienes ¿similares¿ a aquellos que guarden semejanza o parecido, es decir, que compartan CIERTAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES, REFERIDAS A SU NATURALEZA, uso, función, entre otras.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2

Literal: B

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2, INC A, E, F.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a las características de nuestro bote donde va ser instalado el motor, se requiere un motor fuera de borda específicamente. otro tipo de motor implicaría modificaciones en la estructura del bote que tenemos y nos demandaría mas costos. No se afectará la libre concurrencia y la pluralidad de postores ya que de acuerdo a la indagación de mercado se ha determinado que si existen proveedores del bien que se requiere adquirir

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código : 20601393001

Nombre o Razón social : DROM S.A.C.

Fecha de envío : 07/06/2023

Hora de envío : 17:06:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Buenos tardes Señores del Comité de selección.

Por favor aclarar si el MOTOR FUERA DE BORDA que requieren, tiene una cola, CORTA, LARGA O EXTRALARGA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En efecto lo que se necesita es un Motor fuera de borda con cola corta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se va incorporar el tipo de cola que debe tener el motor en los Términos de referencia.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código : 20600184050

Nombre o Razón social : IVON LASSIERS S.A.C.

Fecha de envío : 07/06/2023

Hora de envío : 18:47:56

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice:

Peso: 170 - 200 kg.

Un Motor Fuera de Borda de 150 HP puede llegar a pesar hasta 240 kg., dependiendo del Equipamiento que este tiene que llevar y de la calidad de sus componentes, por ello consideramos necesario modificar la Especificación en cuanto a Peso de la siguiente forma:

Peso: 170 -240 kg.

Esto servirá a la mayor participación de postores y a elevar la calidad de los Bienes a adquirir, en beneficio de la entidad.

T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso a:

"Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

T.U.O. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D. S. N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso a

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo al tipo de motor a adquirir que es de 150 HP, el peso aproximado que debe tener es entre 170 a 200 kg de motor instalado; sin embargo incluyendo los accesorios que trae y el embalaje para el transporte que no es parte del motor, lo hace más pesado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a las especificaciones técnicas que se han revisado durante la indagación de mercado, se ha determinado que sólo el motor debe tener un peso de entre 170 a 200 kg, motor ya instalado.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código :	20600184050	Fecha de envío :	07/06/2023
Nombre o Razón social :	IVON LASSIERS S.A.C.	Hora de envío :	18:47:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice:

Tipo de Motor: 2 Tiempos

Debemos anotar que llama la atención sobremanera que una entidad pública como el SENASA cuya labor primordial sea la Sanidad Publica promueva el uso de Motores de 2 Tiempos, motores que ya han entrado en obsolescencia en el mundo debido a su gran índice de contaminación, teniendo en cuenta que estos motores para hacer combustión necesitan de una PreMezcla de Aceite + Gasolina, y en donde es sabido que No existe una quema completa del Aceite, por lo tanto esos componentes se quedan en la atmósfera contribuyendo al deterioro de la Capa de Ozono. Por otro lado, este tipo de Motor tiene un alto consumo de combustible, siendo antieconómico para la entidad el mantenimiento de los mismos. Creemos que el SENASA debe promover el uso de Tecnología en armonía con el Medio Ambiente, con mayor razón aun si estos motores van a circular en nuestra Amazonía. En eso los Motores de 4 Tiempos cumplen una labor ECOLÓGICA, ya que no usan Pre Mezcla de Aceite, son mas económicos en el consumo de combustible, hasta en un 60% y son menos ruidosos, contribuyendo a mejorar el nivel de ruido en la Amazonia. Por ello, solicitamos en atención al Principio de Vigencia Tecnológica se modifique de la siguiente forma:

Tipo de Motor: 4 Tiempos

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso g:

" Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

T. U. O. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado D. S. N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso g.

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ha optado por un motor de 2 Tiempos, por los factores de precio y disponibilidad inmediata de repuestos y por el tema de durabilidad ya que los motores 4 tiempos no son muy duraderos por la experiencia que hemos tenido con este tipo de motores, ya que tenemos un presupuesto limitado. Asimismo de acuerdo a la indagación de mercado para motor de 2 Tiempos se tiene una mayor disponibilidad de repuestos en el mercado local con mayor rapidez a diferencia de los motores de 4 tiempos que sus repuestos son a pedido y por la demora en la entrega. No se afecta la libre concurrencia ni pluralidad de postores ya que de acuerdo a la indagación de mercado se ha determinado que si existen pluralidad de postores y marcas del motor a adquirir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código : 20600184050

Nombre o Razón social : IVON LASSIERS S.A.C.

Fecha de envío : 07/06/2023

Hora de envío : 18:47:56

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice:

Rango máximo de RPM de funcionamiento: 4500 - 5500 RPM

Las RPM no deben tener límites en su Rango de funcionamiento ya que estas mejoran el nivel de eficiencia del Motor en relación a Velocidad y Torque. Por ello, en aras de la participación de la mayor cantidad de postores y de bienes de mejor calidad, solicitamos debe decir:

Rango máximo de RPM de funcionamiento: 4500 - 5500 RPM o 5000 - 6000 RPM

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Artículo 2° inciso e:

"Competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

T. U. O. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado D. S. N° 082-2019-EF, Artículo 2° inciso e.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la indagación de mercado, para el tipo de motor de 150 HP es que debe tener de 4500 a 5500 RPM. Los RPM mayores son para motores de mayor caballaje de fuerza. Es por eso que se determinó los RPM de entre 4500 a 5500.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

Nomenclatura : AS-SM-1-2023-SENASA LORETO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN MOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP

Ruc/código :	20600184050	Fecha de envío :	07/06/2023
Nombre o Razón social :	IVON LASSIERS S.A.C.	Hora de envío :	18:47:56

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice:

Sistema de Lubricación: Premezcla, combustible

Ya lo señalamos antes, los motores de 2 Tiempos, siendo motores de Premezcla de Aceite + Gasolina son altamente contaminantes y van en contra de la Ecología de la Amazonia peruana. Por el contrario, SENASA debe promover la Defensa del Medio Ambiente solicitando Motores que no quemen Aceite en su combustión en atención a las demandas de la Ecología. Por ello solicitamos debe decir:

Sistema de Lubricación: A través del cárter del motor.

Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado Decreto Supremo N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso h:

Sostenibilidad ambiental y social. En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como social y al desarrollo humano."

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** ANEXO 1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

T. U. O. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado D. S. N° 082-2019-EF, Artículo 2°, inciso h.

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado anteriormente se ha determinado la adquisición de motor de 2T por la resistencia, durabilidad y precio. Ya que tenemos un presupuesto limitado para la adquisición del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null