

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA
Nomenclatura :	AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611170191	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO KATHANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:24:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicitamos al órgano encargado de las contrataciones que se suprima la Exigencia de presentación de muestras, Dentro del contenido de las bases del proceso se está solicitando muestras las mismas que son para verificar características,de eta forma se estaría trasgrediendo el reglamento de las contrataciones del estado considerando lo siguiente, observamos que realizar este tipo de verificación es subjetiva porque en el TDR claramente piden los EPPS con la norma tecnica

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la consulta parcialmente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Es cierto que en las especificaciones tecnicas del requerimiento vienen señaladas las características de todos los insumos y materiales a requerir, sin embargo las ofertas de los postores muchas veces no cumplen con las características señaladas o son productos adulterados, por lo que es necesario verificar visual y físicamente los materiales para garantizar que estos cumplas con las exigencias interpuestas en el requerimiento. Por lo que las muestras se presentaran como maximo a los cinco (05) dias despues del dia siguiente suscrito el contrato al que debe suscribirse una acta de conformidad por el Residente y Supervisor de Obra. Lo mismo que serán un requisito para la conformidad y el pago. las muestras serán devueltas después emitida la conformidad.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611170191	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO KATHANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:24:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto a lentes de seguridad para personal técnico solicitamos al órgano encargado de las contrataciones que se exija presentación de certificado de calidad y análisis de ensayo por un laboratorio especializado, para garantizar la calidad del producto a entregar, porque en múltiples procesos de selección los proveedores no entregan productos certificados de buena calidad atentando al usuario

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, con el objeto de asegurar la calidad técnica de los bienes que se requieren en cumplimiento a las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Los postores deberán presentar certificado de análisis de ensayo con la finalidad de garantizar la calidad y especificaciones técnicas conforme a la Ley de Contrataciones

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611170191	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO KATHANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:24:49

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Señores de órgano encargado de las contrataciones, respecto a botines de seguridad de caña alta para personal técnico, revizando las especificaciones tecnicas se encuentra muchas incongruencias al respecto sugerimos lo siguiente

CUERO: nobuck hidrofugado de 2.0 a 2.2 mm de espesor

FORRO: tejido hidrofílico de tres camadas sin laminación de espuma, transpirable y resistente ala abracion seco de 51200 ciclos húmedo 25600 ciclos. Alta dispercion de humedad para mantener los pies bien secos tasa de permeabilidad al vapor de hum,edad 100mg/cm2/hgramage 317gm2

FALSA no metalico y antiperforante y resistente a 1100 N

PLANTA entresuela de poleuretano liviano y caucho antideslizante con aislamiento electrico de 18kv segun NTP ISO 20345:2017 ASTMF 2413:2018

PUNTERA de composite con propiedades de resistencia al impacto de 200 joules segun NTP ISO 20345:2017 CON compresión de 15 kn

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Ceñirse a las especificaciones técnicas como características mínimas que se debe cumplir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611170191	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO KATHANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:24:49

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Señores de órgano encargado de las contrataciones, respecto a poncho impermeable con capucha solicitan con normas ansi/isea/107-2015 type r class 3 en iso 14116 index en 1149-5 en 13034 type 6 en iso 20471 class 3 en 343 class 3.1, estas normas solicitadas no pertenecen a ponchos ni a capotines los PONCHOS NO TIENEN NORMA TECNICA solicitamos aclarar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge dicha observación por corresponder.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura :AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

Ruc/código :	20611170191	Fecha de envío :	22/07/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO KATHANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	18:24:49

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores de órgano encargado de las contrataciones, respecto a ARNES DE SEGURIDAD solicitamos que se aclare si el arnés es con linea de vida o sin linea de vida, en caso que los arneses es con linea de vida se sugiere el siguiente especificación técnica

LENIA DE VIDA

Eslinga o línea de doble terminal con longitud de 1.80 m. fabricada en cinta poliester de 25mm y resistencia de 5000 lb.

Cinta Plana 25 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

¿Amortiguador o absorbedor de impacto de 1.20 m. de elongación (longitud de la línea 1.80 m + Longitud del absorbedor activado = 3 m.) en poliester de 45mm.

Cinta Seguridad 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 2 ¼ ¿ en acero forjado. (Norma ansiZ359.12-2009).

Gancho de conexión con apertura de ¾ ¿ a argolla dorsal de arnés.

Ganchos Hard.: Sin Deformación. 4500 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 Lb) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3600 Lb.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: d Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, el arnés que se requiere es con linea de vida, por lo que se incorporara en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LINEA DE VIDA

Eslinga o línea de doble terminal con longitud de 1.80 m. fabricada en cinta poliéster de 25mm y resistencia de 5000 lb.

Cinta Plana 25 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Amortiguador o absorbedor de impacto de 1.20 m. de elongación (longitud de la línea 1.80 m + Longitud del absorbedor activado = 3 m.) en poliester de 45mm.

Cinta Seguridad 45 mm.: Ruptura. 2720/3105 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 2 ¼ ¿ en acero forjado. (Norma ansiZ359.12-2009).

Gancho de conexión con apertura de ¾ ¿ a argolla dorsal de arnés.

Ganchos Hard.: Sin Deformación. 4500 kgf. (Req. Min.: 2268 Kgf).

Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS INKA

Nomenclatura : AS-SM-28-2024-GR-CUSCO-PM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL PROYECTO INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA CUENCA DEL RIO BERMEJO COLORADO DISTRITO DE LIMATAMBO Y MOLLEPATA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO

22.2 kN (5000 Lb) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3600 Lb.