

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20601942586

Fecha de envío : 02/05/2023

Nombre o Razón social : TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.

Hora de envío : 10:10:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 2 del documento de las EETT cableado estructurado ítem ¿CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH¿, solicitan que se tenga un diámetros de cable de ¿ $\geq 7.4\text{mm}$ ¿. Se solicita a la entidad para tener mas espacio en los ductos el diámetro debería de ser ¿mínimo de 7.2mm¿, con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores para el presente proceso de selección.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI lineamientos para la implementacion de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonía ip en la unam. El diametro del cable debe ser $\geq 7.4\text{mm}$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 2 del documento de las EETT cableado estructurado ítem ¿CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH¿, solicitan que sean rollos de 500 metros. Se solicita a la entidad indicar que mínimo se aceptará rollos de 305 metros con la finalidad de que el técnico pueda cargar dicho rollo o pueda movilizarlo, ya que caso contrario se estaría direccionando a un fabricante en específico que trae únicamente en rollos de 500 metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participación de postores se aceptara rollos de 305 metros. De acuerdo al principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

Se aceptara rollos de 305 metros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la pagina 2 del documento de las EETT cableado estructurado ítem ¿PATCH PANEL 24P CAT 6A¿, indica ¿Deberán ser modulares, de acuerdo con la configuración que se pueda requerir en cada gabinete, pudiendo tener solo puertos de cobre o puertos de cobre junto con cassettes de fibra óptica asegurar la inversión a futuro respectó a las tendencias en tecnologías¿. Si bien es cierto los puertos del patch panel soportan 24 puertos de cobre y se pueden instalar acopladores de fibra óptica, Se solicita a la entidad indicar que también se aceptará para los cassettes de fibra, bandejas de fibra ópticas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.1 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe indicar que respecto al patch panel de 24P CAT 6A. Para los cassetes de fibra no es necesario la bandeja de fibra optica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En la pagina 3 y 4, de las EETT de cableado estructurado ítem 6.4 JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, indica lo siguiente ¿Los jacks deberán tener su cubierta anti polvo como parte integrante del mismo Jack, no como accesorio adicional?. Se comunica a la entidad que los Jack con tapa antipolvo dificultan el ingreso del patch cord, por tal motivo se solicita a la entidad indicar que se aceptará que las tapas guardapolvo se podrán colocar de manera externa y solo en los jacks que no serán utilizados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4 Página: 3-4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI lineamientos para la implementación de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonía IP en la UNAM. Se establece que el jack debe tener su cubierta anti polvo como parte integrante del mismo jack, no como accesorio adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la pagina 3 y 4, de las EETT de cableado estructurado ítem 6.4 JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, indica lo siguiente Tener la porta etiqueta de identificación en el mismo Jack RJ-45, con suficiente espacio para poner una etiqueta autoadhesiva de colores de modo que pueda identificar las funciones del Jack como los colores de la etiqueta. Como el Jack es pequeño no se visualizará el etiquetado, se solicita a la entidad indicar que se aceptará que las etiquetas vayan en los face plates mas no en los jacks, con la finalidad de generar una mayor concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.4 Página: 3-4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI lineamientos para la implementación de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonía IP en la UNAM. Se establece tener la porta etiqueta de identificación en el mismo jack RJ-45. con suficiente espacio para poner una etiqueta autoadhesiva de colores de modo que se pueda identificar las funciones del jack con los colores de la etiqueta y a la vez se permita la flexibilidad del cableado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

En la pagina 6 de las EETT de cableado estructurado item ¿6.5 LINE CORD CAT 6ª 1.0 Y 2M¿, Indica lo siguiente ¿Esta contruidos de cable de cobre de par trenzado balanceado blindado S/FTP¿. Considerando que un cable blindado ya tiene protección contra el ruido externo, se solicita a la entidad indicar que también se aceptará cables U/FTP, ya que esto considera un blindaje por cada par, en un Line Cord total tendrá 4 blindajes, con la finalidad de generar una mayor concurrencia de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.5 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. El cable de cobre de par trenzado balanceado blindado S/FTP ofrece los pares trenzados individuales se envuelven en una cinta de aluminio antes de envolverlos en una pantalla trenzada flexible pero mecánicamente resistente. La lámina adicional en los pares trenzados ayuda a reducir la diafonía de pares adyacentes y otros cables. La trenza proporciona una mejor conexión a tierra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad indicar que para el faceplate doble Jack RJ45 cat 6^a, indica lo siguiente ¿Permitir el montaje hasta 3 jacks RJ45?, Se solicita a la entidad indicar que también aceptarán faceplate de 4 puertos, ya que al solicitar el montaje de hasta 3 jacks estarían direccionando a un fabricante en específico.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.7 Página: 6-7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE se debe indicar que respecto al faceplate doble jack RJ45 cat 6, se aceptara faceplate de 4 puertos,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

Se aceptara faceplate de 4 puertos.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En la pagina pagina 20 del documento de ¿BASES ADMINISTRATIVAS¿, numeral 3.2 ¿REQUISITOS DE CALIFICACIÓN¿, la entidad solicita que la empresa que desee participar en el proceso de selección tenga experiencia en ¿CONDUCTORES ELECTRICOS EN GENERAL¿. Si bien es cierto el presente proceso no tiene itemizado ningún sistema eléctrico, adicional a ello tomando en consideración que un conductor eléctrico transporta energía sin pérdida de potencia y un cable de comunicación transmite información, ambos ítems son cables distintos por lo cual no tendría coherencia que pidan experiencia en un ítem que NO SOLICITAN EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN. Es por ello que se solicita a la entidad indicar que también se aceptará como bienes similares: ¿Instalación y/o implementación y/o venta de cableado estructurado, red de datos, instalación de sistemas de red de comunicaciones en general¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGELA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. se acoge la consulta.

Para una mayor participacion de postore se aceptara como bienes Similares: venta de cableado estructurado. De acuerdo al principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaicones tecnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS EN GENERAL O CABLEADO ESTRUCTURADO.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601942586	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	TAHUA TECHNOLOGIES S.A.C.	Hora de envío :	10:10:53

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad ampliar el plazo de la entrega de los bienes a 40 días, pues la entrega de los bienes en las direcciones solicitadas no es factible, ello con la finalidad de generar mayor concurrencia de postores, ya que caso contrario se estaría beneficiando a un postor en específico que tenga los requerimientos solicitados en stock, creando así una barrera restrictiva a los participantes y sus ofertas, creando un vicio de nulidad al presente proceso de selección.

Acápito de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGELA CONSULTA PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. se acoge la consulta.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20511040729	Fecha de envío :	02/05/2023
Nombre o Razón social :	MICROTEL.COM E.I.R.L.	Hora de envío :	12:10:03

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Referente a la especificación técnica del cable F/UTP 6A LSRFZH
Dice que el rollo debe ser de 500 mts
Según norma de cableado estructurado la norma ANSI/TIA-568-D.2 especifica que los rollos de cable F/UTP deben tener una longitud nominal de 1000 pies (305 metros) para garantizar su calidad y rendimiento.
Se solicita tomar la consideración según norma

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** 6 EETT **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma de cableado estructurado Norma ANSI/TIA-568-D.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.
Para una mayor participacion de postore se aceptara rollos de 305 metros. De acuerdo al principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:
Se modifica las especificaicones tecnicas:
Se aceptara rollos de 305 metros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20511040729	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	MICROTEL.COM E.I.R.L.	Hora de envío :	09:36:37

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Experiencia del postor

Se solicita sea explicito cuando se indica bienes similares

Se solicita considerar

Suministro de materiales de cableado estructurado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Capitulo 3 **Literal:** 3.2Requisi **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Consideración de bienes similares

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Lo solicitado por el participante no guarda relacion con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20533147837	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CONSULTORA E INVERSIONES G&C E.I.R.L. - CONSULTORA G&C E.I.R.L.	Hora de envío :	15:46:15

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar la experiencia similar en : INSUMOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS EN GENERAL, por tener similitud en la descripción del bien y además no altera el objeto de la contratación

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

mayor acceso a participación de postores, enmarcado en el principio de libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Lo solicitado por el participante no guarda relación con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20454459416	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	AQP-PERU DATA S.R.L.	Hora de envío :	19:54:28

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Para la especificación del cable de UTP Cat 6A solicitan que el Rollo de Cable sea de 500 Metros.
En el mercado solo está disponible el Rollo de cable de 305 Metros
Sírvasse confirma si se aceptara el rollo de cable de 305 Metros.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** - **Página:** 19/2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participacion de postore se aceptara rollos de 305 metros. De acuerdo al principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaicones tecnicas:

Se aceptara rollos de 305 metros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513848812	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUPPORT & OFFICE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:46:55

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

en el archivo EETT_CABLEADO_ESTRUCTURADO_AS_12_2023_OEC.pdf en el numeral 6.4 Los jacks para patch panel toolless no son recomendables debido a que no aseguran una correcta conectividad por desplazamiento de aislante(IDC) y la principal falla esta en la terminación de los conectores es por ese motivo que se debería usar una herramienta rápida a presión. Confirmar si, ¿se aceptara que los jacks para los patch panel sean conectorizados con una herramienta a presión?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 6 **Literal:** 6.4 **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la observacion. Si se aceptara que los jacks sean conectorizados por herramienta profesional que realice el crimpado de cables todo de golpe.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

Los jacks sean conectorizados por herramienta profesional para terminacion rapida.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513848812	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUPPORT & OFFICE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:46:55

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Los jacks para usuarios tooless no son recomendables debido a que no aseguran una correcta conectividad por desplazamiento de aislante(IDC) y la principal falla esta en la terminación de los conectores es por ese motivo que se debería usar una herramienta rápida a presión. Confirmar si, ¿se aceptara que los jacks para los patch panel sean conectorizados con una herramienta a presión?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6.5 Página: 4

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se aceptara que los jacks sean conectorizados por herramienta profesional para terminacion rapida.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

Los jacks sean conectorizados por herramienta profesional para terminacion rapida.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513848812	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUPPORT & OFFICE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:46:55

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

La fibra óptica es muy frágil se puede romper fácilmente a diferencia del cobre y otros sistemas, es por ese motivo que los puertos del face plate no debería permitir el montaje de otros sistemas para evitar contacto y maleabilidad. Confirmar si ,¿se aceptaran face plate solo con puertos RJ45 que no sean compatible con otros tipos de conectores?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6.7 Página: 7

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

En las especificaciones tecnicas se indica "permite el montaje de los jacks RJ45 junto con otros tipos de conectores multimediales como: conectores de fibra optica SC,ST,LC tomas VGA, tomas HDMI, tomas USB, etc.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20513848812	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	SUPPORT & OFFICE DEL PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:46:55

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Consultar, ¿cual es el motivo técnico por el cual solicitan rollo de 500 metros? porque el estándar en el mercado es rollo de 305 metros en la mayoría de marcas.

solicitamos se puede aceptar rollos de 305 metros para tener pluralidad de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 6 **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Para una mayor participación de postores se aceptara rollos de 305 metros. De acuerdo al principio de igualdad de trato y libertad de concurrencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

Se aceptara rollos de 305 metros

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20609600439

Nombre o Razón social : TECHANDTEL S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 22:22:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

6.1 CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita que se acepte un cable con diámetro nominal optimizado de 7.2 +/- 0.3 mm.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.1. **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI lineamientos para la implementación de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonía IP en la UNAM. El diámetro del cable debe ser $\geq 7.4\text{mm}$.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:22:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

6.4 JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL

Respecto a la característica de cubierta antipolvo para los Jack del patch panel se solicita que sea opcional puesto que estos jack se encontrarán dentro de un gabinete cerrado en un cuarto de comunicaciones, que ya brinda ese tipo de protección a los conectores jack. Al aceptar ser opcional promoverá la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.4. Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI llineamientos para la implementacion de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonia ip en la unam. Se establece que el jack debe tener su cubierta anti polvo como parte integrante del mismo jack, no como accesorio adicional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:22:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

6.4 JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL

Respecto a la característica porta etiqueta de identificación en el mismo jack del patch panel se solicita que sea opcional puesto que dicho etiquetado ya se realizará en el patch panel que cuenta con una porta etiqueta y tapa acrílico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.4. Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la consulta. Según la directiva N° 001-2021-UNAM/DIGA/OTI llineamientos para la implementacion de cableado estructurado, equipamiento de networking y sistema de telefonía ip en la unam. Se establece tener la porta etiqueta de identificación en el mismo jack RJ-45

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20609600439

Nombre o Razón social : TECHANDTEL S.A.C.

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 22:22:50

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto a los conectores jack CAT6A para patchpanel y faceplate se consulta si tendrán números de parte distintos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6.4. **Página:** 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE los numeros de parte es opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:22:50

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

6.5 LINE CORD CAT 6A DE 2MT

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita a la entidad aceptar como mejora Line Cord Cat 6A de 3 mt de longitud, sin que esto incurra en costos adicionales para la entidad, puesto que en el área usuaria muchas veces puede quedar corto los 2mt. Asimismo, se sugiere dicha longitud a fin de suministrar los line cord de forma inmediata.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.5. Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se estara permitiendo la mejora de line cord CAT 6A de 3mt de longitud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

Se estara permitiendo la mejora de line cord CAT 6A de 3mt de longitud.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:22:50

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

6.7 JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA FACEPLATE

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita a la entidad aceptar básicamente el cumplimiento de la IK04 en la ficha técnica, y que la resistencia a golpes 0.5J sea opcional porque esta última ya es parte de la prueba de resistencia IK04 y normalmente no se menciona en la ficha técnica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 6.7. Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acepta el cumplimiento del grado de proteccion IK04

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

Se acepta el cumplimiento del grado de proteccion IK04

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20609600439	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	TECHANDTEL S.A.C.	Hora de envío :	22:35:17

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar si el cable f/utp, patch panel, ordenador, jacks, line cord, face plate, tapa ciega y caja modular ¿serán de la misma marca?

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 6 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE que
Efectivamente todos los bienes seran de la misma marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	22:45:02

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Con respecto al CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH
Confirmar que el cumplimiento de la normativa LSFRZH (Low Smoke Fire Rating Zero Halogen) será en base a la más exigente que es la IEC 60332-3-22.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 6.1 **Página:** 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

El cable debera cumplir con los estandares IEC 60332-3-22

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones tecnicas:

El cable debera cumplir con los estandares IEC 60332-3-22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20516134730	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	HAVICOM PERU SAC	Hora de envío :	22:45:02

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la libre participación de postores, y teniendo presente que todas las características técnicas solicitadas de los materiales y equipos, no se encuentran en su totalidad en las fichas técnicas del producto, sírvase confirmar que se aceptaran cartas de fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales y equipos a suministrar

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.2.1.1 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se aceptaran las cartas del fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

Se aceptaran las cartas del fabricante para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código : 20516134730

Nombre o Razón social : HAVICOM PERU SAC

Fecha de envío : 03/05/2023

Hora de envío : 22:45:02

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

Con la finalidad de promover la libre participación de los postores, se solicita aclarar los bienes iguales al objeto de la convocatoria son los siguientes: CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH, PATCH PANEL 24 P CAT 6A, ORDENADOR HORIZONTAL 2RU, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A ¿ USUARIO, LINE CORD CAT 6A 1.0 M, LINE CORD CAT 6A 2 M, FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A, TAPA CIEGA PARA FACE PLATE, CAJA MODULAR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. se acoge la consulta.

Para una mayor participación de postores se aceptara como bienes Similares: CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH, PATCH PANEL 24 P CAT 6A, ORDENADOR HORIZONTAL 2RU, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL, JACK RJ-45 METALICO CAT 6A ¿ USUARIO, LINE CORD CAT 6A 1.0 M, LINE CORD CAT 6A 2 M, FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A, TAPA CIEGA PARA FACE PLATE, CAJA MODULAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS EN GENERAL O CABLEADO ESTRUCTURADO o CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH o PATCH PANEL 24 P CAT 6A o ORDENADOR HORIZONTAL 2RU o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A USUARIO o LINE CORD CAT 6A 1.0 M o LINE CORD CAT 6A 2 M o FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A o TAPA CIEGA PARA FACE PLATE o CAJA MODULAR

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	22:49:08

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Dados los riesgos en controlar los stocks dinámicos de los componentes solicitados y debido a la escasez coyuntural de semiterminados y componentes necesarios para la fabricación de equipos electrónicos, solicitamos la ampliación del plazo de entrega entre 35 a 40 días

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Se acoge la consulta y se modifica el plazo de entrega:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

7. PLAZO DE ENTREGA:

La entrega se realizara en una sola armada a los treinta (30) dias calendarios contados al dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BÁSICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	22:49:08

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

Observamos que la ENTIDAD ha considerado que se puede acreditar experiencia en venta de bienes similares: CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN GENERAL. Dado que ese tipo de experiencia no tiene relación con la adquisición de bienes ELECTRÓNICOS, solicitamos a la ENTIDAD reevaluar su decisión, incluyendo la experiencia en venta de BIENES SIMILARES como: SERVIDORES, UPS, TELEFONOS IP, CENTRALES TELEFÓNICAS, EQUIPOS PARA AUDIO, VIDEO o VIDEOCONFERENCIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación.

Lo solicitado por el participante no guarda relacion con el objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	22:49:08

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Dado que la modalidad de ejecución indica: NO CORRESPONDE. Que la ENTIDAD confirme que no requiere servicio adicional, prestación accesoria u otros que no sean los referentes a la garantía inherente a los productos vendidos.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** I **Literal:** 1.6 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

NULL

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE respecto a lo consultado se tiene en las especificaciones técnicas en el punto 9. GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN y es función de lo señalado en dicho punto que el contratista debe cumplir.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20538158713	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	ENTERPRISE MARKETING SOLUTION S.A.C.	Hora de envío :	22:49:08

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

inciso e del subliteral 2.2.1.1. menciona la presentación de catálogos o fichas de los equipos. Que la ENTIDAD confirme si serán suficientes las fichas o catálogos en el idioma original o requerirá documentos traducidos a español?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

null

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE para una mejor comprension los documentos deben ser presentados en español u original.

Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVCIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:28:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto al Obejto de la convocatoria, se solicita a la entidad precisar si la unidad de medida del bien "CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH" es metros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA AL PARTICIPANTE respecto a la unidad de medida es METROS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-OEC/UNAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE TECNOLOGICA Y COMUNICACIÓN E INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS EN LA OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Ruc/código :	20601770114	Fecha de envío :	03/05/2023
Nombre o Razón social :	CLOUDATEL SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	23:28:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, se solicita a la entidad considerar además de "Conductores Electricos en General" los siguientes bienes que también son afines al objeto del proceso: Materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.2 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA AL PARTICIPANTE de acuerdo artículo 16 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. se acoge la consulta.

Para una mayor participación de postores se aceptará como bienes Similares: Materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse:

Se modifica las especificaciones técnicas:

17. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD:

Se consideran bienes similares a los siguientes: CONDUCTORES ELECTRICOS EN GENERAL O CABLEADO ESTRUCTURADO o CABLE F/UTP CAT 6A LSFRZH o PATCH PANEL 24 P CAT 6A o ORDENADOR HORIZONTAL 2RU o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A PARA PATCH PANEL o JACK RJ-45 METALICO CAT 6A USUARIO o LINE CORD CAT 6A 1.0 M o LINE CORD CAT 6A 2 M o FACE PLATE DOBLE JACK RJ 45 CAT 6A o TAPA CIEGA PARA FACE PLATE o CAJA MODULAR o Materiales y accesorios de canaletas en general y/o materiales de cableado estructurado en general y/o cable UTP y/o patch panel y/o ordenadores y/o gabinetes y/o jack rj45 y/o placa de pared y/o caja modular