

<b>CLAVE</b>	<b>BANDEJA ACRILICA DOBLE PARA ESCRITORIO</b>
<b>M-17</b>	

<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>
----------------------------------

**DEFINICIÓN DEL BIEN**

DISPOSITIVO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD; PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

**REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS**

**A GENERALES**

- A01 CONSTRUIDO ÍNTEGRAMENTE DE MATERIAL ACRÍLICO, MOLDEADA DE UNA PIEZA (PREFORMADA) DE 3MM. DE ESPESOR. COLOR A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.
- A02 TAMAÑO ADECUADO PARA COLOCAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, A4 Y OTROS.
- A03 EN LA BASE LLEVARÁ CUATRO (04) TOPES Ó PATITAS DE PLÁSTICO DURO DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE LA BASE Y 5 MM. DE ALTURA, EMPOTRADO Y FIJADO CON PEGAMENTO, TAL COMO SE DETALLA EN LA FIGURA.

**B DIMENSIONES APROXIMADAS**

- B01 LARGO : 370 MM.
- B02 ANCHO : 250 MM.
- B03 ALTURA : 40 MM

**C IMAGEN DE REFERENCIA**



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta B03.