

CLAVE	MESA DE MADERA DE TRABAJO DE 240 X 120 CM
M-26	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEFINICIÓN DEL BIEN

MOBILIARIO UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y MANTENIMIENTO.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 TABLERO DE MADERA EN CEDRO SELECCIONADO SECO DE 2" DE ESPESOR, CUATRO PATAS DEL MISMO MATERIAL DE 2" X2".
- A02 ACABADO EXTERIOR BARNIZADO EN COLOR CAOBA OSCURO MATE Y ACABADO INTERIOR ENCERADO.
- A03 LAS UNIONES Y ESPIGAS SERÁN PEGADAS CON TEROKAL Y ASEGURADO CON CLAVOS SIN CABEZA Y MASILLADO.
- A04 LA MADERA A EMPLEARSE SERÁ DE CEDRO BIEN SECA.
- A05 REFUERZOS EN LA PARTE INFERIOR EN FORMA DE H DE 1" X 2".

DIMENSIONES

- A06 ALTURA : 75 CM.
- A07 LARGO : 240 CM.
- A08 ANCHO : 120 CM.

B IMAGEN DE REFERENCIA



Nota: Se precisa que las características técnicas a ser acreditadas con la documentación requerida son las siguientes: Desde A01 hasta A08.