

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 7,650 DE LISTONES DE MADERA , PARA 12 DISTRITOS, ENMARCADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA,CUI 2536102

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:43

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Es necesario que especifiquen el tipo de madera para el proceso a fin de evitar problemas posteriores, en la pagina 01 donde figura el nombre del proceso indica madera LUPUNA pero este producto no es comercial, porque dicha madera se usa para la fabricación de fenólicos, mas no listones o tablas. Existen maderas de similares características como panguana, yanchama o catahua, también se podría optar por maderas de mejor calidad como copaiba, cachimbo, mohena, camungo o tornillo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA, SUPRIMIRÁ LA PALABRA LUPUNA A FIN DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES ,PARA QUE LOS POSTORES QUE PRESENTEN OTROS TIPOS DE MADERA, PUEDAN PRESENTARSE, TOMANDO EN CUENTA QUE LA MADERA DEBE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ENTENDIENDO QUE LA MADERA SE USARÁ PARA CONSTRUCCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 7,650 DE LISTONES DE MADERA , PARA 12 DISTRITOS, ENMARCADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA,CUI 2536102

Ruc/código :	20555612495	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	INVERSIONES GENERALES LEONARDO E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:43

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En las bases indica que el lugar de entrega es el ALMACEN, pero posteriormente en la pagina 21 figura la tabla 1 con la distribución de los listones de madera por zona, es necesario aclarar si el producto se va entregar en el almacén o en los lugares que figura en la tabla 1.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL ÁREA USUARIA,PRECISA QUE EL LUGAR DE ENTREGA DEL TOTAL DE LA MADERA SERÁ EN EL ALMACEN DE LA DRAP, UBICADO EN LA ZONA INDUSTRIAL MZ L LT 12- PIURA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DIÓ RESPUESTA.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 7,650 DE LISTONES DE MADERA , PARA 12 DISTRITOS, ENMARCADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA,CUI 2536102

Ruc/código : 20609231379

Nombre o Razón social : MADAZ CORP E.I.R.L.

Fecha de envío : 06/12/2023

Hora de envío : 23:42:41

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos especificar la especie de madera de los listones

**Acápites de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3

**Literal:** 3.1

**Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, PRECISA QUE LA MADERA PUEDE SER DE CUALQUIER ESPECIE, SIEMPRE Y CUANDO SEA PARA CONSTRUCCIÓN Y CUMPLA CON LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE DIÓ RESPUESTA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Nomenclatura : AS-SM-24-2023-GRP-DRA-P-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE 7,650 DE LISTONES DE MADERA , PARA 12 DISTRITOS, ENMARCADOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN DEL DEPARTAMENTO DE PIURA,CUI 2536102

Ruc/código :	20609231379	Fecha de envío :	06/12/2023
Nombre o Razón social :	MADAZ CORP E.I.R.L.	Hora de envío :	23:42:41

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo de entrega dado que el proceso de producción, aserrío, corte en medidas dimensionadas, traslado desde los centros de producción (selva) hasta el punto de destino, carga y descarga del producto conlleva un plazo mayor al solicitado en las bases, solicitamos que se amplíe a por lo menos 30 días hábiles, ello justificado en base a nuestra experiencia en la producción y comercialización de madera.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA, NO ACEPTA CONSULTA Y POR ESTAR YA EN CIERRE PRESUPUESTAL ES IMPOSIBLE APLAZAR EL TIEMPO DE ENTREGA, ADEMÁS POR SER DE SUMA URGENCIA DEBIDO A QUE NOS ENCONTRAMOS EN LA ETAPA YA DE CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS Y DEBEMOS A ANTICIPARNOS A LAS LLUVIAS POR LO TANTO EL PLAZO DE ENTREGA SE MANTIENE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE DIÓ RESPUESTA