

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65
Nomenclatura :	AS-SM-8-2024-PENSION65-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	15:00:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ESCRITORIO DE MELAMINE

IMAGEN REFERENCIAL TIENE CARACTERISTICAS QUE NO SE INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES:

1. INDICAR SI LA MISMA LLEVA PORTA TECLADO COMO SE OBSERVA EN LA IMAGEN REFERENCIAL E INDICAR SI LA MEDIDA ES LA QUE SE MUESTRA. DE 64.5 CM

2. SE PUEDE OBSERVAR QUE TIENE UNA REPISA DEBAJO DEL PORTA TECLADO, INDICAR SI LA MISMA TAMBIEN ESTA INCLUIDA EN LAS ESPECIFICACIONES.

3. LOS CAJONES NO INDICA SI LLEVA CERRADURA O JALADORE, EN LA IMAGEN SE APRECIA SIN JALADOR Y SIN CERRADURA. E INDICAR SI LAS 3 GAVETAS SERAN DE 17.5 CM DE ALTO X 26 CM DE ANCHO POR FAVOR.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con motivo de integracion de las bases se acoge la observacion, precisando que:

1. el escritorio de melamina lleva porta teclado y con la medida de 64.5 cm de largo, conforme a la imagen referencial.

2. la repisa debajo del portat teclado debe incluirse como especificaciones tecnicas.

3. se precisa que solo el primer cajon de la parte superior tendrá cerradura y/o chapa de seguridad, y los jaladores debe contar cada gabeta, a si mismo se precisa que los tres cajones o gabetas seran de la misma medida de 17.5 cm de alto X 26 cm de ancho

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-PENSION65-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	15:00:43

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ESCRITORIO DE MELAMINA 75CM X 1.40 M X 1.60 M

1. LAS MEDIDAS INDICADAS DE FORMA ESCRITA HACE APRECIAR QUE TODO EL ESCRITORIO TIENE LA MISMA ALTURA PARA AMBOS LADOS PERO EN LA IMAGEN REFERECIAL SE APRECIA OTRA INFORMACIÓN.
- PRECISAR MEDIDAS DE LADO 1 Y 2 POR FAVOR:
- SE ENTIENDE LO SIGUIENTE SEGUN IMAGEN REFENCIAL:
- MEDIDAS LADO 1: 1.60 M LARGO X 0.75 M ANCHO X 0.75 M ALTO (NO LLEVANDO NINGUN TIPO DE CAJONES O GAVETAS)
- LADO 1: 1.40 M LARGO X 0.40 M ANCHO X 0.64 M ALTO (LLEVANDO ESTE LADO 3 GAVETAS)
2. INDICA 3 CAJONES , COLOCAR MEDIDAS DE LOS MISMO Y SI ESTOS LLEVAN JALADOR, Y SI LLEVAN CERRADURA
3. EN LA IMAGEN REFERENCIAL SE PUEDE APRECIAR UNA PUERTA AL LADO DE LAS GAVETAS PERO LA MISMA NO ESTA SOLICITADA EN LAS CARACTERISTCAS, INDICAR SI SE OMITE LA PUERTA QUE SE VISUALIZA O SI SE REQUIERE ALGO ADICIONAL A LO YA ESPECIFICADO EN LETRAS. O SI SOLO SON LAS 3 GAVETAS QUEDANO LA UN ESPACIO LIBRE

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

- Análisis respecto de la consulta u observación:
- con motivo de integracion de las bases se acoge la observacion, precisando que:
1. Se debe considerar la medida de 0.75 cm de altura para todo el escritorio (lado 1 y lado 2).
- MEDIDAS LADO 1: 1.60 M LARGO X 0.75 M ANCHO X 0.75 M ALTO (NO LLEVANDO NINGUN TIPO DE CAJONES O GAVETAS)
- LADO 2: 1.40 M LARGO X 0.40 M ANCHO X 0.75 M ALTO (LLEVANDO ESTE LADO 3 GAVETAS).
2. Precisando que solo el primer cajon de la parte superior tendrá cerradura y/o chapa de seguridad, y los jaladores debe contar cada gabeta, a si mismo se precisa que los tres cajones o gabetas seran de la misma medida de 17.5 cm de alto X 40 cm de ancho.
3. se precisa que omite la puerta que se visualiza a lado de las gabetas, sin embargo se debe considerar un porta CPU de 26.5 cm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-PENSION65-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	15:00:43

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
ESTANTE DE MELAMINA

INDICAR SI EL MISMO LLEVA CERRADURA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

con motivo de integracion de las bases se acoge la observacion, precisando que:
1. se precisa que el estante lleva cerradura o chapa en el centro de de la puerta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-PENSION65-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	15:00:43

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

MODULO DE MELAMINA PARA RECEPCION
1. INDICAR POR FAVOR COLOR DEL MODULO

2. INDICAR MEDIDAS DEL LADO 1 Y 2 YA QUE SEGUN MEDIDAS INDICADA INDICAN LARGAO DE CADA LADO, NO INDICAN PROFUNDIDAD DE CADA LADO, E INDICAN UNA SOLA ALTURA PARA TOTAL PERO CABE DESTACAR QUE EN LA IMAGEN REFERENCIAL SE PUEDE APRECIAR QUE HAY UN LADO MAS ALTO FAVOR FACILITAR MEDIDAS MAS CLARAS.

3. POR FAVOR PRECISAR QUE LLEVARA A CADA LADO EL MODULO Y SUS MEDIDAS, YA QUE SE INDICA QUE LLEVARA SOLO UN CAJON INTERIOR DE LARGO 38 CM X PROFUNDIAD 39 CM X ALTO 18CM. MAS NO INDICA EN QUE LADO DEL MODULO VA POR FAVOR PRECIAR ESTA INFORMACION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de integracion de las bases se acoge la observacion, precisando que las medidas y características son las siguientes:

- Fabricado en melamina de 18 mm
- ¿ Tapacantos gruesos adheridos a termofusión
 - ¿ Perforación para el paso de cables con tapa PVC
 - ¿ Niveladores de PVC en contacto con el suelo
1. el color sera beige, asimismo, se suprime el peso del artículo ya que es variable de acuerdo a los materiales para su fabricación.
2. las medidas del (lado 1 y lado 2).
- MEDIDAS LADO 1: 1.90 M de LARGO X 0.75 M ANCHO X 75.5 CM ALTO (NO LLEVANDO NINGUN TIPO DE CAJONES O GAVETAS)
- LADO 2: 1.60 M de LARGO X 0.75 M de ANCHO X 75.5 CM de ALTO (LLEVANDO ESTE LADO 3 GAVETAS a lado derecho).
3. Se precisa que solo el primer cajon de la parte superior tendrá cerradura y/o chapa de seguridad, y jalador en cada gabeta, a si mismo se precisa que los tres cajones o gabetas seran de la misma medida de 17.5 cm de alto X 40 cm de ancho, asi mismo se debe considerar un porta CPU de 26.5 cm en el lado 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-PENSION65-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	15:00:43

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA INDICA 08 DIAS CALENDARIO, CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO.

SE SOLICITA POR FAVOR EXTENDER EL PLAZO DE ENTREGA A 15 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATO. DEBIDO QUE 8 DIAS ES MUY POCO PARA LA CANTIDAD DE MUEBLES DEBIDO A QUE DEBEN SER SER MUEBLES NUEVO Y SIN USO, Y PARA ESTO SE DESDE FABRICAR DESDE CERO DICHO MOBILIARIO, BENEFICIANDO ESTO A PROVEEDORES QUE YA TIENEN ESTE TIPO DE MUEBLES EN STOCK Y NO A LOS QUE RECIEN LO VAMOS A FABRICAR. POR FAVOR

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con motivo de integracion de las bases NO se acoge la observacion, precisando que que debера señirse a lo establercido en la bases y considerar el plazo de entrega de 8 días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-PENSION65-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE MOBILIARIO DE MELAMINA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

Ruc/código :	20568447086	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	GENERAL SERVICES JOSGEMC S.R.L.	Hora de envío :	19:32:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

- ITEM 1:
Indicar el grosor de melamina del tablero principal de 120cm x 50cm, indicar si los cajones serán con tapas internas o externas.
- ITEM 2:
Indicar el grosor de melamina del tablero principal de 75cm x 1.40m x 1.60m, indicar si se considerara los cajones con cerradura lateral o frontal solo cerradura en el primer tablero, indicar si se considerara la puerta al lado de la fila de los 3 cajones o se omite, se considera la caja tomas retráctil, indicar cual es la medida del faldón o se considera la medida comercial de 30cm.
- ITEM 3:
Indicar si las repisas son regulables o fijas, indicar si se colocara una cerradura.
- ITEM 4:
Indicar cual será el grosor de melamina si de 15mm o 18mm, indicar el color de melamina, indicar cual es el medida del faldón o se considera la medida comercial de 30cm, indicar si las cajoneras serán de melamina en su totalidad o se considerara en la parte de profundidad MDF de 3mm, indicar cuantos cajones se colocara por fila y la distribución de ellas donde iría, indicar que medida tiene el largo de la l y el angosto, indicar si el tablero principal es un engrosamiento de melamina con vidrio y si fuera el caso de cuanto seria el grosor de vidrio, indicar si la cola del lado largo de la l es un velador con ruedas o no se considera ello.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: ESPECIFICA Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- ITEM 1: el grosor de melamine sera de 18 mm para toda la estructura y tablero del escritorio y los cajones serán con tapas externas.
- ITEM 2: Considerar lo indicado en la absolucion de la observacion N°02.
- ITEM 3. las repisas son fijas y llevara cerradura y/o chapa al centro de la puerta.
- ITEM 4. Considerar lo indicado en la absolucion de la observacion N°04.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null