

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

Ruc/código : 20421367605

Nombre o Razón social : ORBES AGRICOLA S.A.C

Fecha de envío : 07/09/2023

Hora de envío : 17:06:36

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

solicitan un pulverizador tractorizado con agitador mecánico o hidráulico, en caso del agitador hidráulico cuenta con la ventaja de accionarse con la presión del sistema hidráulico con el que constantemente agita el caldo de producto agrícola, dentro del tanque. No genera pérdida de presión al sistema, debido a que el caudal utilizado es mínimo, utilizando la recirculación del equipo de bombeo y aprovecha mejor la energía cinética del líquido. Por lo expuesto y en amparo del principio de Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR los requerimientos técnicos mínimos a:  
AGITADOR: mecánico o hidráulico

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vigencia tecnológica, libertad de concurrencia

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

No se admite la observación, ceñirse a las especificaciones solicitadas debido a que hay pluralidad de postores que ofrecen dicho bien.

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                      |                  |            |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20421367605          | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | ORBES AGRICOLA S.A.C | Hora de envío :  | 17:06:36   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

solicitan un pulverizador tractorizado con tanques de Agua limpia para facilitar la limpieza del circuito de tuberías del equipo después de las jornadas de trabajo. Mientras mayor capacidad de éste tanque le permitirá autonomía o disposición de agua limpia para un mejor enjuague del equipo, prolongando así la vida útil del pulverizador, por ello solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN, AMPLIAR dicho requerimiento técnico a:

TANQUE DE AGUA LIMPIA, CAPACIDAD MINIMO 90L.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

libertad de concurrencia, vigencia tecnologica

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su consulta se ampliara a: TANQUE DE AGUA LIMPIA, CAPACIDAD MINIMO 90L.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

TANQUE DE AGUA LIMPIA, CAPACIDAD MINIMO 90L.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                      |                  |            |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20421367605          | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | ORBES AGRICOLA S.A.C | Hora de envío :  | 17:06:36   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
VELOCIDAD AIRE ¿ 19M/S3.

Observamos dicho requerimiento, cuya unidad de medida parece estar errada, además que contraviene al inciso b, igualdad de trato, al indicar específicamente un número (19). Ésta medida depende de la tecnología del equipo pulverizador y no hay 2 maquinas con la misma velocidad de aire, por lo que contraviene este principio, por lo tanto solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN, ampliar este requerimiento técnico a:  
Velocidad aire: indicar

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

transparencia, igualdad de trato

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, dado que dicha características es solicitada por el área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                      |                  |            |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20421367605          | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | ORBES AGRICOLA S.A.C | Hora de envío :  | 17:06:36   |

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

VOLUMEN AIRE ¿ 30M/S ¿ 110KM/H

Observamos el requerimiento de volumen de aire ya que las unidades indicadas son de velocidad mas no de volumen, por otro lado, consideramos más adecuado se considere a dicho requerimiento como caudal, dado que el caudal involucra el volumen de aire que proporciona el ventilado en periodos de una hora, es por ello que para no contravenir el principio de transparencia y libertad de concurrencia, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN, AMPLIA dicho requerimiento de la siguiente manera:

Caudal de aire: indicar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

transparencia, libertad de concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, dado que dicha características es solicitada por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                      |                  |            |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20421367605          | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | ORBES AGRICOLA S.A.C | Hora de envío :  | 17:06:36   |

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

POTENCIA ¿ 32CV.

Entendemos que la configuración del equipo pulverizador solicitado exige que una potencia de 32CV en la toma de fuerza, es decir, 45CV aproximadamente en la volante. por otro lado, también se hace referencia a un valor (32CV) específico, con ello contraviene el inciso b. Igualdad de trato. Por ello, solicitamos al COMITÉ DE SELECCIÓN, ampliar a lo siguiente:

POTENCIA REQUERIDA: mínimo 32 CV en la TDF del tractor

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBERTAD DE CONCURRENCIA.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su parcialmente la consulta, se ampliara a minimo de 32CV.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

POTENCIA REQUERIDA: mínimo 32 CV

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

Ruc/código : 20101639275

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : IPESA S.A.C.

Hora de envío : 17:16:46

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 1:

VENTILADOR: UNIDADES DE VELOCIDAD DE AIRE, VOLUMEN DE AIRE

Estimados señores del comité, Observamos este requerimiento, ya que las unidades que presentan en la características técnicas no corresponden a lo que requieren como: velocidad m/s<sup>3</sup> y volumen m/s, para evitar confusiones a los postores, solicitamos puedan aclarar estos items.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** III

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrence

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que la medida es= m<sup>3</sup>/s

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se hara la precision en las bases integradas

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

Ruc/código : 20101639275

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : IPESA S.A.C.

Hora de envío : 17:16:46

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 2:

VELOCIDAD DE AIRE: 19 m/s

Estimados señores del comité especial observamos este requerimiento, ya que limita la participación de postores vulnerando el principio de la libre concurrencia, así también para evitar confusiones solicitamos definir si los 19 m/s es máximo o mínimo. Por lo indicado y para una mayor pluralidad sugerimos modificar la descripción de la siguiente manera:

VELOCIDAD DE AIRE: 19 m/s como mínimo

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** III

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, dado que dicha características es solicitada por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |              |                  |            |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101639275  | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IPESA S.A.C. | Hora de envío :  | 17:16:46   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 3:

POTENCIA: 32 cv

Estimados señores del comité especial observamos este requerimiento, ya que se denota una posible direccionamiento hacia una marca al solicitar una sola potencia, solicitamos definir si los 32 cv es máximo o mínimo, para una mayor pluralidad sugerimos modificar el requerimiento de la siguiente manera:

POTENCIA: 32 cv COMO MÍNIMO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** III    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su parcialmente la consulta, se ampliara a minimo de 32CV.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se hara la precision en la integracion de bases



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |              |                  |            |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101639275  | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IPESA S.A.C. | Hora de envío :  | 17:16:46   |

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 4:

FACTORES DE EVALUACION

Estimados señores del comité, solicitamos en aras de brindar transparencia al presente proceso y cuidando a la gestion y unidad usuaria de posibles actos de corrupcion, se califique el certificado ISO 37001 Anticorrupcion, que empresas de mayor presencia en el mercado cuentan y ponen en cuenta garantizando asi una participación transparente. Por lo indicado solicitamos agregar en los factores de evaluación en las bases integradas lo siguiente:  
B. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA: PRESENTA CERTIFICADO ISO 37001 ( 02 PUNTOS)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** A    **Literal:** IV    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se admite la observación, ceñirse a los factores de evaluacion establecidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |              |                  |            |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101639275  | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IPESA S.A.C. | Hora de envío :  | 17:16:46   |

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 5: Estimados señores del comité, observamos que no estan solicitando en FACTORES DE EVALUACION la GARANTÍA a parte que el precio, estos factores ayudan a brindar un mejor equipo y mejores condiciones que benefician al area usuaria. Por lo indicado solicitamos se incluya lo siguiente en las bases integradas: C) GARANTÍA COMERCIAL : MAYOR A 15 MESES ( 10 PUNTOS), MAS DE 12 A 15 MESES ( 2 PUNTO). Este puntaje se debe tomar del puntaje del precio.

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** A    **Literal:** IV    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se admite la observación, ceñirse a los factores de evaluacion establecidos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |              |                  |            |
|-------------------------|--------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20101639275  | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IPESA S.A.C. | Hora de envío :  | 17:16:46   |

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

OBSERVACION 6:  
VOLUMEN DE AIRE: 30 m3/s

Estimados señores del comité especial observamos este requerimiento, ya que limita la participación de postores vulnerando el principio de la libre concurrencia, así tambien para evitar confusiones solicitamos definir las unidades correctas. Por lo indicado y para una mayor pluralidad sugerimos modificar la descripción de la siguiente manera:

VOLUMEN DE AIRE: 15 m3/s mínimo

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** III      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Reglamento de Contrataciones principio de razonabilidad y libre concurrencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, dado que dicha características es solicitada por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

Ruc/código : 20605720031

Fecha de envío : 07/09/2023

Nombre o Razón social : IMPORTADORA MACSUR S.A.C.

Hora de envío : 23:50:32

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

Al comité se solicita ampliar la característica:

AGITADOR: Mecánico / Hidráulico

Para la mayor pluralidad de postores.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP. III

**Literal:** 3.1 - II

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se admite la consulta, ceñirse a las especificaciones solicitadas por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

Se solicita ampliar el rango de la característica "Tanque de agua limpia":  
Capacidad: 70 Litros a más  
Para la mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.1 - II      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se acoge su consulta, dado que dicha características es solicitada por el area usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

**Observación: Nro. 14**

**Consulta/Observación:**

Al comité se observa el direccionamiento del proceso por un equipo en específico Arbus 2000 TF VA - JACTO; cada fabricante tiene sus propias características, por lo tanto se sugiere colocar parámetros mínimos requeridos para la inclusión de diversos postores y obtener la mejor propuesta siendo en características y precio

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1 - II    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se admite la consulta, ceñirse a las especificaciones solicitadas debido a que hay pluralidad de postores que ofrecen dicho bien

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

**Consulta:** Nro. 15

**Consulta/Observación:**

Se solicita ampliar la característica de equipo:

Material: Polietileno / Fibra de vidrio

Sabiendo que un tanque de fibra es reparable y prolonga la vida útil del tanque y del equipo.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: CAP. III

**Literal:** 3.1 - II

**Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge su consulta, se aceptara material: Polietileno / Fibra de vidrio

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Material: Polietileno / Fibra de vidrio

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité considerar como bienes similares en: Venta de bombas para fumigación tractorizado, Ventas de tanques de fumigación y/o Venta de equipos de fumigación tractorizado; ya que colocar Venta de pulverizador en general es muy ambiguo la definición.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.2-B      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

No se admite la consulta, ceñirse a lo establecido en las bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

Se solicita al comité informar, el equipo solicitado para que tipo de cultivo lo requieren?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAP. III      **Literal:** 3.1 - II      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El área usuaria indica que el Pulverizador solicitado se hará uso para la investigación en el cultivo de frutales.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:50:32   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

El equipo como características adicionales lo requieren con lanzas de fumigación (lavado)? y con cuantos metros de mangueras lo requieren como minimo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 - II Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se esta requiriendo lanzas ni mangueras.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE 01 PULVERIZADOR TRACTORIZADO

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20605720031               | Fecha de envío : | 07/09/2023 |
| Nombre o Razón social : | IMPORTADORA MACSUR S.A.C. | Hora de envío :  | 23:56:51   |

**Observación: Nro. 19**

**Consulta/Observación:**

Se observa que el equipo en mención no especifica el tipo de caudal, Por lo tanto se sugiera colocar un parámetro mínimo para que los postores tengamos las mismas oportunidad para presentar un equipo con similares características técnicas.

Bomba caudal: 140 Litros minimo a más

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP. III    **Literal:** 3.1 - II    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Según el área usuaria el caudal requerido para la Bomba del pulverizador debe ser de 190 Lt/m. como minimo

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Según el área usuaria el caudal requerido para la Bomba del pulverizador debe ser de 190 Lt/m. como minimo