

# *BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL*

*Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*



**SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA**  
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

**SIMBOLOGÍA UTILIZADA:**

| N° | Símbolo                                    | Descripción  |
|----|--|--|
| 1  | [ABC] / [.....]                            | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.   |
| 2  | [ABC] / [.....]                            | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3  | <b>Importante</b><br>• Abc                 | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.   |
| 4  | <b>Advertencia</b><br>• Abc                | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores.  |
| 5  | <b>Importante para la Entidad</b><br>• Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.  |

**CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:**

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características  | Parámetros  |
|----|------------------|---|
| 1  | Márgenes         | Superior : 2.5 cm      Inferior: 2.5 cm<br>Izquierda: 2.5 cm      Derecha: 2.5 cm   |
| 2  | Fuente           | Arial   |
| 3  | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general<br>Cursiva: Para el encabezado y pie de página<br>Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 4  | Color de Fuente  | Automático: Para el contenido en general<br>Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)  |
| 5  | Tamaño de Letra  | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica<br>11 : Para el nombre de los Capítulos.<br>10 : Para el cuerpo del documento en general<br>9 : Para el encabezado y pie de página<br>Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad<br>8 : Para las Notas al pie |
| 6  | Alineación       | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.<br>Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)  |
| 7  | Interlineado     | Sencillo  |
| 8  | Espaciado        | Anterior : 0<br>Posterior : 0   |
| 9  | Subrayado        | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto  |

**INSTRUCCIONES DE USO:**

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019  
Modificadas en junio 2019, diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

**BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL**

**CONCURSO PÚBLICO N° 07-2023-ESSALUD-RAHU/CS**

**CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE  
EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS PARA LA  
RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, PARA EL PERIODO DE 12  
MESES**

## DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

## **SECCIÓN GENERAL**

### **DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

## CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

### 1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

### 1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

#### Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe).*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

### 1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

*No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.*

### 1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

#### Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente*

### 1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

#### Advertencia

*La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.*

#### Importante

*Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.*

### 1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>1</sup>). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

#### Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no*

<sup>1</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

*coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*

- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

## **1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS**

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

### **Importante**

*Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.*

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

## **1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

## **1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

## **1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS**

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

## **1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS**

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas

que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

### **1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

### **1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO**

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

#### **Importante**

*Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.*

## CAPÍTULO II

### SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

#### 2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

#### Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

*Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.*

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

#### 2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

## CAPÍTULO III DEL CONTRATO

### 3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

### 3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

#### 3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

#### 3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoría, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

#### Importante

- *En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

#### 3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

### 3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

#### **Importante**

*Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*

#### **Advertencia**

*Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:*

*1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

*2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*

*3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*

*4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

*En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.*

*De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).*

*Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.*

### **3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS**

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

### **3.5. ADELANTOS**

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

### **3.6. PENALIDADES**

### 3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

### 3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

## 3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

## 3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

### **Advertencia**

*En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.*

## 3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

## **SECCIÓN ESPECÍFICA**

### **CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### 1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : SEGURO SOCIAL DE SALUD – RED ASISTENCIAL HUÁNUCO  
RUC N° : 20131257750  
Domicilio legal : JR. PEDRO PUELLES N° 465 - HUÁNUCO  
Teléfono: : 062-511402 ANEXO 115  
Correo electrónico: : [Rahu.logistica01@essalud.gob.pe](mailto:Rahu.logistica01@essalud.gob.pe)

### 1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECAÑICOS PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

### 1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N° 386-OA-D-RAHU-ESSALUD-2023 de fecha 26 DE DICIEMBRE DEL 2023

### 1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR

#### Importante

*La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.*

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

### 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

Como resultado de la indagación de mercado se determinó que existen proveedores que puedan atender la totalidad del requerimiento, por lo que no corresponde la Distribución de la Buena Pro

### 1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

### 1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 365 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO<sup>2</sup> en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO INDICADO EN EL ANEXO A DEL REQUERIMIENTO: plazo de cinco (05) días calendarios desde el día siguiente de la suscripción del contrato

### 1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar la suma de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en la Unidad de Finanzas – Área de Tesorería, sito en el Jr. Pedro Puelles N° 465 – Huánuco. Asimismo, luego del pago deberán recabar las bases en la oficina de Unidad de Adquisiciones, Ingeniería Hospitalaria y Servicios sito en el segundo piso del Jr. Pedro Puelles N° 465 – Huánuco.

#### Importante

*El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.*

### 1.10. BASE LEGAL

- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023
- Ley N° 27626 – Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores.
- Reglamento de la Ley N° 27626, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2002-TR, que establece disposiciones para la aplicación de las Leyes N° 27626 y 27696, que regulan la Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores.
- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Ley N° 26842- Ley General de Salud.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias
- Ley N° 26790, ley de Modernización de la Seguridad Nacional - Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud.
- Ley N° 28006, Ley que Garantiza la Intangibilidad de los Fondos y reservas de la Seguridad Social y restituye la Autonomía Administrativa, Económica, Financiera y presupuestal de EsSalud.
- Ley N° 27671, Ley que modifica la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobre tiempo.
- Decreto Supremo N° 001-96-TR Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento al Empleo.
- Decreto Supremo N° 002-99-TR, aprueba Reglamento de la Ley N° 27056.
- Decreto Supremo N° 003-97-TR que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral
- Decreto Supremo N° 013-2002-TR, aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.
- Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas especiales de servicios de las cooperativas de trabajadores.
- Ley N° 28411 – ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Resolución N° 057-2019-OSCE/PRE, que modifica la Directiva de Bases y solicitudes en el marco de la Ley N° 30225.
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, bases y solicitud de expresión de interés estándar para los procedimientos de selección a convocar en el marco de la Ley N° 30225. - Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. - Código Civil.

<sup>2</sup> Observación N° 3

- Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo N° 008-2008-TR – Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

## CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

### 2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

#### Importante

*De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.*

### 2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos<sup>3</sup>, la siguiente documentación:

#### 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

##### 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>4</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.*

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento.

<sup>3</sup> La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

<sup>4</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

**(Anexo Nº 2)**

- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo Nº 3)**
- e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo Nº 4)**<sup>5</sup>
- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo Nº 5)**
- g) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo Nº 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

**Importante**

- *El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

**2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación**

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

**2.2.2. Documentación de presentación facultativa:**

- a) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV **(Anexo Nº 7)**.

**Advertencia**

*El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.*

**2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO**

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.
- c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

<sup>5</sup> En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

- e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

#### Advertencia

*De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE<sup>6</sup> y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).*

- f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.  
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación <sup>7</sup> (**Anexo N° 12**).  
h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado<sup>8</sup>.  
i) Estructura de costos<sup>9</sup>.  
j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete<sup>10</sup>.  
k) Seguro Complementario de trabajo de riesgo del personal ofertado, el cual debe mantener vigente durante el plazo de ejecución del servicio.  
l) Currículo vitae del personal no clave de acuerdo a lo indicado en los TDR

#### Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.*
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

<sup>6</sup> Para mayor información de las Entidades usuarias de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

<sup>7</sup> En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

<sup>8</sup> Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

<sup>9</sup> Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que comprenden la oferta.

<sup>10</sup> Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

**Importante**

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya<sup>11</sup>.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

**2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO**

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en el Jr. Pedro Puelles N° 465 – 1er piso – Huánuco, en el horario de 08:00 am a 03:00pm

**Importante**

*En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).*

**2.5. FORMA DE PAGO**

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PERIODICOS DE FORMA MENSUAL

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Informe del funcionario responsable del ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
  - o Relación de repuestos, materiales y servicios de manufactura suministrados a Essalud, concordante con las OTM`s
  - o Fotocopia fedateada de las boletas y facturas giradas a nombre del contratista por la compra efectuada.
  - o Ordenes de Trabajo de Mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas, teniendo en cuenta el mantenimiento Preventivo aprobado
  - o Reporte de Operatividad de Equipos (Según software SISMAC)
  - o Relación detallada de equipos en estado MALO e Inoperativo (si los hubiera), según software (SISMAC), informando sobre su estado situacional y los motivos por los cuales se encuentran en dicha situación.
  - o Rendición de gastos por suministro de repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía, con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento de la Red Asistencial Huánuco, adjuntando copia de las boletas o facturas
- Comprobante de pago.

<sup>11</sup> Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

- Copia de la Orden de Compra
- Copia de contrato

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la Entidad, sito en el Jr. Pedro Puelles N° 465 – Huánuco, en el horario de 08:00am a 03:00pm

### CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

#### Importante

*De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.*

#### 3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

##### TERMINOS DE REFERENCIA

##### "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS POR 12 MESES"

1. **DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACION:** Servicio de mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos.

Servicio especializado de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos Biomédicos y Electromecánicos, con residencia y visitas itinerantes a los centros asistenciales de la Red Asistencial Huánuco, de acuerdo al *Programa de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos*, a través de una empresa de tercerización.

Esta forma de servicio consiste en que el contratista destaca a su personal y traslada sus medios físicos a las instalaciones de la RAHCO, para atender la demanda del mantenimiento contratado, haciendo uso de los recursos humanos y de los medios físicos requeridos en estos Términos de Referencia.

2. **FINALIDAD PÚBLICA**

El presente proceso busca mantener los equipos biomédicos y electromecánicos de la Red Asistencial Huánuco con sus respectivos mantenimientos preventivos periódicos.

3. **ANTECEDENTES**

La Red Asistencial Huánuco cuenta en todos sus Centros Asistenciales con equipamiento biomédico y electromecánico que para su correcto funcionamiento requiere la ejecución de mantenimientos preventivos periódicos para mantener su operatividad y alargar la vida útil del equipo

4. **OBJETIVO DE LA CONTRATACION**

Objetivo General: Contratar a una empresa que brinde el Servicio de Mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos.

Objetivos específicos:

- Contar con un servicio permanente para el mantenimiento de equipos
- Contar con personal técnico especialista en el mantenimiento de equipos

5. **ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO**

- 5.1 La Red Asistencial Huánuco (RAHCO) cuenta con trece (13) Centros Asistenciales, un CAP III Metropolitano Huánuco, un CAP Metropolitano Paucarbambilla (Amarilis) y Sede Administrativa de la Red Asistencial.

- 5.2 *La Red Asistencial Huánuco está integrada por las siguientes dependencias considerándose el tiempo desde el Hospital II Huánuco:*

- 1 Sede Administrativa
- 2 Hospital II Huánuco
- 3 Hospital I Tingo María, 2 horas
- 4 Centro Médico Ambo, 30 minutos
- 5 Posta Médica Pano, 3 horas
- 6 Posta Médica Baños, 4 horas
- Posta Médica La Unión, 5 horas
- Posta Médica Llata, 6 horas



- 9 Posta Medica Aucayacu, 3 horas.
- 10 Posta Medica Santa Lucia, 5 Horas
- 11 Posta Medica Uchiza, 5 Horas, 30 minutos
- 12 Posta Medica Tocache, 6 Horas.
- 13 Posta Medica Puerto Inca, 10 horas
- 14 Posta Medica Sungaro, 9 horas
- 15 CAP III Metropolitano Huánuco, 5 minutos
- 16 CAP Metropolitano Amarilis, 5 minutos

- 5.3 La cobertura del servicio comprenderá a los equipos Biomédicos y Electromecánicos de los Centros Asistenciales de la Red Asistencial de Huánuco según anexo.
- 5.4 El contratista será responsable de la operación de los todos los equipos Biomédicos y Electromecánicos asignados a los diferentes centros asistenciales que conforman la Red Asistencial Huánuco.
- 5.5 Corresponde al contratista cumplir con el *Programa de Mantenimiento Preventivo* aprobado por la RAHCO para su equipamiento.
- 5.6 El servicio contratado para el mantenimiento de los equipos, deberá asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y para ello se programará y ejecutará actividades básicas tales como:
- a) Inspecciones o revisiones globales y específicas de los equipos.
  - b) Ajustes eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
  - c) Limpieza, lubricación, engrase y pintado.
  - d) Pruebas de funcionamiento.
  - e) Verificación y Regulación de parámetros de funcionamiento.
  - f) Cambio de partes, piezas y/o accesorios (suministrados por EsSalud o por el proveedor con el uso de su capital de trabajo).
  - g) Ingreso de la información de las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento (OTM's) ejecutadas por el contratista al software de mantenimiento de EsSalud.

Adicionalmente, la prestación del servicio comprende las siguientes actividades:

- h) Verificación del correcto funcionamiento de los equipos en garantía en sus respectivos servicios, coadyuvando a los usuarios en las actividades básicas de mantenimiento.
- i) Registro de las OTM's por mantenimiento preventivo y correctivo, ejecutadas por los proveedores de equipos en garantía en el software de mantenimiento de EsSalud y generar reportes en forma mensual, o según sea requerido por la Entidad.
- j) Otras que demande el mantenimiento, a fin de garantizar el perfecto funcionamiento del equipo en todos sus parámetros.

Asimismo, se atenderán otras actividades afines relacionadas con el mantenimiento, las mismas que deberán ser autorizadas por el Jefe de Mantenimiento o quien haga sus veces de la RAHCO, debiéndose tener en cuenta para ello que el mantenimiento que corresponde al equipamiento, tiene prioridad de atención.

- 5.7 Es responsabilidad del contratista, el correcto y continuo funcionamiento de los equipos bajo su cobertura que no se encuentren en Garantía post venta durante la vigencia del contrato.

Las fallas que presenten los equipos serán de responsabilidad del contratista y serán asumidas por éste, salvo que demuestre que han sido ocasionadas por el usuario, o se hayan producido por: el desgaste propio de los componentes del equipo o por una falla externa que afecte su funcionamiento.

No será responsabilidad del contratista, el inadecuado funcionamiento o estado de



inoperatividad de los equipos, si EsSalud no le entrega oportunamente los repuestos necesarios.

- 5.8 Todo equipo nuevo que ingrese a la Red Asistencial estará bajo la cobertura del contratista, sin embargo únicamente tendrá un manejo administrativo (vencimiento de garantía, seguimiento de los mantenimientos preventivos, registro patrimonial, etc.)
- 5.9 La RAHCO, de acuerdo a sus necesidades operativas, podrá incrementar la cantidad de equipos que están bajo cobertura previa aceptación del contratista.
- 5.10 La cobertura de los servicios de mantenimiento, de acuerdo al *Programa de Mantenimiento* presentado por el contratista, deberá incluir las visitas a los centros asistenciales de la periferia de acuerdo al programa y formará parte de dicho Programa.

Para la realización de las visitas itinerantes para ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos, el contratista deberá asignar los viáticos correspondientes a los técnicos designados para dichas visitas, por los días que dure su permanencia en el centro asistencial y a satisfacción del usuario, sin costo alguno para EsSalud.

La empresa residente de mantenimiento no se encuentra obligada a ejecutar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de Rayos X, Videoendoscopios, Fibroendoscopios, Laparoscopia, Mamógrafo, Tomógrafo, Densitometro, Esterilizador de oxido de etileno y otros equipos de alta complejidad, así mismo no se encuentra obligada a ejecutar el mantenimiento correctivo integral a los equipos complejos como: INCINERADORES, GRUPOS ELECTROGENOS, TRANSFORMADOR DE ALTA, EQUIPÓS QUE REQUIERAN REINSTALACION DE SOFTWARE QUE SON EXCLUSIVOS DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR que presenten fallas complejas, requieran un mantenimiento correctivo mayor y/o presenten fallas en su software. Essalud solicitará su reparación por otras empresas especializadas y asumirá el costo total. En este caso el contratista está obligado a remitir las especificaciones técnicas detallando que trabajos debe realizarse y que repuestos debe cambiarse en el equipo, para solicitar el servicio a todo costo. Para estos equipos el contratista deberá evaluar la falla, de ser factible solucionar el problema si es simple y remitir las especificaciones técnicas de tallando que trabajos debe realizarse y que repuestos debe cambiarse en el equipo, para solicitar el servicio a todo costo. Para ello el contratista debe contar con Autorización de Servicio emitido por el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), porque dentro de los equipos especializados y no especializados, la entidad cuenta con equipos que emiten radiación ionizante. Así mismo uno de los técnicos debe contar con Licencia vigente emitido por IPEN, para realizar actividades de evaluación a los equipos de radiodiagnóstico médico.

- 5.11 La cobertura de Mantenimiento por la empresa residente también cubre el mantenimiento correctivo de todos aquellos equipos de uso individual asistencial y accesorio de equipos coberturados tales como: tensiómetros, laringoscopios, pantoscopios, estetoscopios, manómetros, flujómetros etc.
- 5.12 De contratarse el servicio por periodos menores a un mes, deberá considerarse los mantenimientos preventivos de acuerdo al mes programado. Todo lo relacionado a caja chica, insumos y otros deberán ser proporcional al periodo contratado

## 6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR

### RECURSOS HUMANOS



Los perfiles básicos y la cantidad mínima de personal que EsSalud requiere para el servicio de mantenimiento se indican en el ANEXO C.

- 6.2 La cantidad mínima de personal que la RAHCO requiere para la prestación del servicio de mantenimiento se indica en el ANEXO C.
- 6.3 El primer día de la ejecución contractual, el contratista deberá presentar el Curriculum Vitae documentado de todo su personal, a efectos de que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de los perfiles solicitados. Dichos documentos no serán devueltos, quedando en custodia permanente del Jefe de Mantenimiento de la RAHCO, o quien haga sus veces, para fiscalización posterior.
- 6.4 La experiencia en la especialidad se contabilizará a partir de la realización de trabajos efectivamente ejecutados y culminados en un determinado periodo de tiempo afines a la especialidad.
- 6.5 Durante la ejecución contractual, en caso de reemplazo de un técnico de mantenimiento por renuncia o enfermedad, el personal que deberá cubrirlo tendrá la misma especialidad y el mismo número de años de experiencia o superior a lo ofertado.
- 6.6 El personal requerido también deberá atender las situaciones imprevistas de cualquier índole que presenten los equipos estipuladas en la cobertura, según ANEXO A.
- 6.7 El técnico administrativo, entre otras actividades establecidas en los presentes Términos, estará encargado de mantener actualizada la información del Software de Mantenimiento de ESSALUD.
- 6.8 El contratista designará un responsable del servicio (Ingeniero Residente), quién se hará cargo de coordinar la ejecución y cumplimiento del *Programa de Mantenimiento Preventivo* y los *Correctivos imprevistos*, así como de la elaboración de los *Informes Mensuales de Actividades*.
- 6.9 El personal que preste servicios en las instalaciones de EsSalud deberá gozar de buena salud.
- 6.10 El contratista deberá acreditar al inicio del cumplimiento del contrato que su personal cuenta con seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. No se aceptará el personal que no cuente con este seguro.

#### RECURSOS FISICOS

- 6.11 Los medios físicos mínimos que el postor debe ofertar están indicados en el ANEXO D, además el postor deberá asegurarse que estos equipos e instrumentos destacados o trasladados a la RAHCO son los adecuados y suficientes para la ejecución del *Programa de Mantenimiento*, y por ende del servicio contratado, en las condiciones pactadas.
- 6.12 El contratista, a su costo, dotará a su personal destacado en la RAHCO de maletines con herramientas, que permitan la ejecución oportuna del servicio de mantenimiento y sin causar daños parciales o totales a los equipos; así mismo dotará a su personal de equipos de protección personal, los cuales obligatoriamente deberán ser usados durante la prestación del servicio, para evitar el contacto con agentes contaminantes que podrían afectar su integridad física o deteriorar la eficiencia del trabajo.



- 6.13 Los medios físicos que el postor oferte utilizar durante la ejecución del servicio serán ingresados a EsSalud dentro de los **diez** (15) días de iniciado el servicio contratado, lo cual será verificado y dado por conforme mediante “Acta de Verificación” por el Área de Mantenimiento de la RAHCO.
- 6.14 Si algún equipo, herramienta o instrumento queda inutilizado durante el periodo del servicio contratado, el contratista deberá sustituirlo inmediatamente por otro de iguales o superiores características.
- 6.15 Durante la prestación del servicio, todos los medios físicos deberán encontrarse en óptimo estado de operatividad y de conservación. EsSalud podrá rechazar o disponer sustituir cualquier medio físico que por su estado actual o características constituya un riesgo para la buena ejecución de los trabajos de mantenimiento, Al finalizar el contrato se entregará toda la información en el USB indicado en los medios físicos.

#### RECURSOS ECONÓMICOS / REPUESTOS

El contratista, durante la vigencia del contrato, mantendrá un “capital de trabajo mensual”, cuyo valor total incluido el IGV será de 5,000 soles.

**El Capital de Trabajo forma parte del monto mensual adjudicado.**

El capital de trabajo será empleado por el contratista para el suministro de repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía que la prioridad de las actividades de mantenimiento demanden.

De contratarse el servicio por periodos menores a un mes el monto del capital de trabajo a considerar deberá ser proporcional a los días contratados.

Los insumos básicos para mantenimiento necesarios para ejecutar las actividades de mantenimiento, como son: limpieza, lubricación, engrase y otros, serán asumidos por el contratista dentro de los costos del mantenimiento contratado, de manera independiente al capital de trabajo. Los insumos mínimos básicos para mantenimiento deberán ser ingresados los primeros (05) cinco días del mes según ANEXO G, con una guía o comprobante que será visado por el Ingeniero Residente del centro asistencial. El insumo y la cantidad de éste pueden variarse en coordinación con el Ingeniero Residente del Centro Asistencial.

Serán considerados como insumos básicos para mantenimiento: Cinta aisladora, cinta masking tape, alcohol isopropílico, cinta teflón, bencina, limpiador de contactos eléctricos, aflojatado, hojas de sierra, limpiador de computadoras, silicona roja y transparente, pegamentos, pasta moldeable, detergente, soldadura estaño-plomo, pasta de soldar, asentador de válvulas, pulidores, sellador de tuberías de vapor, trapo, paños multiuso, silicona spray, jabón, etc. es decir, aquellos bienes que son los mínimos requeridos para ejecutar una actividad básica de mantenimiento (preventivo o correctivo).

Los insumos básicos para mantenimiento no incluyen: el suministro de oxígeno ni acetileno, ni varillas de soldadura de ningún tipo; tampoco incluye pinturas, lijas, brochas, rodillos, mangueras, combustibles, sal industrial, gases medicinales, tuberías y accesorios, pernería y perfiles estructurales.

De contratarse el servicio por periodos menores a un mes las cantidades de los insumos básicos a considerar deberá ser proporcional a los días contratados, teniendo en cuenta las cantidades mensuales y anuales considerados.



Consulta N° 6: se precisa en el numeral 6.13: Los medios físicos que el postor oferte utilizar durante la ejecución del servicio serán ingresados a Essalud dentro de los **quince (15) días (...)**

El contratista deberá considerar que el capital de trabajo estará permanentemente disponible desde el primer día del inicio del contrato para la ejecución de las actividades de mantenimiento durante el periodo mensual de actividades, según lo establecido en el Numeral 5.1 de los presentes Términos de Referencia.

Sólo se aceptará la indisponibilidad del capital de trabajo en el mes, cuando éste se haya utilizado por completo en el mismo periodo por la necesidad apremiante del servicio, en tal caso, EsSalud se encargará del suministro de los bienes y servicios de manufactura de menor cuantía requeridos, sólo por el periodo restante del mes.

El suministro de estos repuestos, materiales y servicios de manufactura requiere coordinación previa con el Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces.

El costo de los repuestos, materiales y servicios de manufactura que el contratista suministre a la RAHCO con el uso de su capital de trabajo, serán considerados dentro de la facturación correspondiente a las actividades de mantenimiento mensual, no debiendo exceder al monto consignado como capital de trabajo mensual.

El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces evaluará las facturas o boletas de adquisición de los repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía, dando su V° B° mediante el sellado de dichos documentos; aquellos que no tengan la conformidad de dicho funcionario, no serán consideradas para el pago. El modelo de sello a utilizar será el siguiente:

|  |
|--|
| <b>RED ASISTENCIAL HUÁNUCO<br/>VALIDO PARA USO COMO<br/>"CAPITAL DE TRABAJO"</b> |
| -----  |
| Mes de Pago:.....  |
| V° B° EsSalud:   |
| .....  |

Para fines de pago de estos repuestos, materiales, y servicios de manufactura, el contratista deberá adjuntar al Expediente de Pago, copia fedateada de las boletas o facturas emitidas por los proveedores de los ítems suministrados. Estos documentos deberán tener el visto bueno del Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces, aquellas que no lo tengan, no serán consideradas en el pago.

Para fines de pago, el contratista deberá adjuntar adicionalmente al Expediente de Pago lo siguiente:

- "Relación de Repuestos, Materiales y Servicios de Manufactura Suministrados a EsSalud", concordante con las OTM's
- Fotocopia fedateada de las boletas y facturas giradas a nombre del contratista por la compra efectuada.

Sólo se reconocerá al contratista el monto indicado en los documentos de compra correspondiente a los repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía suministrados a esta Red, es decir, no se aceptará el recargo del IGV a dicho monto invertido.

Luego de revisado la RAHCO devolverá al contratista los originales de las boletas y facturas que sustentan el uso del capital de trabajo.



- 6.16 Los repuestos de mediana y mayor cuantía que sean necesarios para el cumplimiento del *Programa de Mantenimiento* serán adquiridos y suministrados por la RAHCO, con arreglo a su normatividad interna.

En este caso, el contratista está obligado a realizar el diagnóstico de la falla y a desarrollar y entregar a la RAHCO la "*Relación de Repuestos y Materiales para el Programa de Mantenimiento*", debiéndose incluir las solicitudes y Especificaciones Técnicas de los repuestos y materiales para el mantenimiento, los cuales deberán ser formulados con claridad y precisión.

Una vez adquirido el repuesto respectivo, el contratista cambiará y efectuará el mantenimiento que requiera el equipo, sin generar gasto a EsSalud.

De no ser posible su reparación y/o mantenimiento por parte del contratista, éste deberá hacer llegar por escrito al Jefe de la Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la RAHCO el informe técnico con los motivos por los cuales su representada no puede ejecutar el mantenimiento y reparación, para su evaluación, valoración y pronunciamiento correspondiente, teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el contrato, Bases Integradas, Oferta Técnica, *Ley de Contrataciones del Estado* y otras que les sean aplicable.

Una vez concluidas las actividades de mantenimiento, el contratista entregará al Jefe de Mantenimiento de la RAHCO los repuestos reemplazados. Esta entrega se acreditará por cada actividad, con la ficha de "*Entrega de Repuestos Reemplazados*"; una copia de esta ficha se adjuntará a la OTM respectiva.

Como señal de conformidad, la ficha de "*Entrega de Repuestos Reemplazados*", deberá contar con la firma del Jefe de Mantenimiento de la RAHCO (o quién haga sus veces).

- 6.17 Los repuestos y materiales que suministre el contratista en el marco del contrato, serán nuevos, sin uso y de las características que exijan los equipos incluidos en el ANEXO A y las actividades de mantenimiento contratadas.

## 7. PLAN DE TRABAJO (PROCESO DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO)

- 7.1 El *Programa de Mantenimiento Preventivo* será elaborado por el Contratista y será aprobado por la *Unidad de Mantenimiento, Infraestructura, Equipos y Servicios Generales de la RAHCO* siendo registrado en el Software de Mantenimiento SISMAC, el cual incluye la descripción de las actividades y la frecuencia de ejecución acordes con la característica de cada equipo.

Queda entendido que el *Programa de Mantenimiento* comprende los siguientes documentos:

- Descripción de Actividades de Mantenimiento con frecuencias.
- Relación de Repuestos y Materiales Requeridos para el Programa de Mantenimiento
- Descripción de visitas en los Centros Asistenciales (CAS) de las periferias para el mantenimiento preventivo programado con viáticos solventados por la empresa contratista (según ANEXO E)

- 7.2 El contratista tendrá un plazo de cinco (07) días calendarios contados desde el inicio del servicio contratado, para elaborar el *Programa de Mantenimiento* del equipamiento indicado en el ANEXO A debiendo tener en cuenta la programación histórica con la que se viene ejecutando los mantenimientos.

El *Programa de Mantenimiento* se presentará por equipo.



Observación N° 03: se precisa en el numeral 7.2, El Contratista tendrá un plazo de cinco (05) días calendarios contados desde el inicio del servicio contratado, (...)

El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO, o quien haga sus veces, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles evaluará el Programa; en caso el Programa esté acorde a las necesidades y requerimientos de EsSalud, éste se dará por aceptado formalmente, caso contrario, se le formularán las observaciones a que hubiera lugar, otorgándose al contratista un plazo no mayor de dos (02) días para su reformulación o adecuación respectiva.

- 7.3 **Reprogramación:** El Programa de Mantenimiento Preventivo es susceptible de ser reprogramado por diversos factores, tales como: necesidad del servicio por uso continuo del equipo, reubicación del equipo a otro Servicio o Centro Asistencial, equipo no ubicado en el servicio, equipos para baja, equipos inoperativos por falta de repuestos o servicios de manufactura que no pueden ser cubiertos con el capital de trabajo, u otras causas no atribuibles a la empresa contratada, que impidan la ejecución del mantenimiento preventivo programado en la fecha prevista.

**Modificación:** el Programa de Mantenimiento Preventivo sufrirá su modificación cuando se retiren del inventario en el software de Mantenimiento los equipos que progresivamente se van dando de baja por las áreas usuarias en coordinación con la Unidad de Control Patrimonial de la RAHCO y cuando se incorporen a la cobertura de mantenimiento los equipos que hayan culminado, sin observaciones, el período de garantía.

#### 8. PROCEDIMIENTO (PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO)

##### ORGANIZACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

- 8.1 Para los fines de programación y prestación del servicio, se debe entender que el periodo mensual de actividades de mantenimiento se inicia y cierra, el primer y último día de los meses respectivos.
- 8.2 El contratista deberá coordinar permanentemente con el Jefe de Mantenimiento o quien haga sus veces de la RAHCO, los aspectos necesarios para la adecuada prestación del servicio.
- 8.3 El contratista, entregará al Jefe de Mantenimiento la relación de repuestos, materiales y servicios de manufactura necesarios para ejecutar el *Programa de Mantenimiento*, en Formato: "*Relación de Repuestos y Materiales Requeridos para el Programa de Mantenimiento*".
- 8.4 El contratista utilizará el formato "Orden de Trabajo de Mantenimiento - OTM" que le será proporcionado por EsSalud, mediante el cual se inicia el requerimiento del mantenimiento, hasta la conformidad final del servicio prestado, a cargo del área usuaria y del área de mantenimiento.

##### PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS y ELECTROMECHANICOS

- 8.5 El contratista, de conformidad con las Ordenes de Trabajo de Mantenimiento aprobadas por el Jefe de Mantenimiento de la Red Asistencial, en la fecha prevista:
- Coordinará con el Jefe del Servicio Usuario, el inicio o ejecución de la actividad del mantenimiento programado, de tal manera que no se interrumpa inopinadamente la labor del servicio usuario.
  - Ejecutará el mantenimiento utilizando los medios y recursos aceptados por EsSalud. Concluido el trabajo demostrará al usuario la eficacia del mantenimiento ejecutado, solicitando al Jefe del Servicio Usuario firme la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el campo correspondiente.



- d) Si el servicio no se ajusta al requerimiento autorizado, el contratista subsanará o concluirá la actividad de mantenimiento dentro del plazo perentorio que disponga EsSalud.
- e) Aceptada la actividad de mantenimiento, en el sistema de información disponible en la OTM se registrará integralmente las actividades ejecutadas, la mano de obra empleada, los recursos materiales cambiados o aplicados y las horas-hombre utilizadas en el mantenimiento del equipo, dando visto bueno tanto el Ingeniero Supervisor de Mantenimiento como el Jefe de la Unidad de Mantenimiento.
- 8.6 El contratista, en caso de no ejecutar la actividad de mantenimiento en la fecha prevista deberá reprogramar el mantenimiento preventivo

#### MANTENIMIENTO FUERA DEL CENTRO ASISTENCIAL

- 8.7 Para los fines de lograr mejores resultados del servicio contratado, el centro asistencial puede autorizar realizar el mantenimiento del equipamiento que así lo requiera, fuera de las instalaciones de la dependencia hospitalaria.
- 8.8 El Jefe de Mantenimiento solicitará la formulación de la *Papeleta de Salida* por mantenimiento del equipo a la Unidad de Control Patrimonial de la RAHCO, o quien haga sus veces.
- El bien deberá ser reingresado al centro asistencial con la *Papeleta de Salida* emitida (única constancia) por el responsable de la Unidad de Control Patrimonial, contando con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento.

#### VERIFICACION ESPECÍFICA DEL MANTENIMIENTO

- 8.9 El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces, controlará el proceso de ejecución de la actividad de mantenimiento respectiva.
- 8.10 El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces, solicitará al contratista que cumpla, complemente o subsane la actividad de mantenimiento y/u Orden de Trabajo de Mantenimiento, si observa que:
- La mano de obra, recursos materiales y/o medios físicos del mantenimiento no se ajustan a las condiciones contratadas.
  - El funcionamiento del equipo, no es el adecuado.
  - La información descrita en la OTM no está completa, carece de calidad o no se sujeta a la verdad.
  - La OTM no está debidamente firmada por el usuario y/o el contratista responsable del mantenimiento.

#### VERIFICACIÓN ESPECÍFICA

- 8.11 La Unidad de Mantenimiento de la RAHCO, podrá realizar la verificación técnica del cumplimiento de actividades del Programa de Mantenimiento durante o después de la ejecución de cada actividad específica.

#### SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE MANTENIMIENTO

- 8.12 El contratista estará obligado a cumplir con la ejecución de las actividades de mantenimiento en su integridad y/o subsanar las OTM's observadas por deficiencias,



caso contrario, el Jefe de Mantenimiento o quien haga sus veces del Centro Asistencial no dará la conformidad correspondiente.

Conforme lo establece el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del equipo.

#### CONFORMIDAD DE CADA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO

- 8.13 Queda entendido que la Orden de Trabajo de Mantenimiento de EsSalud revisada y dada por conforme por el Jefe de Mantenimiento es un documento ineludible, para que éste pueda emitir su Informe Técnico de Conformidad mensual y el contratista pueda iniciar el trámite de pago del servicio de mantenimiento prestado en el periodo respectivo.
- 8.14 Una vez concluida la actividad de mantenimiento, la OTM con la firma del jefe del Servicio Usuario y del contratista será entregada al Jefe de Mantenimiento de la Red Asistencial o quien haga sus veces, en el menor tiempo posible.
- 8.15 El Jefe de Mantenimiento del centro asistencial dará por concluida la intervención de mantenimiento, si el trabajo se ha desarrollado conforme a lo contratado, y además, el registro de la información de las actividades de mantenimiento en la OTM es correcta; habiéndose cumplido estos requisitos, firmará la Orden de Trabajo de Mantenimiento en señal de conformidad.
- 8.16 Queda entendido que, la OTM será considerada como concluida cuando cuenta con las firmas de conformidad del: Jefe del Servicio Usuario, contratista y Jefe de Mantenimiento de la RAHCO; sin embargo, de presentarse algún inconveniente posterior referente al mantenimiento realizado, deberá ser resuelto como obligación de la Orden de Trabajo de Mantenimiento firmada.

#### INGRESO DE INFORMACION DE ORDENES DE TRABAJO AL SOFTWARE DE MANTENIMIENTO DE ESSALUD

- 8.17 Concluida y aceptada la Orden de Trabajo de Mantenimiento, el contratista registrará toda la información de la Orden de Trabajo de Mantenimiento, en el software de mantenimiento de EsSalud (SISMAC).

La calidad con la que el contratista registra la información en el software de mantenimiento será evaluada periódicamente por EsSalud.

El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO podrá solicitar en cualquier momento al contratista la entrega de un CD con la Base de Datos del software SISMAC actualizada.

#### ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION

- 8.18 El contratista deberá tener un inventario actualizado de todos los equipos bajo su cobertura en el software de Mantenimiento de EsSalud.
- 8.19 Dicha información deberá siempre ser coordinada con el Jefe de Mantenimiento de la RAHCO y deberá siempre contar con Back Up de seguridad. En caso, de extravío de la misma, el contratista se hará responsable de dicha información.
- 8.20 El Técnico Administrativo del Contratista será el encargado de efectuar el ingreso de las OTM's al software SISMAC.



#### 9. PROCESO DE PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO

**INFORME DEL PERIODO DE ACTIVIDADES**

- 9.1 El contratista, durante el periodo contratado y/o mensualmente presentará al Jefe de Mantenimiento de la RAHCO el Informe Mensual de Actividades, que incluya cada centro asistencial, conteniendo lo siguiente:
- Las *Órdenes de Trabajo de Mantenimiento* preventivo y correctivo ejecutadas, teniendo en cuenta el Mantenimiento Preventivo aprobado.
  - Reporte de Operatividad de Equipos* (Según Software SISMAC).
  - Relación detallada de equipos en estado MALO e INOPERATIVO (si los hubiera), según Software SISMAC, informando sobre su estado situacional y los motivos por los cuales se encuentran en dicha situación.
  - Rendición de Gastos por suministro de repuestos, materiales y servicios de manufactura de menor cuantía, con el visto bueno del Jefe de Mantenimiento de la RAHCO, adjuntando copia de las boletas o facturas.

Los informes deberán ser entregados, impresos y es facultad del responsable de mantenimiento de la RAHCO, previa evaluación, aceptar o rechazar el resultado de los Informes.

**CONFORMIDAD DEL PERIODO Y/O MENSUAL Y REVISION DE OTM's EJECUTADAS**

- El Jefe de Mantenimiento de la RAHCO, dará conformidad del servicio mensual emitiendo un *Informe Técnico de Conformidad* de acuerdo a la normatividad interna de EsSalud; este Informe será el único documento que permitirá el pago del servicio mensual de mantenimiento.

**10. RESULTADOS (CULMINACION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL)****INFORME FINAL DE CONFORMIDAD DE LA PRESTACION**

Informe del responsable del área usuaria (Oficina de Ingeniería Hospitalaria), quiénes deberán verificar, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales.

Al igual que para otorgar la conformidad mensual al servicio de mantenimiento prestado, el contratista está obligado a subsanar las deficiencias identificadas en un plazo prudencial, en función a su complejidad.

**11. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

- 11.1 El contratista será responsable de los daños, pérdidas y/o sustracciones que sufriera EsSalud por acción, desconocimiento o negligencia de su personal, debiendo reparar los daños causados o reemplazar los bienes a satisfacción de la Entidad. Si en el término de siete (15) días calendario, el contratista no realiza la reparación o reemplazo, EsSalud descontará automáticamente, el valor de la reparación o reemplazo de los importes pendientes de cancelación. El valor de reparación o reemplazo del bien será el de vigencia en el mercado y será puesto en conocimiento del contratista.

La reparación, o reemplazo por sustracción, se cumplirá sin perjuicio de las acciones administrativas y/o legales que el caso obligue.

Si el monto de la facturación pendiente de pago no cubre el valor de la reparación o reemplazo y el contratista no se pronuncia al respecto, EsSalud ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento y la Garantía Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).



- 11.2 El contratista es responsable directo del personal destacado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún vínculo de dependencia laboral con EsSalud.
- 11.3 El contratista es responsable del pago oportuno de las remuneraciones de su personal destacado, así como de todos los importes, que por el pago de tales remuneraciones pudieran devengarse por conceptos de leyes, beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo de servicios, tributos creados o por crearse, etc.
- 11.4 A EsSalud no le corresponderá ninguna responsabilidad en caso de accidentes, daños, mutilaciones, invalidez o muerte de los trabajadores del contratista o terceras personas, que pudieran ocurrir en la ejecución del contrato, con ocasión o como consecuencia del mismo.
- 11.5 El contratista es responsable que su personal cuente con seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

## 12. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

- 12.1 El servicio contratado se prestará con personal destacado en el Hospital II Huánuco y Hospital I Tingo María y con itinerancia en los otros Centros Asistencial, deberá cubrir el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos cobaturados en el siguiente horario:  
Lunes a sábado: 7:00 hasta 18:00 horas
- 12.2 El plazo de ejecución del servicio será por el periodo contratado.
- 12.3 El Contratista deberá atender los mantenimientos correctivos urgentes por situaciones imprevistas que se presenten fuera del horario normal incluido los días domingos y feriados.
- 12.4 El Contratista al inicio de la prestación alcanzará a la Unidad de Mantenimiento, la relación del personal, los horarios de la prestación del servicio podrán ser modificados a requerimiento de ESSALUD,

## 13. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- 13.1 El personal del contratista deberá tener amplio conocimiento de las actividades asignadas, según el perfil y las funciones que tendrán de acuerdo a los presentes Términos de Referencia.
- 13.2 El personal del contratista deberá cumplir las siguientes normas de conducta:
- ✓ Pulcritud y orden personal en todo momento
  - ✓ Puntualidad y responsabilidad
  - ✓ Respeto, cortesía y buenas costumbres
  - ✓ Utilizar el uniforme y fotocheck, que el contratista le entregará a su costo, en forma impecable y decorosa.
- 13.3 El contratista deberá proporcionar a su personal los uniformes, fotocheck y elementos de seguridad en cantidad y calidad suficiente para garantizar lo señalado en el párrafo anterior:
- 13.4 El Jefe de Mantenimiento o quien haga sus veces de la RAHCO mediante comunicación simple, podrá solicitar la sanción y/o cambio de personal, cuando éste no cumpla las normas de higiene establecidas, las normas disciplinarias de la Institución o no cuente con la destreza requerida para el cumplimiento eficiente de sus actividades.



13.5 El cambio del personal indicado en el numeral anterior se debe realizar en el plazo de setenta y dos horas. El personal retirado por medidas disciplinarias e incapacidad no podrá ser reasignado a otro centro asistencial de la Red.

13.6 El contratista para realizar el cambio de un personal deberá coordinar previamente con el Jefe de Mantenimiento de la RAHCO o quien haga sus veces, sustentando debidamente el motivo del cambio.

#### 14. CONDICIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

La oferta de la prestación del servicio de mantenimiento de los equipos hospitalarios en los centros asistenciales de la RAHCO debe incluir:

- Mano de obra para ejecutar la programación, ejecución y el control de las actividades del mantenimiento programado e imprevisto,
- Implementos de seguridad (EPP): mascarillas desechables, guantes de látex, guantes aislantes, gafas de protección, etc.
- Uso, mantenimiento y depreciación de los medios físicos del proveedor, utilizados en el mantenimiento preventivo y correctivo.
- Disponibilidad del Capital de trabajo y viáticos para itinerancia al inicio de cada mes
- Gastos financieros y administrativos
- Uniformes, fotocheck, etc.
- Movilidad, alojamiento y alimentación en los centros asistenciales periféricos distantes, según Programa de Mantenimiento e imprevistos.
- Equipos de comunicación
- Otras exigencias establecidas en los Términos de Referencia
- Utilidad
- IGV

#### 15. CONDICIONES GENERALES REQUERIDAS CONTRA EL COVID-19

15.1.- El proveedor prestara el servicio de "Mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos de la Red Asistencial Huánuco" teniendo en consideración los protocolos sanitarios y demás disposiciones emitidas por el Gobierno en el sector de su competencia, durante el Estado de Emergencia Nacional contra el COVID-19.

15.2.- El proveedor presentara su plan para la vigilancia, prevención y control contra el covid-19 del servicio a prestar.

15.3- La desinfección de la zona de trabajo, materiales y equipos se realizará diariamente y continua de requerirse con el agente desinfectante que el empleador elija siempre y cuando demuestre su conveniencia, eficacia y seguridad para el trabajador.

15.4.- Es obligatorio el uso de los equipos de protección personal durante la ejecución de sus actividades.

#### 16. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

16.1 Las penalidades serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la *Ley de Contrataciones del Estado*.

- La Entidad podrá aplicar al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto contratado vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuera necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.



#### 16.2 OTRAS PENALIDADES

Las penalidades serán aplicadas por el incumplimiento de los siguientes puntos:

- No contar con la totalidad de medios físicos, se aplicará 50 soles por cada día de incumplimiento.
- Demora en el reemplazo de un personal con otro de igual perfil o superior, se aplicará 50 soles por cada día de incumplimiento.
- No contar con el uniforme y EPP respectivo, se aplicará 50 soles por cada día de incumplimiento.
- No contar con disponibilidad de insumos, se aplicará 50 soles por cada día de incumplimiento.

El procedimiento para aplicar la penalidad será mediante un acta donde se describa la fecha inicial y final del incumplimiento.



**ANEXO A**
**RELACION DE EQUIPOS DENTRO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

El servicio de Mantenimiento deberá cubrir la totalidad del equipamiento indicado en la relación siguiente:

**INVENTARIO GENERAL**  
**EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS**  
**RED ASISTENCIAL HUANUCO**

| Nº | UNIDAD PRESTADORA | SERVICIO ASISTENCIAL                    | DENOMINACION ESPECIFICA                              | MARCA             | MODELO           | COD. PATRIM. | CRITI C. | ANTI G. | ESTADO OPERATIVO | TIPO DE EQUIP. |
|----|-------------------|---|--|-------------------|------------------|--------------|----------|---------|------------------|----------------|
| 1  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE               | THOMAS            | 113              | 00261640     | M        | 25.21   | O.R.             | B              |
| 2  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR  | THOMAS            | 1147             | 00695379     | M        | 15.66   | O.B.             | B              |
| 3  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                     | CAMI              | NEW HOSPIVAC 350 | 00695481     | M        | 15.68   | O.B.             | B              |
| 4  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)       | TUTTNAUER         | 2545E            | 00696340     | A        | 15.05   | O.R.             | B              |
| 5  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO  | NELLCOR           | N560             | 00697107     | A        | 14.74   | O.R.             | B              |
| 6  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE O1 CANAL                       | BIOCARE           | ECG - 101        | 00698317     | A        | 14.70   | O.R.             | B              |
| 7  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCAUTERIO                                      | WEM               | HF - 120         | 00698347     | A        | 14.70   | O.B.             | B              |
| 8  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL                                | DOMETIC           | TCW3000G         | 00698361     | M        | 14.52   | O.B.             | B              |
| 9  | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML )                   | THERMO SCIENTIFIC | CL10             | 00698404     | M        | 14.58   | O.R.             | B              |
| 10 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR                                | OLYMPUS           | CX - 31          | 00698455     | B        | 14.51   | O.B.             | B              |
| 11 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | NIHON KOHDEN      | TEC 5531K        | 00698829     | A        | 14.71   | O.R.             | B              |
| 12 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL                                    | TOSHIBA           | SSA-510A         | 00698859     | A        | 14.54   | O.B.             | B              |
| 13 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO                                    | YAMAHA            | EF6600DE         | 00699491     | M        | 13.60   | O.R.             | E              |
| 14 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO                                    | VITAL DIAGNOSTIC  | EON ONE          | 00850318     | M        | 13.08   | I.P.B.           | B              |
| 15 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA ICE LINE (60 A 100 LITROS)             | HAIER             | HBC-200          | 00852333     | M        | 9.34    | I.P.B.           | B              |
| 16 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                     | VESTFROST         | MF214            | 00853017     | B        | 7.54    | O.B.             | B              |
| 17 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS | HAIER             | HBD-286          | 01155965     | M        | 2.18    | O.B.             | B              |
| 18 | AUCAYACU          | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA  | HAIER             | HBC-80           | 01155973     | M        | 2.18    | O.B.             | B              |
| 19 | AUCAYACU          | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                          | JUMPER            | JPD-200C         | 00695338     | A        | 15.34   | O.R.             | B              |
| 20 | AUCAYACU          | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                         | FANEM             | VISION 2186      | 00698871     | A        | 14.65   | O.B.             | B              |
| 21 | AUCAYACU          | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | PULSIOXIMETRO  | NONIN             | 7500             | 00851486     | A        | 10.60   | O.B.             | B              |
|    | AUCAYACU          | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGIA          | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                         | 3M                | 5530BH           | 00261335     | B        | 21.37   | O.R.             | B              |



|    |          |   |   |                         |                        |             |   |       |        |     |
|----|----------|---|---|-------------------------|------------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 23 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEM I MEDICALI | ENDOS DC               | 00698313    | M | 14.76 | O.B.   | B   |
| 24 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | GNATUS                  | INOVA PLUS SF E        | 00698860    | B | 14.60 | I.P.B. | B   |
| 25 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                    | 00698861    | A | 14.53 | O.B.   | B   |
| 26 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                    | 00698862    | A | 14.53 | I.P.B. | B   |
| 27 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | ROLENCE                 | ULTRA LITE 5 TURBO     | 00850320    | B | 13.18 | O.B.   | B   |
| 28 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650                  | 00850717    | B | 12.64 | I.P.B. | B   |
| 29 | AUCAYACU | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA   | DABI ATLANTE            | CROMA                  | SE000051    | B | 1.02  | O.B.   | B   |
| 30 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                            | MEMMERT                 | S-25                   | 00259658    | A | 14.16 | O.R.   | B   |
| 31 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | ELECTROLUX              | RA - 662               | 00259694    | B | 25.95 | O.B.   | E   |
| 32 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO                                     | HONDA                   | EM 50003               | 00259713    | M | 29.21 | O.B.   | E   |
| 33 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR                     | HILLROM                 | TI 500                 | 00263073    | A | 19.06 | O.B.   | B   |
| 34 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                      | CAMI                    | NEW HOSPIVAC 350       | 00695492    | M | 15.69 | O.B.   | B   |
| 35 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELCOR                  | N560                   | 00697106    | A | 14.74 | O.B.   | B   |
| 36 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML )                    | THERMO SCIENTIFIC       | CL10                   | 00698354    | M | 14.58 | O.B.   | B   |
| 37 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS                 | CX - 31                | 00698368    | B | 14.51 | O.B.   | B   |
| 38 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC       | REL2304D               | 00698515    | M | 14.45 | O.B.   | B   |
| 39 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL                                     | TOSHIBA                 | FAMIO 5 - SSA-510 A/PS | 00698818    | A | 14.53 | O.B.   | B   |
| 40 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS           | NIHON KOHDEN            | TEC 5531K              | 00698840    | A | 14.71 | O.B.   | B   |
| 41 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR   | OUDEF                   | C71-PLUS               | 00850328    | M | 13.08 | O.R.   | B   |
| 42 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR DE VACUNAS                                 | HAIER                   | HBD - 116              | 00852529    | B | 8.55  | O.B.   | B   |
| 43 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA ICE LINE 48 LITROS                      | VESTFROST               | MK144                  | 00853011    | M | 7.54  | O.B.   | B   |
| 44 | BAÑOS    | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO DE 20 KW                            | PERKINS                 | PA-25                  | SE000042    | M | 3.26  | O.B.   | E   |
| 45 | BAÑOS    | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | JUMPER                  | IPD - 200C             | 00695340    | A | 15.33 | O.R.   | B   |
| 46 | BAÑOS    | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                     | JHS                     | SUPER 1000             | 00698298    | M | 14.81 | I.P.B. | B   |
| 47 | BAÑOS    | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | EDAN INSTRUMENTS        | SD5                    | 00852342    | A | 9.17  | O.R.   | B   |
| 48 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE                                     | FIAC                    | F 130                  | 00259896    | B | 14.59 | O.B.   | E   |
| 49 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEM I MEDICALI | ENDOS DC               | 00698312    | M | 14.76 | O.B.   | B   |
| 50 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | GNATUS                  | INOVA PLUS SF E        | 00698821    | B | 14.59 | I.P.B. | B   |
| 51 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE                                     | SCHULTZ                 | MSV 6                  | 00698821-03 | B | 14.59 | I.P.B. | CoB |
| 52 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                    | 00698844    | A | 14.52 | O.B.   | B   |
| 53 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | ROLENCE                 | ULTRA LITE 5           | 00699608    | B | 13.39 | O.B.   | B   |
| 54 | BAÑOS    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650                  | 00850718    | B | 12.64 | I.P.B. | B   |



|    |         |   |  |                  |                  |          |   |       |        |   |
|----|---------|---|--|------------------|------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 55 | BAÑOS   | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA ELECTROCAUTERIO    | DABI ATLANTE     | CROMA            | SE000055 | B | 1.02  | O.B.   | B |
| 56 | BAÑOS   | GASTOS GENERALES BAÑOS                  |  | WEM              | HF-120           | 00698345 | A | 14.70 | O.B.   | B |
| 57 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ESTERILIZADOR A CALOR SECO   | MEMMERT          | UM-100           | 00257676 | A | 27.91 | O.R.   | B |
| 58 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | SKY              | SH-42            | 00257696 | A | 32.09 | O.R.   | B |
| 59 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU/HR PARA DUCTOS | CARRIER          | 5055-060511AA    | 00257876 | M | 26.45 | I.P.B. | E |
| 60 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | CUNA DE CALOR RADIANTE   | FISHER           | IW-702           | 00263038 | A | 26.86 | I.P.B. | B |
| 61 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL  | PHILIPS          | FM-2             | 00263087 | A | 18.19 | I.P.B. | B |
| 62 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES  | NICOLET          | IMEX DOP CT      | 00263308 | A | 18.29 | O.R.   | B |
| 63 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES  | NICOLET          | IMEX DOP CT      | 00263310 | A | 18.29 | O.R.   | B |
| 64 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA DE PARTOS ELECTRICA   | SCHMITZ          | 115-525          | 00263365 | M | 18.24 | O.B.   | B |
| 65 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | MEDILAND         | MEDI LUX 600     | 00263674 | A | 16.30 | O.R.   | B |
| 66 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL   | CONTEC           | ECG 300          | 00263881 | A | 15.78 | I.P.B. | B |
| 67 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL  | EDAN INSTRUMENTS | CADENCE II       | 00695253 | A | 16.16 | O.M.B. | B |
| 68 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ECOGRAFO DE USO GENERAL  | CRISON           | 600 M            | 00695290 | A | 15.68 | O.M.B. | B |
| 69 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS                          | PHILIPS          | MP20             | 00695297 | A | 15.68 | O.R.   | B |
| 70 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA DE PARTOS   | SCHMITZ          | 115-725          | 00696144 | M | 15.12 | O.B.   | B |
| 71 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | PULSIOXIMETRO  | NELCOR           | NS60             | 00697096 | A | 14.74 | O.R.   | B |
| 72 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL   | BIOCARE          | ECG - 101        | 00698320 | A | 14.68 | O.B.   | B |
| 73 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | CUNA DE CALOR RADIANTE   | FANEM            | MULTISYSTEM 2051 | 00698420 | A | 14.65 | I.P.R. | B |
| 74 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS   | KEN              | 731-OS-EGA       | 00698439 | M | 14.51 | O.B.   | B |
| 75 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                      | CAMI             | NEW ASKIR 30     | 00698449 | M | 14.61 | O.B.   | B |
| 76 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS                          | GENERAL ELECTRIC | DASH 5000        | 00698876 | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 77 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                            | INSTRAMED        | CARDIOMAX        | 00851523 | A | 10.06 | O.B.   | B |
| 78 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL  | EDAN INSTRUMENTS | F-3              | 00852288 | A | 9.37  | O.R.   | B |
| 79 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES  | EDAN INSTRUMENTS | SD5              | 00852341 | A | 9.16  | O.R.   | B |
| 80 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES  | EDAN INSTRUMENTS | SD5              | 00852345 | A | 9.16  | O.R.   | B |
| 81 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL  | BISTOS           | BT-350           | 00853277 | A | 5.08  | O.B.   | B |
| 82 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL  | BISTOS           | BT-350           | 00853278 | A | 5.08  | O.R.   | B |
| 83 | HUÁNUCO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | AEONMED          | OLM 9550         | 01155583 | A | 3.14  | O.B.   | B |
|    | HUÁNUCO | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | MEDILAND         | MLE00MB          | 00693157 | A | 13.87 | O.R.   | B |



|     |         |                                    |  |                   |                    |             |   |       |        |     |
|-----|---------|------------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 85  | HUÁNUCO | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN          | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | MEDILAND          | ML600MB            | 00693161    | A | 13.87 | O.R.   | B   |
| 86  | HUÁNUCO | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA  | CISA              | 250                | 00698867    | A | 14.53 | O.B.   | B   |
| 87  | HUÁNUCO | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN          | COMPRESOR DE AIRE  | INGERSOLL RAND    | 2340L5             | 00698903-01 | M | 13.60 | O.B.   | E   |
| 88  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                      | GOMCO             | 3810               | 00256509    | M | 24.14 | O.B.   | B   |
| 89  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 60,000 BTU/HR PARA DUCTOS | CARRIER           | 5055-060-511AA     | 00256748    | M | 26.55 | I.P.B. | E   |
| 90  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                       | GOMCO             | 3810               | 00257204    | M | 24.14 | O.R.   | B   |
| 91  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO SIMPLE                                     | BERCHTOLD         | CHROMOPARE         | 00257223    | A | 26.83 | I.P.B. | B   |
| 92  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | COLPOSCOPIO  | COLPOSCOPE        | A1-102S            | 00257247    | A | 24.29 | O.R.   | B   |
| 93  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CISTORECEPTOSCOPIO   | FIGERT ENDOTECH   | HALOGEN            | 00257293    | B | 24.76 | O.B.   | B   |
| 94  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                            | GE - MARQUETTE    | 10111703           | 00257331    | A | 23.86 | O.R.   | B   |
| 95  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                       | THOMAS            | 1243               | 00257333    | M | 23.75 | O.R.   | B   |
| 96  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | FUENTE DE LUZ FRÍA DEL CISTORECEPTOSCOPIO                              | KARL STORZ        | HALOGEN 150        | 00263048    | B | 23.75 | O.B.   | B   |
| 97  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ESTABILIZADOR DE VOLTAJE   | POWER             | FERRORRESONANTE    | 00263048-01 | B | 23.75 | O.R.   | CoB |
| 98  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL                         | KARL STORZ        |                    | 00263056    | B | 23.75 | O.R.   | B   |
| 99  | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MAQUINA DE ANESTESIA   | GE - DATEX OHMEDA | AVANCE S-5         | 00263094    | A | 16.78 | O.R.   | B   |
| 100 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                          | GENERAL ELECTRIC  | DASH 3000          | 00263302    | A | 18.34 | O.R.   | B   |
| 101 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | PERFORADOR NEUMATICO   | SYNTHESE          | CADII              | 00263603    | A | 15.78 | O.R.   | B   |
| 102 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MICROSCOPIO QUIRURGICO OFTALMOLOGICO                                   | MOLLER WEDEL HS   | MICROFLEX          | 00263660    | A | 16.45 | O.M.B. | B   |
| 103 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA                                | AESCULAP          | ACCULANT 3TI GA672 | 00695202    | A | 10.65 | O.R.   | B   |
| 104 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA                                | AESCULAP          | ACCULANT 3TI GA672 | 00695203    | A | 10.65 | O.R.   | B   |
| 105 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MAQUINA DE ANESTESIA   | GE - DATEX OHMEDA | AVANCE S/5         | 00695292    | A | 15.79 | I.P.B. | B   |
| 106 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MAQUINA DE ANESTESIA   | GE - DATEX OHMEDA | AVANCE S/5         | 00695293    | A | 15.78 | I.P.B. | B   |
| 107 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE SIGNOS VITALES  | GENERAL ELECTRIC  | F-CM1-04           | 00695293-01 | A | 15.78 | I.P.B. | B   |
| 108 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | VIDEO ARTROSCOPIO  | OLYMPUS           | OTV - S7V-A        | 00695295    | B | 15.70 | O.B.   | B   |
| 109 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | HISTERORESECTOSCOPIO   | LOEN              | N2210              | 00695296    | B | 15.70 | O.R.   | B   |
| 110 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                          | GENERAL ELECTRIC  | DASH 4000          | 00695326    | A | 15.34 | O.R.   | B   |
| 111 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                          | GENERAL ELECTRIC  | DASH 4000          | 00695327    | A | 15.34 | O.R.   | B   |
| 112 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO                           | MEDILAND          | AMAX 9000          | 00695328    | M | 15.70 | O.R.   | B   |
| 113 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MICROSCOPIO QUIRURGICO - OFTALMO - OTORRINO                            | ZEISS MEDITEC     | OPMI FR            | 00695330    | A | 15.66 | O.B.   | B   |
|     | HUÁNUCO | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MESA DE OPERACIONES ELECTROHIDRAULICA DE USO BASICO                    | FRANCIS           | OT - 2200          | 00695344    | M | 14.69 | O.R.   | B   |



|     |         |                                    |   |                  |                   |          |   |       |        |   |
|-----|---------|------------------------------------|---|------------------|-------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 115 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA                          | MEDILAND         | ML601D PLUS       | 00695566 | A | 15.54 | I.P.B. | B |
| 116 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROBISTURI DE COAGULACION BIPOLAR                                   | WEM              | SS-501S           | 00696010 | A | 15.80 | I.P.B. | B |
| 117 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE  | MEDILAND         | ML 600 MB         | 00696013 | A | 15.70 | O.B.   | B |
| 118 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROBISTURI DE COAGULACION BIPOLAR                                   | WEM              | SS-501S           | 00696014 | A | 15.80 | O.M.B. | B |
| 119 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                            | NIHON KOHDEN     | TEC - 5531K       | 00696018 | A | 15.26 | O.R.   | B |
| 120 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CISTOSCOPIO ADULTO  | KARL STORZ       | WECK              | 00696034 | B | 15.34 | O.R.   | B |
| 121 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR          | N560              | 00697102 | A | 14.74 | O.R.   | B |
| 122 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL  | BIOCARE          | ECG - 101         | 00698319 | A | 14.71 | O.R.   | B |
| 123 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROCAUTERIO   | WEM              | HF - 120          | 00698341 | A | 14.71 | O.R.   | B |
| 124 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | VIDEO COLPOSCOPIO   | OLYMPUS          | OCS - 500         | 00698855 | A | 14.52 | O.R.   | B |
| 125 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL                          | STRYKER          | 1288 HD           | 00698950 | B | 10.26 | I.P.B. | B |
| 126 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS | CARRIER          | 50ZP-060-5        | 00699494 | M | 13.59 | I.P.B. | E |
| 127 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS | COLDPOINT        | CPW-24            | 00699496 | M | 13.59 | O.B.   | E |
| 128 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS | COLDPOINT        | CPW-24            | 00699497 | M | 13.59 | O.R.   | E |
| 129 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | BOMBA DE VACIO  | BEACON MEDAES    | VANE LUBRICAD     | 00699501 | A | 13.72 | O.B.   | E |
| 130 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA                         | CONMED           | SYSEM 2450        | 00731445 | A | 9.43  | O.R.   | B |
| 131 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CALENTADOR DE SOLUCIONES  | NUOVA            | 05 PLUS W/O       | 00850098 | M | 12.05 | I.P.B. | B |
| 132 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CALENTADOR DE SOLUCIONES  | NUOVA            | 05 PLUS W/O       | 00850099 | M | 12.04 | I.P.B. | B |
| 133 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | TONGYE           | YDX-100M-35A      | 00851499 | M | 10.23 | O.R.   | B |
| 134 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | TONGYE           | YDX-100M-35A      | 00851500 | M | 10.23 | O.R.   | B |
| 135 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION  | STRYKER          | PRIME X           | 00851503 | M | 10.31 | I.P.B. | B |
| 136 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION  | STRYKER          | PRIME X           | 00851504 | M | 10.31 | I.P.B. | B |
| 137 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION  | STRYKER          | PRIME X           | 00851506 | M | 9.56  | I.P.B. | B |
| 138 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                           | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B650    | 00851512 | A | 10.03 | O.R.   | B |
| 139 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                           | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B650    | 00851513 | A | 10.03 | O.R.   | B |
| 140 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 60000 BTU/HR               | COLD POINT       | MRC-60CWN1-X10(A) | 00851561 | M | 4.46  | O.B.   | E |
| 141 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | PULSIOXIMETRO   | NONIN            | 7500              | 00852337 | A | 9.23  | O.R.   | B |
| 142 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA                         | LED SPA          | SURTRON 400HP     | 00852531 | A | 8.86  | O.R.   | B |
|     | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA | MESA DE OPERACIONES ELECTRICAS DE USO                                   | MEDIFA           | MEDIFA 6000       | 00853275 | M | 5.08  | I.P.R. | B |



|     |         |                                      |  |                  |                    |          |   |       |        |   |
|-----|---------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 144 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | BASICO Y TRAUMATOLOGIA.<br>EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 60000 BTU/HR | COLD POINT       | MRC-60CWNI-X10(A)  | 00853458 | M | 4.46  | O.B.   | E |
| 145 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAQUETE DE 60000 BTU/HR                                 | COLD POINT       | MRC-60CWNI-X10(A)  | 00853459 | M | 4.46  | O.B.   | E |
| 146 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | RIMSA            | PENTALED 28        | 01155048 | A | 3.89  | O.B.   | B |
| 147 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | RIMSA            | PENTALED28         | 01155544 | A | 3.91  | O.B.   | B |
| 148 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | AEONMED          | OLM 9550           | 01155581 | A | 3.14  | O.B.   | B |
| 149 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE   | AEONMED          | OLM 9550           | 01155582 | A | 3.14  | O.B.   | B |
| 150 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR- POTENCIA ALTA   | KLS MARTIN       | MAXIUM             | 01155585 | A | 3.18  | O.B.   | B |
| 151 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL                                       | STRYKER          | 1588 AIM           | 01155591 | B | 3.24  | O.B.   | B |
| 152 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL                                       | STRYKER          | 1588 AIM           | 01155592 | B | 3.24  | O.B.   | B |
| 153 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO DIGITAL                         | GENERAL ELECTRIC | CARESTATION 650 A1 | 01155595 | A | 3.25  | O.B.   | B |
| 154 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO  | BARRFAB          | BF683 TDP          | 01155602 | M | 3.37  | O.B.   | B |
| 155 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE PARTOS ELECTRICA   | METAX            | E-640 PLUS         | 01155603 | M | 3.28  | O.B.   | B |
| 156 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA                                       | MERIVAARA        | Q FLOW 61 + 61     | 01155604 | A | 3.40  | O.B.   | B |
| 157 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA                                       | MERIVAARA        | Q FLOW 61 + 61     | 01155605 | A | 3.40  | O.B.   | B |
| 158 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO                               | DRÄGER           | PERSEUS A500       | 01156050 | A | 1.37  | O.B.   | B |
| 159 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO                               | DRÄGER           | PERSEUS A500       | 01156051 | A | 1.37  | O.B.   | B |
| 160 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA  | MAT              | UI-3-150           | SE000035 | A | 2.92  | O.B.   | B |
| 161 | HUÁNUCO | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | PERFORADOR A BATERIA PARA TRAUMATOLOGIA  | MAT              | UI-3-150           | SE000036 | A | 2.92  | O.B.   | B |
| 162 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - CARDIOLOGÍA       | SISTEMA HOLTER   | CARDIOLINE       | CUBE HOLTER        | 00695322 | A | 15.67 | I.P.B. | B |
| 163 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - CARDIOLOGÍA       | ECOCARDIOGRAFO   | TOSHIBA          | SSA - 660 A        | 00698882 | A | 14.48 | O.B.   | B |
| 164 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - CARDIOLOGÍA       | DOPPLER VASCULAR PORTATIL  | HADECO           | SMARTDOP - 30 EX   | 00850396 | M | 13.09 | O.R.   | B |
| 165 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - CARDIOLOGÍA       | FAJA ERGOMETRICA   | MORTARA          | X-SCRIBE           | 00851530 | B | 7.80  | O.B.   | B |
| 166 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL  | ESCHMANN         | VP25               | 00256454 | M | 23.80 | O.R.   | B |
| 167 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS  | HEWLETT PACKARD  | VIRIDIA 2AC        | 00256485 | A | 23.20 | I.P.B. | B |
| 168 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE   | THOMAS           | 1243               | 00263967 | M | 15.78 | O.B.   | B |
|     | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA | VIDEO COLONOSCOPIO DE USO GENERAL  | OLYMPUS          | CF - Q145L         | 00695301 | A | 15.93 | O.M.B. | B |



|     |         |  |   |                        |                    |             |   |       |        |     |
|-----|---------|--|---|------------------------|--------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 170 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA A | VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL                                       | FUJINON                | EG-250WRS/EPX-2200 | 00698907    | A | 14.31 | O.B.   | B   |
| 171 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA A | VIDEO GASTROSCOPIO DE USO GENERAL                                       | PENTAX                 | EPK - IS010        | 00698948    | A | 10.31 | O.B.   | B   |
| 172 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA A | VIDEO COLONOSCOPIO DE USO GENERAL                                       | PENTAX                 | EPK - IS010        | 00698949    | A | 10.31 | O.B.   | B   |
| 173 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | BRONCOFIBROSCOPIO   | OLYMPUS                | BF - PE2           | 00695304    | M | 15.93 | O.R.   | B   |
| 174 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | MEDELA                 | BASIC 30           | 00696615    | M | 14.67 | O.R.   | B   |
| 175 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                | N560               | 00697103    | A | 14.74 | O.R.   | B   |
| 176 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | CAMI                   | NEW HOSPIVAC 350   | 00730959    | M | 14.71 | O.R.   | B   |
| 177 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | ESPIROMETRO PORTATIL  | SIBELMED               | DATOSPIR120A       | 00850419    | M | 13.13 | O.M.B. | B   |
| 178 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                           | NIHON KONDEN           | BSM3562            | 00851528    | A | 9.48  | O.R.   | B   |
| 179 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - NEUMOLOGÍA          | VIDEO BRONCOSCPIO   | FUJINON                | EB-530S            | 00851529    | A | 9.46  | O.R.   | B   |
| 180 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION  | 3M                     | 5518- AA           | 00257838    | B | 26.49 | O.B.   | B   |
| 181 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO                                    | FARENT                 | EX - P4000 FULL    | 00695309    | B | 15.61 | I.P.B. | B   |
| 182 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | COMPRESOR DE AIRE   | SCHULTZ                | MSV-6              | 00695309-01 | B | 15.61 | I.P.B. | CoB |
| 183 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | ELECTROCAUTERIO   | CONMED                 | HYFRECATOR 200     | 00695498    | A | 15.70 | O.R.   | B   |
| 184 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA                       | GNATUS                 | INOVA PLUS SF E    | 00698822    | B | 14.60 | I.P.B. | B   |
| 185 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | COMPRESOR DE AIRE   | SCHULTZ                | MSV/6              | 00698822-03 | B | 14.60 | I.P.B. | CoB |
| 186 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA                       | GNATUS                 | INOVA PLUS SFE     | 00698883    | B | 14.61 | I.P.B. | B   |
| 187 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | COMPRESOR DE AIRE   | SCHULTZ                | MSV - 6            | 00698883-03 | B | 14.61 | I.P.B. | CoB |
| 188 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION  | ROLENCE                | ULTRA LITE5        | 00699611    | B | 13.39 | O.R.   | B   |
| 189 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION  | ROLENCE                | E0788              | 00699612    | B | 13.39 | O.R.   | B   |
| 190 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO   | MECTRON                | MICROPIEZOS        | 00850086    | B | 13.21 | I.P.B. | B   |
| 191 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO   | MECTRON                | MICROPIEZOS        | 00850087    | B | 13.21 | I.P.B. | B   |
| 192 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE  | VILLA SISTEMI MEDICALI | ENDOGRAPH          | 00853264    | M | 6.04  | O.B.   | B   |
| 193 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA                     | DABI ATLANTE           | CROMA              | SE000063    | B | 1.02  | O.B.   | B   |
| 194 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA                     | DABI ATLANTE           | CROMA              | SE000064    | B | 1.02  | O.B.   | B   |
| 195 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA         | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA                     | DABI ATLANTE           | CROMA              | SE000065    | B | 1.02  | O.B.   | B   |
| 196 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA        | AUTOKERATOREFRACCTO METRO   | TOPCON                 | KR-800             | 00263057    | B | 23.74 | O.R.   | B   |
| 197 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA        | LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION ECOGRAFO OFTALMOLOGICO | TOPCON                 | SL-3C              | 00263058    | B | 23.74 | O.R.   | B   |
| 198 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA        | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO  | ZEISS MEDITEC          | HFA 750I           | 00698933    | A | 13.25 | O.R.   | B   |



|     |         |   |  |                  |                |          |   |       |        |    |
|-----|---------|---|--|------------------|----------------|----------|---|-------|--------|----|
| 200 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA         | LENSOMETRO                                       | NIDEK            | LM-500         | 00699606 | B | 13.48 | O.B.   | B  |
| 201 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA         | AUTOKERATOREFRACTOMETRO                          | TOPCON           | KR-800         | 00851544 | B | 4.79  | O.B.   | B  |
| 202 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OFTALMOLOGÍA         | LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION | MEDIWORKS        | S350S/AT - 1   | 00851545 | B | 4.76  | O.B.   | B  |
| 203 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA | AUDIOMETRO DE 02 CANALES                         | WELCH ALLYN      | GS1 61         | 00257488 | B | 25.08 | O.M.B. | B  |
| 204 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                | CAMI             | NEW ASKIR 30   | 00698447 | M | 14.61 | O.R.   | B  |
| 205 | HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - OTORRINOLARINGOLOGÍA | VIDEO NASOLARINGOFIBROSCOPIO                     | OLYMPUS          | ENF-VT2        | 01155587 | A | 3.20  | O.B.   | B  |
| 206 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                 | THOMAS           | 1243           | 00256049 | M | 23.75 | O.M.B. | B  |
| 207 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                | AESCLAP          | GF-8084        | 00256151 | M | 28.83 | I.P.B. | B  |
| 208 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 06 PARAMETROS    | SPACELABS        | 90369          | 00256498 | A | 23.77 | I.P.B. | B  |
| 209 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO                | OSCILOW          | CL 200083      | 00263294 | M | 24.21 | O.R.   | CE |
| 210 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS    | MINDRAY          | PM - 9000      | 00263601 | A | 16.70 | I.P.B. | B  |
| 211 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                   | SAVION           | ES711          | 00695259 | M | 15.98 | I.P.B. | B  |
| 212 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                   | SAVION           | ES711          | 00695270 | M | 15.98 | I.P.B. | B  |
| 213 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS    | MINDRAY          | BENVIEW T5     | 00695275 | A | 15.71 | O.R.   | B  |
| 214 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | ECOGRAFO DE USO GENERAL                          | MINDRAY          | DP - 8800 PLUS | 00695299 | A | 15.57 | O.R.   | B  |
| 215 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | PULSIOXIMETRO                                    | NELLCOR          | N560           | 00697101 | A | 14.74 | O.M.B. | B  |
| 216 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | PULSIOXIMETRO                                    | NELLCOR          | N560           | 00697104 | A | 14.74 | I.P.B. | B  |
| 217 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                   | BIOCARE          | ECG - 101      | 00698318 | A | 14.69 | O.R.   | B  |
| 218 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE TRANSPORTE                            | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000      | 00698421 | A | 14.63 | O.M.B. | B  |
| 219 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS                     | KEN              | 731            | 00698438 | M | 14.51 | O.R.   | B  |
| 220 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                | CAMI             | NEW ASKIR 30   | 00698448 | M | 14.61 | O.R.   | B  |
| 221 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS    | PHILIPS          | MP40           | 00698854 | A | 14.65 | O.R.   | B  |
| 222 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS    | GENERAL ELECTRIC | DASH 5000      | 00698872 | A | 14.63 | O.R.   | B  |
| 223 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | SIERRA ELECTRICA                                 | HEBU MEDICAL     | H88894         | 00699582 | A | 13.40 | O.R.   | B  |
| 224 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS      | NIHON KOHDEN     | TEC 5531K      | 00730775 | A | 14.85 | O.R.   | B  |
| 225 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                   | STRYKER          | PRIME X        | 00851505 | M | 10.31 | I.P.B. | B  |
| 226 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                   | STRYKER          | PRIME X        | 00851507 | M | 10.31 | I.P.B. | B  |
| 227 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                   | STRYKER          | PRIME X        | 00851509 | M | 10.31 | I.P.B. | B  |
| 228 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | VENTILADOR VOLUMETRICO                           | DRÄGER           | SAVINA 300     | 00851515 | A | 10.03 | I.P.B. | B  |
|     | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL                      | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS      | INSTRAMED        | CARDIOMAX      | 00851522 | A | 10.06 | O.R.   | B  |



|     |         |                    |   |                  |                  |          |   |      |      |   |
|-----|---------|--------------------|---|------------------|------------------|----------|---|------|------|---|
| 230 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | VENTILADOR DE TRANSPORTE                      | DRÄGER           | OXYLOG 3000 PLUS | 00851534 | A | 7.03 | O.B. | B |
| 231 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV                  | NEWPORT          | E360             | 00851536 | A | 7.07 | O.R. | B |
| 232 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV                  | NEWPORT          | E360             | 00851537 | A | 7.07 | O.R. | B |
| 233 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES              | EDAN INSTRUMENTS | SE-1             | 00853136 | A | 6.44 | O.B. | B |
| 234 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | ECOGRAFO DE USO GENERAL                       | MINDRAY          | DC-N3            | 00853302 | A | 5.02 | O.B. | B |
| 235 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN            | 7500             | 01155049 | A | 3.72 | O.B. | B |
| 236 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN            | 7500             | 01155054 | A | 3.72 | O.B. | B |
| 237 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN            | 7500             | 01155055 | A | 3.72 | O.B. | B |
| 238 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | VENTILADOR DE TRANSPORTE                      | ZOLL             | EMV+             | 01155596 | A | 3.23 | O.R. | B |
| 239 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS  | INSTRAMED        | CARDIOMAX        | 01155661 | A | 2.74 | O.B. | B |
| 240 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS  | INSTRAMED        | CARDIOMAX        | 01155662 | A | 2.74 | O.B. | B |
| 241 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECION RODABLE                | ELMASLAR         | LIFETIME SA01HT  | 01156016 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 242 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | BISTOS           | BT-720           | 01156030 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 243 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | CHARMCARE        | ACCURO           | 01219987 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 244 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000024 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 245 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000025 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 246 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000026 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 247 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000027 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 248 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000028 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 249 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000030 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 250 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA     | METAX            | M-720 PLUS       | SE000031 | M | 3.29 | O.B. | B |
| 251 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000087 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 252 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000088 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 253 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000089 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 254 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000090 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 255 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000091 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 256 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000092 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 257 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000093 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 258 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000094 | A | 2.14 | O.B. | B |
| 259 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000095 | A | 2.14 | O.B. | B |
|     | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 09 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15   | SE000096 | A | 2.14 | O.B. | B |



|     |         |                          |  |                   |                  |          |   |       |      |   |
|-----|---------|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------|---|-------|------|---|
| 261 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL       | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS                                  | MINDRAY           | BENEVISION N15   | SE000097 | A | 2.14  | O.B. | B |
| 262 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL       | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS                                  | MINDRAY           | BENEVISION N15   | SE000098 | A | 2.14  | O.B. | B |
| 263 | HUÁNUCO | EMERGENCIA GENERAL       | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS                                  | MINDRAY           | BENEVISION N15   | SE000099 | A | 2.14  | O.B. | B |
| 264 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO  | DRÄGER            | EVITA V600       | 01174083 | A | 2.50  | O.B. | B |
| 265 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO  | DRÄGER            | EVITA V600       | 01174097 | A | 2.50  | O.B. | B |
| 266 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO  | DRÄGER            | EVITA V600       | 02604514 | A | 2.68  | O.B. | B |
| 267 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | BOMBA DE VACIO CLINICO 05HP  | SULLAIR           | VS10SAC          | 00256667 | A | 24.29 | O.R. | E |
| 268 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | BOMBA DE VACIO CLINICO 05HP  | SULLAIR           | VS10 SAC         | 00256668 | A | 24.29 | O.B. | E |
| 269 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | BOMBA DE AGUA 8.6HP  | HIDROSTAL         | 112M-0997        | 00256669 | M | 23.79 | O.B. | E |
| 270 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | BOMBA DE AGUA 8.6HP  | HIDROSTAL         | 112M-0997        | 00256670 | M | 23.79 | O.R. | E |
| 271 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO DE 200 GPM  | HIDROSTAL         | 50-160-1-C385-ES | 00256671 | M | 23.79 | O.B. | E |
| 272 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 25 GPM   | HIDROSTAL         | A020 S ET 2KW 2P | 00256672 | M | 23.72 | O.B. | E |
| 273 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | COMPRESOR DE AIRE DE 1.5 HP PARA USOS GENERALES                                | ATLANTA           | C15 24-13        | 00256673 | B | 23.79 | O.B. | E |
| 274 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 5.7 HP   | HIDROSTAL         | 1002-0398        | 00256710 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 275 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 5.7 HP   | HIDROSTAL         | 1002-0398        | 00256711 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 276 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 20 | HIDROSTAL         | D56J0198         | 00256712 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 277 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 20 | HIDROSTAL         | D56J0198         | 00256713 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 278 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CALENTADOR DE AGUA   | S/M               | S/M              | 00256716 | A | 24.69 | O.B. | E |
| 279 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 DE 7 GPM                                | HIDROSTAL         | C56J0797         | 00256717 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 280 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA PARA COMBUSTIBLE DIESEL 2 DE 7 GPM                                | HIDROSTAL         | C56J1197         | 00256718 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 281 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 20 | HIDROSTAL         | D56J0198         | 00256719 | M | 24.69 | O.R. | E |
| 282 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 20 | HIDROSTAL         | D56J0198         | 00256720 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 283 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 15 | HIDROSTAL         | C56J0797         | 00256721 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 284 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MONOETAPICA MONOFASICA TIPO MONOBLOCK DE 15 | HIDROSTAL         | C56J0797         | 00256722 | M | 24.69 | O.B. | E |
| 285 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | COMPRESOR DE AIRE  | CAMPBELL HAUSFELD | MX50000IAJ       | 00256723 | B | 24.69 | O.B. | E |



|     |         |                          |  |                   |                  |             |   |       |        |     |
|-----|---------|--------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 286 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | GRUPO ELECTROGENO DE 120 KW                          | FG WILSON         | P- 135           | 00256803    | M | 24.78 | O.B.   | E   |
| 287 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS        | HEWLETT PACKARD   | VIRIDIA 24       | 00257328    | A | 24.20 | I.P.B. | B   |
| 288 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESO                    | ALLGAIER          | 68-100-001       | 00257792    | M | 20.65 | O.B.   | CE  |
| 289 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                       | BURDICK           | EK-10            | 00257794    | A | 23.76 | I.P.B. | B   |
| 290 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES                     | SCHILLER          | AT-1             | 00259778    | A | 19.07 | O.R.   | B   |
| 291 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO | PENLON            | AM-700           | 00263047    | A | 27.88 | I.P.B. | B   |
| 292 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ASPIRADOR DE SECCIONES PORTATIL                      | THOMAS            | S/M              | 00263052    | M | 23.79 | I.P.B. | B   |
| 293 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | SISTEMA DE MUSICA Y MENSAJES                         | PERFECTION        |                  | 00263070    | M | 23.64 | O.R.   | E   |
| 294 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | AUTOCLAVE  | TUTTNAUER         | T - MAX8 EP - 1V | 00263093    | A | 16.61 | I.P.B. | B   |
| 295 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | COMPRESOR DE AIRE                                    | CAMPELL HAUSFELD  | HS050000AV       | 00263093-01 | A | 16.61 | O.B.   | CoB |
| 296 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA                            | PENTAIR           | 263/268          | 00263093-02 | A | 16.61 | O.R.   | CoB |
| 297 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                       | FUKUDA DENSHI     | FX 2111          | 00263307    | A | 18.28 | O.R.   | B   |
| 298 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                          | NICOLET           | IMEX DOP CT      | 00263309    | A | 18.29 | O.R.   | B   |
| 299 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 25 GPM                       | HIDROSTAL         | A020-S-ET-2KW-2  | 00405901    | M | 24.69 | O.B.   | E   |
| 300 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL       | AESCLAP           | S/M              | 00695261    | B | 16.30 | I.P.B. | B   |
| 301 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROENCEFALOGRAFIA DIGITAL                        | NIHON KOHDEN      | EEG-9100K        | 00695286    | A | 15.71 | O.R.   | B   |
| 302 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | INCINERADOR PIROLITICO DE 120 KG/HORA                | CIMELCO           | ECO-TERMOPV-A    | 00695311    | A | 15.51 | O.B.   | E   |
| 303 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | SELLADORA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACION              | HAWO              | HMB50DC          | 00695376    | B | 15.65 | O.B.   | B   |
| 304 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | PULSIOXIMETRO  | DATX OHMEDA       | TRUSAT           | 00696159    | A | 15.09 | O.R.   | B   |
| 305 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS         | PHILIPS           | HEARTSTAR MRX    | 00696216    | A | 15.00 | O.R.   | B   |
| 306 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS         | PHILIPS           | HEARTSTAR MRX    | 00696218    | A | 14.65 | O.R.   | B   |
| 307 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS         | PHILIPS           | HEARTSTAR MRX    | 00696221    | A | 14.99 | O.R.   | B   |
| 308 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | JP SELECTA        | AUTOTESTER       | 00696222    | A | 15.19 | O.R.   | B   |
| 309 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | GRUPO ELECTROGENO                                    | LOMBARDINI        | CDW - 1003GE     | 00696338    | M | 15.20 | O.B.   | E   |
| 310 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADOR HORIZONTAL                                | DOMETIC           | TCW3000G         | 00698360    | M | 14.52 | O.B.   | B   |
| 311 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADOR HORIZONTAL                                | DOMETIC           | TCW3000G         | 00698365    | M | 14.52 | O.B.   | B   |
| 312 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | VENTILADOR DE TRANSPORTE                             | SIARE             | SIRIO PLUS       | 00698413    | A | 14.95 | I.P.B. | B   |
| 313 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                    | THERMO SCIENTIFIC | CL17             | 00698443    | M | 14.61 | O.B.   | B   |
| 314 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | CISA              | 260              | 00698843    | A | 14.52 | I.P.B. | B   |
| 315 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO                   | STERI VAC         | 8XL              | 00698903    | A | 13.59 | O.R.   | B   |
| 316 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROMIOGRAFO                                      | NIHON KOHDEN      | MEB - 9200K      | 00698906    | A | 14.14 | O.R.   | B   |
|     | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | VENTILADOR DE TRANSPORTE                             | WEINMANN          | MEDUMAT TRANS.   | 00698934    | A | 12.76 | I.P.B. | B   |



|     |         |                          |   |                  |               |          |   |       |        |   |
|-----|---------|--------------------------|---|------------------|---------------|----------|---|-------|--------|---|
| 318 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLDPOINT        | CPW-24        | 00699495 | M | 13.59 | I.P.B. | E |
| 319 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLDPOINT        | CPW-24        | 00699498 | M | 13.59 | I.P.B. | E |
| 320 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLDPOINT        | CPW-24        | 00699499 | M | 13.59 | I.P.B. | E |
| 321 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | DEVILBISS        | 7305P-D       | 00699524 | M | 13.53 | O.B.   | B |
| 322 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL  | ALLIED           | ARIDYNE 2000  | 00699592 | B | 13.58 | O.R.   | E |
| 323 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLDPOINT        | CPWSC - 12    | 00699618 | M | 13.43 | I.P.B. | E |
| 324 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLD IMPORT      | CPWSC - 12    | 00699619 | M | 13.43 | I.P.B. | E |
| 325 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS       | COLDPOINT        | CPWSC         | 00699620 | M | 13.43 | I.P.B. | E |
| 326 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | GRUPO ELECTROGENO   | HONDA            | EP6500XS      | 00699788 | M | 13.26 | O.B.   | E |
| 327 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADOR HORIZONTAL   | VESTFROST        | MF-114        | 00699890 | M | 13.19 | O.B.   | B |
| 328 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ECOGRAFO DE USO GENERAL   | MINDRAY          | DC 3          | 00850329 | A | 13.11 | O.M.R. | B |
| 329 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA                                      | INSTRAMED        | CARDIOMAX     | 00850430 | A | 12.92 | I.P.B. | B |
| 330 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE  | DEVILBISS        | 7305P-D       | 00850782 | M | 12.77 | O.R.   | B |
| 331 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | SELLADORA DE BOLSAS   | HAWO             | HMS80 DC-V    | 00851653 | B | 9.91  | O.B.   | B |
| 332 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | PULSIOXIMETRO   | NONIN            | 7500          | 00852335 | A | 9.23  | O.R.   | B |
| 333 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR DOS PUERTAS (400 A 500 LITROS) | ESTERILIZA       | ESTERIVAP 600 | 00852512 | A | 8.97  | O.B.   | B |
| 334 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS  | VESTFROST        | MF214         | 00853015 | B | 7.54  | O.B.   | B |
| 335 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADOR HORIZONTAL (-20° C)  | VESTFROST        | MF214         | 00853018 | M | 7.54  | O.B.   | B |
| 336 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES  | EDAN INSTRUMENTS | SE-1          | 00853131 | A | 6.44  | I.P.B. | B |
| 337 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA (15 A 25 PIES CUBICOS)            | FIOCCHETTI       | MEDIKA700     | 00853266 | M | 5.77  | O.B.   | B |
| 338 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO  | FIOCCHETTI       | MEDIKA 700    | 00853267 | M | 5.77  | O.R.   | B |
| 339 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA (15 A 25 PIES CUBICOS)            | FIOCCHETTI       | MEDIKA700     | 00853268 | M | 5.77  | O.B.   | B |
| 340 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA (15 A 25 PIES CUBICOS)            | FIOCCHETTI       | MEDIKA700     | 00853269 | M | 5.77  | O.B.   | B |
| 341 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA   | BTL              | 4825 PREMIUM  | 00853595 | M | 3.99  | O.B.   | B |
| 342 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS                          | HAIER            | HBD-286       | 01155964 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 343 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIERADORA  | HAIER            | HBC-150       | 01155978 | M | 2.18  | O.B.   | B |
|     | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO | REFRIGERADORA   | HAIER            | HBC-150       | 01155980 | M | 2.18  | O.B.   | B |



|     |         |                                   |   |                          |                  |             |   |       |        |   |
|-----|---------|-----------------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------|---|-------|--------|---|
| 345 | HUÁNUCO | GASTOS GENERALES HUÁNUCO          | EQUIPO ABLANDADOR DE AGUA DE 5 GPM            | PENTAIR                  | 278/764T         | SE000060    | A | 6.31  | O.R.   | E |
| 346 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA DE 10 PIES CUBICOS              | GLACIAL                  | DE LUXE          | 00258528    | B | 28.58 | I.P.B. | E |
| 347 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS                  | MATACHANA                | LCD -100         | 00258723    | M | 25.10 | I.P.B. | B |
| 348 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | BCI INTERNATIONAL        | 3303             | 00263141    | A | 18.84 | I.P.B. | B |
| 349 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | MINDRAY                  | BENVIEWT5        | 00695274    | A | 15.71 | O.R.   | B |
| 350 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES                      | CAMI                     | NEW HOSPIVAC 350 | 00695482    | M | 15.68 | O.B.   | B |
| 351 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | CAMA ELECTRICA                                | METAX INDUSTRIA NACIONAL | M-400            | 00695555    | M | 15.65 | I.P.B. | B |
| 352 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | CAMA ELECTRICA                                | METAX INDUSTRIA NACIONAL | M-400            | 00695560    | M | 15.65 | I.P.B. | B |
| 353 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                | CARDIOLINE               | AR1200ADV        | 00696035    | A | 15.67 | O.R.   | B |
| 354 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS                  | TUTTNAUER                | REVO 100M        | 00696040    | M | 15.24 | O.R.   | B |
| 355 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | OHMEDA                   | TRUSAT           | 00696156    | A | 15.09 | I.P.B. | B |
| 356 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | CONGELADOR HORIZONTAL                         | DOMETIC                  | TCW3000G         | 00698364    | M | 14.52 | O.M.R. | B |
| 357 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE              | CAMI                     | NEW HOSPIVAC     | 00698444    | M | 14.62 | I.P.B. | B |
| 358 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE              | CAMI                     | NEW HOSPIVAC     | 00698446    | M | 14.62 | O.R.   | B |
| 359 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE              | CAMI                     | NEW HOSPIVAC 350 | 00698465    | M | 14.58 | O.R.   | B |
| 360 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS   | NIHON KOHDEN             | TEC 5531K        | 00698842    | A | 14.75 | O.R.   | B |
| 361 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS | PHILIPS                  | MP40             | 00698853    | A | 14.65 | O.R.   | B |
| 362 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | GENERAL ELECTRIC         | DASH 5000        | 00698877    | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 363 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | GENERAL ELECTRIC         | DASH 5000        | 00698878    | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 364 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 00851480    | A | 10.60 | O.R.   | B |
| 365 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 00851482    | A | 10.47 | I.P.B. | B |
| 366 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES                      | THOMAS                   | 1637             | 00851525-01 | M | 10.79 | I.P.B. | B |
| 367 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES                      | THOMAS                   | 1637             | 00851526-01 | M | 9.79  | O.R.   | B |
| 368 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE              | GEMMY                    | SU 305           | 00851898    | M | 10.23 | O.R.   | B |
| 369 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 00852338    | A | 9.23  | O.R.   | B |
| 370 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 00852339    | A | 9.51  | O.R.   | B |
| 371 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 00852340    | A | 9.23  | O.B.   | B |
| 372 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES              | EDAN INSTRUMENTS         | SE-1             | 00853129    | A | 6.44  | O.B.   | B |
| 373 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 01155050    | A | 3.72  | O.B.   | B |
| 374 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN                    | 7500             | 01155051    | A | 3.72  | O.B.   | B |
| 375 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA                                 | VESTFROST                | MF 114           | 01155755    | B | 2.26  | O.B.   | E |
|     | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA                                 | VESTFROST                | MK144            | 01155756    | B | 2.26  | O.B.   | E |



|     |         |                                   |                                |           |                 |          |   |      |      |   |
|-----|---------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|----------|---|------|------|---|
| 377 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA                  | VESTFROST | MK 144          | 01155757 | B | 2.26 | O.B. | E |
| 378 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156009 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 379 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156010 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 380 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156011 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 381 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156012 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 382 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156013 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 383 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156014 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 384 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156015 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 385 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE | ELMASLAR  | LIFETIME SA01HT | 01156017 | M | 2.26 | O.B. | B |
| 386 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156032 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 387 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156034 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 388 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156037 | A | 2.94 | O.R. | B |
| 389 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156038 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 390 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156039 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 391 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | BISTOS    | BT-720          | 01156040 | A | 2.94 | O.B. | B |
| 392 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | CHARMCARE | ACCURO          | 01219984 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 393 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | CHARMCARE | ACCURO          | 01219985 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 394 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | CHARMCARE | ACCURO          | 01219988 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 395 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO NEONATAL         | CHARMCARE | ACCURO          | 01221807 | A | 3.39 | O.B. | B |
| 396 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO NEONATAL         | CHARMCARE | ACCURO          | 01221808 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 397 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO NEONATAL         | CHARMCARE | ACCURO          | 01221809 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 398 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO NEONATAL         | CHARMCARE | ACCURO          | 01221810 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 399 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | OXIMETRO DE PULSO NEONATAL     | CHARMCARE | ACCURO          | 01221811 | A | 3.14 | O.B. | B |
| 400 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222391 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 401 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222392 | A | 2.93 | O.R. | B |
| 402 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222393 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 403 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222466 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 404 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222467 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 405 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222468 | A | 2.93 | O.R. | B |
| 406 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222470 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 407 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01222471 | A | 2.93 | O.B. | B |
| 408 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01224215 | A | 2.93 | O.B. | B |
|     | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                  | NONIN     | 7500            | 01224216 | A | 2.93 | O.B. | B |



|     |         |                                   |   |                             |              |          |   |       |        |   |
|-----|---------|-----------------------------------|---|-----------------------------|--------------|----------|---|-------|--------|---|
| 410 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | NONIN                       | 7500         | 01224217 | A | 2.93  | O.R.   | B |
| 411 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | NONIN                       | 7500         | 01224218 | A | 2.96  | O.B.   | B |
| 412 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | NONIN                       | 7500         | 01224219 | A | 2.93  | O.B.   | B |
| 413 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | NONIN                       | 7500         | 01224222 | A | 2.96  | O.B.   | B |
| 414 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | NONIN                       | 7500         | 01224223 | A | 2.93  | O.B.   | B |
| 415 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | OXIMETRO DE PULSO                         | NONIN                       | 7500         | 01224224 | A | 2.93  | O.B.   | B |
| 416 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE            | FAZZINI                     | F-60R        | 01226031 | M | 2.93  | O.B.   | B |
| 417 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE            | FAZZINI                     | F-60R        | 01226032 | M | 2.93  | O.B.   | B |
| 418 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE            | FAZZINI                     | F-60R        | 01226033 | M | 2.93  | O.B.   | B |
| 419 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIÓN RODABLE            | FAZZINI                     | F-60R        | 01226034 | M | 2.93  | O.B.   | B |
| 420 | HUÁNUCO | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO                             | BISTOS                      | BT-720       | 5E000044 | A | 2.94  | O.B.   | B |
| 421 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE        | KELVIN                      | KELVINATOR   | 00256416 | M | 26.97 | O.B.   | B |
| 422 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA DE 10 PIES CUBICOS          | COLDEX                      | R102-P       | 00256430 | B | 27.48 | I.P.B. | E |
| 423 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)        | HERAEUS                     | MEGAFUGE 1.0 | 00256434 | M | 23.87 | O.B.   | B |
| 424 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA                             | COLDEX                      | R-162-P      | 00256440 | B | 33.25 | O.B.   | E |
| 425 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS          | FREEZER PERU                | EU/14        | 00256443 | B | 22.56 | O.R.   | E |
| 426 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                | MEMMERT                     | 45962        | 00256862 | A | 32.08 | O.R.   | B |
| 427 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                | MEMMERT                     | N-30         | 00256863 | A | 32.83 | O.R.   | B |
| 428 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                | HELIOS                      | S/M          | 00256866 | A | 33.58 | I.P.B. | B |
| 429 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | AUTOCLAVE                                 | FANEM                       | 415/4        | 00256868 | A | 24.24 | O.R.   | B |
| 430 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | BAÑO MARIA                                | MEMMERT                     | M-350        | 00256921 | B | 31.80 | O.R.   | B |
| 431 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | BAÑO MARIA                                | MEMMERT                     | WB-10        | 00256944 | B | 28.07 | O.R.   | B |
| 432 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | MICROSCOPIO BINOCULAR                     | OLYMPUS                     | CX-40        | 00256945 | B | 23.87 | O.R.   | B |
| 433 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE MESA PARA INMUNOHEMATOLOGIA | HETTICH                     | ROTOFIX32A   | 00263575 | M | 16.09 | O.R.   | B |
| 434 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 35 LITROS)    | MEMMERT                     | INB - 200    | 00263602 | M | 15.80 | O.R.   | B |
| 435 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | AGITADOR PARA BOLSAS DE SANGRE            | DELCON                      | HEMOTEX 2    | 00263718 | M | 15.99 | O.B.   | B |
| 436 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR                  | FASTER                      | BH-EN-2004S  | 00263952 | M | 15.81 | O.R.   | B |
| 437 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | BAÑO MARIA                                | MEMMERT                     | WNB - 22     | 00695384 | B | 15.62 | O.R.   | B |
| 438 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE PIE REFRIGERADA             | THERMO ELECTRON CORPORATION | IEC FL40R    | 00695479 | M | 15.83 | O.R.   | B |
| 439 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE 34 TUBOS                    | HETTICH                     | ROTOFIX32A   | 00696123 | M | 15.95 | O.R.   | B |
|     | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA            | TERMO PARA TRASLADO DE REACTIVOS.         | DOMETIC                     | MTBB         | 00696171 | B | 15.06 | I.P.B. | B |



|     |         |                        |   |                   |                    |             |   |       |        |      |
|-----|---------|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------|---|-------|--------|------|
| 441 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | AGITADOR DE PLAQUETAS   | HELMER            | PF - 481           | 00696212    | M | 15.03 | O.B.   | B    |
| 442 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | SELLADORA PARA BOLSAS DE SANGRE   | DELCON            | HEMOWELD - B       | 00697285    | B | 14.66 | O.R.   | B    |
| 443 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CONGELADOR HORIZONTAL   | DOMETIC           | TCW3000G           | 00698357    | M | 14.52 | O.B.   | B    |
| 444 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CONGELADOR HORIZONTAL   | DOMETIC           | TCW3000G           | 00698363    | M | 14.52 | O.B.   | B    |
| 445 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)                     | THERMO SCIENTIFIC | REL2304D           | 00698412    | M | 14.43 | O.B.   | B    |
| 446 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE  | THERMO SCIENTIFIC | REL2304D           | 00698417    | M | 14.46 | O.B.   | B    |
| 447 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | MICROSCOPIO BINOCULAR   | OLYMPUS           | CX - 31            | 00698422    | B | 14.61 | O.R.   | B    |
| 448 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | ROTADOR DE PLACAS   | HELMER / HETTICH  | PF48I              | 00698440    | M | 14.52 | O.B.   | B    |
| 449 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CONGELADOR VERTICAL (20° C)   | THERMO SCIENTIFIC | ULT1230            | 00698441    | M | 14.53 | O.B.   | B    |
| 450 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)   | THERMO SCIENTIFIC | CL10               | 00698442    | M | 14.61 | O.R.   | B    |
| 451 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | REFRIGERADORA PARA BANCO DE SANGRE  | THERMO SCIENTIFIC | REB2304D           | 00698452    | M | 14.53 | O.B.   | B    |
| 452 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)   | THERMO SCIENTIFIC | CL10               | 00698456    | M | 14.61 | O.R.   | B    |
| 453 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)   | THERMO SCIENTIFIC | CL10               | 00698457    | M | 14.61 | O.R.   | B    |
| 454 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA   | CISA              | 260                | 00698886    | A | 14.52 | O.B.   | B    |
| 455 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CONGELADOR VERTICAL   | DOMETIC           | TFW800             | 00699485    | M | 13.62 | O.B.   | B    |
| 456 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | MICROSCOPIO BINOCULAR   | OLYMPUS           | CX - 31            | 00730872    | B | 14.67 | O.R.   | B    |
| 457 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | INCUBADORA DE CULTIVO (700 LITROS)  | MEMMERT           | IN750 PLUS         | 00852201    | M | 9.53  | O.R.   | B    |
| 458 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | MICROSCOPIO BINOCULAR   | LEICA             | DM750              | 00852326    | B | 9.40  | O.R.   | B    |
| 459 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR  | NUPIRE            | NU480-400E         | 00852329    | M | 9.48  | O.R.   | B    |
| 460 | HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION EMERGENCIA                                 | METAX             | M-720 PLUS         | SE000029    | M | 3.29  | O.B.   | B    |
| 461 | HUÁNUCO | MAMOGRAFÍA             | EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL  | HOLOGIC           | SELENIA DIMENSIONS | 00851531    | A | 7.63  | O.B.   | AT   |
| 462 | HUÁNUCO | MAMOGRAFÍA             | IMPRESORA LASER AL SECO   | CARESTREAM        | DV6950             | 00851531-03 | A | 7.63  | O.B.   | CoAT |
| 463 | HUÁNUCO | MAMOGRAFÍA             | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  |                   | R410A              | 00851531-12 | A | 7.63  | O.B.   | CoAT |
| 464 | HUÁNUCO | MAMOGRAFÍA             | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO | CENTRALION        |                    | 00851531-17 | A | 7.63  | O.B.   | CoAT |
| 465 | HUÁNUCO | PADOMI                 | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | MEMMERT           | UM-300             | 00256169    | A | 27.74 | O.R.   | B    |
| 466 | HUÁNUCO | PADOMI                 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | THOMAS            | 1243               | 00257239    | M | 23.75 | O.B.   | B    |
| 467 | HUÁNUCO | PADOMI                 | TANQUE DE PARAFINA  | FERNO ILLE        | PARATEMP           | 00258448    | B | 27.91 | O.R.   | CB   |
| 468 | HUÁNUCO | PADOMI                 | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO   | CEC               | V-7                | 00258460    | M | 29.04 | I.P.B. | B    |
| 469 | HUÁNUCO | PADOMI                 | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | GOMCO             | 6032               | 00259452    | M | 25.86 | O.B.   | B    |
| 470 | HUÁNUCO | PADOMI                 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | GOMCO             | 3040               | 00262513    | M | 24.14 | O.B.   | B    |
| 471 | HUÁNUCO | PADOMI                 | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | MEDI PUMP         | 1133               | 00262816    | M | 28.74 | O.B.   | B    |
|     | HUÁNUCO | PADOMI                 | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | MEDI PUMP         | 1633-GL            | 00263555    | M | 15.70 | O.B.   | B    |



|     |         |                      |  |                     |                           |          |   |       |        |    |
|-----|---------|----------------------|--|---------------------|---------------------------|----------|---|-------|--------|----|
| 473 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                 | CAMI                | NEW HOSPIVAC 3:           | 00695614 | M | 15.69 | O.B.   | B  |
| 474 | HUÁNUCO | PADOMI               | BAÑO MARIA   | MEMMERT             | WNB - 10                  | 00698419 | B | 14.51 | O.B.   | B  |
| 475 | HUÁNUCO | PADOMI               | MICROSCOPIO PARA INMUNOLOGIA Y CONTRASTE DE FASE                 | OLYMPUS             | CX - 41                   | 00698522 | B | 14.48 | O.B.   | B  |
| 476 | HUÁNUCO | PADOMI               | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                                    | CISA                | 250                       | 00698894 | A | 14.52 | I.P.B. | B  |
| 477 | HUÁNUCO | PADOMI               | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                                    | CHATTANOOG A        | M-2                       | 00699798 | B | 13.23 | O.B.   | CB |
| 478 | HUÁNUCO | PADOMI               | TENS ESTIMULANTE   | METTLER ELECTRONICS | TRIO STIM                 | 00699799 | M | 13.23 | I.P.B. | B  |
| 479 | HUÁNUCO | PADOMI               | TENS ESTIMULANTE   | METTLER ELECTRONICS | TRIO STIM                 | 00699800 | M | 13.23 | I.P.B. | B  |
| 480 | HUÁNUCO | PADOMI               | PULSIOXIMETRO  | NONIN               | 7500                      | 00851483 | A | 10.60 | I.P.B. | B  |
| 481 | HUÁNUCO | PADOMI               | PULSIOXIMETRO  | NONIN               | 7500                      | 00851484 | A | 10.60 | I.P.B. | B  |
| 482 | HUÁNUCO | PADOMI               | PULSIOXIMETRO  | NONIN               | 7500                      | 00851485 | A | 10.60 | I.P.B. | B  |
| 483 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851489 | M | 10.26 | O.R.   | B  |
| 484 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851490 | M | 10.26 | O.B.   | B  |
| 485 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851491 | M | 10.26 | O.R.   | B  |
| 486 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851492 | M | 10.71 | O.B.   | B  |
| 487 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851493 | M | 10.26 | O.R.   | B  |
| 488 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851494 | M | 10.25 | O.B.   | B  |
| 489 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851495 | M | 10.26 | O.B.   | B  |
| 490 | HUÁNUCO | PADOMI               | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                | CAMI                | NEW ASKIR 30              | 00851496 | M | 10.26 | O.B.   | B  |
| 491 | HUÁNUCO | PADOMI               | PULSIOXIMETRO  | NONIN               | 7500                      | 00852336 | A | 9.23  | I.P.B. | B  |
| 492 | HUÁNUCO | PADOMI               | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES                                 | EDAN INSTRUMENTS    | SE-1                      | 00853132 | A | 6.44  | O.B.   | B  |
| 493 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE POTENCIA ALTA                          | SHIMADZU            | MC 125L-30                | 00256974 | M | 35.51 | O.B.   | B  |
| 494 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - BAJA CAPACIDAD              | PROTEC              | OPTIMAX 2010              | 00263673 | A | 16.43 | I.P.B. | B  |
| 495 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO PARA RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA) | SHIMADZU            | RADSPEED MF               | 00695264 | M | 15.34 | O.B.   | B  |
| 496 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE POTENCIA MEDIA                         | SHIMADZU            | MUX 10                    | 00695316 | M | 15.37 | O.R.   | B  |
| 497 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | DENSITÓMETRO OSEO  | HOLOGIC             | EXPLORER                  | 00698850 | A | 14.68 | O.R.   | B  |
| 498 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO PARA RADIOGRAFIA (POTENCIA MEDIA) | SHIMADZU            | RADSPEED MF               | 00698881 | M | 14.31 | O.B.   | B  |
| 499 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | SISTEMA DE DIGITALIZACION  | KONICA MINOLTA      | REGIUS 110 HQ             | 00698941 | A | 12.53 | O.B.   | B  |
| 500 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL                                | SHIMADZU            | MOVILEDART EVOLUTION MX8C | 00853473 | M | 4.08  | O.B.   | B  |
| 501 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | ECOGRAFO GINECO-OBSTETRICO                                       | MINDRAY             | DC-70                     | 00853546 | A | 4.05  | O.B.   | B  |
| 502 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | SISTEMA DE DIGITALIZACION  | AGFA                | CR15X                     | 01155044 | A | 3.87  | O.B.   | B  |
|     | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X | ECOGRAFO DOPPLER COLOR   | SAMSUNG MEDICION    | SONOACE R7                | 01155046 | A | 3.87  | O.B.   | B  |



|     |         |                            |   |                   |                        |          |   |       |        |    |
|-----|---------|----------------------------|---|-------------------|------------------------|----------|---|-------|--------|----|
| 504 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X       | ECOGRAFO PORTATIL                                     | VINNO             | VINNO 5                | 01155545 | A | 3.05  | O.B.   | B  |
| 505 | HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X       | ECOGRAFO PORTATIL                                     | VINNO             | VINNO 5                | 01155546 | A | 3.05  | O.B.   | B  |
| 506 | HUÁNUCO | S. FARMACIA                | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | ARCTIKO           | PR-500                 | 00852229 | M | 9.43  | O.B.   | B  |
| 507 | HUÁNUCO | S. FARMACIA                | REFRIGERADORA PARA MEDICAMENTOS                       | REDSA             | RMF - 560              | 00852331 | M | 9.34  | O.R.   | B  |
| 508 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE TRACCION CERVICAL - LUMBAR                  | CARIN             | MEGATRAC 1001          | 00253032 | M | 21.74 | I.P.B. | B  |
| 509 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA                 |                   |                        | 00258415 | M | 24.21 | O.R.   | B  |
| 510 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | BANDA SIN FIN   | MIRAY             |                        | 00258432 | B | 30.00 | O.B.   | B  |
| 511 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                         | HIDROCOLECTOR     | E-1                    | 00258449 | B | 29.58 | O.R.   | CB |
| 512 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TENS  | CARIN             | 190UP                  | 00258464 | M | 21.51 | I.P.B. | B  |
| 513 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO                     | ZIMMER ELEKTROMED | SONO STIM              | 00263031 | M | 22.88 | I.P.B. | B  |
| 514 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS                             | CHATTANOOG A      | CONGELADOR CC          | 00263810 | B | 14.88 | O.B.   | CB |
| 515 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA                           | CHATTANOOG A      | ADVANCED INTEL         | 00695312 | M | 15.66 | I.P.B. | B  |
| 516 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO                     | CHATTANOOG A      | INTELEC MOBILE         | 00695313 | M | 15.58 | O.R.   | B  |
| 517 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES      | CHATTANOOG A      | ADVANCED INTELL        | 00695314 | M | 15.66 | O.R.   | B  |
| 518 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE WHIRPOLL                                       | WHITEHALL         | H-75-M                 | 00695363 | B | 15.72 | O.B.   | CB |
| 519 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE WHIRPOLL                                       | WHITEHALL         | E-27-M                 | 00695364 | B | 15.72 | O.B.   | CB |
| 520 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | FAJA ERGOMETRICA                                      | SPORT ART FITNESS | T652                   | 00695579 | B | 15.46 | O.R.   | B  |
| 521 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | BICICLETA ERGOMETRICA                                 | CHATTANOOG A      | SPORTS ART CS3         | 00696113 | M | 15.18 | O.B.   | CE |
| 522 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | CAMILLA DE TRATAMIENTO Y MASAJES.                     | CHATTANOOG A      | REGION                 | 00698170 | B | 14.04 | O.R.   | B  |
| 523 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | CAMILLA DE TRATAMIENTO Y MENSAJES                     | CHATTANOOG A      | REGION                 | 00698171 | B | 14.04 | I.P.R. | B  |
| 524 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | CAMILLA DE TRATAMIENTO Y MASAJES                      | CHATTANOOG A      | REGION                 | 00698293 | B | 14.04 | I.P.R. | B  |
| 525 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                         | CHATTANOOG A      | M-4                    | 00852231 | B | 9.41  | O.R.   | CB |
| 526 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                         | CHATTANOOG A      | M-4                    | 00852232 | B | 9.41  | O.R.   | CB |
| 527 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE WHIRPOLL                                       | CARCI             | 2039-1                 | 00852233 | B | 9.41  | O.B.   | CB |
| 528 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TANQUE DE PARAFINA                                    | ENRAF NONIUS      | BAÑO PARAFINA          | 00852327 | B | 9.35  | O.B.   | CB |
| 529 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA                           | BTL               | BTL4000 COMBI          | 00852330 | M | 9.28  | O.R.   | B  |
| 530 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | TENS ESTIMULANTE                                      | CHATTANOOG A      | INTELEC TENS           | 00852835 | M | 9.35  | I.P.B. | B  |
| 531 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE LASERTERAPIA PORTATIL                       | BTL               | BTL-4110 LASER TOPLINE | 01155547 | M | 3.03  | O.B.   | B  |
| 532 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE TENS ANALGESICO                             | BIOMEDICAL        | IMPULSE 3000           | SEP00009 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 533 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE CORRIENTES MULTIPLES                        | BTL               | BTL 4625 PREMIUM       | SEP00013 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 534 | HUÁNUCO | S. MEDICINA FÍSICA Y REHA. | EQUIPO DE CORRIENTES MULTIPLES                        | BTL               | BTL 4625 PREMIUM       | SEP00015 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 535 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA       | INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 35 UTROS)                 | MEMMERT           | 700                    | 00256867 | M | 25.31 | O.R.   | B  |



|     |         |                       |  |                    |                 |             |   |       |        |      |
|-----|---------|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------|---|-------|--------|------|
| 536 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)  | HETTICH            | ROTINA 35       | 00256927    | M | 24.85 | O.R.   | B    |
| 537 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS  | HERAEUS            | HAEMOFUGE       | 00256939    | M | 25.08 | O.R.   | B    |
| 538 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | ESTERILIZADOR A CALOR SECO   | MEMMERT            | S-15            | 00257364    | A | 33.83 | O.R.   | B    |
| 539 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | REFRIGERADORA DE 10 PIES CUBICOS   |                    |                 | 00258785    | B | 29.39 | O.R.   | E    |
| 540 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | MICROTOMO DE ROTACION  | ERMA INC           |                 | 00260903    | M | 41.36 | O.B.   | B    |
| 541 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | MICROTOMO DE ROTACION  | MICROM             | HM 335 E        | 00263606    | M | 16.69 | O.B.   | B    |
| 542 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | FLOTADOR DE TEJIDO   | JP SELECTA         | TERMOFIN        | 00263611    | B | 16.61 | O.B.   | CB   |
| 543 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | MICROSCOPIO BINOCULAR  | MICROS             | MCX100          | 00695488    | B | 15.62 | O.M.B. | B    |
| 544 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | MICROSCOPIO BINOCULAR  | OLYMPUS            | CX - 31         | 00698424    | B | 14.61 | I.P.B. | B    |
| 545 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS   | SLEE MAINZ         | MTP             | 00698437    | M | 14.51 | O.B.   | B    |
| 546 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | MICROSCOPIO BINOCULAR  | LEICA              | DM750           | 00852258    | B | 9.40  | O.R.   | B    |
| 547 | HUÁNUCO | S. PATOLOGÍA CLÍNICA  | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)  | THERMO SCIENTIFIC  | 5T8             | 00852261    | M | 9.42  | O.B.   | B    |
| 548 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL  | MEDI PUMP          | 1133-C          | 00257213    | M | 32.21 | O.R.   | B    |
| 549 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | TOMOGRFO COMPUTARIZADO DE 128 CORTES                                     | PHILIPS            | INGENUITY ELITE | 00851538    | A | 6.98  | O.B.   | AT   |
| 550 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU/HR PARA DUCTOS  | CARRIER            | 24AB8336AS10    | 00851538-03 | A | 6.98  | O.R.   | CoAT |
| 551 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO   | CARRIER            | 50ES-A60        | 00851538-04 | A | 6.98  | O.B.   | CoAT |
| 552 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) PARA CONSOLA DE ADQUISICION | EAST               | ES903 II        | 00851538-14 | A | 6.98  | O.B.   | CoAT |
| 553 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA (UPS) PARA CONSOLA DE ADQUISICION | EAST               | ES903 II        | 00851538-15 | A | 6.98  | O.B.   | CoAT |
| 554 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | INYEctor DE CONTRASTE  | LIEBEL FLARSHEIM   | OPTIVANTAGE DH  | 00851538-16 | A | 6.98  | O.B.   | CoAT |
| 555 | HUÁNUCO | TOMOGRAFÍA HELICOIDAL | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 36,000 BTU/HR                  | CARRIER            | 50ES-A60-50     | 00851538-24 | A | 6.98  | O.B.   | CoAT |
| 556 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | CUNA DE CALOR RADIANTE   | AIR SHIELDS        | RM-1E           | 00257280    | A | 29.50 | O.R.   | B    |
| 557 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | CUNA ACRILICA RODABLE  | S/M                | S/M             | 00257803    | A | 24.20 | O.B.   | B    |
| 558 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE   | MEDI PUMP          | 1133-D          | 00258060    | M | 27.03 | O.R.   | B    |
| 559 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | EQUIPO DE FOTOTERAPIA  | BILLI LITE         | OLYMPIC         | 00258078    | B | 27.05 | O.B.   | B    |
| 560 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | PULSIOXIMETRO  | BCI INTERNATIONA L | 71200A1         | 00258088    | A | 25.22 | I.P.B. | B    |
| 561 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | REFRIGERADORA DE 10 PIES CUBICOS   | ELECTROLUX         | 360 A           | 00258138    | B | 25.21 | O.R.   | E    |
| 562 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | ESTERILIZADOR A CALOR SECO DE 10 LITROS                                  | MEMMERT            | UM-100          | 00258530    | A | 29.54 | O.R.   | B    |
| 563 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | VENTILADOR NEONATAL  | INTERMED           | INTERNEO        | 00263098    | A | 17.00 | I.P.B. | B    |
| 564 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS                            | GENERAL ELECTRIC   | DASH 3000       | 00263303    | A | 18.34 | O.R.   | B    |
|     | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA      | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR   | MEDIX              | NATAL CARE      | 00263676    | A | 16.30 | O.R.   | B    |



|     |         |                  |   |                  |                 |             |   |       |        |     |
|-----|---------|------------------|---|------------------|-----------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 566 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 01 PARAMETRO  | NIHON KOHDEN     | BSM - 2301K     | 00695252    | A | 16.11 | O.R.   | B   |
| 567 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | CUNA DE CALOR RADIANTE                        | FANEM            | MULTISYSTEM 205 | 00695321    | A | 15.59 | O.R.   | B   |
| 568 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | EQUIPO DE FOTOTERAPIA CON LUZ HALOGENA        | FANEM            | BILISPOT 006BP  | 00695486    | B | 15.59 | O.B.   | B   |
| 569 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | FANEM            | VISION 2186     | 00695496    | A | 15.59 | I.P.B. | B   |
| 570 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | EQUIPO DE FOTOTERAPIA                         | FANEM            | 6               | 00695497    | B | 15.00 | O.R.   | B   |
| 571 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | PHILIPS          | MP40            | 00696778    | A | 14.83 | O.R.   | B   |
| 572 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | PULSIOXIMETRO                                 | NELLCOR          | NS60            | 00697097    | A | 14.74 | I.P.B. | B   |
| 573 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL        | ALLIED           | ARIDYNE 2000    | 00698402    | B | 14.63 | I.P.B. | E   |
| 574 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | FANEM            | VISION 2186     | 00698403    | A | 14.61 | I.P.R. | B   |
| 575 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL             | CAMI             | NEW ASKIR 20    | 00698453    | M | 14.61 | O.R.   | B   |
| 576 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL             | CAMI             | NEW ASKIR 20    | 00698454    | M | 14.61 | O.R.   | B   |
| 577 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR             | MEDIX            | TR - 200        | 00698813    | A | 14.73 | I.P.B. | B   |
| 578 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | FANEM            | VISION 2186     | 00698835    | A | 14.63 | O.R.   | B   |
| 579 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | FANEM            | VISION 2186     | 00698838    | A | 14.61 | O.R.   | B   |
| 580 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | VENTILADOR NEONATAL                           | MAQUET           | SERVO - 1       | 00698858    | A | 14.64 | O.R.   | B   |
| 581 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR             | FANEM            | IT158TS         | 00698865    | A | 14.64 | O.R.   | B   |
| 582 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR             | FANEM            | IT158TS         | 00698939    | A | 12.23 | O.R.   | B   |
| 583 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | VENTILADOR VOLUMETRICO                        | ACUTRONIC        | FABIAN PLUS     | 00698939-01 | A | 12.23 | I.P.B. | CoB |
| 584 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | REFRIGERADORA                                 | MIRAY            | MR 130          | 00699587    | B | 12.85 | O.B.   | E   |
| 585 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL        | ALLIED           | ARIDYNE 2000    | 00699591    | B | 13.58 | I.P.B. | E   |
| 586 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | COMPRESOR DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL        | MAQUET           | MINI            | 00699593    | B | 13.58 | O.R.   | E   |
| 587 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | PULSIOXIMETRO                                 | NONIN            | 7500            | 00851481    | A | 10.60 | O.R.   | B   |
| 588 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | DRÄGER           | ISOLETTE        | 00851517    | A | 10.03 | O.R.   | B   |
| 589 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                  | DRÄGER           | ISOLETTE 8000   | 00851518    | A | 10.03 | O.R.   | B   |
| 590 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL             | THOMAS           | 1617            | 00852515    | M | 8.76  | O.R.   | B   |
| 591 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | PULSIOXIMETRO NEONATAL                        | NELLCOR          | BEDSIDE         | 01155040    | A | 3.89  | O.R.   | B   |
| 592 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | PULSIOXIMETRO NEONATAL                        | NELLCOR          | BEDSIDE         | 01155041    | A | 3.89  | O.B.   | B   |
| 593 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | PULSIOXIMETRO NEONATAL                        | NELLCOR          | BEDSIDE         | 01155042    | A | 3.89  | O.R.   | B   |
| 594 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO           | 01155829    | A | 2.87  | O.B.   | B   |
| 595 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO           | 01155839    | A | 2.87  | O.B.   | B   |
|     | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO           | 01155844    | A | 2.87  | O.B.   | B   |



|     |         |                               |  |                   |                  |          |   |       |        |   |
|-----|---------|-------------------------------|--|-------------------|------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 597 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA              | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | NORTHERN MEDITEC  | VIRGO            | 01155845 | A | 2.87  | O.B.   | B |
| 598 | HUÁNUCO | UCI NEONATOLOGÍA              | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO                  | STERNMED          | VENTO 62         | 01230792 | A | 2.89  | I.P.R. | B |
| 599 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                             | RIMSA             | TRIS BATT        | 00256458 | A | 23.77 | I.P.B. | B |
| 600 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO                                 | VIASYS HEALTHCARE | VELA             | 00263055 | A | 18.29 | O.M.R. | B |
| 601 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV                           | MAQUET            | SERVO - S        | 00263095 | A | 14.78 | O.R.   | B |
| 602 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                         | SAVION            | ES711            | 00695258 | M | 15.98 | I.P.B. | B |
| 603 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS          | MINDRAY           | BEN VIEW T5      | 00695276 | A | 15.69 | O.R.   | B |
| 604 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR DE TRANSPORTE                               | SIARE             | SIRIO PLUS       | 00695303 | A | 15.69 | I.P.B. | B |
| 605 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO                                 | MAQUET            | SERVO - S        | 00695318 | A | 15.36 | O.R.   | B |
| 606 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO                                 | MAQUET            | SERVO - S        | 00695319 | A | 15.36 | O.R.   | B |
| 607 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO                                 | MAQUET            | SERVO - S        | 00695320 | A | 15.36 | O.R.   | B |
| 608 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS E INTERNAS | CARDIOLINE        | ELIFE 700        | 00695324 | A | 15.67 | O.R.   | B |
| 609 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                         | NIHON KOHDEN      | ECG - 9620L      | 00695345 | A | 14.84 | I.P.B. | B |
| 610 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS            | PHILIPS           | HEARTSTAR MRX    | 00696217 | A | 14.99 | O.R.   | B |
| 611 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | PULSIOXIMETRO  | NELCOR            | N560             | 00697095 | A | 14.74 | O.R.   | B |
| 612 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE TRANSPORTE                                  | GENERAL ELECTRIC  | DASH 3000        | 00698423 | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 613 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS          | PHILIPS           | MP40             | 00698851 | A | 14.65 | O.R.   | B |
| 614 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 07 PARAMETROS          | PHILIPS           | MP40             | 00698852 | A | 14.65 | O.R.   | B |
| 615 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CALENTADOR DE SOLUCIONES                               | NUOVA             | OS PLUS W/O      | 00850100 | M | 12.04 | I.P.B. | B |
| 616 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                         | STRYKER           | PRIME X          | 00851508 | M | 10.31 | I.P.B. | B |
| 617 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                         | STRYKER           | PRIME X          | 00851510 | M | 10.31 | I.P.B. | B |
| 618 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR DE TRANSPORTE                               | DRÄGER            | OXYLOG 3000 PLUS | 00851516 | A | 10.03 | O.R.   | B |
| 619 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS            | INSTRAMED         | CARDIOMAX        | 00851521 | A | 10.06 | O.R.   | B |
| 620 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | REFRIGERADORA ICE LINE 48 LITROS                       | VESTFROST         | MK144            | 00853012 | M | 7.54  | O.B.   | B |
| 621 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155073 | A | 2.94  | O.B.   | B |
| 622 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155074 | A | 2.94  | O.B.   | B |
| 623 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155075 | A | 2.94  | O.B.   | B |
| 624 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155076 | A | 2.94  | O.B.   | B |
| 625 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155077 | A | 2.94  | O.B.   | B |
|     | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS          | BIOLIGHT          | Q5               | 01155078 | A | 2.94  | O.B.   | B |



|     |         |                               |   |                  |                |          |   |      |        |   |
|-----|---------|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------|---|------|--------|---|
| 627 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | BIOLIGHT         | Q5             | 01155079 | A | 2.94 | O.B.   | B |
| 628 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | BIOLIGHT         | Q5             | 01155080 | A | 2.94 | O.B.   | B |
| 629 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES              | BTL              | BTLO8-MTPLUS   | 01155304 | A | 2.18 | O.B.   | B |
| 630 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES              | BTL              | BTLO8-MTPLUS   | 01155540 | A | 2.18 | O.B.   | B |
| 631 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                    | AEONMED          | OLM 9550       | 01155584 | A | 3.14 | O.B.   | B |
| 632 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155588 | A | 3.37 | O.B.   | B |
| 633 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155589 | A | 3.37 | O.B.   | B |
| 634 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155590 | A | 3.37 | O.M.R. | B |
| 635 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR DE TRANSPORTE                      | ZOLL             | EMV+           | 01155597 | A | 3.23 | O.B.   | B |
| 636 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | BIOLIGHT         | Q5             | 01155598 | A | 2.94 | O.B.   | B |
| 637 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA       | METAX            | IC-10          | 01155703 | M | 2.37 | O.B.   | B |
| 638 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA       | METAX            | IC-10          | 01155704 | M | 2.37 | O.B.   | B |
| 639 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA       | METAX            | IC-10          | 01155705 | M | 2.37 | O.B.   | B |
| 640 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA       | METAX            | IC-10          | 01155706 | M | 2.37 | O.B.   | B |
| 641 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION URGENCIA       | METAX            | IC-10          | 01155707 | M | 2.37 | O.B.   | B |
| 642 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER           | EVITA V600     | 01155748 | A | 2.36 | O.B.   | B |
| 643 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER           | EVITA V600     | 01155749 | A | 2.36 | O.B.   | B |
| 644 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER           | EVITA V600     | 01155750 | A | 2.36 | O.B.   | B |
| 645 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER           | EVITA V600     | 01155751 | A | 2.36 | O.B.   | B |
| 646 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155819 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 647 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155820 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 648 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155821 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 649 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155822 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 650 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155823 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 651 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155824 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 652 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155825 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 653 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155826 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 654 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155827 | A | 2.87 | O.B.   | B |
| 655 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155828 | A | 2.87 | O.B.   | B |
|     | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155830 | A | 2.87 | O.B.   | B |



|     |         |                               |   |                  |                |          |   |      |      |   |
|-----|---------|-------------------------------|---|------------------|----------------|----------|---|------|------|---|
| 657 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155831 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 658 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155832 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 659 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155833 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 660 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155834 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 661 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155835 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 662 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155836 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 663 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155837 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 664 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155838 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 665 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155840 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 666 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155841 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 667 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155842 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 668 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155843 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 669 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155846 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 670 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155847 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 671 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155848 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 672 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155849 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 673 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155850 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 674 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155851 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 675 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | NORTHERN MEDITEC | VIRGO          | 01155852 | A | 2.87 | O.B. | B |
| 676 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155931 | A | 2.55 | O.B. | B |
| 677 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155932 | A | 2.55 | O.B. | B |
| 678 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155933 | A | 2.55 | O.B. | B |
| 679 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155934 | A | 2.55 | O.B. | B |
| 680 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | MINDRAY          | BENEVISION N15 | 01155935 | A | 2.55 | O.B. | B |
| 681 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | MINDRAY          | EPM 12         | 01155936 | A | 3.49 | O.B. | B |
| 682 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | MINDRAY          | EPM12          | 01155937 | A | 3.49 | O.B. | B |
| 683 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | MINDRAY          | EPM12          | 01155938 | A | 3.49 | O.B. | B |
| 684 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS | MINDRAY          | EPM12          | 01155939 | A | 3.49 | O.B. | B |
| 685 | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | PULSIOXIMETRO                                 | BISTOS           | BT-720         | 01156035 | A | 2.94 | O.B. | B |
|     | HUÁNUCO | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | PULSIOXIMETRO                                 | BISTOS           | BT-720         | 01156036 | A | 2.94 | O.B. | B |



|     |          |                               |   |                    |                       |          |   |       |        |   |
|-----|----------|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 687 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV                  | DRÄGER             | EVITA V600            | 01174426 | A | 1.34  | O.B.   | B |
| 688 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01224090 | A | 3.18  | O.B.   | B |
| 689 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01224095 | A | 3.18  | I.P.R. | B |
| 690 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 08 PARAMETROS | NIHON KOHDEN       | LIFESCOPE G5/CSM 1502 | 01226767 | A | 3.17  | O.R.   | B |
| 691 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01226935 | A | 2.89  | I.P.R. | B |
| 692 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01226938 | A | 2.89  | O.B.   | B |
| 693 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01230791 | A | 2.89  | O.B.   | B |
| 694 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01230793 | A | 2.89  | I.P.R. | B |
| 695 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01230794 | A | 2.89  | O.B.   | B |
| 696 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01230795 | A | 2.89  | O.B.   | B |
| 697 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR MECANICO ADULTO PEDIATRICO         | STERNMED           | VENTO 62              | 01230796 | A | 2.89  | O.B.   | B |
| 698 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER             | EVITA V600            | SE000084 | A | 2.66  | O.B.   | B |
| 699 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV AVANZADO         | DRÄGER             | EVITA V600            | SE000085 | A | 2.66  | O.B.   | B |
| 700 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO           | NORTHERN MEDITEC   | CRUIS V6              | SE000120 | A | 3.23  | O.B.   | B |
| 701 | HUÁNUCO  | UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | VENTILADOR VOLUMETRICO + PCV BASICO           | NORTHERN MEDITEC   | CRUIS V6              | SE000121 | A | 3.23  | O.B.   | B |
| 702 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                    | MEMMERT            | 1125                  | 00259932 | A | 18.07 | O.B.   | B |
| 703 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | REFRIGERADORA                                 | INRESA             |                       | 00259959 | B | 26.97 | O.B.   | E |
| 704 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | GRUPO ELECTROGENO                             | HONDA              |                       | 00259962 | M | 26.37 | I.P.B. | E |
| 705 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | NEBULIZADOR                                   | THOMAS             | 1127                  | 00263175 | M | 22.85 | O.R.   | B |
| 706 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ECOGRAFO DE USO GENERAL                       | MINDRAY            | DP - 8800 PLUS        | 00695300 | A | 15.68 | O.B.   | B |
| 707 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                | COGENT             | E200X                 | 00695305 | M | 15.70 | I.P.B. | B |
| 708 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                 | TUTTNAUER          | 2545-E                | 00695382 | A | 15.63 | O.B.   | B |
| 709 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE              | CAMI               | NEW HOSPIVAC 350      | 00695491 | M | 15.70 | O.B.   | B |
| 710 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | MESA DE PARTOS ELECTRICA                      | KANGHUI            | DH-C102               | 00695499 | M | 15.70 | I.P.B. | B |
| 711 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | MICROSCOPIO BINOCULAR                         | CARL ZEISS         | PROMOSTAR             | 00695609 | B | 15.31 | O.R.   | B |
| 712 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS             | BOECO              | H240                  | 00695612 | M | 15.31 | O.B.   | B |
| 713 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | BAÑO MARIA                                    | MEMMERT            | WNB - 14              | 00695618 | B | 15.29 | O.M.R. | B |
| 714 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                | CARDIQLINE         | AR1200ADV             | 00696033 | A | 15.67 | O.R.   | B |
| 715 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | ESPECTROFOTOMETRO                             | STAT FAX AWARENESS | 3300                  | 00696039 | M | 15.24 | O.R.   | B |
| 716 | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)            | THERMO             | CL-10                 | 00696043 | M | 15.15 | O.B.   | B |
|     | LA UNIÓN | ADMINISTRACIÓN                | PULSIOXIMETRO                                 | NELLCOR            | N560                  | 00697084 | A | 14.74 | O.R.   | B |



|     |               |   |   |                         |                  |             |   |       |        |     |
|-----|---------------|---|---|-------------------------|------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 718 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELCOR                  | N560             | 00697094    | A | 14.74 | O.B.   | B   |
| 719 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC       | REL2304D         | 00698512    | M | 14.43 | O.B.   | B   |
| 720 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS         | GENERAL ELECTRIC        | DASH 5000        | 00698513    | A | 14.63 | O.R.   | B   |
| 721 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                      | CAMI                    | NEW HOSPIVAC 350 | 00698514    | M | 14.59 | O.B.   | B   |
| 722 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | NIHON KOHDEN            | TEC 5531K        | 00698841    | A | 14.71 | O.B.   | B   |
| 723 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250              | 00698890    | A | 14.52 | O.B.   | B   |
| 724 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR VERTICAL                                   | DOMETIC                 | TFW800           | 00699483    | M | 13.62 | O.B.   | B   |
| 725 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR   | OLUDEF                  | C71-PLUS         | 00850322    | M | 13.08 | I.P.B. | B   |
| 726 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA             | INSTRAMED               | CARDIOMAX        | 00850431    | A | 12.92 | O.R.   | B   |
| 727 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE                | DEVILBISS               | 7305P-D          | 00850783    | M | 12.77 | O.R.   | B   |
| 728 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS  | HAIER                   | HBD-286          | 01155970    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 729 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | HAIER                   | HBC-80           | 01155975    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 730 | LA UNIÓN      | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO DE 20 KW                            | PERKINS                 | PA-25            | 5E000040    | M | 3.22  | O.B.   | E   |
| 731 | LA UNIÓN      | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | HADECO                  | ES 1025          | 00257670    | A | 24.03 | I.P.B. | B   |
| 732 | LA UNIÓN      | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                          | FANEM                   | VISION 2186      | 00698901    | A | 14.63 | O.B.   | B   |
| 733 | LA UNIÓN      | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | EDAN INSTRUMENTS        | SD5              | 00852346    | A | 9.17  | O.R.   | B   |
| 734 | LA UNIÓN      | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEMI MEDICALI  | ENDOS DC         | 00698310    | M | 14.76 | O.B.   | B   |
| 735 | LA UNIÓN      | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | GNATUS                  | INOVA PLUS SFE   | 00698902    | B | 14.59 | I.P.B. | B   |
| 736 | LA UNIÓN      | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE                                     | SHULZ                   | MSV6             | 00698902-03 | B | 14.59 | I.P.B. | CoB |
| 737 | LA UNIÓN      | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D - 650          | 00850720    | B | 12.64 | I.P.B. | B   |
| 738 | LA UNIÓN      | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA   | DABI ATLANTE            | CROMA            | 5E000054    | B | 1.03  | O.B.   | B   |
| 739 | LA UNIÓN      | GASTOS GENERALES LA UNIÓN               | ELECTROCAUTERIO                                       | WEM                     | HF - 120         | 00698342    | A | 14.68 | O.B.   | B   |
| 740 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCITOS                      | HETTICH                 | MIRKO 12-24      | 00256429    | M | 27.24 | O.M.B. | B   |
| 741 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                            | MEMMERT                 | UM-300           | 00259506    | A | 25.56 | O.R.   | B   |
| 742 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | COLDEX                  | AUTOFROST R 102  | 00259551    | B | 23.45 | O.R.   | E   |
| 743 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ESTUFA DE CULTIVO                                     | OPTOMED                 | S/M              | 00262591    | M | 22.85 | O.R.   | B   |
| 744 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCAUTERIO                                       | SKY                     |                  | 00262600    | A | 24.71 | O.B.   | B   |
| 745 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | MOTIC                   | B3-220-ASC       | 00263948    | B | 15.38 | O.B.   | B   |
| 746 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO                                     | AWARENESS               | STAT FAX 3300    | 00695342    | M | 13.79 | O.R.   | B   |
| 747 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | DATX OHMEDA             | TRUSAT           | 00696158    | A | 15.09 | O.M.B. | B   |
|     | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | DATX OHMEDA             | TRUSAT           | 00696162    | A | 15.09 | O.M.B. | B   |



|     |               |   |   |                              |                  |             |   |       |        |    |
|-----|---------------|---|---|------------------------------|------------------|-------------|---|-------|--------|----|
| 749 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | PHILIPS                      | HEARTSTAR MRX    | 00696219    | A | 14.99 | O.R.   | B  |
| 750 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                      | N560             | 00697098    | A | 14.74 | O.B.   | B  |
| 751 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCAUTERIO                                       | WEM                          | HF - 120         | 00698340    | A | 14.68 | O.B.   | B  |
| 752 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR                              | LABCONCO                     | LOGIC            | 00698356    | M | 14.51 | O.B.   | B  |
| 753 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA HORIZONTAL                              | DOMETIC                      | TCW3000W         | 00698356    | M | 14.52 | O.R.   | B  |
| 754 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                        | FU SHUNG HSING TECHNOLOGY CO | E200X            | 00698415    | M | 14.46 | O.B.   | B  |
| 755 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC            | REL2304D         | 00698416    | M | 14.46 | O.B.   | B  |
| 756 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                         | 250              | 00698891    | A | 14.52 | O.B.   | B  |
| 757 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                     | DEVILBISS                    | 7305P-D          | 00699527    | M | 13.54 | O.R.   | B  |
| 758 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                    | THERMO SCIENTIFIC            | ST-08            | 00852262    | M | 9.41  | I.P.R. | B  |
| 759 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                      | VESTFROST                    | MF214            | 00853016    | B | 7.54  | O.B.   | B  |
| 760 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO DE 20 KW                            | CUMMINS                      | 4B39G2           | 00853420    | M | 4.54  | O.B.   | E  |
| 761 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS  | HAIER                        | HBD-286          | 01155972    | M | 2.18  | O.B.   | B  |
| 762 | LEONCIO PRADO | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | HAIER                        | HBC-150          | 01155981    | M | 2.18  | O.B.   | B  |
| 763 | LEONCIO PRADO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | HADECO                       | ES - 102EX       | 00259284    | A | 19.09 | I.P.B. | B  |
| 764 | LEONCIO PRADO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | JUMPER                       | JPD - 200C       | 00695331    | A | 15.34 | O.R.   | B  |
| 765 | LEONCIO PRADO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                     | JHS                          | SUPER 1000       | 00698296    | M | 14.80 | I.P.B. | B  |
| 766 | LEONCIO PRADO | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                     | CAMI                         | NEW HOSPIVAC 350 | 00698351    | M | 14.62 | O.B.   | B  |
| 767 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                            | MEMMERT                      | UM-300           | 00259440    | A | 25.21 | O.B.   | B  |
| 768 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | DENTOMAT                     | COMPACT          | 00259444    | B | 24.38 | I.P.B. | B  |
| 769 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | TUTTNAUER                    | 2545E            | 00696031    | A | 15.78 | O.B.   | B  |
| 770 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | 3M                           | 5518AA           | 00697114    | B | 14.44 | O.B.   | B  |
| 771 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEMI MEDICALI       | ENDOS DC         | 00698314    | M | 14.76 | O.B.   | B  |
| 772 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | GNATUS                       | INOVA PLUS SF E  | 00698869    | B | 14.61 | I.P.B. | B  |
| 773 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE                                     | SCHULTZ                      | MSV 6/30         | 00698869-03 | B | 15.00 | O.B.   | E  |
| 774 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY      | D-650            | 00850716    | B | 12.64 | I.P.B. | B  |
| 775 | LEONCIO PRADO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA   | DABI ATLANTE                 | CROMA            | SE000057    | B | 1.03  | O.B.   | B  |
| 776 | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                         | CHATTANOOG A                 | M-2              | 00258418    | B | 23.11 | O.B.   | CB |
| 777 | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                      | N560             | 00697099    | A | 14.74 | O.R.   | B  |
|     | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS         | GENERAL ELECTRIC             | DASH 5000        | 00698823    | A | 14.62 | O.R.   | B  |
|     | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | NIHON KOHDEN                 | TEC 5531K        | 00698827    | A | 14.74 | O.B.   | B  |



|     |               |   |   |                    |                         |          |   |       |        |   |
|-----|---------------|---|---|--------------------|-------------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 780 | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO PARA RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA) | SHIMADZU           | RADSPEED                | 00698899 | M | 13.26 | O.R.   | B |
| 781 | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | REFRIGERADORA ICE LINE (105 A 150 LITROS)                       | DOMETIC            | TCW3000 AC              | 00852753 | M | 9.34  | O.B.   | B |
| 782 | LEONCIO PRADO | GASTOS GENERALES LEONCIO PRADO          | SISTEMA DE DIGITALIZACION                                       | AGFA               | CR15X                   | 01155045 | A | 3.87  | O.B.   | B |
| 783 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO   | HONDA              | EM-5000S                | 00259792 | M | 29.21 | O.B.   | E |
| 784 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA (25 A 45 LITROS)                  | TUTTNAUER          | 2545-E                  | 00695380 | A | 15.63 | O.B.   | B |
| 785 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR   | CARL ZEISS         | PRIMOSTAR               | 00695608 | B | 15.31 | O.B.   | B |
| 786 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                               | BOECO              | H240                    | 00695611 | M | 15.31 | O.B.   | B |
| 787 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | BAÑO MARIA  | MEMMERT            | WNB - 14                | 00695619 | B | 15.29 | O.B.   | B |
| 788 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                                  | CARDIOLINE         | AR1200ADV               | 00696029 | A | 15.66 | O.R.   | B |
| 789 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO   | STAT FAX AWARENESS | 3300                    | 00696038 | M | 15.24 | O.R.   | B |
| 790 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | COLDEX             | RN-36                   | 00696041 | B | 14.11 | O.B.   | E |
| 791 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML )                              | THERMO             | CL-10                   | 00696044 | M | 15.15 | O.B.   | B |
| 792 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR            | N560                    | 00697082 | A | 14.74 | O.R.   | B |
| 793 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR            | N560                    | 00697083 | A | 14.74 | O.B.   | B |
| 794 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS                   | GENERAL ELECTRIC   | DASH 5000               | 00698508 | A | 14.62 | O.B.   | B |
| 795 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)           | THERMO SCIENTIFIC  | REL2304D                | 00698509 | M | 14.43 | O.B.   | B |
| 796 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL   | TOSHIBA            | FAMIO 5 - SSSA-510 A/P5 | 00698815 | A | 14.57 | O.R.   | B |
| 797 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                     | NIHON KOHDEN       | TEC 5531K               | 00698825 | A | 14.69 | O.B.   | B |
| 798 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                                   | CISA               | 260                     | 00698897 | A | 14.51 | I.P.B. | B |
| 799 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR   | OLDEF              | C71-PLUS                | 00850321 | M | 13.08 | O.B.   | B |
| 800 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA                        | INSTRAMED          | CARDIOMAX               | 00850432 | A | 12.92 | O.B.   | B |
| 801 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | TENKO              | 2515                    | 00850446 | A | 12.90 | O.B.   | B |
| 802 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE                          | DEVILBISS          | 7305P-D                 | 00850781 | M | 12.77 | O.B.   | B |
| 803 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                                | VESTFROST          | MF214                   | 00853019 | B | 7.54  | O.B.   | B |
| 804 | LLATA         | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS            | HAIER              | HBD-286                 | 01155971 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 805 | LLATA         | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                                     | JUMPER             | JPD - 200C              | 00695339 | A | 15.33 | I.P.B. | B |
| 806 | LLATA         | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA   | JHS                | SUPER 1000              | 00698297 | M | 14.80 | I.P.B. | B |
| 807 | LLATA         | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                | CAMI               | NEW HOSPIVAC 350        | 00698338 | M | 14.59 | O.B.   | B |
| 808 | LLATA         | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                                    | FANEM              | VISION 2186             | 00698837 | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 809 | LLATA         | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOIMERIZACION                                     | DENTAMERICA        | LITEX 680A              | 00263689 | B | 5.69  | O.M.B. | B |
| 810 | LLATA         | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO                            | KAVO               | ECO UNIK                | 00695265 | B | 15.90 | I.P.B. | B |



|     |                          |  |  |                         |              |          |   |       |        |   |
|-----|--------------------------|--|--|-------------------------|--------------|----------|---|-------|--------|---|
| 811 | LLATA                    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                             | VILLA SISTEM MEDICALI   | ENDOS DC     | 00698309 | M | 14.76 | I.P.R. | B |
| 812 | LLATA                    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | CISA                    | 250          | 00698895 | A | 14.51 | I.P.B. | B |
| 813 | LLATA                    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | CISA                    | 250          | 00698896 | A | 14.76 | I.P.B. | B |
| 814 | LLATA                    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | AMALGAMADOR  | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650        | 00850721 | B | 12.64 | I.P.B. | B |
| 815 | LLATA                    | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA  | DABI ATLANTE            | CROMA        | SE000056 | B | 1.03  | O.B.   | B |
| 816 | LLATA                    | GASTOS GENERALES LLATA (HUMALÍES)        | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                    | MEDI PUMP               | 1633 GL      | 00263553 | M | 15.70 | O.B.   | B |
| 817 | LLATA                    | GASTOS GENERALES LLATA (HUMALÍES)        | ELECTROCAUTERIO                                      | WEM                     | HF - 120     | 00698339 | A | 14.67 | O.B.   | B |
| 818 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                       | CAREWELL                | ECG-1103.G   | 00698926 | A | 12.94 | O.B.   | B |
| 819 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS         | CU MEDICAL SYSTEMS      | CU-H01       | 00698927 | A | 12.94 | O.B.   | B |
| 820 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | CONGELADOR VERTICAL                                  | DOMETIC                 | TFW800       | 00699484 | M | 13.62 | O.R.   | B |
| 821 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | CONSERVADOR DE VACUNAS                               | DOMETIC                 | TEM3000      | 00699762 | B | 13.10 | O.B.   | B |
| 822 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | CONSERVADOR DE VACUNAS                               | DOMETIC                 | TEM800       | 00699780 | B | 13.10 | O.B.   | B |
| 823 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | GRUPO ELECTROGENO                                    | HONDA                   | EP6500CX5    | 00699789 | M | 13.26 | O.B.   | E |
| 824 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | PULSIOXIMETRO ADULTO                                 | CRITICARE               | 506D         | 00699884 | A | 13.17 | O.B.   | B |
| 825 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | PULSIOXIMETRO ADULTO                                 | CRITICARE               | 506D         | 00699887 | A | 13.17 | O.B.   | B |
| 826 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                    | HERSILL                 |              | 00850096 | M | 13.12 | O.R.   | B |
| 827 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | TUTTNAUER               | 2545-EA      | 00850410 | A | 13.09 | O.R.   | B |
| 828 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | TUTTNAUER               | 2545-EA      | 00850411 | A | 13.09 | O.R.   | B |
| 829 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | ELECTROCAUTERIO                                      | LED SPA                 | SURTRON 80   | 00850413 | A | 13.09 | O.B.   | B |
| 830 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | REFRIGERADORA ICE LINE 48 LITROS                     | VESTFROST               | MK144        | 00853013 | M | 7.54  | O.B.   | B |
| 831 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS | HAIER                   | HBD-286      | 01155963 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 832 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | REFRIGERADORA  | HAIER                   | HBC-150      | 01155977 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 833 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | ADMINISTRACIÓN                           | EQUIPO DE TENS ANALGESICO                            | BIOMEDICAL              | IMPULSE 3000 | SEP00011 | M | 3.99  | O.B.   | B |
| 834 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | C. EXT. OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                          | EDAN INSTRUMENTS        | SD5          | 00850437 | A | 12.99 | O.R.   | B |
| 835 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | C. EXT. OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | REFRIGERADORA ICE LINE (60 A 100 LITROS)             | HAIER                   | HBC-200      | 00852334 | M | 9.34  | O.B.   | B |
| 836 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO                 | KAVO                    | UNIK         | 00698919 | B | 13.00 | O.M.B. | B |
| 837 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO                 | KAVO                    | UNIK         | 00698920 | B | 13.14 | I.P.B. | B |
| 838 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | AMALGAMADOR  | SIGNUM                  | DENTOMAT 3   | 00850088 | B | 13.14 | I.P.B. | B |
| 839 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | AMALGAMADOR  | SIGNUM                  | DENTOMAT 3   | 00850089 | B | 13.14 | I.P.B. | B |
| 840 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO                          | MECTRON                 | MICROPIEZO 5 | 00850090 | B | 13.14 | I.P.B. | B |
| 841 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | DESTARTARIZADOR ULTRASONICO                          | MECTRON                 | MICROPIEZO 5 | 00850091 | B | 13.14 | I.P.B. | B |
| 842 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA           | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                         | ROLENCE                 | ULTRA LITE 5 | 00850092 | B | 13.14 | O.M.R. | B |



|     |                          |  |   |               |                     |          |   |       |        |    |
|-----|--------------------------|--|---|---------------|---------------------|----------|---|-------|--------|----|
| 843 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLÓGIA           | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                        | ROLENCE       | ULTRA LITE S        | 00850093 | B | 13.14 | O.R.   | B  |
| 844 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLÓGIA           | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                            | KODAK         | KODAK 2200          | 00850094 | M | 13.14 | I.P.B. | B  |
| 845 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLÓGIA           | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA | DABI ATLANTE  | CROMA               | SE000059 | B | 1.01  | O.B.   | B  |
| 846 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLÓGIA           | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA | DABI ATLANTE  | CROMA               | SE000062 | B | 1.01  | O.B.   | B  |
| 847 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                       | CHATTANOOG A  | M4                  | 00850101 | B | 13.15 | O.B.   | CB |
| 848 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS                           | CHATTANOOG A  | C-5                 | 00850102 | B | 13.15 | O.B.   | CB |
| 849 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA               | ENRAF NONIUS  | INFRA 2000          | 00850103 | M | 13.15 | O.B.   | B  |
| 850 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | TANQUE DE PARAFINA                                  | ENRAF NONIUS  |                     | 00850106 | B | 13.15 | O.B.   | CB |
| 851 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | REFRIGERADORA                                       | DOMETIC       | MP 355 S            | 00850117 | B | 13.10 | O.B.   | E  |
| 852 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA                         | ENRAF NONIUS  | SONOPULS 692        | 00850441 | M | 12.90 | O.R.   | B  |
| 853 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA                         | BTL           | 4825 PREMIUM        | 00853596 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 854 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | PULSIOXIMETRO                                       | NONIN         | 7500                | 01155056 | A | 3.86  | O.B.   | B  |
| 855 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | PULSIOXIMETRO                                       | NONIN         | 7500                | 01155057 | A | 3.86  | O.B.   | B  |
| 856 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | GASTOS GENERALES METROPOLITANO HUÁNUCO   | EQUIPO DE TENS ESTIMULANTE                          | BIOMEDICAL    | QUADSTAR II         | SEP00012 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 857 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | MICROSCOPIO BINOCULAR                               | CARL ZEISS    | PRIMOSTAR HAL       | 00695610 | B | 15.31 | I.P.B. | B  |
| 858 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | MICROSCOPIO BINOCULAR                               | CARL ZEISS    | PRIMO STAR          | 00850085 | B | 10.04 | O.B.   | B  |
| 859 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                   | HERMLE        | Z 233.M-2           | 00850317 | M | 13.08 | O.B.   | B  |
| 860 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                  | HERMLE        | Z 326               | 00850319 | M | 13.08 | O.R.   | B  |
| 861 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                       | TUTTNAUER     | 2545-EA             | 00850409 | A | 13.09 | O.R.   | B  |
| 862 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | LABORATORIO EMERGENCIA                   | BAÑO MARIA  | MEMMERT       | WNB-14              | 00850412 | B | 13.09 | O.B.   | B  |
| 863 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | MANT. INFRAEST. EQUIP. Y SERV. GENERALES | LAMPARA DE HENDIDURA CON TONOMETRO DE APLANACION    | INAMI         |                     | 00260839 | B | 31.83 | I.P.B. | B  |
| 864 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X                     | EQUIPO DE RAYOS X                                   | SHIMADZU      | MUX - 10            | 00698925 | M | 13.11 | O.R.   | B  |
| 865 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X                     | PROCESADOR AUTOMATICO DE PELICULAS - BAJA CAPACIDAD | HUQIU IMAGING | HQ-450XT            | 00850423 | A | 12.99 | I.P.B. | B  |
| 866 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X                     | SISTEMA DE DIGITALIZACION                           | AGFA          | CR15X               | 01155043 | A | 3.85  | O.B.   | B  |
| 867 | METROPOLITANO DE HUÁNUCO | RADIOLOGÍA / RAYOS X                     | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL                   | NEUSOFT       | NUEVISION 550M PLUS | 01155600 | M | 2.89  | O.B.   | B  |
| 868 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                          | MEMMERT       | UM-400              | 00259346 | A | 26.70 | I.P.B. | B  |
| 869 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | GRUPO ELECTROGENO                                   | HONDA         |                     | 00259374 | M | 27.11 | O.B.   | E  |
| 870 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | INCLUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR                  | FANEM         | IT 158 TS           | 00263086 | A | 18.21 | O.R.   | B  |
| 871 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                       | CISA          | 250                 | 00695347 | A | 14.51 | O.B.   | B  |
| 872 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | PULSIOXIMETRO                                       | NELLCOR       | N560                | 00697087 | A | 14.74 | O.B.   | B  |
| 873 | PANAÓ                    | ADMINISTRACIÓN                           | PULSIOXIMETRO                                       | NELLCOR       | N560                | 00697088 | A | 14.74 | O.B.   | B  |



|     |             |                                       |   |                         |                        |             |   |       |        |     |
|-----|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 874 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | ELECTROCARDIOGRAFO DE 05 CANALES                      | BIOCARE                 | EDB-101                | 00698315    | A | 14.67 | O.B.   | B   |
| 875 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML )                    | THERMO SCIENTIFIC       | CL 10                  | 00698352    | M | 14.61 | O.B.   | B   |
| 876 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | CONGELADOR HORIZONTAL                                 | DOMETIC                 | TCW3000G               | 00698362    | M | 13.62 | O.B.   | B   |
| 877 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS                 | CX - 31                | 00698367    | B | 14.51 | O.B.   | B   |
| 878 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC       | REL2304D               | 00698408    | M | 14.45 | O.R.   | B   |
| 879 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | ECOGRAFO PORTATIL                                     | TOSHIBA                 | FAMIO 5 - SSA-510 A/P5 | 00698816    | A | 14.54 | O.B.   | B   |
| 880 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS           | NIHON KOHDEN            | TEC 5531K              | 00698828    | A | 14.75 | O.R.   | B   |
| 881 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 260                    | 00698849    | A | 14.54 | O.B.   | B   |
| 882 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | ESPECTROFOTOMETRO                                     | THERMO SCIENTIFIC       | GENESYS 10             | 00698870    | M | 14.51 | O.M.B. | B   |
| 883 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | PULSIOXIMETRO   | CHOICE                  | MD2000-A               | 00698938    | A | 12.34 | I.P.B. | B   |
| 884 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                     | UNICO                   | POWER SPIN             | 00699205    | M | 13.79 | I.P.B. | B   |
| 885 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | BAÑO MARIA  | MEMMERT                 | WNB                    | 00699211    | B | 13.80 | O.B.   | B   |
| 886 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | NEBULIZADOR   | OLIDEF                  | C71-PLUS               | 00850418    | M | 13.08 | O.R.   | B   |
| 887 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | PULSIOXIMETRO   | TENKO                   | 2515                   | 00850444    | A | 12.90 | O.M.B. | B   |
| 888 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | PULSIOXIMETRO   | TENKO                   | 2515                   | 00850445    | A | 12.90 | O.M.B. | B   |
| 889 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                      | VESTFROST               | MF214                  | 00853020    | B | 7.54  | O.B.   | B   |
| 890 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS  | HAIER                   | HBD-286                | 01155968    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 891 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | REFRIGERADORA   | HAIER                   | HBC-150                | 01155982    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 892 | PANAO       | ADMINISTRACIÓN                        | GRUPO ELECTROGENO DE 20 KW                            | PERKINS                 | PA-25                  | SE000041    | M | 3.25  | O.B.   | E   |
| 893 | PANAO       | C. EXT.OBSTETRICIA-CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | JUMPER                  | JPD - 200C             | 00695333    | A | 15.32 | O.R.   | B   |
| 894 | PANAO       | C. EXT.OBSTETRICIA-CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                     | JHS                     | SUPER 1000             | 00698304    | M | 14.80 | I.P.B. | B   |
| 895 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | 3M                      | XL 300                 | 00257861    | B | 21.80 | I.P.B. | B   |
| 896 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                    | 00695348    | A | 14.51 | O.B.   | B   |
| 897 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEMI MEDICALI  | ENDOS DC               | 00698307    | M | 14.75 | O.R.   | B   |
| 898 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | GNATUS                  | INOVA PLUS SF E        | 00698814    | B | 14.58 | I.P.B. | B   |
| 899 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | COMPRESOR ODONTOLOGICO                                | SCHULTZ                 | MSV6                   | 00698814-03 | B | 14.58 | I.P.B. | CoB |
| 900 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | ROLENCE                 | ULTRA LITE 5           | 00699609    | B | 13.39 | O.R.   | B   |
| 901 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650                  | 00850722    | B | 12.64 | I.P.B. | B   |
| 902 | PANAO       | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA        | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA   | DABI ATLANTE            | CROMA                  | SE000053    | B | 1.02  | O.B.   | B   |
| 903 | PANAO       | GASTOS GENERALES PANAO                | ELECTROCAUTERIO                                       | WEM                     | HF - 120               | 00698348    | A | 14.67 | O.B.   | B   |
| 904 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                        | REFRIGERADORA DE 14 PIES CUBICOS NO FROST             | COLDEX                  | RN 29                  | 00263564    | B | 16.87 | I.P.B. | E   |
| 905 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                        | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                     | THOMAS                  | 1243                   | 00696118    | M | 8.46  | O.B.   | B   |



|     |             |   |   |                         |                       |          |   |       |        |   |
|-----|-------------|---|---|-------------------------|-----------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 906 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | TUTTNAUER               | 2545E                 | 00696341 | A | 15.04 | O.R.   | B |
| 907 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                 | N560                  | 00697090 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
| 908 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                 | N560                  | 00697092 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
| 909 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                    | THERMO SCIENTIFIC       | CL 10                 | 00698350 | M | 14.59 | O.R.   | B |
| 910 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC       | REL2304D              | 00698459 | M | 14.43 | O.B.   | B |
| 911 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS                 | CX -31                | 00698460 | B | 14.50 | O.R.   | B |
| 912 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL                                     | TOSHIBA                 | FAMIO 5 -SSA-510 A/PS | 00698819 | A | 14.60 | O.B.   | B |
| 913 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS           | NIHON KOHDEN            | TE 5534K              | 00698832 | A | 14.70 | I.P.R. | B |
| 914 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                          | FANEM                   | VISION 2186           | 00698836 | A | 14.61 | O.R.   | B |
| 915 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                     | UNICO                   | POWER SPIN            | 00699204 | M | 13.79 | I.P.B. | B |
| 916 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO                                     | AWARENESS               | STAT FAX 3300         | 00699208 | M | 13.79 | O.R.   | B |
| 917 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | BAÑO MARIA  | MEMMERT                 | WNB                   | 00699210 | B | 13.80 | O.B.   | B |
| 918 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR   | OLDEF                   | C71-PLUS              | 00850325 | M | 13.09 | O.R.   | B |
| 919 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | VESTFROST               | MK144                 | 00853014 | B | 6.54  | O.B.   | E |
| 920 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                      | VESTFROST               | MF214                 | 00853021 | B | 7.54  | O.R.   | B |
| 921 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS  | HAIER                   | HBD-286               | 01155969 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 922 | SANTA LUCÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | HAIER                   | HBC-150               | 01155976 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 923 | SANTA LUCÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | JUMPER                  | JPD - 200C            | 00695337 | A | 15.34 | O.M.B. | B |
| 924 | SANTA LUCÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                     | JHS                     | SUPER 1000            | 00698300 | M | 14.80 | I.P.B. | B |
| 925 | SANTA LUCÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | PULSIOXIMETRO   | CHARMCARE               | ACCURO                | 01219993 | A | 3.14  | O.B.   | B |
| 926 | SANTA LUCÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOLIMERIZACION                          | DENTAMERICA             | LITEX 682             | 00263875 | B | 10.12 | I.P.B. | B |
| 927 | SANTA LUCÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                              | VILLA SISTEMI MEDICALI  | ENDOS DC              | 00698311 | M | 14.76 | O.R.   | B |
| 928 | SANTA LUCÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650                 | 00850723 | B | 12.64 | I.P.B. | B |
| 929 | SANTA LUCÍA | GASTOS GENERALES SANTA LUCÍA            | GRUPO ELECTROGENO PORTATIL                            | HONDA                   | EM 5000 S             | 00261893 | M | 5.38  | O.R.   | E |
| 930 | SANTA LUCÍA | GASTOS GENERALES SANTA LUCÍA            | ELECTROCAUTERIO                                       | WEM                     | HF-120                | 00698349 | A | 14.69 | O.B.   | B |
| 931 | SANTA LUCÍA | GASTOS GENERALES SANTA LUCÍA            | CONGELADOR HORIZONTAL                                 | DOMETIC                 | TCW3000G              | 00698359 | M | 14.52 | O.R.   | B |
| 932 | SANTA LUCÍA | GASTOS GENERALES SANTA LUCÍA            | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | LINAK                   | CARELINE              | 00852310 | B | 9.35  | O.M.B. | B |
| 933 | SANTA LUCÍA | GASTOS GENERALES SANTA LUCÍA            | PULSIOXIMETRO   | NONIN                   | 7500                  | 01224221 | A | 2.93  | O.B.   | B |
| 934 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                      | CAMI                    | NEW HOSPIVAC 350      | 00695484 | M | 15.68 | O.B.   | B |
| 935 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                     | THERMO FISHER           | CL17-IEC              | 00695493 | M | 15.69 | O.R.   | B |
|     | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                 | N560                  | 00697093 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
|     | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                        | BIOCARE                 | ECG - 101             | 00698321 | A | 14.69 | I.P.B. | B |



|     |             |   |   |                         |                    |          |   |       |        |   |
|-----|-------------|---|---|-------------------------|--------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 938 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCAUTERIO                                       | WEM                     | HF-120             | 00698344 | A | 14.69 | O.B.   | B |
| 939 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)                     | THERMO SCIENTIFIC       | CL10               | 00698355 | M | 14.61 | O.R.   | B |
| 940 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS                 | CX - 31            | 00698411 | B | 14.50 | O.R.   | B |
| 941 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | NIHON KOHDEN            | TEC 5531K          | 00698826 | A | 14.68 | O.B.   | B |
| 942 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 260                | 00698873 | A | 14.50 | I.P.B. | B |
| 943 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                | 00698875 | A | 14.51 | O.B.   | B |
| 944 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL                                     | TOSHIBA                 | FAMIO 8 SSA - 530A | 00698898 | A | 14.65 | O.B.   | B |
| 945 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | BAÑO MARIA  | MEMMERT                 | WNB                | 00699213 | B | 13.80 | O.R.   | B |
| 946 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO                                     | AWARENESS               | STAT FAX 3300      | 00699500 | M | 13.58 | O.R.   | B |
| 947 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO                                     | PERKINS                 | MP-30              | 00699784 | M | 13.28 | O.R.   | E |
| 948 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR   | OLUDEF                  | C71-PLUS           | 00850541 | M | 13.08 | O.R.   | B |
| 949 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA ICE LINE (60 A 100 LITROS)              | HAIER                   | HBC 200            | 00852332 | M | 9.33  | I.P.B. | B |
| 950 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR PARA VACUNAS                               | HAIER                   | HBD - 116          | 00852527 | B | 8.55  | I.P.B. | B |
| 951 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                      | VESTFROST               | MF214              | 00853022 | B | 7.54  | O.B.   | B |
| 952 | SÚNGARO     | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NONIN                   | 7500               | 01222472 | A | 2.93  | O.R.   | B |
| 953 | SÚNGARO     | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                           | JUMPER                  | JPD - 200C         | 00695334 | A | 15.34 | O.M.R. | B |
| 954 | SÚNGARO     | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                     | JHS                     | SUPER 1000         | 00698302 | M | 14.80 | I.P.B. | B |
| 955 | SÚNGARO     | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                          | FANEM                   | VISION 2186        | 00698839 | A | 14.60 | O.R.   | B |
| 956 | SÚNGARO     | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | CISA                    | 250                | 00698874 | A | 14.51 | I.P.B. | B |
| 957 | SÚNGARO     | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE FOTOPOIMERIZACION                           | ROLENCE                 | ULTRA LITE 5       | 00699610 | B | 13.39 | O.M.B. | B |
| 958 | SÚNGARO     | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR   | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650              | 00850719 | B | 12.64 | I.P.B. | B |
| 959 | SÚNGARO     | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA     | LINAK                   | CARELINE           | 00852311 | B | 9.34  | O.M.B. | B |
| 960 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | COLDEX                  | CH - 10            | 00260147 | B | 25.70 | O.R.   | E |
| 961 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | SIERRA ELECTRICA                                      | AESCULAP                | GP024              | 00261013 | A | 15.68 | O.R.   | B |
| 962 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | COLDEX                  | RN 36              | 00263719 | B | 15.29 | I.P.B. | E |
| 963 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | DATEX OHMEDA            | TRUSAT             | 00696161 | A | 15.09 | O.B.   | B |
| 964 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS          | PHILIPS                 | HEARTSTAR MRX      | 00696220 | A | 15.00 | O.R.   | B |
| 965 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                 | N560               | 00697108 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
| 966 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                        | BIOCARE                 | ECC-101            | 00698322 | A | 14.70 | O.R.   | B |
| 967 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | THERMO SCIENTIFIC       | REL2304D           | 00698405 | M | 14.44 | O.R.   | B |
| 968 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE                | DEVILBISS               | 7305P-D            | 00699528 | M | 13.54 | O.R.   | B |
| 969 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA DE 05 PIES CUBICOS                      | MIRAY                   | MR-130             | 00699586 | B | 12.85 | O.R.   | E |



|     |             |   |   |                   |                |             |   |       |        |     |
|-----|-------------|---|---|-------------------|----------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 970 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL   | VESTFROST         | MF-114         | 00699891    | M | 13.19 | O.R.   | B   |
| 971 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | DEFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA  | PHILIPS           | HEARTSTART MRX | 00850768    | A | 12.20 | I.P.R. | B   |
| 972 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | DEVILBISS         | 7305P-D        | 00850771    | M | 12.29 | O.R.   | B   |
| 973 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO PORTATIL   | VINNO             | VINNO 5        | 00853274    | A | 5.13  | O.R.   | B   |
| 974 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS                            | HAIER             | HBD-286        | 01155966    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 975 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PARA USO MEDICINAL CAPACIDAD 22.7 M3/HORA          | SPEAL             | SPEAL 800      | 01156008    | A | 1.87  | O.B.   | E   |
| 976 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | CHARMCARE         | ACCURO         | 01219990    | A | 3.14  | O.R.   | B   |
| 977 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NONIN             | 7500           | 01222469    | A | 2.93  | O.R.   | B   |
| 978 | TINGO MARÍA | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NONIN             | 7500           | 01224220    | A | 2.93  | O.R.   | B   |
| 979 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL   | GOMCO             | 3040           | 00260479    | M | 27.81 | O.R.   | B   |
| 980 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA   |                   |                | 00260488    | M | 32.83 | O.R.   | B   |
| 981 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA   | S/M               | S/M            | 00260796    | M | 26.21 | I.P.B. | B   |
| 982 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA DE PARTOS  | SCHMITZ           | 115-525        | 00263364    | M | 18.49 | O.R.   | B   |
| 983 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL   | BISTOS            | BT-350         | 00850731    | A | 13.26 | I.P.B. | B   |
| 984 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MONITOR FETAL   | BISTOS            | BT-350         | 00850732    | A | 13.26 | O.R.   | B   |
| 985 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES   | EDAN INSTRUMENTS  | SD5            | 00852343    | A | 9.16  | I.P.R. | B   |
| 986 | TINGO MARÍA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES   | EDAN INSTRUMENTS  | SD5            | 00852344    | A | 9.16  | I.P.R. | B   |
| 987 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | MEMMERT           | UM-400         | 00261138    | A | 27.36 | O.R.   | B   |
| 988 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | MEMMERT           | UM-400         | 00261139    | A | 24.72 | O.R.   | B   |
| 989 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | SELLADORA DE BOLSAS   | HAWO              | HD - 650 -D    | 00263559    | B | 16.89 | O.R.   | B   |
| 990 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | TUTTNAUER         | 3870EHS        | 00695287    | A | 15.63 | O.R.   | B   |
| 991 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | COMPRESOR DE AIRE   | CAMPBELL HAUSFELD | HSO50000AV     | 00852368    | B | 8.26  | O.R.   | E   |
| 992 | TINGO MARÍA | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN               | ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICICO DE VAPOR DOS PUERTAS (100 A 150 LITROS) | MATACHANA         | SC500 E-2      | 00852511    | A | 8.91  | O.M.R. | B   |
| 993 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | PULSIOXIMETRO   | BCI INTERNATIONAL | 3303           | 00261091    | A | 22.03 | O.R.   | B   |
| 994 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | GOMCO             | 3810           | 00261100    | M | 25.01 | O.R.   | B   |
| 995 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | LAMPARA QUIRURGICA  | BERCHTOLD         | C-571          | 00261101    | A | 27.29 | O.R.   | B   |
| 996 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE  | MEDI PUMP         | 1133           | 00261122    | M | 28.36 | O.R.   | B   |
| 997 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR           | N 759          | 00263053-08 | A | 18.21 | O.R.   | CoB |
| 998 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | ELECTROCAUTERIO   | CONMED            | HYFRECATO 2000 | 00695251    | A | 16.15 | O.R.   | B   |
|     | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA      | ELECTROCAUTERIO   | INTEGRA           | ELEKTROTOM 505 | 00695281    | A | 15.67 | O.R.   | B   |



|      |             |                                      |   |                              |                  |          |   |       |        |   |
|------|-------------|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 1000 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL              | OLYMPUS                      | OTV - S7VA       | 00695294 | B | 15.72 | I.P.R. | B |
| 1001 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA DE USO BASICO                | MEDILAND                     | AMAX 9000        | 00695329 | M | 15.71 | I.P.R. | B |
| 1002 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                                  | BERCHTOLD                    | CHROMOPHARE D300 | 00695375 | A | 15.67 | O.R.   | B |
| 1003 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                            | THOMAS                       | 1243             | 00695383 | M | 15.63 | O.R.   | B |
| 1004 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA DE TECHO DE INTENSIDAD ALTA              | MEDILAND                     | ML601D PLUS      | 00695615 | A | 15.71 | O.R.   | B |
| 1005 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                            | CAMI                         | NEW HOSPIVAC 3   | 00696009 | M | 15.71 | O.R.   | B |
| 1006 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | PULSIOXIMETRO   | NELCOR                       | N560             | 00697109 | A | 14.74 | O.R.   | B |
| 1007 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS               | GENERAL ELECTRIC             | DASH 5000        | 00698879 | A | 14.63 | O.R.   | B |
| 1008 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                              | FU SHUNG HSING TECHNOLOGY CO | E200             | 00699198 | M | 14.40 | O.R.   | B |
| 1009 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA                                   | WATTS                        | R13-0600         | 00699199 | M | 12.71 | O.R.   | B |
| 1010 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | SIERRA ELECTRICA  | HEBU MEDICAL                 | HB8894           | 00699581 | A | 13.40 | O.B.   | B |
| 1011 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                               | CISA                         | 250              | 00731399 | A | 14.62 | O.R.   | B |
| 1012 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ELECTROBISTURI MONO / BIPOLAR DE POTENCIA MEDIA             | KLS MARTIN                   | MAXIUM (M)       | 00851511 | A | 10.10 | O.R.   | B |
| 1013 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO BASICO        | DRÄGER                       | PRIMUS           | 00851514 | A | 9.76  | O.B.   | B |
| 1014 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | DEFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                 | INSTRAMED                    | CARDIOMAX        | 00851520 | A | 10.04 | O.R.   | B |
| 1015 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO Y TRAUMATOLOGIA | MEDIFA                       | MEDIFA 6000      | 00853276 | M | 5.08  | O.M.R. | B |
| 1016 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                                  | RIMSA                        | PENTALED 28      | 01155047 | A | 3.89  | O.B.   | B |
| 1017 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                                  | RIMSA                        | PENTALED28       | 01155543 | A | 3.91  | O.B.   | B |
| 1018 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE                                  | AEONMED                      | OLM 9550         | 01155579 | A | 3.13  | O.B.   | B |
| 1019 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE USO GENERAL              | STRYKER                      | 1588 AIM         | 01155593 | B | 3.23  | O.B.   | B |
| 1020 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE PARTOS ELECTRICA                                    | METAX                        | E-640 PLUS       | 01155599 | M | 3.27  | O.B.   | B |
| 1021 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MESA DE OPERACIONES ELECTRICA DE USO BASICO                 | BARRFAB                      | BF683 TDP        | 01155601 | M | 3.37  | O.B.   | B |
| 1022 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | ELECTROBISTURI MONO/BIPOLAR- POTENCIA ALTA                  | KLS MARTIN                   | MAXIUM           | 01155606 | A | 3.18  | O.B.   | B |
| 1023 | TINGO MARÍA | CENTRO QUIRÚRGICO Y ANESTESIOLOGÍA   | MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO COMPLETO      | DRÄGER                       | PERSEUS A500     | 01156052 | A | 1.37  | O.B.   | B |
| 1024 | TINGO MARÍA | CONSULTA EXTERNA - GASTROENTEROLOGÍA | GASTROFIBROSCOPIO   | OLYMPUS                      | GIF - E3         | 00695256 | M | 16.10 | O.R.   | B |
| 1025 | TINGO MARÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA       | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                            | MEDI PUMP                    | 1243             | 00261334 | M | 26.08 | O.R.   | B |
| 1026 | TINGO MARÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA       | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL RODABLE                            | C.I.A.S                      | X-2000           | 00261341 | M | 35.75 | O.R.   | B |
| 1027 | TINGO MARÍA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA       | UNIDAD DENTAL DE CAMPAÑA                                    | IPAN                         | JUMBO            | 00261346 | B | 18.95 | O.R.   | B |





|      |             |                                   |   |                  |                    |          |   |       |        |    |
|------|-------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------|----------|---|-------|--------|----|
| 1059 | TINGO MARÍA | EMERGENCIA GENERAL                | PULSIOXIMETRO   | NONIN            | 7500               | 01155052 | A | 2.86  | O.B.   | B  |
| 1060 | TINGO MARÍA | EMERGENCIA GENERAL                | LAMPARA QUIRURGICA RODABLE  | AEONMED          | OLM 9550           | 01155580 | A | 3.13  | O.B.   | B  |
| 1061 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                                       | CHATTANOOG A     | M-2                | 00261195 | B | 26.63 | O.R.   | CB |
| 1062 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA                               |                  |                    | 00261197 | M | 26.38 | O.R.   | B  |
| 1063 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES                                       | CHATTANOOG A     | M-2                | 00696155 | B | 15.15 | O.R.   | CB |
| 1064 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | EQUIPO DE ULTRASONIDO TERAPEUTICO                                   | CHATTANOOG A     | INTELEC MOBILE     | 00698864 | M | 14.42 | O.R.   | B  |
| 1065 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | EQUIPO DE TERAPIA CON LASER INFRARROJO                              | RJ               | PHYSIOLASER OLD    | 00850420 | M | 13.06 | O.R.   | B  |
| 1066 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | TANQUE DE COMPRESAS FRIAS   | CHATTANOOG A     | C-5                | 00850421 | B | 13.07 | O.R.   | CB |
| 1067 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | TANQUE DE PARAFINA  | CARCI            | 3020-I             | 00850422 | B | 13.06 | O.R.   | CB |
| 1068 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | GRUPO ELECTROGENO   | PERKINS          | 1106C-E66TAG3      | 00850429 | M | 12.94 | O.R.   | E  |
| 1069 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | REFRIGERADORA ICE LINE (105 A 150 LITROS)                           | DOMETIC          | TCW3000 AC         | 00852752 | M | 9.34  | O.R.   | B  |
| 1070 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE 15 A 25 PIES CUBICOS | ANGELANTONI      | X-COLD 700/1 TN-GL | 00853164 | M | 6.30  | O.R.   | B  |
| 1071 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA   | BTL              | 4825 PREMIUM       | 00853593 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 1072 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA   | BTL              | 4825 PREMIUM       | 00853594 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 1073 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | BOMBA DE AGUA CON TABLERO   |                  |                    | AQJW0001 | M | 25.36 | O.R.   | E  |
| 1074 | TINGO MARÍA | GASTOS GENERALES TINGO MARÍA      | EQUIPO DE TENS ANALGESICO   | BIOMEDICAL       | IMPULSE 3000       | SEP00008 | M | 3.99  | O.B.   | B  |
| 1075 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                    | MEDI PUMP        | 1133 D             | 00260095 | M | 27.76 | O.R.   | B  |
| 1076 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                   | SCHUCO           | 230 A              | 00260321 | M | 29.83 | O.R.   | B  |
| 1077 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | EQUIPO DE FOTOTERAPIA   |                  |                    | 00260505 | B | 25.95 | O.R.   | B  |
| 1078 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA   | GOLDEX           | R1040              | 00260551 | B | 26.56 | O.R.   | E  |
| 1079 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                    | MEDI PUMP        | 1133-D             | 00260558 | M | 29.72 | O.R.   | B  |
| 1080 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | LAMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA RODABLE                                 |                  |                    | 00260696 | M | 25.04 | O.R.   | B  |
| 1081 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MOTOR NEUMATICO   | SYSTEM AIRVARE   | BEDSORE FREE       | 00263392 | M | 23.18 | I.P.B. | E  |
| 1082 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA   | COLDEX           |                    | 00263720 | B | 16.44 | O.R.   | E  |
| 1083 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | NEBULIZADOR   | PARI             | MASTER             | 00266549 | M | 23.78 | I.P.B. | B  |
| 1084 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION                                      | SAVION           | ES711              | 00695257 | M | 15.98 | I.P.B. | B  |
| 1085 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ELECTROCARDIOGRAFO DE O1 CANAL                                      | CARDIOLINE       | AR1200ADV          | 00696032 | A | 15.67 | O.R.   | B  |
| 1086 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | LAVADOR AUTOMATICO DE CHATAS  | TUTTNAUER        | REVO 100A          | 00698407 | M | 13.45 | O.R.   | B  |
| 1087 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                    | CAMI             | NEW HOSPIVAC       | 00698427 | M | 14.59 | O.R.   | B  |
| 1088 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS                       | GENERAL ELECTRIC | DASH 5000          | 00698880 | A | 14.63 | O.R.   | B  |
| 1089 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | REFRIGERADORA   | INDURAMA         | Ri - 530           | 00850855 | B | 12.20 | O.R.   | E  |
| 1090 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                    | GEMMY            | SU 305             | 00851407 | M | 10.23 | O.R.   | B  |



|          |             |                                   |   |                   |                                   |          |   |       |        |   |
|----------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 109<br>1 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - CIRUGÍA GENERAL | PULSIOXIMETRO   | NONIN             | 7500                              | 01155053 | A | 2.86  | O.B.   | B |
| 109<br>2 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR                     | FANEM             | IT 156TS                          | 00263053 | A | 18.21 | I.P.B. | B |
| 109<br>3 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | BOMBA DE INFUSION DE O2 CANALES                       | BAXTER            | FLO - GARD 6301                   | 00263134 | A | 18.87 | O.R.   | B |
| 109<br>4 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | PULSIOXIMETRO   | BCI INTERNACIONAL | 3303                              | 00263142 | A | 18.83 | I.P.B. | B |
| 109<br>5 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                          | MEDIX             | NATAL CARE                        | 00263675 | A | 16.31 | I.P.B. | B |
| 109<br>6 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | CUNA DE CALOR RADIANTE                                | FANEM             | MULTI SYSTEM 2051                 | 00263677 | A | 16.27 | O.R.   | B |
| 109<br>7 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | ASPIRADOR DE SECRECIONES NEONATAL                     | MEDI PUMP         | 1633G1                            | 00263811 | M | 15.19 | O.R.   | B |
| 109<br>8 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | EQUIPO DE FOTOTERAPIA                                 | OLIDEF            | MAXIPHOTO                         | 00695369 | B | 15.79 | O.R.   | B |
| 109<br>9 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARAMETROS         | PHILIPS           | MP40                              | 00696579 | A | 14.82 | O.R.   | B |
| 110<br>0 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | INCUBADORA DE TRANSPORTE ESTANDAR                     | OLIDEF            | RWT/M                             | 00698931 | A | 12.91 | I.P.B. | B |
| 110<br>1 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | INCUBADORA NEONATAL - STANDAR                         | GENERAL ELECTRIC  | GIRAFFE INCUBATOR CARESTATION CS1 | 00853387 | A | 4.41  | O.B.   | B |
| 110<br>2 | TINGO MARÍA | HOSPITALIZACIÓN - PEDIATRÍA       | INCUBADORA DE TRANSPORTE STANDAR                      | DRÄGER            | ISOLETTE T1500                    | 00853440 | A | 4.41  | O.B.   | B |
| 110<br>3 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                         | TUTTNAUER         | 3850 EP                           | 00260886 | A | 23.91 | I.P.B. | B |
| 110<br>4 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTUFA DE CULTIVO                                     | MEMMERT           | BE-700                            | 00260892 | M | 26.41 | O.R.   | B |
| 110<br>5 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTERILIZADOR A CALOR SECO                            | MEMMERT           | UM-100                            | 00260893 | A | 29.57 | O.R.   | B |
| 110<br>6 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESTUFA CULTIVO  | MEMMERT           | B-15                              | 00260901 | A | 33.83 | O.R.   | B |
| 110<br>7 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                     | HERAEUS           | D-37520                           | 00260905 | M | 26.03 | O.R.   | B |
| 110<br>8 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | ANTI-MOULD        | MCX 100                           | 00695487 | B | 15.62 | O.R.   | B |
| 110<br>9 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | DESTILADOR DE AGUA                                    | CONSOLIDATED      | E-1                               | 00695616 | M | 15.47 | O.R.   | B |
| 111<br>0 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                     | THERMO FISHER     | CL17-IEC                          | 00696011 | M | 15.71 | I.P.B. | B |
| 111<br>1 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | BAÑO MARIA  | MEMMERT           | WNB10                             | 00696012 | B | 15.71 | O.R.   | B |
| 111<br>2 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | INCUBADORA DE CULTIVO (35 A 50 LITROS)                | MEMMERT           | INE 300                           | 00696046 | M | 15.19 | O.R.   | B |
| 111<br>3 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE MESA (90 A 120 ML)                      | HETTICH           | ROTOFIX 32A                       | 00696122 | M | 15.15 | I.P.B. | B |
| 111<br>4 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | INCUBADORA DE CULTIVO (20 A 35 LITROS)                | MEMMERT           | INE 200                           | 00698418 | M | 14.51 | O.R.   | B |
| 111<br>5 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS           | CX - 31                           | 00698425 | B | 14.51 | O.B.   | B |
| 111<br>6 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR                              | LABCONCO          | LOGIC                             | 00698428 | M | 14.51 | O.R.   | B |
| 111<br>7 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO                        | THERMO SCIENTIFIC | REL2304D                          | 00698464 | M | 14.44 | O.B.   | B |
| 111<br>8 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | ESPECTROFOTOMETRO                                     | AWARENESS         | STAT FAX 3300                     | 00699207 | M | 13.79 | I.P.B. | B |
| 111<br>9 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | OLYMPUS           | CX31RB5FA                         | 00730873 | B | 14.67 | O.R.   | B |
| 112<br>0 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML)                     | THERMO SCIENTIFIC | CL10                              | 00730963 | M | 14.69 | O.B.   | B |
| 112<br>1 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS) | ARCTIKO           | PR-500                            | 00852228 | M | 9.43  | O.R.   | B |
| 112<br>2 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA            | MICROSCOPIO BINOCULAR                                 | LEICA             | DM750                             | 00852244 | B | 9.40  | O.R.   | B |



|          |             |                        |   |                        |                        |          |   |       |        |   |
|----------|-------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|----------|---|-------|--------|---|
| 112<br>3 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                              | THERMO SCIENTIFIC      | STB                    | 00852263 | M | 9.43  | I.P.R. | B |
| 112<br>4 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO                                  | REFRIGERACION OLIVEROS | RLAB-16MEDIKA          | SE000066 | M | 1.14  | O.B.   | B |
| 112<br>5 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                              | HETTICH                | ROTOFIX 32A            | SEP00006 | M | 1.72  | O.B.   | B |
| 112<br>6 | TINGO MARÍA | LABORATORIO EMERGENCIA | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                               | HETTICH                | HAEMATOKRIT 200        | SEP00007 | M | 0.72  | O.B.   | B |
| 112<br>7 | TINGO MARÍA | PADOMI                 | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                                  | BIOCARE                | ECG - 101              | 00698316 | A | 14.70 | O.R.   | B |
| 112<br>8 | TINGO MARÍA | PADOMI                 | LAMPARA DE TERAPIA CON LUZ INFRARROJA                           | ENRAF NONIUS           | INFRA 2000             | 00699795 | M | 13.23 | O.R.   | B |
| 112<br>9 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO PARA RADIOGRAFIA (POTENCIA BAJA) | BENNETT                | P-325-AT               | 00263015 | M | 27.49 | O.B.   | B |
| 113<br>0 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | EQUIPO DE RAYOS X   | SHIMADZU               | MUX - 10               | 00695317 | M | 15.37 | O.B.   | B |
| 113<br>1 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN                                       | KONICA MINOLTA         | REGIUS 110HQ           | 00698942 | A | 12.52 | O.B.   | B |
| 113<br>2 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 12,000 BTU/HR         | CIAC CARRIER           | CW21A-024-S3H1C        | 00850727 | M | 12.60 | O.R.   | E |
| 113<br>3 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18,000 BTU/HR         | CIAC CARRIER           | CW21A-024-S3H1C        | 00850734 | M | 7.61  | O.R.   | E |
| 113<br>4 | TINGO MARÍA | RADIOLOGÍA / RAYOS X   | EQUIPO DE RAYOS X RODABLE DIGITAL                               | NEUSOFT                | NEUVISION S50M PLUS    | 01155594 | M | 2.89  | O.B.   | B |
| 113<br>5 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | REFRIGERADORA   | GOLDEX                 | CH-10                  | 00261990 | B | 26.37 | I.P.B. | E |
| 113<br>6 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | GRUPO ELECTROGENO   | HONDA                  | ED-6500                | 00262878 | M | 25.29 | O.R.   | E |
| 113<br>7 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | REFRIGERADORA   | SAMSUNG                | 43C2                   | 00695323 | B | 10.19 | O.R.   | E |
| 113<br>8 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                                   | TUTTNAUER              | 2545 - E               | 00695381 | A | 15.63 | O.B.   | B |
| 113<br>9 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | ASPIRADOR DE SECCIONES RODABLE                                  | CAMI                   | NEW HOSPIVAC 350       | 00695483 | M | 15.70 | O.B.   | B |
| 114<br>0 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                               | BOECO                  | H240                   | 00695613 | M | 15.31 | O.R.   | B |
| 114<br>1 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | BAÑO MARIA  | MEMMERT                | WNB - 14               | 00695617 | B | 15.29 | O.B.   | B |
| 114<br>2 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | ESPECTROFOTOMETRO   | STAT FAX AWARENESS     | 3300                   | 00696037 | M | 15.24 | I.P.B. | B |
| 114<br>3 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML.)                              | THERMO SCIENTIFIC      | CL 10                  | 00696045 | M | 15.29 | O.R.   | B |
| 114<br>4 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                                  | CARDIOLINE             | AR1200ADV              | 00696051 | A | 15.66 | I.P.B. | B |
| 114<br>5 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                | N560                   | 00697089 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
| 114<br>6 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                | N560                   | 00697091 | A | 14.74 | I.P.B. | B |
| 114<br>7 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | CONGELADOR HORIZONTAL   | DOMETIC                | TCW3000G               | 00698358 | M | 14.52 | O.B.   | B |
| 114<br>8 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | ECOGRAFO PORTATIL   | TOSHIBA                | FAMIO 5 - SSA-510 A/PS | 00698817 | A | 14.58 | O.B.   | B |
| 114<br>9 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE OS PARAMETROS                   | GENERAL ELECTRIC       | DASH 5000              | 00698824 | A | 14.62 | I.P.B. | B |
| 115<br>0 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS                    | NIHON KOHDEN           | TEC 5531K              | 00698830 | A | 14.69 | I.P.B. | B |
| 115<br>1 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                                    | FANEM                  | VISION 2185            | 00698833 | A | 14.60 | O.B.   | B |
| 115<br>2 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | PULSIOXIMETRO   | CHOICE                 | MD2000-A               | 00698937 | A | 12.34 | O.R.   | B |
| 115<br>3 | TOCACHE     | ADMINISTRACIÓN         | NEBULIZADOR   | OLIDEF                 | C71-PLUS               | 00850327 | M | 13.09 | O.B.   | B |



|      |         |   |   |                        |                  |             |   |       |        |     |
|------|---------|---|---|------------------------|------------------|-------------|---|-------|--------|-----|
| 1154 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR PARA AMBULANCIA                           | PHILIPS                | HEART START MPX  | 00850769    | A | 12.23 | O.R.   | B   |
| 1155 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES DE TRANSPORTE                              | DEVILBISS              | 7305P-D          | 00850770    | M | 12.29 | O.B.   | B   |
| 1156 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR   | LEICA                  | DM750            | 00852260    | B | 9.40  | O.B.   | B   |
| 1157 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR PARA VACUNAS   | HAIER                  | HBD - 116        | 00852528    | B | 8.55  | O.R.   | B   |
| 1158 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS                                    | VESTFROST              | MF214            | 00853023    | B | 7.54  | O.R.   | B   |
| 1159 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE 03 CANALES                                    | EDAN INSTRUMENTS       | SE-1             | 00853135    | A | 6.44  | O.B.   | B   |
| 1160 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA   | HAIER                  | HBC-150          | 01155979    | M | 2.18  | O.B.   | B   |
| 1161 | TOCACHE | ADMINISTRACIÓN                          | EQUIPO DE TENS ANALGESICO   | BIOMEDICAL             | IMPULSE 3000     | SEP00010    | M | 3.99  | O.B.   | B   |
| 1162 | TOCACHE | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES   | JUMPER                 | JPD - 200C       | 00695336    | A | 15.34 | O.B.   | B   |
| 1163 | TOCACHE | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA   | JHS                    | SUPER 1000       | 00698303    | M | 14.80 | O.B.   | B   |
| 1164 | TOCACHE | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES   | EDAN INSTRUMENTS       | SD5              | 00852347    | A | 9.16  | O.R.   | B   |
| 1165 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO                                | FAREDENT               | EX - P4000 FULL  | 00695307    | B | 15.61 | I.P.B. | B   |
| 1166 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE   | SCHULTZ                | MSV              | 00695307-01 | B | 15.61 | I.P.B. | CoB |
| 1167 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL  | VILLA SISTEMI MEDICALI | ENDOS DC         | 00698306    | M | 14.76 | I.P.R. | B   |
| 1168 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                                       | CISA                   | 250              | 00698887    | A | 14.52 | I.P.B. | B   |
| 1169 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                                       | CISA                   | 250              | 00698888    | A | 14.52 | I.P.B. | B   |
| 1170 | TOCACHE | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA ELECTROCAUTERIO | DABI ATLANTE           | CROMA            | SE000050    | B | 1.03  | O.B.   | B   |
| 1171 | TOCACHE | GASTOS GENERALES TOCACHE                |   | WEM                    | HF-120           | 00698343    | A | 14.70 | O.B.   | B   |
| 1172 | TOCACHE | GASTOS GENERALES TOCACHE                | PULSIOXIMETRO   | CHARMCARE              | ACCURO           | 01219991    | A | 3.14  | O.R.   | B   |
| 1173 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | GRUPO ELECTROGENO DE 37.6 KW  | FG WILSON              | P-40             | 00260206    | M | 25.95 | O.R.   | E   |
| 1174 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                                   | MEDI PUMP              | NO - 1133Q       | 00261684    | M | 20.75 | O.R.   | B   |
| 1175 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | MEMMERT                | UM-200           | 00261856    | A | 29.82 | I.P.B. | B   |
| 1176 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A CALOR SECO  | STANLEY                | S/M              | 00261858    | A | 24.62 | I.P.B. | B   |
| 1177 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ECOGRAFO DE USO GENERAL   | MINDRAY                | DP-8800PLUS      | 00695291    | A | 15.67 | I.P.B. | B   |
| 1178 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE                                    | CAMI                   | NEW HOSPIVAC 350 | 00695485    | M | 15.69 | O.B.   | B   |
| 1179 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                | N560             | 00697085    | A | 14.74 | O.R.   | B   |
| 1180 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | PULSIOXIMETRO   | NELLCOR                | N560             | 00697086    | A | 14.74 | O.R.   | B   |
| 1181 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCARDIOGRAFO DE 01 CANAL                                      | BIOCARE                | ECG - 101        | 00698323    | A | 14.70 | O.B.   | B   |
| 1182 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | ELECTROCAUTERIO   | WEM                    | HF - 120         | 00698346    | A | 14.70 | O.B.   | B   |
| 1183 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA DE MESA (400 A 750 ML )                                  | THERMO SCIENTIFIC      | CL 10            | 00698353    | M | 14.58 | I.P.B. | B   |
| 1184 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA PARA LABORATORIO (15 A 25 PIES CUBICOS)               | THERMO SCIENTIFIC      | REL2304D         | 00698461    | M | 14.43 | O.R.   | B   |
| 1185 | UCHIZA  | ADMINISTRACIÓN                          | MICROSCOPIO BINOCULAR   | OLYMPUS                | CX - 31          | 00698463    | B | 14.50 | O.R.   | B   |



|      |        |   |  |                         |                 |          |   |       |        |   |
|------|--------|---|--|-------------------------|-----------------|----------|---|-------|--------|---|
| 1186 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS         | NIHON KOHDEN            | TEC 5531K       | 00698831 | A | 14.78 | I.P.R. | B |
| 1187 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR                         | FANEM                   | VISION 2186     | 00698834 | A | 14.61 | O.R.   | B |
| 1188 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | CISA                    | 250             | 00698845 | A | 14.52 | I.P.B. | B |
| 1189 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | CENTRIFUGA PARA MICROHEMATOCRITOS                    | UNICO                   | POWER SPIN      | 00699206 | M | 13.79 | O.R.   | B |
| 1190 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | ESPECTROFOTOMETRO                                    | AWARENESS               | STAT FAX 3300   | 00699209 | M | 13.79 | I.P.B. | B |
| 1191 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | BAÑO MARIA   | MEMMERT                 | WNB             | 00699212 | B | 13.80 | O.B.   | B |
| 1192 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | NEBULIZADOR  | OLUDEF                  | C71-PLUS        | 00850324 | M | 13.09 | I.P.B. | B |
| 1193 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | CONGELADORA HORIZONTAL PARA VACUNAS Y PAQUETES FRIOS | HAIER                   | HBD-286         | 01155967 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 1194 | UCHIZA | ADMINISTRACIÓN                          | REFRIGERADORA  | HAIER                   | HBC-80          | 01155974 | M | 2.18  | O.B.   | B |
| 1195 | UCHIZA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | DETECTOR DE LATIDOS FETALES                          | JUMPER                  | JPD - 200C      | 00695335 | A | 15.34 | O.M.R. | B |
| 1196 | UCHIZA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | MESA GINECOLOGICA                                    | JHS                     | SUPER 1000      | 00698301 | M | 14.63 | I.P.B. | B |
| 1197 | UCHIZA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | ASPIRADOR DE SECRECIONES PORTATIL                    | DEVILBISS               | 730SP-D         | 00699525 | M | 13.53 | I.P.B. | B |
| 1198 | UCHIZA | C. EXT.OBSTETRICIA - CONTROL/CONSEJERIA | PULSIOXIMETRO  | CHARMCARE               | ACCURO          | 01219989 | A | 3.14  | O.B.   | B |
| 1199 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | COMPRESOR DE AIRE                                    | SCHULTZ                 | MSV 6           | 00263558 | B | 15.61 | I.P.B. | E |
| 1200 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | FOTOPOLIMERIZADOR                                    | 3M ESPE                 | 5560 AF         | 00695567 | B | 8.78  | O.R.   | B |
| 1201 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | EQUIPO DE RAYOS X DENTAL                             | VILLA SISTEMI MEDICALI  | ENDOS DC        | 00698305 | M | 14.76 | I.P.B. | B |
| 1202 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | ESTERILIZADOR A VAPOR DE MESA                        | CISA                    | 250             | 00698893 | A | 14.52 | I.P.B. | B |
| 1203 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO + COMPRESORA    | GNATUS                  | INOVA PLUS SF E | 00698900 | B | 14.59 | I.P.B. | B |
| 1204 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | AMALGAMADOR  | TPC ADVANCED TECHNOLOGY | D-650           | 00850725 | B | 12.64 | I.P.B. | B |
| 1205 | UCHIZA | CONSULTA EXTERNA - ODONTOLOGÍA          | UNIDAD DENTAL CON SILLON INCORPORADO MAS COMPRESORA  | DABI ATLANTE            | CROMA           | SE000052 | B | 1.03  | O.B.   | B |



ANEXO C

PERFIL BASICO DE LOS RECURSOS HUMANOS

A) DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO.

| PERSONAL             | PROFESION   | PERFIL             | EXPERIENCIA   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| COORDINADOR SERVICIO | INGENIERO EN ESPECIALIDAD DE INGENIERIA ELECTRONICA, MECANICA, ELECTRICA ó MECANICA - ELECTRICA | TITULO PROFESIONAL | 36 MESES EN SUPERVISION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y ELECTROMECANICOS, CON CAPACITACION DE 100 HORAS LECTIVAS DE TEMAS REFERIDO A SU ESPECIALIDAD. |

B) DE LOS TÉCNICOS EJECUTORES DEL MANTENIMIENTO: EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS.

| PERSONAL                           | PROFESION                 | GRADO ACADEMICO MÍNIMO   | EXPERIENCIA  |
|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| TECNICO BIOMÉDICO "A"              | ELECTRONICA O MECATRONICA | TITULO PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD CON CERTIFICADO IPEN VIGENTE                         | 36 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON CAPACITACION DE 100 HORAS LECTIVAS DE TEMAS REFERIDO A SU ESPECIALIDAD   |
| TECNICO BIOMÉDICO "A" (ITINERANTE) | ELECTRONICA O MACATRONICA | TECNICO O EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD O BACHILLER  | 36 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS CON CONOCIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, CON CAPACITACION DE 30 HORAS LECTIVAS DE TEMAS REFEREDIDO A SU ESPECIALIDAD. |
| TECNICO ELECTROMECÁNICO "A"        | MECANICO / ELECTRICO      | TITULO PROFESIONAL DE LA ESPECIALIDAD  | 36 MESES EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, CON CAPACITACION DE 100 HORAS LECTIVAS DE TEMAS REFERIDO A SU ESPECIALIDAD.                         |
| TECNICO SERVICIOS GENERALES        | SERVICIOS GENERALES       | CERTIFICADOS RELACIONADOS A SERVICIOS GENERALES O ELECTRICIDAD O MECANICO DE MANTENIMIENTO | 24 MESES EN MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS.  |
| TECNICO ADMINISTRATIVO             | OPERADOR DE COMPUTADORAS  | CERTIFICADOS EN COMPUTACIÓN  | 24 MESES EN OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS   |



**2. CENTROS DE TRABAJO**

2.1 El contratista dispondrá en el ámbito de la Red Asistencial Huánuco su personal mínimo en los Centros de Trabajo según como se indica:

|                                       | PERSONAL                                   | DISPONIBILIDAD MÍNIMA DEL PERSONAL |                                |           |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                                       |  | H.II HUANUCO Y PERIFÉRICOS         | H. I TINGO MARIA Y PERIFÉRICOS | TOTAL     |
| Personal clave                        | Coordinador del Servicio                   | 1                                  |                                | 01        |
| 2 personal clave, 1 personal no clave | Técnico Biomédico "A"                      | 2                                  | 1                              | 03        |
| Personal no clave                     | Técnico Biomédico "A" (Itinerante)(*)      | 1                                  |                                | 01        |
| 1 Personal clave, 2 personal no clave | Técnico Electromecánico "A"                | 2                                  | 1                              | 03        |
| Personal no clave                     | Técnico Servicios Generales (Electricidad) | 1                                  | 1                              | 02        |
| Personal no clave                     | Técnico Administrativo                     | 1                                  |                                | 01        |
|                                       | <b>TOTAL</b>                               | <b>8</b>                           | <b>3</b>                       | <b>11</b> |

2.2 (\*) Este personal podrá ser desplazado a los centros periféricos de la Red Asistencial Huánuco (Centros de operaciones) para la ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

**ANEXO D**
**MEDIOS FISICOS MINIMOS PARA EL MANTENIMIENTO  
 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"**
**A) EQUIPAMIENTO BIOMEDICO**

| I. DESCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS FISICOS OFERTADOS POR EL POSTOR PARA EL EQUIPAMIENTO BIOMEDICO |  |                                 |          |
|---|--|---------------------------------|----------|
| I. EQUIPOS E INSTRUMENTOS   |  |                                 |          |
| ITEM  | NOMBRE O DENOMINACION  | CARACTERISTICAS BASICAS         | CANTIDAD |
| 01  | ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA *                                |                                 | 01       |
| 02  | ANALIZADOR DE VIAS AEREAS PARA VENTILADOR Y MAQUINAS DE ANESTESIA* |                                 | 01       |
| 03  | SIMULADOR DE SATURACION O2   | SIMULADOR DE SPO2               | 01       |
| 04  | SIMULADOR ECG DE 10 DERIV.   | PARA 10 DERIVADAS               | 02       |
| 05  | FUENTE DE ALIMENTACION   | 0 A 30 VDC, 2 A                 | 02       |
| 06  | FUENTE DE ALIMENTACION   | VARIABLE DE AC DE 0-300V MANUAL | 01       |
| 07  | MULTITESTER DIGITAL  | SANWA O SIMILAR                 | 01       |
| 08  | MULTITESTER ANALOGICO  | SANWA O SIMILAR                 | 01       |
| 09  | ASPIRADOR DE POLVO   | PORTATIL de 600 WATTS           | 01       |
| 10  | TACOMETRO DIGITAL  | 0-10000 RPM                     | 01       |
| 11  | CAUTIN   | 100 w.                          | 02       |
| 12  | DADOS  | CON ACCESORIO COMPLETO          | 02 JGO   |

Consulta N° 01: uno de los técnicos biomédicos A debe contar con licencia IPEN, personal que realizará actividades de diagnóstico y evaluación en los equipos de radiodiagnóstico, puesto que este personal es parte del personal clave  
 Observación N° 04: se aclara el personal clave y personal no clave

| 13   | EXTRACTOR DE RODAJES                | HASTA 2 ½"                                       | 02       |
|--|-------------------------------------|--|----------|
| 14   | PINZA AMPERIMETR DIGITAL            | 0-200 A SANWA O SIMILAR                          | 01       |
| 15   | PULMON ARTIFICIAL DE PRUEBA         | DE 3 LT.   | 01       |
| 16   | TALADRO ROTOPERCUTOR                | 600 WATTS ó MAS                                  | 02       |
| 17   | TERMOMETRO DIGITAL                  | -20 A 100 °C                                     | 01       |
| 18   | PINZAS TIPO RELOJERO                | PEQUEÑAS JUEGO POR 6 und                         | 02       |
| 19   | REGULADOR DE OXIGENO DE ALTO FLUJO. | PRESION DE 50PSI.                                | 01       |
| 20   | MANOMETRO TESTER (FLUJOMETRO)       | PARA PRUEBA DE RESPIRADORES Y MAQUINA ANESTESIA. | 01       |
| 21   | VACUOMETRO                          | PARA PRUEBA DE ASPIRADORES                       | 01       |
| 22   | CAPACIMETRO 200pF á 20000uF         | Resolución de 0.1 pF                             | 01       |
| <b>2. CONTENIDO DEL MALETIN DE HERRAMIENTAS (UN MALETIN POR TECNICO)</b> |                                     |  |          |
| ITEM   | NOMBRE O DENOMINACION               | CARACTERISTICAS BASICAS                          | CANTIDAD |
| 01   | LLAVE FRANCESA                      | 6", 12"  | 02       |
| 02   | DESTORNILLADOR PLANO                | DIFERENTES MEDIDAS                               | 04       |
| 03   | DESTORNILLADOR ESTRELLA             | DIFERENTES MEDIDAS                               | 04       |
| 04   | ALICATE PELACABLE                   | STANLEY O SIMILAR                                | 01       |
| 05   | ALICATE DE PUNTA Y CORTE            | STANLEY O SIMILAR                                | 02       |
| 06   | ALICATE UNIVERSAL                   | STANLEY O SIMILAR                                | 01       |
| 07   | CAUTIN                              | 60 W   | 01       |
| 08   | EXTRACTOR DE SOLDADURA              |  | 01       |
| 09   | PERILLEROS                          | STANLEY O SIMILAR                                | 01 JGO   |
| 10   | WINCHA METRICA                      |  | 01       |
| 11   | CUCHILLA PELACABLE                  |  | 01       |
| 12   | LLAVES HEXAGONALES                  | MILIMETRICAS                                     | 01 JGO   |
| 13   | LLAVES HEXAGONALES                  | PULGADAS   | 01JGO    |
| 14   | MULTITESTER DIGITAL                 | SANWA O SIMILAR                                  | 01       |
| 15   | MARTILLO DE GOMA                    |  | 01       |
| 16   | PINZA EXTRACTOR SEGUROS             | DIFERENTES MEDIDAS                               | 02       |
| 17   | BROCHA DE LIMPIEZA                  | JUEGO DE 3 PIEZAS                                | 01       |
| 18   | JUEGO DE LIMATONES                  | JUEGO X 6 PIEZAS                                 | 01       |

## B) EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO

### I. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS FISICOS OFERTADOS POR EL POSTOR PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO

#### I. EQUIPOS E INSTRUMENTOS

| ITEM | NOMBRE O DENOMINACION    | CARACTERISTICAS BASICAS       | CANTIDAD |
|------|--------------------------|-------------------------------|----------|
| 01   | SACABOCADOS              | JUEGO (12 PZAS)               | 01       |
| 02   | TALADRO ROTOPERCUTOR P   | 600 WATT ó MAS                | 02       |
| 03   | BROCAS                   | CEMENT(12 PZAS), METAL(12 PZ) | 02 JGOS  |
| 04   | AMOLADORA PORTATIL       | 500 W.                        | 02       |
| 05   | SOPLATE PARA PINTAR      | JUEGO DE BOQUILLAS            | 02       |
| 06   | MACHOS                   | JUEGO                         | 01       |
| 07   | PRENSADORA DE TERMINALES | CON ESTUCHE                   | 01       |
| 08   | COMPRESORA               | PARA PINTAR                   | 02       |
| 09   | LIMAS                    | JUEGO DE 5 UNIDADES X 8"      | 01       |
| 10   | TORNILLO DE BANCO        | GRANDE de 8"                  | 02       |
| 11   | ESMERIL DE BANCO         | DE DOS PIEDRAS                | 02       |
| 12   | LINTERNA INDUSTRIAL      |                               | 04       |
| 13   | VERNIER                  |                               | 03       |
| 14   | DADOS                    | MILIMETRICO                   | 02 JGO   |
| 16   | DADOS                    | PULGADAS                      | 02 JGO   |
| 17   | LLAVE STILLSON           | 12 , 14, 18, 24 y 32"         | 02 JGO   |
| 18   | AVELLANADOR              | JUEGO                         | 01       |



| 19   | EXTRACTOR DE RODAJES           | HASTA 2 ½"                              | 01       |
|--|--------------------------------|---|----------|
| 20   | DENSIMETRO                     |   | 01       |
| 21   | TERMOMETRO DIGITAL             | DE - 20 OC a 50 OC                      | 02       |
| 22   | COMBA                          | DE 6 LBS.                               | 01       |
| 23   | SERRUCHO                       | GRANDE                                  | 01       |
| 24   | CINCEL                         | VARIOS JGO POR 3 UND.                   | 01       |
| 25   | PUNTA                          | VARIOS JGO POR 3 UND.                   | 01       |
| 26   | PINZA EXTRACTOR DE SEGUR       |   | 02       |
| 27   | WINCHA PASACABLE               | MAS DE 30mts                            | 03       |
| 28   | MAQUINA DE SOLDAR              | CON CASCO Y ACCESORIOS                  | 02       |
| 29   | ESCALERA DE 12 PASOS           | TIPO TIJERA DE ALUMINIO                 | 02       |
| 30   | ESCALERA DE 8 PASOS            | TIPO TIJERA DE ALUMINIO                 | 02       |
| 31   | LLAVES MIXTAS                  | PULGADAS, MINIMO DE 14 PZAS             | 02       |
| 32   | LLAVES MIXTAS                  | MILIMETRICA, MINIMO DE 14 PZAS          | 02       |
| 33   | ESCALERA TELESCOPICA           | FIBRA DE VIDRIO, MINIMO 24 PAZOS        | 01       |
| 34   | ESMERIL DE MANO                |   | 01       |
| 35   | TELUROMETRO                    | DE 0 A 1000 Ohmios                      | 01       |
| 36   | MEGOMETRO ANALOGICO            | 400 Mohm, 1000VAC                       | 01       |
| 37   | HIDROLAVADORA                  | DE 700 W CON ACCESORIOS                 | 01       |
| 38   | OREJERA DE PROTECCION AUDITIVA | 3M O SIMILAR                            | 01       |
| <b>2. CONTENIDO DEL MALETIN DE HERRAMIENTAS (UN MALETIN POR TECNICO)</b> |                                |   |          |
| ITEM   | NOMBRE O DENOMINACION          | CARACTERISTICAS BASICAS                 | CANTIDAD |
| 01   | LLAVE FRANCESA                 | 6 y 12"                                 | 02       |
| 02   | DESTORNILLADOR PLANOS          | STANLEY O SIMILAR DE DIFERENTES MEDIDAS | 04       |
| 03   | DESTORNILLADOR ESTRELLA        | STANLEY O SIMILAR DE DIFERENTES MEDIDAS | 04       |
| 04   | ALICATE PELACABLE              | STANLEY O SIMILAR                       | 01       |
| 05   | ALICATE DE PUNTA y CORTE       | STANLEY O SIMILAR                       | 02       |
| 06   | ALICATE UNIVERSAL              | STANLEY O SIMILAR                       | 01       |
| 07   | CAUTIN                         | 40 W                                    | 01       |
| 08   | EXTRACTOR DE SOLDADURA         |   | 01       |
| 09   | PERILLEROS                     | STANLEY O SIMILAR                       | 01 JGO   |
| 10   | WINCHA METRICA                 | POR 5 Mts                               | 01       |
| 11   | CUCHILLA PELACABLE             |   | 01       |
| 12   | LLAVES HEXAGONALES             | MILIMETRICAS                            | 01 JGO   |
| 13   | LLAVES HEXAGONALES             | PULGADAS                                | 01 JGO   |
| 14   | ARCO DE SIERRA                 |   | 01       |
| 15   | ALICATE DE PRESION             |   | 01       |
| 16   | MARTILLO                       | UÑA                                     | 01       |
| 17   | JUEGO DE BROCHAS               | DE 1" Y 2" NYLON                        | 01       |
| 18   | MULTITESTER DIGITAL            | SANWA O SIMILAR                         | 01       |
| 19   | LIMAS                          | JUEGO DE 5 PZAS DE 8"                   | 01       |
| 20   | PINZA AMPERIMETRICA DIG        | 0-200 A AMPROBE OSIMILAR                | 01       |
| 21   | CASCO DE SEGURIDAD             |   | 01       |
| 22   | JUEGO DE GUANTES DE CUERO      | MANGA MEDIA Y LARGA                     | 01       |

- Los instrumentos con asterisco (\*) deben contar con certificado de calibración vigente, para entregar en copia simple al inicio del servicio contractual.



**C) ADMINISTRACION DEL SERVICIO**

| I. DATOS DEL ITEM   |  |  |          |
|---|--|--|----------|
| 1. RED ASISTENCIAL HUANUCO  |  | 2. ITEM  |          |
| <b>II. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS FISICOS OFERTADOS POR EL POSTOR PARA LA PARTE ADMINISTRATIVA</b> |  |  |          |
| <b>1. RELACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS</b>  |  |  |          |
| Nº  | NOMBRE O DENOMINACION                                    | CARACTERISTICAS BASICAS  | CANTIDAD |
| 01  | COMPUTADORA  | PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO<br>DISCO DURO MINIMO DE 80 GB<br>MEMORIA MINIMO DE 1GB<br>MONITOR LCD DE 17" | 01       |
| 02  | IMPRESORA  | CON (SCANNER)  | 01       |
| 03  | COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP                              | PROCESADOR 2.8 GHZ, RAM 1GB, DISCO DURO DE 80 GB CON INTERNET  | 01       |
| 04  | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL                               | Mínimo de 10 Megapixeles, memoria de 4 GB  | 01       |
| 05  | MEMORIA EXTRAIBLE USB                                    | 16 GB  | 01       |
| <b>2. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN</b>   |  |  |          |
| Nº  | NOMBRE O DENOMINACION                                    | CARACTERISTICAS BASICAS  | CANT     |
| 1   | EQUIPO CELULAR CON RPM                                   | 04 und. para el taller del Hospital Huánuco<br>01 und. para el taller del Hospital Tingo María           | 5        |
| <b>3. UNIFORME POR PERSONAL TECNICO</b>   |  |  |          |
| Nº  | NOMBRE O DENOMINACION                                    | CARACTERISTICAS BASICAS  | CANT     |
| 1   | CONJUNTO DE 4 PIEZAS (CHAQUETA, PANTALON, POLO Y CAMISA) | COLOR ADECUADO PARA HOSPITAL   | 2        |
| 2   | BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD                             | CON PUNTA DE SEGURIDAD   | 1        |
| 3   | LENTE DE SEGURIDAD                                       | TRANSPARENTES  | 1        |
| <b>4. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO</b>  |  |  |          |
| 1   | PANTALON / FALDA   |  | 1        |
| 2   | CAMISA, BLUSA  |  | 1        |
| 3   | CHALECO  |  | 1        |
| 4   | CALZADO DE VESTIR (PAR)                                  |  | 1        |

**ANEXO E**
**CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CENTROS ASISTENCIALES**

| CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN CENTROS ASISTENCIALES |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| CENTROS ASISTENCIALES                                | MESES |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hospital II Huánuco                                  | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| Hospital I Tingo María                               | X     | X | X | X | X | X | X | X | X | X  | X  | X  |
| CAP Metropolitano                                    | X     |   |   | X |   |   | X |   |   | X  |    |    |
| CAP Amarilis   | X     |   |   | X |   |   | X |   |   | X  |    |    |
| C.M. Ambo  | X     |   |   | X |   |   | X |   |   | X  |    |    |



|                     |   |   |  |   |   |  |   |   |  |   |   |  |
|---------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| P.M. Panao          | X |   |  | X |   |  | X |   |  | X |   |  |
| P.M. Baños          | X |   |  | X |   |  | X |   |  | X |   |  |
| P.M. La Unión       | X |   |  | X |   |  | X |   |  | X |   |  |
| P.M. Llata.         | X |   |  | X |   |  | X |   |  | X |   |  |
| P.M. Aucayacu       |   | X |  |   | X |  |   | X |  |   | X |  |
| P.M. Santa Lucia    |   | X |  |   | X |  |   | X |  |   | X |  |
| P.M. Uchiza         |   | X |  |   | X |  |   | X |  |   | X |  |
| P.M. Tocache        |   | X |  |   | X |  |   | X |  |   | X |  |
| P.M. Sungaro-P.Inca |   | X |  |   | X |  |   | X |  |   | X |  |

ANEXO F

CAPITAL DE TRABAJO\*

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"

| DESCRIPCION                | MONTO (S/.) |
|----------------------------|-------------|
| Capital de trabajo mensual | 5,000.00    |

\* ESTA CONSIDERADO EN EL PRECIO REFERENCIAL

ANEXO G

INSUMOS MINIMOS MENSUALES

"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"

PARA TECNICOS BIOMEDICOS

INSUMOS MINIMOS MENSUALES

"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"

| DESCRIPCION DE LOS INSUMOS MINIMOS MENSUALES | U.M       | HOSPIT AL II HUANUCO | HOSPIT AL I TINGO MARIA | TOT AL X MES | 1º ME S | 2º ME S | 3º ME S | 4º ME S | 5º ME S | 6º ME S | 7º ME S | 8º ME S | 9º ME S | 10º ME S | 11º ME S | 12º ME S |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| PAÑO MULTIUSO X 50 UNIDADES                  | ROLLO     | 3                    | 1                       | 4            | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X        | X        | X        |
| CERA LIMPIADORA                              | FRASCO    | 3                    | 1                       | 4            |         | X       |         |         | X       |         |         | X       |         |          |          | X        |
| KIT DE SILICONA - BRILLO                     | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       |         |         | X       |         |         | X       |         |         |          | X        |          |
| SOLDIMIX 10"                                 | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       |         |         | X       |         |         | X       |         |         |          | X        |          |
| ADHESIVO TRIZ                                | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X        | X        | X        |
| ADHESIVO MOLDIMIX                            | UND       | 3                    | 1                       | 4            |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X        |          | X        |
| ALCOHOL ISOPROPILICO EN FRASCO DE 1/2 LITRO  | 1/2 LITRO | 3                    | 1                       | 4            | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X        | X        | X        |
| LIMPIA CONTACTOS                             | UND       | 3                    | 1                       | 4            |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X        |          | X        |
| AEROSOL WD-40 x 5 5 Onzas                    | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |          | X        |          |
| CINTA AISLANTE 3M 1000                       | ROLLO     | 3                    | 1                       | 4            | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X        | X        | X        |
| LIMPIA VIDRIOS SPRAY                         | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |          | X        |          |
| CINTA MASKING TAPE DE 3/4"                   | ROLLO     | 3                    | 1                       | 4            | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         | X       |          | X        |          |
| SOLDADURA ESTAÑO DE 0.8 mm C/PASTA           | UND       | 3                    | 1                       | 4            | X       |         |         | X       |         |         | X       |         |         | X        |          |          |



|  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEROKAL EN CHISQUETE                             | UND    | 3 | 1 | 4 |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   |
| KIT DE LIMPIEZA OPTICA                           | UND    | 3 | 1 | 4 | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |
| PRECINTO DE NYLON DE 3.6x150mm x 100 UNIDADES    | BOLSA  | 3 | 1 | 4 | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |
| SET DE TERMOCONTRAIBLES DE 171 PIEZAS DE COLORES | CAJA   | 3 | 1 | 4 | X |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DESINFECTANTE PINO DE 900 ML                     | FRASCO | 3 | 1 | 4 |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   |
| REPUESTO CUTER                                   | UND    | 3 | 1 | 4 |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   |
| ENCENDEDOR                                       | UND    | 3 | 1 | 4 | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |
| HILO DE PESCAR N° 0.5 mm                         | ROLLO  | 3 | 1 | 4 |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   | X |   |

**PARA TECNICOS ELECTROMECHANICOS**

**INSUMOS MINIMOS MENSUALES**

**"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"**

| DESCRIPCION DE LOS INSUMOS MINIMOS MENSUALES     | U.M       | HOSPITAL II HUANOUCO | HOSPITAL I TINGO MARIA | TOTAL X MES | 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6° MES | 7° MES | 8° MES | 9° MES | 10° MES | 11° MES | 12° MES |
|--|-----------|----------------------|------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| PAÑO MULTIUSO X 50 UNIDADES                      | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| KIT DE SILICONA - BRILLO                         | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        |        | X      |        |        | X      |        |        | X       |         |         |
| SOLDIMIX 10"                                     | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        |        | X      |        |        | X      |        |        | X       |         |         |
| ADHESIVO TRIZ                                    | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| ADHESIVO MOLDIMIX                                | UND       | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| ALCOHOL ISOPROPILICO EN FRASCO DE 1/2 LITRO      | 1/2 LITRO | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| LIMPIA CONTACTOS                                 | UND       | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| AEROSOL WD-40 x 5.5 Onzas                        | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| CINTA AISLANTE 3M 1000                           | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| LIMPIA VIDRIOS SPRAY                             | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| CINTA MASKING TAPE DE 3/4"                       | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| SOLDADURA ESTAÑO DE 0.8 mm C/PASTA               | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        |        | X      |        |        | X      |        |        | X       |         |         |
| TEROKAL EN CHISQUETE                             | UND       | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| CEMENTO DE CONTACTO SOLDIMIX                     | UND       | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| PRECINTO DE NYLON DE 3.6x150mm x 100 UNIDADES    | BOLSA     | 2                    | 1                      | 3           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| SET DE TERMOCONTRAIBLES DE 171 PIEZAS DE COLORES | CAJA      | 2                    | 1                      | 3           | X      |        |        |        |        |        | X      |        |        |         |         |         |
| DESINFECTANTE PINO DE 900 ML                     | FRASCO    | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| REPUESTO CUTER                                   | UND       | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| GRASA FINA                                       | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        |        | X      |        |        | X      |        |        | X       |         |         |
| ENCENDEDOR                                       | UND       | 2                    | 1                      | 3           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| CINTA VULCANIZANTE 3M                            | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        |        |        |        | X      |        |        |         |         |         |
| HILO DE PESCAR N° 0.5 mm                         | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |

**PARA TECNICOS DE SERVICIOS GENERALES (ELECTRICIDAD)**

**INSUMOS MINIMOS MENSUALES**

**"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"**

| DESCRIPCION DE LOS INSUMOS MINIMOS MENSUALES | U.M       | HOSPITAL II HUANOUCO | HOSPITAL I TINGO MARIA | TOTAL X MES | 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6° MES | 7° MES | 8° MES | 9° MES | 10° MES | 11° MES | 12° MES |
|--|-----------|----------------------|------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| PAÑO MULTIUSO X 50 UNIDADES                  | ROLLO     | 1                    | 1                      | 2           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| ADHESIVO TRIZ                                | UND       | 1                    | 1                      | 2           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| ALCOHOL ISOPROPILICO EN FRASCO DE 1/2 LITRO  | 1/2 LITRO | 1                    | 1                      | 2           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| CINTA AISLANTE 3M 1000                       | ROLLO     | 2                    | 1                      | 3           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| LIMPIA VIDRIOS SPRAY                         | UND       | 1                    | 1                      | 2           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |
| SOLDADURA ESTAÑO DE 0.8 mm C/PASTA           | UND       | 1                    | 1                      | 2           | X      |        |        |        |        |        | X      |        |        |         |         |         |
| DESINFECTANTE PINO DE 900 ML                 | FRASCO    | 1                    | 1                      | 2           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |

**PARA TALLER DEL HOSPITAL II HUANOUCO Y HOSPITAL I TINGO MARIA**

**INSUMOS MINIMOS MENSUALES**

**"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS"**

| DESCRIPCION DE LOS INSUMOS MINIMOS MENSUALES | U.M    | HOSPITAL II HUANOUCO | HOSPITAL I TINGO MARIA | TOTAL X MES | 1° MES | 2° MES | 3° MES | 4° MES | 5° MES | 6° MES | 7° MES | 8° MES | 9° MES | 10° MES | 11° MES | 12° MES |
|--|--------|----------------------|------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| TRAPO INDUSTRIAL BLANCO                      | KGS    | 1                    | 1                      | 2           | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X      | X       | X       | X       |
| CINTA TEFLÓN                                 | ROLLO  | 5                    | 2                      | 7           |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X       |         | X       |
| PULIDOR SIMONIZ                              | POTE   | 2                    | 1                      | 3           |        | X      |        |        |        | X      |        |        |        | X       |         |         |
| LEJA X 2 LITRO                               | FRASCO | 1                    | 1                      | 2           | X      |        | X      |        | X      |        | X      |        | X      |         | X       |         |



|  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACA SARROS 500 ml   | FRASCO | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DETERGENTE X 1 KG  | KG     | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ACEITE 3 en 1 CHICO  | UND    | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CINTA VULCANIZANTE   | ROLLO  | 1 | 1 | 2 | X |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| SILICONA DE ALTA TEMPERATURA DE 85 GRAMOS (01 ROJO, 01 NEGRO Y 01 GRIS). | UND    | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE 3M   | UND    | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LIJA PARA FIERRO N° 200, 400, 800 Y 1200                                 | PQTE   | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LIJAS AL AGUA DE N° 400, 800, 1000 Y 1500                                | UND    | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CINTA DE EMBALAJE GRANDE   | UND    | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| THINER x LITRO   | FRASCO | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| BENCINA x LITRO  | UND    | 2 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PLASTICO PARA EMBALAJE DE 12" STRETCH FILM                               | ROLLO  | 1 | 1 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**Importante**

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

**3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN**

**3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION**

|            |   |
|------------|---|
| <b>A</b>   | <b>CAPACIDAD LEGAL</b>  |
| <b>A.1</b> | <b>HABILITACION</b>   |
|            | <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Licencia del <b>IPEN (Instituto Peruano de Energía Nuclear)</b> vigente a nombre del postor y operador del servicio, conforme lo establece el Art.12 de la Ley N°28028.</li> </ul> <p>En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copia simple de Licencia vigente, otorgado por el IPEN.</li> </ul> <p><b>Importante</b><br/>De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado.</p> |

|              |  |
|--------------|--|
| <b>B</b>     | <b>CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL</b>   |
| <b>B.1</b>   | <b>EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO</b>  |
|              | <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analizador de seguridad eléctrica con calibración vigente.</li> <li>Analizador de vías aéreas para ventiladores y máquinas de anestesia con calibración vigente</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u><br/>Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, ya que por ser estratégico es necesario acreditar la disponibilidad del equipamiento requerido (no cabe presentar declaración jurada).</p>  |
| <b>B.3</b>   | <b>CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE</b>   |
| <b>B.3.1</b> | <b>FORMACIÓN ACADÉMICA</b>   |
|              | <p><u>Requisitos:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ingeniero Coordinador del servicio;</b> profesional Ingeniero Electrónico, Mecánica, Eléctrica o mecánica-eléctrica (cantidad 01)</li> <li><b>Técnico Biomédico;</b> Titulado (cantidad 02)</li> <li><b>Técnico Electromecánico;</b> Titulado mecánico de mantenimiento o electricista (cantidad 01)</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u><br/>El título profesional del coordinador de servicio será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <a href="https://online.sunedu.gob.pe/">https://online.sunedu.gob.pe/</a> // o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: <a href="http://www.titulosinstitutos.pe/">http://www.titulosinstitutos.pe/</a>, según corresponda.</p> <p>En caso el TITULO PROFESIONAL TECNICO O CERTIFICACION COMO TECNICO no se encuentre</p> |



Observación Nº 09: precisar formación académica – Técnico Biomédico: Título profesional (técnico o universitario) o bachiller universitario de electrónica y/o mecatronica.  
Observación Nº 10: precisar formación académica – Técnico Electromecánico: Título profesional (técnico o universitario) o bachiller universitario de mecánico y/o eléctrico.

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p><i>El postor debe señalar los nombres y apellidos, DNI y profesión del personal clave, así como el nombre de la universidad o institución educativa que expidió el grado o título profesional requerido.</i></p> <p>En caso el título profesional y técnico requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p>  |
| <b>B.4</b> | <b>CAPACITACION</b>  |
|            | <p><u>Requisitos:</u></p> <p><b>Coordinador del servicio: (cantidad 01)</b><br/> (100) horas lectivas mínimo en cursos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatización de Redes</li> <li>- Inglés técnico</li> <li>- Ofimática (mínimo nivel intermedio)</li> <li>- Gerencia o Gestión de Mantenimiento de Equipos Hospitalarios</li> <li>- Capacitación en mantenimiento de equipos Biomédicos.</li> <li>- Capacitación en mantenimiento de equipos Electromecánicos</li> <li>- Seguridad y salud en el trabajo.</li> </ul> <p><b>Título profesional Biomédico: (cantidad 02)</b><br/> (100) horas lectivas mínimo en curso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de equipos biomédicos</li> <li>- Ofimática (mínimo nivel intermedio)</li> <li>- Seguridad y salud en el trabajo</li> </ul> <p><b>Título profesional Electromecánico: (cantidad 01)</b><br/> (100) horas lectivas mínimo en curso de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento de equipos Electromecánicos</li> <li>- Ofimática (mínimo nivel intermedio)</li> <li>- Coordinación de aislamiento en sistemas eléctricos de potencia y automatización en subestaciones de potencia.</li> <li>- Gestión de Distribución Eléctrica</li> <li>- Ingeniería de Mantenimiento y Gestión de Activos.</li> <li>- Seguridad y Salud en el Trabajo.</li> <li>- Gestión del Medio ambiente y evaluación de impacto ambiental.</li> </ul> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará con copia simple de constancias, certificados, u otros documentos, según corresponda.</p> <p><b>Importante</b></p> <p><i>Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia.</i></p> |
| <b>B.4</b> | <b>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</b>  |
|            | <p><u>Requisitos:</u></p> <p><b>Coordinador del Servicio</b> es de 36 meses como supervisor o responsable del mantenimiento de equipos Biomédicos y Electromecánicos en hospitales o centros médicos (cantidad 01).</p> <p><b>Técnico Biomédico;</b> 36 meses en Mantenimiento de equipos biomédicos en general en hospitales o centros médicos (cantidad 02).</p> <p><b>Técnico Electromecánico;</b> 36 meses en Mantenimiento de equipos electromecánicos en general en</p>  |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p>hospitales o centros médicos (cantidad 01).</p> <p><u>Acreditación:</u><br/>                 La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p>  |
| <b>C</b>   | <b>EXPERIENCIA DEL POSTOR</b>  |
| <b>C.1</b> | <b>FACTURACIÓN</b>   |
|            | <p><u>Requisitos:</u><br/>                 El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente S/ 2'000,000.00 (DOS MILLONES CON 00/100 SOLES), por la contratación de servicios similares al objeto de la convocatoria y/o en la actividad, durante un periodo de 8 años a la fecha de la presentación de ofertas.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes: <b>Mantenimiento de equipos biomédicos y Electromecánicos en hospitales o centros de salud en general.</b></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia simple de contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el <b>Anexo N° 8</b> referido a la Experiencia del Postor.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Importante</b></p> <p><i>En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto materia de la convocatoria, previamente ponderada, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></p> </div> |



**CAPÍTULO IV  
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN  |
|---|---|
| <b>A. PRECIO</b>  |   |
| <p><u>Evaluación:</u></p> <p>Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (<b>Anexo N° 6</b>).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i = Oferta<br/>                     P<sub>i</sub> = Puntaje de la oferta a evaluar<br/>                     O<sub>i</sub> = Precio i<br/>                     O<sub>m</sub> = Precio de la oferta más baja<br/>                     PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;"><b>[De 50 a 100] puntos</b></p> |

**Importante**

*Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.*

## CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

### Importante

*Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.*

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

### **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN]** para la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO**

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN].

### **CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

### **CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>12</sup>**

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios,

<sup>12</sup> En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

#### **CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN**

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ÚLTIMO CASO].

#### **CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO**

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS**

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:*

*“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

##### **Importante**

*Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:*

- *“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

**Importante**

*En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

**CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN**

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA**

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

**CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS**

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES**

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

**F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;**

**F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.**

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **Importante**

*De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.*

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO**

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES**

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN**

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación,

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO**

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

**CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS<sup>13</sup>**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

**CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA**

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL**

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

\_\_\_\_\_  
"LA ENTIDAD"

\_\_\_\_\_  
"EL CONTRATISTA"

**Importante**

*Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales<sup>14</sup>.*

<sup>13</sup> De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

<sup>14</sup> Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

## ANEXOS

**ANEXO N° 1****DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |               |    |    |
|---------------------------------------|---------------|----|----|
| Nombre, Denominación o Razón Social : |               |    |    |
| Domicilio Legal :                     |               |    |    |
| RUC :                                 | Teléfono(s) : |    |    |
| MYPE <sup>15</sup>                    |               | Sí | No |
| Correo electrónico :                  |               |    |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>16</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>15</sup> Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

<sup>16</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

**Importante**

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

**ANEXO N° 1****DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

|                                       |  |               |  |    |
|---------------------------------------|--|---------------|--|----|
| Datos del consorciado 1               |  |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |  |               |  |    |
| RUC :                                 |  | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>17</sup>                    |  | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |  |               |  |    |

|                                       |  |               |  |    |
|---------------------------------------|--|---------------|--|----|
| Datos del consorciado 2               |  |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |  |               |  |    |
| RUC :                                 |  | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>18</sup>                    |  | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |  |               |  |    |

|                                       |  |               |  |    |
|---------------------------------------|--|---------------|--|----|
| Datos del consorciado ...             |  |               |  |    |
| Nombre, Denominación o Razón Social : |  |               |  |    |
| Domicilio Legal :                     |  |               |  |    |
| RUC :                                 |  | Teléfono(s) : |  |    |
| MYPE <sup>19</sup>                    |  | Sí            |  | No |
| Correo electrónico :                  |  |               |  |    |

**Autorización de notificación por correo electrónico:**

Correo electrónico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.

<sup>17</sup> En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

<sup>18</sup> Ibídem.

<sup>19</sup> Ibídem.

4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de servicios<sup>20</sup>

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio**

**Importante**

*La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.*

<sup>20</sup> Consignar en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), cuando se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

**ANEXO N° 2****DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.*

**ANEXO N° 3****DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de [CONSIGNAR OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.*

**ANEXO N° 4****DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**ANEXO N° 5****PROMESA DE CONSORCIO****(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]<sup>21</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]<sup>22</sup>

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%<sup>23</sup>

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

<sup>21</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>22</sup> Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

<sup>23</sup> Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

.....  
**Consoiciado 1**

**Nombres, apellidos y firma del Consoiciado 1  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

.....  
**Consoiciado 2**

**Nombres, apellidos y firma del Consoiciado 2  
o de su Representante Legal  
Tipo y N° de Documento de Identidad**

**Importante**

*De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.*

**ANEXO Nº 6****PRECIO DE LA OFERTA**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

| CONCEPTO     | PRECIO TOTAL |
|--------------|--------------|
|              |              |
| <b>TOTAL</b> |              |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

*Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTOS MATERIA DE LA EXONERACIÓN].*

**Importante para la Entidad**

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:  
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:  
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

**Incluir o eliminar, según corresponda**

**ANEXO N° 7****DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN****CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa<sup>24</sup> se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda**

**Importante**

*Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.*

<sup>24</sup> En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

## ANEXO N° 8

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores  
**COMITÉ DE SELECCIÓN**  
**CONCURSO PÚBLICO N°** [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|----|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 2  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 3  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 4  |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

<sup>25</sup> Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>26</sup> Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

<sup>27</sup> Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

<sup>28</sup> Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

<sup>29</sup> El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

<sup>30</sup> Consignar en la moneda establecida en las bases.

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

| Nº           | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DEL CONTRATO O CP <sup>25</sup> | FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO <sup>26</sup> | EXPERIENCIA PROVENIENTE <sup>27</sup> DE: | MONEDA | IMPORTE <sup>28</sup> | TIPO DE CAMBIO VENTA <sup>29</sup> | MONTO FACTURADO ACUMULADO <sup>30</sup> |
|--------------|---------|---------------------|---|---------------------------------------|--|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 5            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 6            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 7            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 8            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 9            |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 10           |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| ...          |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| 20           |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |
| <b>TOTAL</b> |         |                     |   |                                       |  |   |        |                       |                                    |   |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

## ANEXO N° 9

### DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o  
Representante legal, según corresponda**

#### **Importante**

*A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.*

*También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.*

ANEXO N° 12

**AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN**

**(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)**

Señores

**COMITÉ DE SELECCIÓN**

**CONCURSO PÚBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda**

**Importante**

*La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.*