

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al plazo del servicio, por favor definir el plazo (en días, semanas o meses) de tal forma que se pueda completar de forma correcta el Anexo N°4

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.8 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EL PLAZO DE LA PRESTACION DEL PRESENTE SERVICIO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO: 05 SEMANAS

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El perfeccionamiento del contrato (firma del contrato) debe realizarse necesariamente en Av. Puquio Cano S/N 5ta cuadra - Hualmay ¿ Huaura o puede manejarse vía correo electrónico (por favor señalar el correo electrónico)

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** II **Literal:** 2.4 **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ADICIONARA EN LA INTEGRACION EL CORREO DE MESA DE PARTES MEDIANTE EL CUAL SE PODRIA ENVIAR LA DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DEL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

y/o a través del correo: mesadepartes@aguasdelimanorte.com

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto a los documentos para perfeccionar el contrato (incluye carta fianza), puede realizarse la presentación vía correo electrónico? De ser afirmativa la respuesta, después de cuanto tiempo de haber presentado los documentos vía electrónica se debe presentar los documentos en físico

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.3 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADA LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES RESPECTO DE LA DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la EPS AGUAS DE LIMA NORTE SA sito en la Av. Puquio Cano S/N 5ta cuadra - Hualmay ¿ Huaura y/o a través del correo: mesadepartes@aguasdelimanorte.com

En un plazo que no exceda los 03 días calendarios despues de enviados de maner virtual, el ganador de la buena pro debera remitir la documentacion en fisico a nuestra entidad

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Es obligatorio que los métodos empleados sean estandarizados? Se puede utilizar métodos validados acreditados?

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se requiere que los metodos esten estandarizados y/o acreditados ante INACAL

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Bacterias Coliformes Totales, como Recuento de Coliformes Totales

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, UFC/100 ml A 35°C

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Bacterias Coliformes Termotolerantes, Coliformes Fecales o Termotolerantes fecales

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, UFC/100 ml A 44,5°C

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita reportar E. Coli, como Recuento de E. Coli

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, UFC/100 ml A 44,5°C

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Huevos y Larvas de Helminths, quistes o ooquistes de protozoarios patógenos, como Helminth eggs parasites, Protozoan Cyst Parasites.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, N° org/L

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Virus, como Colifagos Somáticos (Virus)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, UFC/MI

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Turbiedad, como Turbidez

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita reportar pH, como pH (in situ)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Conductividad, como Conductividad Eléctrica (in situ)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, <1500umho/cm

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Dureza Total, como Dureza

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, <500mg CaCO3 L-1

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar si Cianuro se debe reportar como Cianuro Total

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Cloro, como Cloro residual libre (in situ)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita reportar Fluor, como Fluoruro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 5

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el cuadro de parámetros versión editable, la calidad del escaneo del documento impide ver con claridad los parámetros solicitados, todo con el fin de evitar presentar parámetros incorrectos en la propuesta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO REMITIRA LO SOLICITADO EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE ADJUNTA CUADRO DE PARAMETROS EN VERSION EDITABLE (CUADRO EXCEL)

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el cuadro de parámetros versión editable, la calidad del escaneo del documento impide ver con claridad los parámetros solicitados, todo con el fin de evitar presentar parámetros incorrectos en la propuesta.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5 **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO REMITIRA LO SOLICITADO EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA CUADRO DE PARAMETROS EN VERSION EXCEL

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita enviar el cuadro de parámetros versión editable, la calidad del escaneo del documento impide ver con claridad los parámetros solicitados, todo con el fin de evitar presentar parámetros incorrectos en la propuesta.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO REMITIRA LO SOLICITADO EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ADJUNTA EN EXCEL CUADRO DE PARAMETROS.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Cuantos días se tiene para la entrega del Informe de Monitoreo? Entiéndase que este informe es diferente al Informes de Ensayo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

10 DIAS CALENDARIO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

En necesario que todos los parámetros sean acreditados por INACAL?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III

Literal: 10

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, CORRECTO

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita que los parámetros puedan ser reportados acreditados por INACAL u otro organismos acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>. Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE REQUIERE QUE LOS PARAMETROS ESTEN REPORTADOS COMO ACREDITADOS ANTE INACAL.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

En necesario que todos los parámetros sean acreditados por INACAL?

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, ES NECESARIO QUE TODOS LOS PARAMETROS SEAN ACREDITADOS POR INACAL.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita que los parámetros puedan ser reportados acreditados por INACAL u otro organismos acreditador internacional que se encuentre en el marco de reconocimiento mutuo entre organismos acreditadores, tal como constan en la página del INACAL: <https://www.inacal.gob.pe/acreditacion/categoria/reconocimiento-internacional>. Nuestro laboratorio cuenta con carta de INACAL donde reconoce nuestros informes de ensayo acreditados por otro organismo acreditador.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página: 32**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SOLICITA QUE LOS PARAMETROS ESTEN ACREDITADOS POR INACAL U OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código : 20512225986

Nombre o Razón social : AGQ PERU S.A.C.

Fecha de envío : 31/03/2023

Hora de envío : 15:00:38

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Lo que respecta a servicios similares, se solicita considerar servicios de toma de muestra y análisis de agua de consumo o potable

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARA COMO SERVICIOS SIMILARES A LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO O POTABLE

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código :	20512225986	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	AGQ PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:00:38

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Lo que respecta a servicios similares, se solicita considerar servicios de toma de muestra y análisis de agua de consumo o potable y/o superficial

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE CONSIDERARA COMO SERVICIO SIMILAR A LOS SERVICIOS DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE AGUA DE CONSUMO POTABLE Y/O SUPERFICIAL

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	17:43:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el Item Plazo de prestación del servicio indica que son 05 semanas, esto se considera solo para la toma de muestras. Considerando también los análisis. ¿Cuánto es en total el plazo de prestación del todo el servicio (monitoreo y análisis)?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: - **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI SOLO PARA LA TOMA DE MUJESTRAS SIN EMBARGO LOS RESULTADOS DE ENSAYO EDITABLES EN DIGITAL SE DEBEN IR PRESENTANDO A LA ENTIDAD CONFORME SE VAYA AVANZANDO EL SERVICIO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE MUESTRAS.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	17:43:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

¿Se debe presentar la hoja de vida de nuestros responsables de los análisis?, es decir su cv que acredite su colegiatura y habilitación

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se debe presentar documentacion que demuestre que el personal que realiza la recoleccion y analisis esta capacitado y colegiado para realizar ese tipo de servicio.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	17:43:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Se indica que el envío de los informes de resultados debe ser en un plazo no mayor a 10 días, si hubiera alguna solicitud de corrección por parte de uds, ¿Cuanto es el tiempo para subsanación de correcciones?

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 7.0 Literal: - **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El tiempo para el levantamiento de observaciones es de 2 días hábiles

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-EPS ALN-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO DE 43 PARAMETROS

Ruc/código :	20100011884	Fecha de envío :	31/03/2023
Nombre o Razón social :	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	Hora de envío :	17:43:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

En el Item Experiencia del postor en la especialidad se indica que el monto facturado acumulado debe ser equivalente a el valor estimado de la contratación, sin embargo, en la pg 34 Item C indica que el monto debe ser S/ 200 000.00 acumulados durante 8 años anteriores a la fecha de presentación de oferta. Asimismo, se indica que solo debe ser equivalentes con servicios de Análisis de agua de consumo, ¿Podría ser analisis de agua en general? Es decir considerar agua superficial, subterránea, etc.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 10 C Literal: - Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DESPUES DE ANALIZADO LA CONSULTA, ESTE COLEGIADO ACLARARA EN LA INTEGRACION DE BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SI, SE CONSIDERARA COMO SERVICIO SIMILAR AL SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA SUPERFICIAL Y AGUA SUBTERRABEA