

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
Nomenclatura :	AS-SM-23-2024-MDW-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Respecto al Cable CAT6A, en las bases se solicita, Material de la chaqueta exterior: LSZH y IEC60332-3-25. Esta característica solicitada en las bases solo lo cumple la marca PANDUIT, por tanto, las bases se encontrarían orientadas a una determinada marca, hecho que contraviene el principio de libertad de concurrencia, transparencia, integridad y el Art 29 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, a efectos de corregir tal hecho y no conlleve a la nulidad del procedimiento de selección, solicito la ampliar el rango a IEC 60332-3-22, puesto que lo solicitado en las bases tiene una tecnología antigua, sin embargo, lo propuesto por mi representada esta acorde al principio de vigencia tecnológica el cual tiene mayor resistencia al fuego y esta normativa de prueba lo cumplen varias marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 del TUO de LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide No acoger la observación, se aclara que la norma IEC 60332-3-25 esta relacionado con la resistencia al fuego y la propagación de llamas en cables, esta norma la cumplen las marcas furukawa, GENERAL CABLE, entre otros, la norma IEC 60332-3-22 simula un incendio en un ducto vertical y los cables solicitados son para el cableado estructurado horizontal, la norma IEC 60332-3-25 es la norma correcta para cumplir con el código eléctrico nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al Cable CAT6A, por favor confirmar que se aceptaran carretes de 305 mt o carretes de 500 mt que ayudan a reducir la merma en la instalación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que se aceptara carretes de 305 o 500 mts, teniendo en cuenta que la cantidad solicitada se encuentra en metros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

Respecto al Cable CAT6A, confirmar que se aceptaran rangos del diámetro de cable por pluralidad de postores del 7.2 +/- 0.3 mm.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1    **Literal:** 1    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que el diámetro solicitado es el máximo requerido, debido a que el calculo de las dimensiones de las bandejas y tuberías se realizó con esa medida máxima

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura :AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:  
Respecto al Cable CAT6A, por favor confirmar que se aceptaran pesos del cable por metro de 0.06kg/m.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
El comité de selección aclara que el peso de cable solicitado es el máximo requerido, debido a que el calculo de soporte de peso de las bandejas y tuberías se realizó con esa peso máximo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Respecto al Cable CAT6A, solicitamos se aceptaran colores de chaqueta amarillo, azul o gris, por cuanto lo solicitado en las bases (blanco) esta orientando a una determinada marca, el cual restringe la participación de otras marcas que incluso tienen mejores características de las solicitadas en las bases, además esta característica solicitada en las bases contraviene el principio de libertad de concurrencia, transparencia, integridad y el Art 29 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, y a fin de que el procedimiento de selección no caiga en nulidad, se solicita acoger mi observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2y Art 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, la chaqueta solicita es de color blanco, lo cual cumple varios fabricantes como furukawa, commscope, entre otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Respecto al Cable CAT6A, por favor confirmar que se aceptaran NVP en el rango de 63% a 65% según lo indicado en la norma.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de seleccion aclara que el valor de propagación se establece en 65% nominal, teniendo en cuenta que esos valores reales pueden estar según norma en 63% como mínimo, por lo que se debe indicar en las especificaciones técnicas cual es el valor de velocidad de propagación si 63% minimo o 65% nominal

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

\* Velocidad de propagación (NVP): 65% nominal o 63% mínimo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Respecto al Cable de FO, por favor confirmar que se aceptaran solo recubrimientos del tipo tight buffer ó loose tube, por cuanto es también blindado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que el cable puede ser diseñado para interiores o exteriores, construido (chaqueta exterior) en PVC o MDPE. Y cuando se indica recubrimiento blindado, se hace referencia a un cable de fibra óptica con armadura de acero corrugado, resistente al aplastamiento y protección contra roedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Ambiente: Interiores o exteriores.

\* Recubrimiento: blindado (con armadura de acero corrugado, resistente a aplastamientos y protección contra roedores)

\* Construido (chaqueta exterior): PVC o MDPE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Respecto al Cable de FO, por favor confirmar que se aceptaran estándares norteamericanos UL-1666, NFPA 262, ANSI/ICEA S-83-596, CSA 22.2 o los estándares internacionales ISO 11801, EN50173-1 IEC 60794-1, por cuanto las homologaciones solicitas en las bases orienta a un determinado sector de fabricantes y dejando de lado a otros como el que propones, hecho que contraviene el principio de libertad e concurrencia, en tal sentido, solicitamos acoger nuestra observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art 2 y 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria acoge parcialmente la observación, se aceptarán que los estándares sean norteamericanos o internacionales equivalentes, teniendo el detalle siguiente.  
La certificación UL-1666, NFPA 262, CSA 22.2 se considera OPCIONAL, se actualiza el estándar ANSI/ICEA S-83-596 por el ICEA S-87-640

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Estándares: ANSI/ICEA S-83-596 o ICEA S-87-640 o (IEC 60332-1:2015, IEC 60332-3-22:2016, ISO 11801:2017, EN 50575:2014, IEC 60332-3-25:2016) y RoHS, (OPCIONAL: UL-1666, NFPA 262, CSA 22.2)



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto a los Jack Cat6A Blindado Modular, por favor confirmar que la prueba UL1863 será solo opcional al tratarse de una prueba solo para productos fabricados en EEUU, por cuanto las homologaciones solicitas en las bases orienta a un determinado sector de fabricantes y dejando de lado a otros como el que propones, hecho que contraviene el principio de libertad e concurrenceia, en tal sentido, solicitamos acoger nuestra observación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del area usuaria acoge parcialmente la observación, se aceptará homologaciones equivalentes internacionales al UL1863, teniendo el detalle siguiente.  
Estándares internacionales: IEC 60332-1:2015, IEC 60332-3-22:2016, ISO 11801:2017, EN 50575:2014

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Homologaciones: ANSI/TIA-1096-A, IEC-60603-7, RoHS, [UL 1863 o (IEC 60332-1:2015, IEC 60332-3-22:2016, ISO 11801:2017, EN 50575:2014)]

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**  
Respecto a los Jack Cat6A Blindado Modular, por favor confirmar que se aceptaran pruebas de laboratorio independiente UL o ETL o 3P

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1    **Literal:** 3    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de seleccion aclara que lo solicitado es que los jack estén certificados en un laboratorio independiente Intertek que es ETL y UL. 3P (Third-Party) hace referencia a un laboratorio independiente que realiza pruebas y certificaciones en nombre de un organismo de certificación lo cual no es un organismo en sí, por lo que 3P no es aceptado

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto a los Jack Cat6A Blindado Modular, por favor confirmar que la línea ¿ El fabricante debe contar con al menos 6 colores distintos¿ será considerado como opcional pues no respeta el estándar internacional TIA/EIA 606<sup>a</sup>, por cuanto las homologaciones solicitas en las bases orienta a un determinado sector de fabricantes y dejando de lado a otros como el que proponemos, hecho que contraviene el principio de libertad e concurrencia, en tal sentido, solicitamos acoger nuestra observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, la norma TIA/EIA-606-A fue reemplazada por la norma TIA/EIA-606-B en 2012, la cual determina que la identificación de colores en los jacks sea determinado en 6 colores, Azul para datos, verde para voz, amarillo para alarmas/seguridad, rojo para emergencia/prioridad, blanco para telefonía analógica, verde/rojo para voz digital, por lo que es obligatorio que el fabricante cuenta con 6 colores distintos para cumplir esta norma.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto a los Jack Cat6A Blindado Modular, por favor confirmar que se aceptaran reterminaciones entre 5 a 10 veces, por cuanto las reterminaciones solicitas en las bases orienta a una determinada marca o fabricantes, dejando de lado a otros como el que proponemos, hecho que contraviene el principio de libertad e concurrencia y el Art. 29 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, en tal sentido, solicitamos acoger nuestra observación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, se solicita determinaciones de 10 veces para que la vida útil del jack no se vea afectada en la instalación o posterior utilización, pudiendo así ser reutilizados en el futuro

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los Jack Cat6A Blindado Modular, por favor confirmar que la inclusión de bloqueadores sea opcional pues se trata de una característica antigua en estas soluciones, el cual contraviene el principio de vigencia tecnológica establecido en el Art 2 del TUO de la LCE.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1    **Literal:** 3    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 del TUO de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, se solicita bloqueo de jack para aportar mayor seguridad al sistema de cableado estructurado, para que así personas ajenas no se conectan a puertos de faceplate vacíos

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a los Patchcord CAT6A, por favor confirmar que se aceptaran diámetros nominales exteriores de 6.2+/-0.2mm, por cuanto, lo solicitado en las bases esta orientada a la marca PANDUIT, hecho que contraviene el principio de libertad de concurrencia, transparencia, integridad y el Art 29 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. Por tanto, a efectos de corregir tal hecho y no conlleve a la nulidad del procedimiento de selección, solicito ACOGER mi observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 8 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 del TUO de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, el calculo realizado para el ordenador de cables según la cantidad y la normativa esta determinado para este valor nominal máximo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto a los Patchcord CAT6A, por favor confirmar que la prueba UL1863 será solo opcional al tratarse de una prueba solo para productos fabricados en EEUU, por cuanto las homologaciones solicitas en las bases orienta a un determinado sector de fabricantes y dejando de lado a otros como el que propones, hecho que contraviene el principio de libertad e concurrencia, en tal sentido, solicitamos acoger nuestra observación

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 8 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 y 29 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger parcialmente la observación, se aceptará homologaciones equivalentes internacionales al UL1863, teniendo el detalle siguiente.  
Estándares internacionales: IEC 60332-3-22:2016, EN 50575:2014

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Estándares cumplidos: ANSI/TIA-568.2-D Cat 6A e ISO 11801 Clase EA estándares para todas las frecuencias hasta 500 MHz; ANSI/TIA-1096-A; IEC 60603-7; IEC 60332-1, IEC 60754-1, IEC 61034-2; 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4; RoHS; [ UL 1863 o (IEC 60332-3-22:2016, EN 50575:2014)]

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Respecto a los Patchcord CAT6A, el mencionar que debe cumplir flamabilidad CM y LSZH es un error de concepto. La Norma Técnica Peruana exige que los patchcord sean LSZH, por tanto, se solicita corregir en las bases a fin de que no conlleve a la nulidad del procedimiento de selección.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 8 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide no acoger la observación, se aclara que la clasificación CM hace referencia a la clasificación de cables de comunicaciones según la norma UL, por lo que para mayor seguridad de la calidad del producto se determina que debe tener doble clasificación CM y LSZH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Respecto al Panel de Soporte de Montaje para Acopladores, confirmar que el montaje sobre Riel DIN será opcional, puesto que existe otras opciones que cumplen la misma finalidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 11 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que, para una mayor pluralidad de marcas y postores se considera sobre Riel Din como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Montaje: Riel DIN (Opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**  
Respecto al Kit de Bandeja de Empalme de Fibra Óptica, confirmar que se aceptara color negro o azul, por cuanto, el color no afecta en el cumplimiento de la finalidad pública y objeto de la contratación.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 11      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de selección aclara que se aceptará que el kit de bandeja sea negro o azul

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
\* Color: negro o azul

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Respecto a los Gabinetes de 42RU, confirmar que la característica de Techo ventilado con dos capas será opcional por un tema de pluralidad de marcas, en tal sentido, a fin de no conllevar a nulidad del procedimiento de selección, solicitamos acoger mi observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará el termino con dos capas como OPCIONAL. Asimismo, se aclara que para el gabinete de 42RU (servidores), se aceptara puerta frontal de vidrio o microperforado y la puerta posterior laminada o microperforada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- \* Techo, ventilado, OPCIONAL: (ventilado con dos capas)
- \* Puerta frontal de vidrio o microperforado con cerradura.
- \* Puerta posterior laminada o microperforada con cerradura.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Respecto al Ordenador Vertical, confirmar que se aceptara del tipo solo frontal

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que se aceptará organizador de tipo solo frontal o dos caras o tipo uña, deberá ser vertical y debe cubrir una altura mínima de 34RU con una o varias piezas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- \* Tipo: organizador de dos caras o solo frontal o tipo uña
- \* Unidades rack: debe cubrir una altura mínima de 34RU

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Respecto al Ordenador Vertical, confirmar que se también de aceptar de material metálico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que se aceptará que el organizador vertical sea de tipo metálico, asimismo, la norma RoSH es (opcional)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Material: Clorulo de polivinilo o metálico \* Norma RoSH (opcional)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 24 Tomas, confirmar que se aceptara PDU de 18 Tomas C13 y 4 Tomas C19, a fin de promover mayor pluralidad de postores y marcas, evitando el direccionamiento a una determinada marca que conllevaría a la nulidad del procedimiento de selección, por tal motivo, solicito acoger mi observación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará que el PDU tenga mínimo 18 tomas C13 y 4 tomas C19

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Tomas: mínimo 18 C13 y 4 C19

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 24 Tomas, confirmar que se aceptara PDU monitoreables por circuito o controlables

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que las características solicitadas son las mínimas requeridas, y que el PDU solo debe ser monitoreable

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Mínimo 22 toma corrientes administrables

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**  
Respecto a los PDU de 24 Tomas, confirmar que se aceptara PDU con voltaje de entrada de 230V

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 15      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de selección aclara que se acepta PDU con entradas de 230V

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNA



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

Respecto a los PDU de 24 Tomas, confirmar que se aceptara PDU con Pantalla LCD monocromático de 400x300 pixels o del tipo LED

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 15      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección aclara que el PDU podrá ser con pantalla LCD o LED

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

\* Pantalla LCD o LED informa carga de salida del PDU

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 24 Tomas, confirmar que además se aceptara certificaciones EN 55022, EN 55024, CAN/CSA-C22,2, UL 60950-1 o IEC62368-1, IEC60320-2-2 , IEC 62368-1, IEC 60934, IEC 60947-2, EN50491-5-2, EN 50491-5-3.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de Selecccion aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará las siguientes certificaciones la IEC 62368-1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Certificaciones: EN 55022, EN 55024, CAN/CSA-C22.2, UL 60950-1 o IEC 62368-1

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 27

**Consulta/Observación:**  
Respecto a los PDU de 8 Tomas, confirmar que se aceptara PDU de 12 Tomas C13

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 15      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
El comité de seleccion aclara que las características solicitadas son las mínimas requeridas y que el postor puede ofrecer equipamiento con mejores características, por lo que, se aceptará que el PDU tenga 12 tomas C13

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 8 Tomas, confirmar que se aceptara PDU de 16ª a fin de promover mayor pluralidad de postores que cumplen la misma finalidad pública.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que las características solicitadas son las mínimas requeridas y que el postor puede ofrecer equipamiento con mejores características, por lo que, se aceptará que el PDU con 16A

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NNGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 8 Tomas, confirmar que se aceptara PDU con conector de entrada SP-301 o entrada IEC60309

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará que el PDU tenga un conector de entrada IEC 60309

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Tipo de conector: SP-301 o IEC 60309

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Respecto a los PDU de 8 Tomas, confirmar que la característica Switch con indicador de luz: Si será opcional

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 15 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que se solicita switch con indicador de luz es para verificar visual y poder controlar manualmente la energización del equipamiento, por lo que el postor podrá ofrecer PDU con funcionalidad similar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los Gabinetes de Piso de 24RU, confirmar que la característica de Techo ventilado con dos capas será opcional por un tema de pluralidad de marcas

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 15      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará el termino con dos capas como OPCIONAL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

\* Techo, ventilado, OPCIONAL: (ventilado con dos capas)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Consulta:** Nro. 32

**Consulta/Observación:**

Respecto a los Gabinetes de Pared de 24RU, confirmar que se aceptara gabinetes de 18RU pues al instalarse en pared no aplica una altura superior a ello

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 7.1    **Literal:** 19    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité selección aclara que lo requerido es un gabinete de 24RU, este gabinete será instalado en piso y no adosado en pared, se corregirá en las bases la descripción de lo requerido

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Es un armario metálico diseñado para alojar equipos de red, dispositivos de comunicaciones, servidores y otros componentes de la infraestructura tecnológica. Este gabinete será instalado en el 4to nivel, ubicado junto a la pared pero sin necesidad de ser adosado a ella, ya que estará soportado sobre el piso, según lo indicado en los planos proporcionados.



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

Respecto a los Gabinetes de Pared de 24RU, confirmar que la característica de Techo ventilado con dos capas será opcional por un tema de pluralidad de marcas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 19 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se considerará el termino con dos capas como OPCIONAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Techo, ventilado, OPCIONAL: (ventilado con dos capas)

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Respecto a los Gabinetes de Pared de 24RU, confirmar que la característica Puerta frontal microperforado será opcional y también se aceptará en puerta de vidrio

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 19 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger acoge la observación, se aceptará puerta microperforada o de vidrio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Puerta frontal microperforada o vidrio con cerradura

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Observación: Nro. 35**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los Gabinetes de Pared de 24RU, confirmar que la característica Puerta posterior microperforada sera opcional y también se aceptara en puerta posterior abatible

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 7.1      **Literal:** 19      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 de la LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger parcialmente la observación, se aceptará puerta microperforada o laminado de hoja simple o doble hoja

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

\* Puerta posterior microperforada o laminado con cerradura de una hoja o doble hoja

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

**Observación: Nro. 36**

**Consulta/Observación:**

En el numeral B.1 de los factores de evaluación se solicita Certificación como ¿Empresa segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer¿ al cual se le asigna un punto.

En el numeral B.2 de los factores de evaluación se solicita Contratación de personas con discapacidad al cual se le asigna un punto.

Dichos factores de evaluación, no guardan relación con el objeto de la convocatoria, además, estos certificados deben ser presentados en otra etapa del procedimiento como en caso de empate, siendo estos hechos contrarios a la normativa de contrataciones del estado y la Ley de 29973, en tal sentido, a fin de que el proceso no sea declarado nulo, solicito excluir estos factores de evaluación de las bases.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** B    **Literal:** 1 y 2    **Página:** 51

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art. 2 LCE y Ley 29973,

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar aprobadas con Resolución N° 210-OSCE-PRE vigente a la fecha, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	10429325256	Fecha de envío :	12/09/2024
Nombre o Razón social :	AMAO PALOMINO JORGE DAVID	Hora de envío :	22:33:35

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

En el literal E de los factores de evaluación se solicita el ISOS 37001, el cual restringe la participación de muchos postores, por cuanto, este requisito solo lo tienen algunas determinadas empresas, además, no es necesario para el cumplimiento de la finalidad pública, más al contrario estaría incrementando los costos de la contratación, por tal motivo , solicitamos su exclusión de este factor de evaluación a fin de promover mayor participación de postores y promover la pluralidad de postores conforme el Art 2 de la LCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: E Literal: E Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección decide no acoger la observación, ya que este requisito de factor de evaluación deviene de las bases estándar aprobadas con Resolución N° 210-OSCE-PRE vigente a la fecha, el mismo que no limita la libre concurrencia a mas postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20609698358	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	TS & JG INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	20:12:15

**Consulta:** Nro. 38

**Consulta/Observación:**

SOLO ESTAN CONSIDERANDO LA IEC 60332-3-25, PUESTO QUE LO QUE PIDEN ESTA DIRIDIGO A UNA SOLA MARCA Y PARA QUE HAYA PLURALIDAD DE MARCAS TAMBIEN SE DEBERIA CONSIDERAR LA IEC 60332-3-22

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 7.1                    **Literal:** 01                    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comité de seleccion aclara que la norma IEC 60332-3-25 esta relacionado con la resistencia al fuego y la propagación de llamas en cables, esta norma la cumplen las marcas como furukawa, GENERAL CABLE, entre otros, la norma IEC 60332-3-22 simula un incendio en un ducto vertical y los cables solicitados son para el cableado estructurado horizontal, la norma IEC 60332-3-25 es la norma correcta para cumplir con el código eléctrico nacional

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20609698358	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	TS & JG INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	20:12:15

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

DE LA PAGINA 26 AL 34 CON RESPECTO A LOS MATERIALES DE COBRE Y FIBRA Y TOMAS DE SALIDAS, LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS HACEN REFERENCIA A UNA SOLA MARCA (PANDUIT), CONSIDERAR MAS ESTANDARES DE OTRAS MARCAS Y TENER UNA PLURALIDAD DE MARCAS, QUE CUMPLEN CON LO REQUERIDO Y CON MAS CARACTERISTICAS MEJORES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1 Literal: 01 AL 11 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que las especificaciones técnicas son las mínimas requeridas y que el postor puede ofrecer equipamiento con mejores características, se determina que existen variedad de marcas que cumplen con las características técnicas requeridas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20609698358	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	TS & JG INVERSIONES S.A.C	Hora de envío :	20:12:15

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

DICE: DEBE PÈRMITIR LA INSERCION DE ICONOS PLASTICOS, ESTO DEBERIA SER OPCIONAL, PUESTO QUE ESTO NO ESTA NORMADO, Y SE DEBERIA CONSIDERAR SEGUN LA ANSI/TIA606. Y ESTO SE MENSIONA EN LO QUE ES SALIDA DE DATOS DOBLE, UNA TOMA Y SIMPLE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7.1 Literal: 03 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que según la norma TIA/EIA 606-A, se determina en la sección 5.4.2 de identificación de conectores y en la sección 5.4.3 Etiquetado de jacks que se puede utilizar iconos de plástico para identificar los Jacks y conectores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD venta y/o instalación de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, favor de aclarar si tambien se considerar la venta de equipamiento de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, al ser estos bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B. Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del area usuaria decide acoger acoge la observación para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará como experiencia del postor la venta de materiales y/o equipamiento de sistema de cableado estructurado en cobre y fibra óptica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se considera bienes similares a los siguientes: venta de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, venta e instalación de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, venta de materiales y/o equipamiento de sistema de cableado estructurado en cobre y fibra óptica, venta e instalación de materiales y/o equipamiento de sistema de cableado estructurado en cobre y fibra óptica

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

La entidad pide 75 días para el plazo de entrega de los cuales 45 días para entrega de bienes, favor de ampliar este plazo a 55 días sin alterar los 75 días como plazo general o dar la libertad al postor de definir el plazo de entrega de los bienes, instalación y puesta en funcionamiento sin modificar el plazo general de 75 días con las finalidad de fomentar la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.7 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará que la entrega de bienes sea de 55 días desde la firma de contrato y la instalación de 75 días desde la firma de contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

¿ El plazo establecido para la entrega de todos los bienes objeto de la presente contratación ¿MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL Y HORIZONTAL¿. Será de 55 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. ¿ El plazo de ejecución del servicio de INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DEL CABLEADO. Sera de 75 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato

\* PROCEDIMIENTO: El proveedor, tras recibir la notificación de la Orden de Compra y/o la firma del contrato, deberá cumplir con el plazo de entrega de los bienes estipulado en el ítem 7.7. Asimismo, deberá respetar el plazo de ejecución del servicio conforme a lo establecido en el mismo ítem.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el cable utp que el material de la chaqueta sea IEC60332-3-25, favor de aceptar iec60332-3-22 al ser esta superior o mejora a lo pedido por la entidad, ademas de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que la norma IEC 60332-3-25 esta relacionado con la resistencia al fuego y la propagación de llamas en cables, esta norma la cumplen las marcas furukawa, GENERAL CABLE, entre otros, la norma IEC 60332-3-22 simula un incendio en un ducto vertical y los cables solicitados son para el cableado estructurado horizontal, la norma IEC 60332-3-25 es la norma correcta para cumplir con el código eléctrico nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el cable utp que el indice de flamabilidad cumpla con iec60332-3-25, favor de aceptar iec60332-3-22 al ser esta superior o mejora a lo pedido por la entidad, ademas de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de seleccion aclara que la norma IEC 60332-3-25 esta relacionado con la resistencia al fuego y la propagación de llamas en cables, esta norma la cumplen las marcas furukawa, GENERAL CABLE, entre otros, la norma IEC 60332-3-22 simula un incendio en un ducto vertical y los cables solicitados son para el cableado estructurado horizontal, la norma IEC 60332-3-25 es la norma correcta para cumplir con el código eléctrico nacional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

La entidad solicita para la salida de datos que la orientación de salida sea inclinada, favor de aceptar que la orientación sea plana puesto que esto no afecta el funcionamiento de equipo, ademas de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger acoge la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará que la salida de datos sea inclinada o plana

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Orientación de salida: inclinada o plana

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el jack que tenga la norma ANSI/TIA-568-C.2, favor de aceptar ANSI/TIA-568.2-D puesto esta norma es superior y una mejora a la exigida por la entidad, ademas de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en referencia al pronunciamiento del área usuaria decide acoger la observación, para una mayor pluralidad de marcas y postores se aceptará la norma ANSI/TIA-568.2-D, en todos los jacks.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

\* Normas de transmisión: ANSI/TIA-568-C.2 o ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 1180

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Nomenclatura : AS-SM-23-2024-MDW-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE MATERIALES CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA META: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ-DISTRITO DE WANCHAQ - DISTRITO DE WANCCHAQ DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO.

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	13/09/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	23:44:55

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

La entidad solicita para el jack que sea compatible con tipos 1 a 4 hasta 90W, favor de aclarar si aceptarán TIPOS 3 Y 4 HASTA 100W puesto esta norma es superior y una mejora a la exigida por la entidad, ademas de fomentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: 3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección aclara que lo solicitado es lo mínimo requerido, y que el postor puede ofertar equipos con mejores características técnicas, por lo que, se aclara que se aceptarán los tipos 3 y 4 de hasta 100W por ser mejora a lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA