

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Entidad convocante : | POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS | | |
| Nomenclatura : | AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1 | | |
| Nro. de convocatoria : | 1 | | |
| Objeto de contratación : | Bien | | |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP | | |

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS

Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:
Cinta poliéster de alta tenacidad de 44 a 45mm
Peso total del equipo: 1.810 kg como máximo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS
CARACTERISTICAS TECNICAS:

- . UNA (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA DORSAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS.
- . UN (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA PECTORAL PARA ASCENSO Y DESCENSO
- . DOS (02) ANILLOS GRANDES EN CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN.
- . CINCO (05) JUEGOS DE HEBILLAS REGULADORAS EN PECHO, CINTURA Y PIERNAS
- . ACOLCHADO DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA EN AREA DE HOMBROS, CERVIZ Y CINTURA.
- . CINTA POLIESTER Y/O POLIMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 44 A 46 MM.
- . PESO MÁXIMO DEL USUARIO PERMITIDO INCLUYENDO LAS HERRAMIENTAS: 140 KG / 310 LBS.
- . PESO TOTAL DEL EQUIPO: DE 1.700 KG A 1.850 KG
- . RESISTENCIA DE LAS ANILLAS EN UN RANGO: DE 22 A 25 KN
- . CERTIFICACIÓN: CE EN 361, EN 358, EN 813
- .- PESO TOTAL DEL EQUIPO O ARNES: DE 1.700 KG A MAS.
- . RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA CINTA: 5000 LBS (22.25KN)

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 11 MM X 200 M

Las especificaciones técnicas se encuentran direccionadas a la marca PETZL modelo AXIS 11 MM, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:

Materiales: Poliéster y/o Poliamida

Certificaciones: EN 1891-A, EAC, UIAA y/o NFPA 1983 Technical Use

Peso por metro: 76 a 82 g

Resistencia con nudo en 8: 19 a 22 kN

Fuerza de choque (factor 0.3): 5.2 a 5.3 kN

Porcentaje de la funda: 37 a 41 %

Alargamiento estático: 1.4 a 3.0 %

La longitud correcta es 100 o 200 metros?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 Ley de Contrataciones Del Estado Art. 29 Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 11 MM X 200 M

CARACTERISTICAS TECNICAS:

.DIÁMETRO: 11 MM

. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA

. CERTIFICACIONES: EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE

. PESO POR METRO: 75 A 83 g/m

.RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO 22KN

.NUMERO DE CAIDAS FACTOR 1: 12

.CONSTRUCCION : 32 HUSOS

. RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO: 18 A 22 KN

. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0.3): 5.1 A 5.3 KN

. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 41 %

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 1.3 A 3.0 %

. LONITUD: DE 100 A 200M

. COLOR: NEGRO

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CUERDA DE POLIAMIDA CON ARGOLLA (SOGA RÁPIDA) PARA RESCATE 42 MM X 30 M

Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:

Material de fabricación: Construcción de nylon (poliamida) estabilizado a los rayos UV de alta calidad de 8 hebras, debido a que es el material que se utiliza en distintas marcas como Marlow, Yates, etc. La Poliamida es conocida como nylon.

Diámetro: 40 mm

Longitud: 27.4 a 36.6 m

Esto debido a que los fabricantes de estas cuerdas manejan estas longitudes, no se comercializa por 30 metros.

Se solicita especificar la terminación si es con ojal tejido o terminal de acero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA DE POLIAMIDA CON ARGOLLA (SOGA RÁPIDA) PARA RESCATE 42 MM X 30 M

CARACTERISTICAS TECNICAS: .MATERIAL DE

FABRICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE NYLON (POLIAMIDA) ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV DE ALTA CALIDAD DE 8 HEBRAS

.RECUBIERTAS: DE POLIAMIDA

.COLOR: VERDE

. DIÁMETRO: 40MM.

. LONGITUD: 27.4 A 36.6 M

. TERMIAL: ACERO

. COLOR: VERDE

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
CUERDA DINAMICA DE NAILON 12.5 MM X 00 O 100 M APROX.

El nombre del producto hace mención a cuerda dinámica y las especificaciones técnicas se encuentran direccionadas a la marca PETZL modelo VECTOR 12.5 MM que es una cuerda semi estática (cambiar la denominación del producto a cuerda semi estática), asimismo el direccionamiento contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:

Materiales: Poliéster y/o Poliamida
Certificaciones: EN 1891-A, EAC, UIAA y/o NFPA 1983 Technical Use
Peso por metro: 98 a 111 g
Resistencia con nudo en 8: 23 a 26 kN
Resistencia con terminal cosido: Mínimo 32 kN
Fuerza de choque (factor 0.3): 5.2 a 5.7 kN
Número de caídas factor 1: Mínimo 15
Porcentaje de la funda: 39 a 46 %
Alargamiento estático: 2.8 a 3.3 %

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Art. 16 Ley de Contrataciones Del Estado Art. 29 Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CUERDA DINAMICA O SEMIESTATICA DE NAILON 11 MM X 200 M APROX.
CARACTERISTICAS TECNICAS: .DIAMETRO: 12,5 mm
. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA
. CERTIFICACIONES: EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE.
. PESO POR METRO: 96 A 115 G/M
. RESISTENCIA CON NUDO EN 8: 22 A 28 KN
. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO: DE 22 A 34 KN
. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0.3): 5.1 A 5.7 KN
. NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: MÍNIMO 15
. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 46 %
. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 2.7 A 3.3 %

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 5
Consulta/Observación:
CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 11 MM X 200 M

Las especificaciones técnicas se encuentran direccionadas a la marca BEAL modelo INTERVENCION 11 MM, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:
Alcance: Línea intervención (suprimir al hacer referencia a una marca)
Fuerza de impacto baja: 5.3 a 5.6 kN
Familia: Intervención 11 mm (suprimir al hacer referencia a una marca)
Carga de rotura: 34 kN como mínimo
Alargamiento estático: 1.4 a 2.1 %
Porcentaje de la vaina (funda): 36 a 37 %
Porcentaje del núcleo (alma): 63 a 64 %
Resistencia con nudo en 8: 19 a 22 kN

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 Ley de Contrataciones Del Estado Art. 29 Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 11 MM X 200 M

- CARACTERISTICAS TECNICAS:

. DIÁMETRO: 11MM

. MATERIAL: POLIAMIDA Y/O POLIESTER

. PRODUCTOS PROFESIONALES: SI

. FUERZA DE IMPACTO BAJA: 5.1 A 5.60 KN

. NUCLEO DE CUERDA: POLIAMIDA (Pa)

. CARGA DE ROTURA: DE 30 A 34 KN

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 1.4 A 3 %

. PORCENTAJE DE LA VAINA (FUNDA): 36 A 42 %

. PORCENTAJE DEL NÚCLEO (ALMA): 58 A 64 %

. RESISTENCIA CON NUDO EN 8: 18 A 22 KN

. FUERZA ANUDADA: DE 1950 Dan (Kg)

. LONGITUD: 200M

. COLOR: NEGRO

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 12.5 MM X 200 M APROX.

Las especificaciones técnicas se encuentran direccionadas a la marca PETZL modelo VECTOR 12.5 MM, lo cual contraviene la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Con la finalidad de obtener mayor pluralidad de marcas y postores, se solicita lo siguiente:
Materiales: Poliéster y/o Poliamida
Certificaciones: EN 1891-A, EAC, UIAA y/o NFPA 1983 Technical Use
Peso por metro: 98 a 111 g
Resistencia con nudo en 8: 23 a 26 kN
Resistencia con terminal cosido: Mínimo 32 kN
Fuerza de choque (factor 0.3): 5.2 a 5.7 kN
Número de caídas factor 1: Mínimo 15
Porcentaje de la funda: 39 a 46 %
Alargamiento estático: 2.8 a 3.3 %

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 Ley de Contrataciones Del Estado Art. 29 Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 12.5 MM X 200 M APROX.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

.DIÁMETRO: 12,5 MM

. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA

. CERTIFICACIONES EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE

. PESO POR METRO: 96 A 115 G/M

. RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO: 22 a 28 kN

. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO: DE 22 A 34 KN

. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0,3): 5.1 A 5,7 KN

.CONSTRUCCION: 32 HUSOS

. NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: MINIMO 15.

. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 46 %

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 2,7 % a 3.3 %

. LONGITUD: 200M

. COLOR: NEGRO

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 7
Consulta/Observación:
MOSQUETÓN DE ACERO DE 4 IN TIPO D CON SEGURO DE ROSCA

¿El mosquetón requerido es de acero o aluminio?
Se puede combinar con la barra CAPTIV (suprimir al hacer referencia a una marca y modelo) o colocar opcional.
Bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado (suprimir al hacer referencia a una marca y modelo) o colocar opcional.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 3Literal: 3.3Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 16 Ley de Contrataciones Del Estado Art. 29 Reglamento de la Ley De Contrataciones Del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MOSQUETÓN DE ACERO O ALUMINIO DE 4 IN TIPO D CON SEGURO DE ROSCA

CARACTERISTICAS TECNICAS: . FORMA EN D

ESPECIALMENTE ADECUADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS APARATOS TIPO DESCENSOR O ELEMENTO DE

AMARRE DE SUJECCIÓN.

. MOSQUETÓN DE ACERO O ALUMINIO CUYA LIGEREZA REDUCE EL PESO DEL EQUIPO TRANSPORTADO POR

EL TRABAJADOR EN ALTURA.

. DISEÑO INTERIOR FLUIDO QUE LIMITA EL RIESGO DE PUNTO ESTABLE Y FACILITA LA ROTACIÓN DEL

MOSQUETÓN.

. SISTEMA KEYLOCK PARA EVITAR CUALQUIER ENGANCHE INVOLUNTARIO DEL MOSQUETÓN.

. ASEGURA LA MEJOR RELACIÓN RESISTENCIA/LIGEREZA.

. PROTEGE LOS MARCADOS DE LA ABRASIÓN.

. BLOQUEO MANUAL A ROSCA CON INDICADOR ROJO VISIBLE CUANDO EL MOSQUETON NO ESTA

BLOQUEADO: OPCIONAL

. MATERIAL: ACERO O ALUMINIO

. RESISTENCIA EJE MAYOR: 27 KN

. RESISTENCIA EJE MENOR: 8 KN

. ABERTURA: 25 MM

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En plazo de entrega mencionan 30 días calendarios y en el capítulo III Requerimiento mencionan plazo de entrega de 5 días calendarios, no guarda congruencia el expediente de contratación. Corregir.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.9 **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR ENDE FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecución del presente contrato es de cinco (05) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o de notificada la orden de compra, según corresponda.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20601463530 | Fecha de envío : | 02/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | P&M TACTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 18:56:51 |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:
En garantía comercial indican que será mínima de seis (06) meses y líneas abajo indican que será un mínimo de doce (12) meses, no es congruente. Corregir el tiempo de la garantía comercial.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.9 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR ENDE FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
La garantía comercial será mínima de SEIS (06) meses, por defectos de diseño y/o fabricación que haga inviable su uso, contados a partir de la fecha de otorgada la conformidad de los mismos.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392573357 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MON VERTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 19:42:05 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Ítem n°1, ARNES DE SEGURIDAD DE POLIESTER DE 4 ANILLOS, pág. N°20; Las especificaciones solicitadas esta direccionado específicamente a una sola marca y modelo (KOSYPRO-LUMBAX-H6), ya que como se puede observar en la descripción de su página web (<https://www.eppcajamarca.com/producto/arnes-de-4-anillos-6-hebillas-acolchado-en-hombros-y-cintura-pecho-en-h-cod-lumbax-h6/>), es una copia en casi su totalidad de características técnicas, se solicita algunos cambios en las características técnicas para una mayor cantidad de postores y marcas. Se requiere los siguientes cambios:

- CINTA POLIESTER Y/O POLIMIDA DE ALTA TENACIDAD.
- RESISTENCIA DE LAS ANILLAS EN UN RANGO DE 22 A 25KN
- PESO DEL ARNES HASTA 2.2KG
- CERTIFICACION: CE EN 361, EN 358, EN 813 PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DEL USUARIO.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: III Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS
CARACTERISTICAS TECNICAS:

- . UNA (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA DORSAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS.
- . UN (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA PECTORAL PARA ASCENSO Y DESCENSO
- . DOS (02) ANILLOS GRANDES EN CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN.
- . CINCO (05) JUEGOS DE HEBILLAS REGULADORAS EN PECHO, CINTURA Y PIERNAS
- . ACOLCHADO DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA EN AREA DE HOMBROS, CERVIZ Y CINTURA.
- . CINTA POLIESTER Y/O POLIMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 44 A 46 MM.
- . PESO MÁXIMO DEL USUARIO PERMITIDO INCLUYENDO LAS HERRAMIENTAS: 140 KG / 310 LBS.
- . PESO TOTAL DEL EQUIPO: DE 1.700 KG A 1.850 KG
- . RESISTENCIA DE LAS ANILLAS EN UN RANGO: DE 22 A 25 KN
- . CERTIFICACIÓN: CE EN 361, EN 358, EN 813
- PESO TOTAL DEL EQUIPO O ARNES: DE 1.700 KG A MAS.
- . RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA CINTA: 5000 LBS (22.25KN)

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392573357 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MON VERTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 19:42:05 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°4, CUERDA DINAMICA DE NAILON 12.5mm X 100m, pág. N°22; Según las características técnicas no guarda relación con el título del equipo por tanto se solicita modificar de la siguiente manera CUERDA SEMIESTATICA DE NAILON 12.5mm X 100m APROX.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA DINAMICA O SEMIESTATICA DE NAILON 11 MM X 200 M APROX.
CARACTERISTICAS TECNICAS: .DIAMETRO: 12,5 mm

. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA

. CERTIFICACIONES: EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE.

. PESO POR METRO: 96 A 115 G/M

. RESISTENCIA CON NUDO EN 8: 22 A 28 KN

. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO: DE 22 A 34 KN

. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0.3): 5.1 A 5.7 KN

. NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: MÍNIMO 15

. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 46 %

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 2.7 A 3.3 %

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20392573357 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | MON VERTICAL S.A.C. | Hora de envío : | 19:42:05 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación con la Sección específica, Capítulo III, Item n°5, CUERDA ESTATICA DE NAILON 11mm X 200m, pág. N°22; Las especificaciones solicitadas esta direccionado específicamente a una sola marca y modelo (BEAL, Semi Estática Intervention 11MM), ya que como se puede observar en la descripción de su página web <https://tattoo.ws/cl/a/beal-semi-estatica-intervention-11mm/25061> es una copia en casi su totalidad de características técnicas, se solicita algunos cambios en las características técnicas para una mayor cantidad de postores y marcas. Se requiere los siguientes cambios:

- MATERIAL : POLIAMIDA Y/O POLIESTER
- FUERZA DE IMPACTO: APARTIR DE 5,1KN
- CARGA DE ROTURA: ENTRE 30 a 34 Kn
- ALARGAMIENTO ESTATICO : HASTA 3%
- PORCENTAJE DE LA VAINA: DE 36 A 42%
- PORCENTAJE DE NUCLEO: ENTRE 58 A 64%
- FUERZA ANUDADA: DE 18 A 20KN

se recomienda establecer un rango y no un valor único para garantizar la participación de diversas marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: III Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 11 MM X 200 M
- CARACTERISTICAS TECNICAS:
- . DIÁMETRO: 11MM
 - . MATERIAL: POLIAMIDA Y/O POLIESTER
 - . PRODUCTOS PROFESIONALES: SI
 - . FUERZA DE IMPACTO BAJA: 5.1 A 5.60 KN
 - . NUCLEO DE CUERDA: POLIAMIDA (Pa)
 - . CARGA DE ROTURA: DE 30 A 34 KN
 - . ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 1.4 A 3 %
 - . PORCENTAJE DE LA VAINA (FUNDA): 36 A 42 %
 - . PORCENTAJE DEL NÚCLEO (ALMA): 58 A 64 %
 - . RESISTENCIA CON NUDO EN 8: 18 A 22 KN
 - . FUERZA ANUDADA: DE 1950 Dan (Kg)
 - . LONGITUD: 200M
 - . COLOR: NEGRO

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20545320593 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | ANCLAJE EN ALTURA S.A.C. | Hora de envío : | 20:43:39 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

se observa que en el numeral 1.9 Plazo de Entrega están considerando 30 días calendario, y en el Capitulo III de las especificaciones técnicas en su pagina 26 Numeral III LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION en Plazo, Solicitan Cinco 5 días calendario, así mismo en el Capitulo V Proforma del Contrato en su Clausula Quinta: Plazo de Ejecución: dice trescientos sesenta y seis (366), (Doce entregables).

Se solicita al Comité aclarar estas incongruencias en estos tres puntos así mismo se solicita que el plazo sea de 30 días calendario ya que hay productos que se tienen que importar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN POR ENDE FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de ejecución del presente contrato es de cinco (05) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato y/o de notificada la orden de compra, según corresponda.

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515404253 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | DISTRIBUIDORA MACARJEP S.A.C | Hora de envío : | 23:41:19 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En aras de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas del Arnés de seguridad de poliéster de 4 anillos en cinta poliéster de alta tenacidad de 45mm +/-1 mm y un peso total del equipo: 1.750 kg a 1.850 kg

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ARNÉS DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 4 ANILLOS

CARACTERISTICAS TECNICAS:

. UNA (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA DORSAL PARA DETENCIÓN DE CAÍDAS.

. UN (01) ANILLO GRANDE EN LA ZONA PECTORAL PARA ASCENSO Y DESCENSO

. DOS (02) ANILLOS GRANDES EN CINTURA PARA POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN.

. CINCO (05) JUEGOS DE HEBILLAS REGULADORAS EN PECHO, CINTURA Y PIERNAS

. ACOLCHADO DE PROTECCIÓN ERGONÓMICA EN AREA DE HOMBROS, CERVIZ Y CINTURA.

. CINTA POLIESTER Y/O POLIMIDA DE ALTA TENACIDAD DE 44 A 46 MM.

. PESO MÁXIMO DEL USUARIO PERMITIDO INCLUYENDO LAS HERRAMIENTAS: 140 KG / 310 LBS.

. PESO TOTAL DEL EQUIPO: DE 1.700 KG A 1.850 KG

. RESISTENCIA DE LAS ANILLAS EN UN RANGO: DE 22 A 25 KN

. CERTIFICACIÓN: CE EN 361, EN 358, EN 813

.- PESO TOTAL DEL EQUIPO O ARNES: DE 1.700 KG A MAS.

. RESISTENCIA A LA TRACCION DE LA CINTA: 5000 LBS (22.25KN)

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515404253 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | DISTRIBUIDORA MACARJEP S.A.C | Hora de envío : | 23:41:19 |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En aras de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas de la Cuerda semi estática en Material de Poliéster con Poliamida o al menos uno de estos materiales, certificaciones EN 1891-A, o NFPA 1983 Technical Use, peso de 75 a 83 g/m, esistencia con nudo en 8 de 18 a 22 kN, fuerza de choque (factor 0.3): de 5.1 a 5.3 kN, porcentaje de la funda 36 a 41 %, alargamiento estático de 1.3 a 3.0 %
Esto debido a que las características técnicas se encuentran direccionadas a la marca Petzl Axis 11 mm, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápíte de las bases :Sección: EspecificoNumeral: IIILiteral: 3.3Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA DE NAILON SEMI ESTÁTICA 11 MM X 200 M

CARACTERISTICAS TECNICAS:

. DIÁMETRO: 11 MM

. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA

. CERTIFICACIONES: EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE

. PESO POR METRO: 75 A 83 g/m

. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO 22KN

. NUMERO DE CAIDAS FACTOR 1: 12

. CONSTRUCCION : 32 HUSOS

. RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO: 18 A 22 KN

. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0.3): 5.1 A 5.3 KN

. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 41 %

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 1.3 A 3.0 %

. LONITUD: DE 100 A 200M

. COLOR: NEGRO

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515404253 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | DISTRIBUIDORA MACARJEP S.A.C | Hora de envío : | 23:41:19 |

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

En aras de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas de la Cuerda dinámica de nailon 12.5 mm Material de Poliéster con Poliamida o al menos uno de estos materiales, certificaciones EN 1891-A, o NFPA 1983 Technical Use, peso de 96 a 115 g/m, resistencia con nudo en 8 de 22 a 28 kN, fuerza de choque (factor 0.3): de 5.1 a 5.7 kN, porcentaje de la funda 36 a 46 %, alargamiento estático de 2.7 a 3.3 % y resistencia con terminal cosido de 22 kN mínimo

Esto debido a que las características técnicas se encuentran direccionadas a la marca Petzl Vector 12.5 mm, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CUERDA DINAMICA O SEMIESTATICA DE NAILON 11 MM X 200 M APROX.
CARACTERISTICAS TECNICAS: .DIAMETRO: 12,5 mm
. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA
. CERTIFICACIONES: EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE.
. PESO POR METRO: 96 A 115 G/M
. RESISTENCIA CON NUDO EN 8: 22 A 28 KN
. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO: DE 22 A 34 KN
. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0.3): 5.1 A 5.7 KN
. NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: MÍNIMO 15
. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 46 %
. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 2.7 A 3.3 %

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515404253 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | DISTRIBUIDORA MACARJEP S.A.C | Hora de envío : | 23:41:19 |

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

En aras de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas de la Cuerda estática de nailon 12.5 mm Material de Poliéster con Poliamida o al menos uno de estos materiales o 100% nylon, certificaciones EN 1891-A, o NFPA 1983 Technical Use, peso de 96 a 115 g/m, resistencia con nudo en 8 de 22 a 28 kN, fuerza de choque (factor 0.3): de 5.1 a 5.7 kN, porcentaje de la funda 36 a 46 %, alargamiento estático de 2.7 a 3.3 % y resistencia con terminal cosido de 22 kN mínimo

Esto debido a que las características técnicas se encuentran direccionadas a la marca Petzl Vector 12.5 mm, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- CUERDA ESTÁTICA DE NAILON 12.5 MM X 200 M APROX.
- CARACTERISTICAS TECNICAS:
- . DIÁMETRO: 12,5 MM

. MATERIALES: POLIÉSTER Y/O POLIAMIDA

. CERTIFICACIONES EN 1891-A, EAC, UIAA Y/O NFPA 1983 TECHNICAL USE

. PESO POR METRO: 96 A 115 G/M

. RESISTENCIA CON UN NUDO EN OCHO: 22 a 28 kN

. RESISTENCIA CON TERMINAL COSIDO: DE 22 A 34 KN

. FUERZA DE CHOQUE (FACTOR 0,3): 5.1 A 5,7 KN

.CONSTRUCCION: 32 HUSOS

. NÚMERO DE CAÍDAS FACTOR 1: MINIMO 15.

. PORCENTAJE DE LA FUNDA: 36 A 46 %

. ALARGAMIENTO ESTÁTICO: 2,7 % a 3.3 %

. LONGITUD: 200M

. COLOR: NEGRO

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-DIREJANDRO-PNP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA DIVMCTID-HUALLAGA DIRANDRO PNP

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20515404253 | Fecha de envío : | 06/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | DISTRIBUIDORA MACARJEP S.A.C | Hora de envío : | 23:41:19 |

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En aras de obtener una mayor pluralidad de marcas y postores, recomendamos ampliar las especificaciones técnicas del Mosquetón de acero o aluminio tipo D con seguro de rosca en el término Captiv, colocar Captiv o similares e indicador rojo visible que solo cuenta la marca Petzl, esto conlleva a un direccionamiento; se sugiere excluir ello. Esto debido a que las características técnicas se encuentran direccionadas a la marca Petzl William, lo cual vulnera la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 29 del Reglamento de la Ley de Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION, CONSIDERANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS PROPUESTAS SE AJUSTAN A NUESTRA NECESIDAD Y CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR EL MERCADO, EN ESE SENTIDO, FORMARÁ PARTE DE LAS BASES INTEGRADAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

- MOSQUETÓN DE ACERO O ALUMINIO DE 4 IN TIPO D CON SEGURO DE ROSCA
- CARACTERISTICAS TECNICAS:
- . FORMA EN D ESPECIALMENTE ADECUADA PARA LA CONEXIÓN DE LOS APARATOS TIPO DESCENSOR O ELEMENTO DE AMARRE DE SUJECIÓN.
 - . MOSQUETÓN DE ACERO O ALUMINIO CUYA LIGEREZA REDUCE EL PESO DEL EQUIPO TRANSPORTADO POR EL TRABAJADOR EN ALTURA.
 - . DISEÑO INTERIOR FLUIDO QUE LIMITA EL RIESGO DE PUNTO ESTABLE Y FACILITA LA ROTACIÓN DEL MOSQUETÓN.
 - . SISTEMA KEYLOCK PARA EVITAR CUALQUIER ENGANCHE INVOLUNTARIO DEL MOSQUETÓN.
 - . ASEGURA LA MEJOR RELACIÓN RESISTENCIA/LIGEREZA.
 - . PROTEGE LOS MARCADOS DE LA ABRASIÓN.
 - . BLOQUEO MANUAL A ROSCA CON INDICADOR ROJO VISIBLE CUANDO EL MOSQUETON NO ESTA BLOQUEADO: OPCIONAL
 - . MATERIAL: ACERO O ALUMINIO
 - . RESISTENCIA EJE MAYOR: 27 KN
 - . RESISTENCIA EJE MENOR: 8 KN
 - . ABERTURA: 25 MM