

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20561127230	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	ANBE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	16:56:28

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

Según las especificaciones del estante, se detalla que deberá ser color HUMO RH, sin embargo, ese color no está disponible en RH, por lo que se solicita descartar esta característica (RH) y usar la melamina normal del mismo color, o sino, optar por un color comercial en RH.

De ser posible esta ultima opción, se solicita que se acepte la posibilidad de presentar muestras para q el área usuaria elija el color. Esto después de que se elija al postor ganador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLOR SERA TEKA ARTICO 18 MM EN ACABADO TEXTURA AMADERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20609527570	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y SERVICIOS KALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:20:07

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El color HUMO en RH, no está disponible en el mercado, por lo que se solicita que sea cambiado.  
Se solicita que sea posible que el postor adjudicado presente muestras a manera de propuesta para que el área usuaria elija el color.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLOR SERA TEKA ARTICO 18 MM EN ACABADO TEXTURA AMADERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20609527570	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCION Y SERVICIOS KALLPA S.A.C.	Hora de envío :	17:20:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SE SOLICITA QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA AMPLIADO, DEBIDO A LA CANTIDAD DE MUEBLES REQUERIDOS, PARA UNA CORRECTA PLANIFICACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO, Y A LA VEZ, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA PLURALIDAD DE POSTORES DE DIVERSAS REGIONES, YA QUE EL TRANSPORTE PARA LA ENTREGA IMPLICA MÁS DÍAS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación debido a que la pluralidad de postores que cumplen dicha condicion, Y EL ESTUDIO DE MERCADO EXISTE PROVEEDORES QUE CUMPLEN EN LA ENTREGA EN 10 DIAS CALENDARIOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:52:23

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para cumplir con las medidas solicitadas e indicadas en las EETT (alto 200cm, ancho 50cm, profundidad x 30cm, considerando de base 20cm de altura(zócalo)), las divisiones entre repisas tendrían como medida final 27.8cm y no 30cm. Confirmar si es factible la nueva medida entre repisas de 27.8cm.

En caso de no ser viable lo indicado anteriormente, proponemos estas 2 opciones para su evaluación e indicarnos cuál de ellas sería factible/aprobada:

Opción 1: Disminuir alto de la base (zócalo) de 20cm a 7cm para poder cumplir con el espacio entre repisas de 30cm, manteniendo el alto del armario de 200cm.

Opción 2: Considerando el alto de la base(zócalo) de 20cm y los espacios entre repisas de 30cm. La altura del armario incrementaría de 2.00m a 2.13m.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, cconsiderando que no se ha tenido en cuenta el espacio que descuenta el melamine de 18 mm por cada repisa, la nueva medida de alto será de 2.13 mt. Las nuevas medidas se incluíran en las bases administrativas integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:52:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si el respaldar o parte posterior del armario será de melamina de 18mm o MDF laminado de 3mm (color similar a la melamine del cuerpo del armario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el respaldar del estante sera de MDF laminado de 4 mm instalado en el melamine ranurado, con sus refuerzos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:52:23

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si debemos considerar tapacanto grueso o delgado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tapacanto a utilizar será delgado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:52:23

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si a los armarios se le adicionará suplex de melamina de 50cm x 12cm x 18mm (color similar al cuerpo del armario) para el anclaje.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el respaldar del estante sera de MDF laminado de 4 mm instalado en el melamine ranurado, con sus refuerzos correspondientes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20340800461	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	PEVISO INGENIEROS S.A.C.	Hora de envío :	20:52:23

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

En caso no se contara con el stock suficiente en el mercado del color y textura solicitada en las EETT, proponemos como opción el color cenizo. Confirmar si factible este cambio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIDO QUE SON PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20603064152	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS HUANUCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:49:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de selección el plano de detalles del estante, ya que se menciona una altura de 30 cm para las divisiones y un zócalo de 20 cm. Al considerar esta dimensión del zócalo y descontar el espesor del melamine en las divisiones, se obtiene una altura efectiva de 28.2 cm en cada compartimiento. Solicitamos confirmar este ajuste y detallar las especificaciones en el plano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 5      Literal: 5.1      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo siguiente, considerando que no se ha tenido en cuenta el espacio que descuenta el melamine de 18 mm por cada repisa, la nueva medida de alto será de 2.13 mt.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20603064152	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS HUANUCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:51:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección especificar el tipo de tapacanto a utilizar, considerando que en PVC se dispone de opciones como el delgado o el grueso de 3 mm. Esta definición es clave para garantizar un acabado adecuado y la durabilidad del mobiliario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el tapacanto a utilizar será delgado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20603064152	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS HUANUCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:52:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita al comite de seleccion definir el tipo de espaldar y su método de colocación. Es importante especificar si el material será melamina o MDF, así como detallar el sistema de fijación, ya sea mediante ranura, refuerzos adicionales u otro método; definir el tipo de material a utilizar para el embalaje, especificando si será cartón, Tecknopor o fil.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el respaldar del estante sera de MDF laminado de 4 mm instalado en el melamine ranurado, con sus refuerzos correspondientes, asimismo, debera estar debidamente embalado con carton y fil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-RSH-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ESTANTE DE MELAMINE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA DE RED DE SALUD HUANUCO

Ruc/código :	20603064152	Fecha de envío :	21/11/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES SEÑOR DE LOS MILAGROS HUANUCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:54:32

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que el color humo en acabado amaderado con RH actualmente se encuentra descontinuado , por ello, se solicita proponer alternativas de color similar mas comercial en el mercado con las mismas características solicitadas que actualmente se encuentren en circulación en cumplimiento al principio de competencia dando cumplimiento al Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado, así mismo al principio de libre concurrencia, principio de igualdad de trato

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 de la ley de contrataciones del estado, así mismo al principio de libre concurrencia, pri

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COLOR SERA TEKA ARTICO 18 MM EN ACABADO TEXTURA AMADERADO RESISTENTE A LA HUMEDAD RH

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null