

ÍTEM 3

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	MALETA DE VIAJE TAMAÑO GRANDE RÍGIDA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Estructura exterior Composición Tipo Color Forro interior Composición Tipo Color Cremalleras Composición Cabezal Color Asas superior y lateral retráctiles Composición Tipo Color Bastón de 2 tiempos Composición Color Ruedas y perfiles Composición Color Tipo Cintas elásticas Composición Ancho Color Ribete interior Composición Color Hebillaje Composición Tipo Color Hilo Composición Título Color	Material de ABS. Con textura micro diamante. Negro. Poliéster 100%. Tafeta. Negro o gris. Poliamida 100%. Lleva argollas en el deslizador. Negro. PVC reforzado. Retráctil. Negro. Varillas de aluminio con agarradera de PVC reforzado. Negro. PVC reforzado. Negro. Multidireccional. Poliéster elástico. 3 +/- 0.5 cm. Negro o gris. Caucho tipo jebe. Negro. Plástico. Tipo con sistema abre-fácil. Negro. Poliamida 100%. 20/2 de 2 cabos reforzados. Negro.
2.	CONFECCIÓN Modelo Dimensiones generales de la maleta (sin ruedas) Alto Ancho Espesor Capacidad Estructura	Maleta de viaje tipo rígida de tamaño grande, con ruedas multidireccional, asa superior, asa lateral y bastón de 2 tiempos. 78 +/- 2 cm. 52 +/- 2 cm. 29 +/- 2 cm. 92 litros aprox.





3.	Descripción	Maleta de forma cúbica con las aristas biseladas, exterior de material de plástico tipo ABS, de un solo compartimiento principal conformado por 2 tapas (delantera y posterior).
	Tapas	
	Descripción	Maleta conformada por 2 tapas tipo caparazón, ambas con forro interior completo, la tapa delantera con diseño de relieves en la cara frontal y la tapa posterior con estructura en la cara interior para pasaje de las varillas del bastón de 2 tiempos.
	Forro interior	Forro interior completo, tendrá el forro una cremallera, en una tapa de forma horizontal y en la otra tapa de forma vertical, ambos con pestañas tapando la cremallera.
	Unión de las tapas	Ambas tapas de unen con una pieza rectangular de doble tela del forro interior.
	Ribete interior de las tapas	Pieza tipo cinta de caucho dobladillado, cubre el forro interior y las cintas elásticas, ribete cosido con costura reforzada.
	Cintas elásticas	Cintas cuyos extremos irán cosidos en las esquinas superiores o inferiores, en forma de "V" (ya colocadas), con hebilla en la punta "macho y hembra", con sistema abre-fácil.
	Cerrado de las tapas	Una sola cremallera de doble ida que cierra toda la estructura, colocada por encima del ribete interior y con argolla adherida en cada deslizador para colocación de candado como sistema de seguridad.
	Asas	
	Descripción	De 3 tipos: asa superior y lateral retráctil y bastón de 2 tiempos.
4.	Asa superior retráctil	Asa con puente semi rectangular con aligeramiento en la parte central y pieza de fijación en cada extremo (con sistema retráctil), de modelo según proveedor, ubicada en la parte superior central de la maleta.
	Asa lateral retráctil	Asa con puente semi rectangular con aligeramiento en la parte central y pieza de fijación en cada extremo (con sistema retráctil), de modelo según proveedor, ubicada en la parte lateral derecha central (vista frontal) de la maleta.
	Bastón de 2 tiempos	Doble varillas metálicas sobrepuestas para la acción retráctil, lleva agarradera de material plástico con botón obturador para la acción de alargar y retraer el asa y pines para frenar la longitud.
	Ruedas y perfiles	
5.	Descripción	4 ruedas multidireccionales, 2 en cada tapa, cada rueda lleva un perfil o base que se une a la base de la maleta.
	Tallas	
	Descripción	Estándar.
6.	ACABADO	
	Artículo terminado	Sin defectos de material y confección. Excelente presentación. Partes metálicas sin bordes ni rebabas.
7.	Unidad de medida	Unidad.
	PRESENTACIÓN	
8.	Embalaje	En bolsas de polietileno transparente. Con etiqueta de técnica y de marca.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

MALETA DE VIAJE TAMAÑO GRANDE RÍGIDA
(imagen referencial)

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II



EP / COLOGE / SINTE / Dpto. Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 382324
	DEPARTAMENTO DE ABSTECIMIENTO CLASE II	MALETA TIPO CABINERA RÍGIDA
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	MATERIAL Estructura exterior Composición Tipo Color Forro interior Composición Tipo Color Cremalleras Composición Cabezal Color Asa retráctil Composición Tipo Color Bastón de 2 tiempos Composición Color Ruedas y perfiles Composición Color Tipo Cintas elásticas Composición Ancho Color Ribete interior Composición Color Hebillaje Composición Tipo Color Hilo Composición Título Color	Material de ABS. Con textura micro diamante. Negro. Poliéster 100%. Tafeta. Negro o gris. Poliamida 100%. Lleva argollas en el deslizador. Negro. PVC reforzado. Retráctil. Negro. Varillas de aluminio con agarradera de PVC reforzado. Negro. PVC reforzado. Negro. Multidireccional. Poliéster elástico. 3 +/- 0.5 cm. Negro o gris. Caucho tipo jebe. Negro. Plástico. Tipo con sistema abre-fácil. Negro. Poliamida 100%. 20/2 de 2 cabos reforzados. Negro.
2.	CONFECCIÓN Modelo Dimensiones generales de la maleta (sin ruedas) Alto Ancho Espesor Capacidad Estructura	Maleta de viaje tipo rígida de tamaño pequeño, con ruedas multidireccional, asa superior y bastón de 2 tiempos. 55 +/- 2 cm. 35 +/- 2 cm. 22 +/- 2 cm. 30 litros aprox.



Descripción		Maleta de forma cúbica con las aristas biseladas, exterior de material de plástico tipo ABS, de un solo compartimiento principal conformado por 2 tapas (delantera y posterior).
Tapas		
Descripción		Maleta conformada por 2 tapas tipo caparazón, ambas con forro interior completo, la tapa delantera con diseño de relieves en la cara frontal y la tapa posterior con estructura en la cara interior para pasaje de las varillas del bastón de 2 tiempos.
Forro interior		Forro interior completo, tendrá el forro una cremallera, en una tapa de forma horizontal y en la otra tapa de forma vertical, ambos con pestañas tapando la cremallera.
Unión de las tapas		Ambas tapas de unen con una pieza rectangular de doble tela del forro interior.
Ribete interior de las tapas		Pieza tipo cinta de caucho dobladillado, cubre el forro interior y las cintas elásticas, ribete cosido con costura reforzada.
Cintas elásticas		Cintas cuyos extremos irán cosidos en las esquinas superiores o inferiores, en forma de "V" (ya colocadas), con hebilla en la punta "macho y hembra", con sistema abre-fácil.
Cerrado de las tapas		Una sola cremallera de doble ida que cierra toda la estructura, colocada por encima del ribete interior y con argolla adherida en cada deslizador para colocación de candado como sistema de seguridad.
Asas		
Descripción		De 2 tipos: asa retráctil y bastón de 2 tiempos.
Asa retráctil		Asa con puente semi rectangular con aligeramiento en la parte central y pieza de fijación en cada extremo, de modelo según proveedor.
Bastón de 2 tiempos		Doble varillas metálicas sobrepuestas para la acción retráctil, lleva agarradera de material plástico con botón obturador para la acción de alargar y retraer el asa y pines para frenar la longitud.
Ruedas y perfiles		
Descripción		4 ruedas multidireccionales, 2 en cada tapa, cada rueda lleva un perfil o base que se une a la base de la maleta.
Tallas		
Descripción		Estándar.
3. ACABADO		
Artículo terminado		Sin defectos de material y confección. Excelente presentación. Partes metálicas sin bordes ni rebabas. Unidad.
Unidad de medida		En bolsas de polietileno transparente. Con etiqueta de técnica y de marca.
4. PRESENTACIÓN		
Embalaje		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP
COLOGE

MALETA TIPO CABINERA RÍGIDA
(imagen referencial)

SINTE
DPTO DE ABASTO
CLASE II



EP / COLOGE / SINTE / Dpto Abasto - Clase II - Parte Gráfica: Frank Chozo De La Cruz - 2024

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO

