

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	10157409021	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	Hora de envío :	20:03:21

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR

Se consideran servicios similares a los siguientes:

- Servicios de actualización de datas de componentes hidráulicos de sistemas de agua potable y alcantarillado.
 - Servicios de Generación de mapas temáticos de sistemas hidráulicos de sistemas de agua potable y alcantarillado.
- Solicitamos se considere :
- Actualización y/o ejecución de catastro técnicos de redes de agua y alcantarillado
 - Migración de planetaria de Cad al GIS de catastro técnico de redes de agua y alcantarillado

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** C **Literal:** C **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

No se Acogen la observacion en razon de que el objeto del servicio es facilitar la toma de decisiones sobre las acciones de mantenimiento de las redes, optimizando los costos mediante la creación de mapas temáticos que se basan en datos específicos como la antigüedad de las infraestructuras, el material con el que están construidas, los diámetros de las tuberías, entre otros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	10157409021	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	PERFECTO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	Hora de envío :	20:03:21

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DE PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Con experiencia mínima de un año (12 meses) en labores y/o trabajos de Geolocalización de variables del sistema de agua potable y alcantarillado y/o Servicios para la Generación de mapas temáticos de los sistemas hidráulicos y/o Servicios de actualización y verificación de la geolocalización de componentes hidráulicos del sistema de agua potable y alcantarillado.

Solicitamos de incorpore:

- Experiencia específica como Especialista GIS en actualización de catastros técnico de redes de agua y alcantarillado

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: B Literal: B.4 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

No se Acogen la observacion en razon de que la expériencia requerida en bases establece como experiencia mínima de un año (12 meses) en labores y/o trabajos de Geolocalización de variables del sistema de agua potable y alcantarillado y/o Servicios para la Generación de mapas temáticos de los sistemas hidráulicos y/o Servicios de actualización y verificación de la geolocalización de componentes hidráulicos del sistema de agua potable y alcantarillado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

7. Descripción de las actividades del servicio: sirvace confirmar que las activiaae descritas son unicamente en gabiente y no involucra ningun trabajo en campo de parte del contratista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara que las actividades del servicio son estrictamante en gabinete

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

17. Lugar de Ejecución: sirvace confirmar si el postor podra proponer una ejecucion mixta del servicio, entre las oficinas del Contratista y para las coordinaciones en SEDAPAL, sitio Centro de Servicios Villa El Salvador, debido a que el numeral 20 indica lo siguiente:

20. Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL:
Salvo aquellos casos en que, por la naturaleza de las labores operativas a realizarse, EL CONTRATISTA no deberá hacer uso de las instalaciones de SEDAPAL. Caso contrario, deberán gestionar una autorización expresa de la Gerencia de Servicios Sur.

Para otras coordinacion seran aceptable la comunicacion Remota via Teams o GoogleMeet

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 17 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara que las actividades del servicio seran desarrolladas dentro de las instalaciones del CCSS Villa El Salvador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

24. Seguros:
Dado que se trata de una ejecucion de servicios en gabinete, sirvace confiramr si no sera necesario exigir al contratista la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 24 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara de acuerdo a nuestros procedimientos, si es obligatorio por parte del contratista contar con la Poliza de responsabilidad Civil Extracontractual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

24. Seguros:
Dado que se trata de una ejecucion de servicios en gabinete, sirvace confirmar si no sera necesario exigir al contratista la Póliza de Deshonestidad

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 24 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara de acuerdo a nuestros procedimientos, si es obligatorio por parte del contratista contar con la Poliza de Deshonestidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

34. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
PERSONAL CLAVE

sirvace ampliar las profesiones a las especialidades de:

- Ingeniería de sistemas
- Geografo

ambos con estudios en sistemas de informacion geografica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 34 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

No se acoge la Observacion considerando que dadas las características del servicio se requiere de un profesional Titulado en Ingeniería Geografica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

34. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B.3.2 CAPACITACIÓN

los TDR solicitan: Especialista en Sistema de Información Geográfica (Versión Normal) con una duración de 100 horas lectivas.

Sirvace aclarar lo siguiente:

- seran validad 100 horas Lectivas Acumuladas
- seran validos los cursos de sistemas de informacion geografica basados en software ArcGIS, PostGIS, AutoCAD Map u otro similar.
- sirvace aclarar a que se refiere con el termino "VERSION NORMAL"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 34 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara que el Ingeniero Geografo Titulado podra sustentar su capacitacion en: 100 horas lectivas acumuladas, y seran validos los cursos de sistemas de informacion geografica basados solamente en software ArcGIS, en razon de que de no ser asi se generan conflctos para ingresar replicas al sistema ya que no es compatible. Asimismo se aclara que el termino VERSION NORMAL se refiere a la version Arc GIS 10.6 y 10.8.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

34. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN
B.3.2 CAPACITACIÓN

los TDR solicitan: Especialista en Sistema de Información Geográfica (Versión PRO) con una duración de 100 horas lectivas.

Sirvace aclarar lo siguiente:

- seran validad 100 horas Lectivas Acumuladas
- seran validos los cursos de sistemas de informacion geografica basados en software ArcGIS, PostGIS, AutoCAD Map u otro similar.
- sirvace aclarar a que se refiere con el termino "VERSION PRO"

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 34 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara que el Ingeniero Geografo Titulado podra sustentar su capacitacion en: 100 horas lectivas acumuladas, y seran validos los cursos de sistemas de informacion geografica basados solamente en software ArcGIS PRO, en razon de que de no ser asi se generan conflctos para ingresar replicas al sistema ya que no es compatible. Asimismo se aclara que el termino VERSION PRO se refiere a la version Arc GIS PRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : AS-SM-10-2025-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ACTUALIZACION DE COMPONENTES HIDRAULICOS SISTEMA GIS

Ruc/código :	20566117895	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	GEA SERVICES TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:43:09

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

34. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B.3.2 CAPACITACIÓN

Para sustentar el curso de Ofimática nivel Intermedio con una duración de 100 horas lectivas. sirvace precisar:

- seran validos 100 horas lectivas acumuladas.
- los cursos de ofimatica validos son: word, excel, power point, proyecto, outlook, internet, base de datos, u otros. favor especificar lista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 34 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En merito al Memorando N°656-2025-EOMR-VES

Se aclara que el curso de Ofimática nivel Intermedio con una duración de 100 horas lectivas. incluye:

100 horas lectivas acumuladas, y

los cursos de ofimatica validos son: word, excel, power point, proyecto, outlook, internet, base de datos, u otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null