

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	15605463115	Fecha de envío :	05/10/2024
Nombre o Razón social :	RIVERA BRIÑEZ EDNA ALEJANDRA	Hora de envío :	20:46:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Cordial Saludo,
Señores del comité de selección

Mi consulta es la siguiente:
Cual es el monto que debe tener el postor en la experiencia, ya que aparecen dos montos distintos como :

S/. 158,275.56 - Micro y pequeña empresa S/39,568.89

- S/483,612.40 - Micro y pequeña empresa S/60,451.60

Gracias

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: III Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la consulta efectuada, esta se aclara que los montos corresponden a los que se encuentran en los requisitos de calificación que son:
S/. 158,275.66
Mype S/. 39,568.89"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	10437787030	Fecha de envío :	05/10/2024
Nombre o Razón social :	DRAGO SEGURA CRISTINA ISABEL	Hora de envío :	21:16:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Señores comité de selección,

Es posible pedir una ampliación de plazo de entrega, que en ves de 10 días sean 25 días ?

Gracias

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: | Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a Quince (15) dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de quince (15) dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20555441232	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	D'GALLDI S.A.C.	Hora de envío :	15:56:01

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

En cuanto a las especificaciones técnicas del archivador metálico, no se ha indicado el calibre de la lámina de acero LAF. Además, no se precisa si el jalador o tirador debe ser de acero inoxidable o cromado. También falta especificar si la pintura del mobiliario solicitado debe ser aplicada mediante un proceso electrostático en polvo o si debe utilizarse pintura líquida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observaciones efectuada, se incluire dentro de las especificaciones tecnicas:
Lamina de acero LAF de 0.8mm de espesor
Tiradores tipo asa de acero inoxidable de 100mm largo x 3/8"" diametro
Revestido de polvo electrostatico poliester epoxy, aplicado sin solventes (ecologico), curado en horno a temperatura de 200°C"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Lamina de acero LAF de 0.8mm de espesor
Tiradores tipo asa de acero inoxidable de 100mm largo x 3/8"" diametro
Revestido de polvo electrostatico poliester epoxy, aplicado sin solventes (ecologico), curado en horno a temperatura de 200°C"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20555441232	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	D'GALLDI S.A.C.	Hora de envío :	15:56:01

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En cuanto a las especificaciones técnicas del locker de 04 puertas, no se ha indicado si el material solicitado debe ser lámina de acero LAF o acero inoxidable, ni se especifica el calibre de la lámina. Además, no se aclara si el jalador o tirador debe ser de acero inoxidable o cromado. También es necesario especificar las dimensiones del espejo solicitado dentro del locker y el material del tubo para colgar ropa.

Se observa la presencia de un tablero en la parte inferior de cada casillero, por lo que es importante detallar la distancia de este desde la base.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 14 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion efectuada, se incluire dentro de las especificaciones tecnicas:
Material de acero LAF 0.8mm, espesor de cuerpo de 0.5mm; espesor de puertas 0.6mm, espesor patas 1.2mm
Jalador de acero inoxidable
Espejo de 50cm x 25cm
Tubo de acero inoxidable"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Material de acero LAF 0.8mm
Espesor de cuerpo de 0.5mm
Espesor de puertas 0.6mm
Espesor patas 1.2mm
Jalador de acero inoxidable
Espejo de 50cm x 25cm
Tubo de acero inoxidable"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20555441232	Fecha de envío :	07/10/2024
Nombre o Razón social :	D'GALLDI S.A.C.	Hora de envío :	15:56:01

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita ampliar el plazo máximo de entrega de 10 a 20 días calendario, a contar desde el día siguiente a la firma del contrato, con el objetivo de garantizar tanto la calidad del proyecto como su adecuado transporte.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 24 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a Quince (15) días calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de quince (15) días calendarios, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	23:30:25

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

indican que el tiempo de entrega sera de 10 dias calendarios, se solicita aumentar el tiempo de entrega a 20 dias calendarios ya que los muebles solicitados son nuevos y sin uso, es decir que hay que fabricarlos y 10 dias es muy poco para la cantidad de muebles a fabricar, solo el corte, dobles y soldadura de los mismos son 10 dias, adicionalmente se le suma el tiempo de pintura mas el embalaje y traslado para la entrega para la institución. este tiempo de entrega de 10 dias beneficiaría aquellas empresas que ya tienen el mobiliario fabricado

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a Quince (15) dias calendarios contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de quince (15) dias calendarios, contabilizados desde el día siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20607295388	Fecha de envío :	08/10/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO SIMON CORPORACION S.A.C.	Hora de envío :	23:30:25

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

-se solicita imagen referencial mas claras
- se solicita adjuntar espesor de la plancha laf para los LOCKER Y ARCHIVADORES.
pese al que el locker solo indica material acero (los mismos tambien son fabricados en plancha LAF)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observacion efectuada, se indica que la lamina de acero LAF es 0.8mm de espesor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Material de acero LAF 0.8mm espesor

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20601325153	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	Hora de envío :	15:24:28

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA: DIEZ DIAS CALENDARIO, SOLICITAMOS AL COMITE DE SELECCION CONSIDERAR AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA A 30 DIAS CALENDARIO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta se acepta parcialmente, ampliando el plazo a Quince (15) dias calendarios contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Plazo de entrega de quince (15) dias calendarios, contabilizados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-55-2024-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARCHIVADOR DE METAL Y CASILLERO DE METAL

Ruc/código :	20492840123	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	I J METAL CORP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-I J METAL CORP S.A.C.	Hora de envío :	19:50:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

No indica el espesor de la plancha con la que va ser fabricado el Casillero de Metal Locker de 4 puertas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: no indica Página: 22-2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Con respecto a la observacion efectuda, se incluirea dentro de las especificaciones tecnicas:
Material de acero LAF 0.8mm, espesor de cuerpo de 0.5mm; espesor de puertas 0.6mm, espesor patas 1.2mm"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Material de acero LAF 0.8mm
Espesor de cuerpo de 0.5mm
Espesor de puertas 0.6mm
Espesor patas 1.2mm"